

Zeitschrift:	Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich
Herausgeber:	Geriatrischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich
Band:	- (2005-2006)
Heft:	90
Rubrik:	Altersmythos CCV : Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sterben meist, wenn eine Lungenentzündung nicht mit Antibiotika behandelt wird

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizer Befunde decken sich mit den Befunden der Berliner Altersstudie, in der nur Beziehungen mit gemütlichem Beisammensein und Plaudern, oder mit Austausch von Zärtlichkeiten, nicht aber pflegende Beziehungen etwas gegen Einsamkeitsgefühle beitragen und Carstensons Alterstheorie der „Sozioemotionalen Selektivität“, nach der erfolgreiche Betagte zunehmend Beziehungen aus dem Bereich Sozialprestige und Autonomieförderung abbrechen und sich auf sinnstiftende (generative) und emotional wichtige Beziehungen konzentrieren.

Beyeler G: Beziehungen leben und gestalten, Diplomarbeit HSA Bern, 2003 und Jakob K: Auf dem Weg zu mehr sozialen Beziehungen im Altersheim, Diplomarbeit HSH Bern 2003, beide zusammengefasst in Nova 9, 12 – 15, 2004.

ALTERSMYTHOS CCV

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen sterben meist, wenn eine Lungenentzündung nicht mit Antibiotika behandelt wird.

Wirklichkeit

In den USA sterben Menschen mit einer mittelschweren resp. schweren Demenzerkrankung in Pflegeheimen mit Lungenentzündung ohne Antibiotikagabe nur 7% resp. 28%, in Holland 91% resp. 90%.

Begründung

In 36 Pflegeheimen der USA (Missouri und St. Louis) wurden 1'409 Lungenentzündungen bei Menschen mit einer Demenzerkrankung untersucht, in Holland in 61 Pflegeheimen 706 Menschen mit einer Demenzerkrankung mit Lungenentzündung. Die Diagnose Lungenentzündung wurde in den USA meist gestellt mit Hilfe eines Thorax-Röntgenbildes und Blutbildes, in Holland meist rein klinisch. Das Alter war in den USA 86+8 Jahre, in Holland 83+7 Jahre.

	Leichte bis mittlere Demenz		Schwere Demenz	
	USA	NL	USA	NL
Anzahl	421	223	280	328
Volle Pflegebedürftigkeit (inkl. Essen eingeben)	7%	0%	63%	50%

Schluckstörung	18%	12%	43%	21%
Dekubitus	7%	9%	14%	21%
Dyspnoe	18%	55%	24%	62%
Fieber >38.3	21%	60%	23%	61%
Hospitalisationen	29%	1%	22%	0.3%
Kein Antibiotikum	16%	11%	24%	33%
1 Antibiotikum	69%	89%	67%	67%
≥ 2 Antibiotika	15%	0.4%	9%	0%
Morphium	-	5%	-	13%
Neu künstliche Flüssigkeitszufuhr	31%	3%	38%	2%
Mortalität mit Antibiotika	16%	24%	18%	35%
Mortalität ohne Antibiotika	7%	91%	28%	90%
Freiheitseinschränkende Massnahmen (exkl. Bettgitter)	9%	11%	21%	13%

Das heisst: Wenn eine technisch aufwändige Diagnostik betrieben wird wie in den USA, werden viele leichte Lungenentzündungen erkannt, die auch ohne Antibiotika meist gut heilen. Werden hingegen Lungenentzündungen nur diagnostiziert, wenn auch klinisch eindeutige Zeichen erkennbar geworden sind, sind sie viel schwerer, zeigen auch eine hohe Mortalität bei Behandlung mit Antibiotika und führen ohne diese meist zum Tod.

J.T. van der Steen et al: Treatment of Nursing Home Residents with Dementia and Lower Respiratory Tract Infection in the United States and the Netherlands: An Ocean Apart. JAGS 52: 691-699, 2004