Zeitschrift: Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des

Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen

Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatrischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-

Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

Band: - (2007-2008)

Heft: 98

Rubrik: Altersmythos: Alterssuizide bei Krebskranken

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Altersmythos

Alterssuizide bei Krebskranken

Altersmythos

Alterssuizide kommen vor allem gehäuft bei Krebskranken mit starken Schmerzen vor.

Wirklichkeit

Während Prostata- und Brustkrebs, sowie chronische Polyarthritis nicht mit erhöhtem Suizidrisiko verbunden sind, ist dies der Fall bei Kranken mit chronisch obstruktiver Lungenkrankheit, Herzinsuffizienz, Urininkontinenz und Epilepsie und noch ausgeprägter bei chronischen starken Schmerzen oder Angststörungen, psychotischen Störungen und Depressionen.

Begründung

Untersucht wurden alle über 65-jährigen Suizidfälle der Provinz Ontario, Kanada 1992–2000, im Vergleich mit gleichaltrigen Kontrollpatienten von Zahnärzten und Optikern. Aufgrund der Medikamentenverordnungen in den vorangegangenen 6 Monaten wurden auf die 17 wichtigsten Krankheiten, resp. Schmerzzustände geschlossen.

Erfasst wurden 1'329 Alterssuizide und 5'375 Kontrollfälle.

- ⇒ Das Suizidrisiko war nicht signifikant erhöht für Kranke mit Diabetes mellitus, chronischer Polyarthritis, chronischer Herzkrankheit, Prostata- und Brustkrebs.
- ⇒ Leicht erhöhtes Suizidrisiko (OR 1,5–3,0) ergab sich für chronisch obstruktive Lungenkrankheit, Herzinsuffizienz, Urininkontinenz, mittelschwere Schmerzen und Epilepsie.
- ⇒ Stark erhöhtes Suizidrisiko ergab sich für Kranke mit starken Schmerzen (OR 7,5), Angststörungen (OR 4,7), Psychosen (OR 5,1), Depressionen (OR 6,4) und bipolare (manisch depressive) Störungen (OR 9,2).
- ⇒ Die Hälfte der Suizidierten hatten in der Woche vor ihrem Suizid eine Ärztin/einen Arzt aufgesucht.

Juurlink DN et al: Medical illness and the risk of suicide in the elderly. Arch. Intern. Med. 164: 1179 – 84;2004