

**Zeitschrift:** Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst  
**Herausgeber:** Augusta Raurica  
**Band:** 44 (2023)  
  
**Anhang:** Beilagen 1+2

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.12.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



- 26 Dunkel- oder grauer sliger Lein mit etwas Grün; Pflanzens? Bioturbation? (S. 67)
- 27 hellgelber Gneiss mit Fein- und Mittelsk., vereinzelt Grobkes (101, 105) – Beilage 1: f sehr viel Fein- und Mittelsk., horizontal geschichtete Gneiss mit Fein- und Mittelsk. v. 101
- 28 mitteilauner sandiger Silt mit etwas Fein- und Mittelsk. (S. 68)
- 29 sehr viel Fein- und Mittelsk., vereinzelt Grobkes in hellem Gneissdior mit Kalkitmatrix (S. 95, 102) – Beilage 1: f
- 30 hellgelber Gneiss mit etwas Fein- und Mittelsk., vereinzelt Grobkes (S. 72) – Beilage 1: f
- 31 Gneiss mit Fein- und Mittelsk. (S. 72) – Beilage 1: f
- 32 sehr viel Fein- und Mittelsk., vereinzelt Grobkes in hellem Gneissdior mit Kalkitmatrix (S. 4, 9, 93) – Beilage 1: f
- 33 sehr viel Fein- und Mittelsk., vereinzelt Grobkes in hellem Gneissdior mit Kalkitmatrix (S. 4, 9, 93) – Beilage 1: f
- 34 Dunkelbrauner bis grauer sandiger Silt, aufgeschüttete Strassenoberfläche – Beilage 1: f
- 35 Dunkelbrauner bis grauer sandiger Silt mit Mittelsk. und Feinkies, mit gräulich-oliven Phosphatnadelausfällungen (S. 68)
- 36 Thorax aus Fein-, Mittelsk. und Grobkes, zum Teil mit Geröllstein (S. 68) – Beilage 1: f
- 37 sehr viel sandiger Silt mit etwas Fein- und Mittelsk. (S. 80)

- 34 grauer sandiger Schl. sehr selten, teilweise etwas Grob-  
mittelk. sandiger Schl. (Pvs 45, 48) = Beilage 1,8 c
- 35 grauer sandiger Lehm, darin Kieskonzentration, Grob-  
mittelk. m. feingr. Beilage 1,8 i m
- 36 Negativ Graben (Pvs 37) = Beilage 1,8 c m
- 37 bester Schl. z. St. mit mit Sand vermisch., enthält einzel-  
ne Grobkiesel (Pvs 60) = Beilage 1,8 c m
- 38 bester Schl. m. Kies, enthält Kornz. Phosphatanzf.-  
lungen (Pvs 60) = Beilage 1,8 c m
- 39 grauer Sand mit wenig Silikarresten, enthält stru-  
kturierte Grobkiesel, Ziegelfragmente, Phosphatanzf.-  
lungen (Pvs 61) = Beilage 1,8 c m
- 40 grauer stark sandiger Schl., einzelner Grobkiesel, Ziegelfrag-  
mente (Pvs 61) = Beilage 1,8 c m
- 41 grauer Schl. m. Kies, d. h. 90) = Beilage 1,8 c p
- 42 Bekaktionsbeispiel (Pvs 91) = Beilage 1,8 q
- 43 Humus (Pvs 92) = Beilage 1,8 r
- 44 moderner Kies und Störungen = Beilage 1,8 z

- Pratteln II, Sondierungen Buschhof (Sondierung 202.052), Profil 5. Phasen und Strassenkoffer: Interpretation
- a) Geologie; anstehender Ergolothoschot und Hochfalten – Beilage 1: 4
  - b) Geologie; erste Beschichtung aus Lehm (P65) – Beilage 1: 16
  - c) Geologie; Lehm, Kalkstein – Beilage 1: 15
  - d) Vorgängerstätten (P66) – Beilage 1: 21
  - e) Mögliche Grabenstrukturen; Strömungsrichtung der Vorgängergräben – Beilage 1: 21
  - f) Unterbau der Basilikastrasse (P100, 105) – Beilage 1: 21
  - g) Beschichtungsfunde und befestigte erste Fahrbahn (P95, 100) – Beilage 1: 24
  - h) von der Straße abgedeckter Felsen (P72) – Beilage 1: 23
  - i) Kieselfundamente und befestigte zweite Fahrbahn (P93, 100) – Beilage 1: 23
  - j) Befestigung des Strassenrandes (P93) – Beilage 1: 27
  - k) "Flüsterung" aus Grottkalkstein und kleinen Geröllstein, da keine Fundamente vorhanden – Beilage 1: 28–30
  - l) Kleoplatz (P48) – Beilage 1: 32
  - m) Senke in Kesselpfanne – Beilage 1: 35
  - n) Graben 77 – Beilage 1: 35
  - o) Graben- und Senkenverfüllungen (P95, 46) – Beilage 1: 34
  - p) Graben 77 mit Feinsand (P90, 90) – Beilage 1: 41
  - q) Reduktionsstruktur (P11) – Beilage 1: 42
  - r) Hauswände, Schächte und Störungen (P900) – Beilage 1: 43–44

- C: Pratteln BL, Bubenbühof (Grabung 2022.057). Detail  
Planum der Stropfenhausen. Erster Horizont: Vorgänger-  
raum, erste Fahrbahn. M. 1.250.
- l Anthropogene Aufschüttung aus Lehm (P6 = 67) –  
Beilage 1A: 16
- o Verlegetraße (P66) – Beilage 1A: 22
- D: Pratteln BL, Bubenbühof (Grabung 2022.057). Detail  
Planum der Stropfenhausen. Zweiter Horizont: Basilla-  
strassen, erste Fahrbahn. M. 1.250.
- l Unterbau der Basillastrasse (P30, 105) – Beilage 1A:  
21
- g Kausaalführung und befestigte erste Fahrbahn (P95,  
96) – Beilage 1A: 23
- h von der Strasse abgederter Feindarm (P72) – Beilage  
1A: 23.25
- E: Pratteln BL, Bubenbühof (Grabung 2022.057). Detail  
Planum der Stropfenhausen. Zweiter Horizont: Basilla-  
strassen, zweite Fahrbahn. M. 1.250.
- l Kausaalführung und befestigte zweite Fahrbahn (P95,  
96) – Beilage 1A: 23
- l Befestigung des Strassenrandes (P93) – Beilage 1A: 27
- o „Pflasterung“ aus Grobkieseln und kleinen Geröllen, da-  
rüber liegender Feinsandstrasse – Beilage 1A: 28, 30
- o Verlegetraße der Strasse – Beilage 1A: 28

- P Pratten RI, Busbahnhof (Grabung 2022.057). Detail  
 Planum der Strassenführung. Zweiter Horizont: Basila-  
 zonen, großer Fahrbahn und Klempfatz. M. 1.250.  
 i Klempfatz (Pos 48) = Beilage I.A. 32  
 n Graben (Pos 37) = Beilage I.A. 56.  
 G Pratten RI, Busbahnhof (Grabung 2022.057). Detail  
 Planum der Strassenführung. Zweiter und dritter Horizont:  
 sonstige römische Strukturen sowie spät- und nachantike  
 Befunde. M. 1.250.  
 p Verfallnisse mit Feinsand (Pos 87, 90) = Beilage I.A. 41  
 q Reduktionshorizont (Pos 1) = Beilage I.A. 42  
 r Humus, moderne Schichten und Störungen (Pos 900) =  
 Beilage I.A. 43-44.

- 

- 



- 
- Geological map of the Basistraße area in the city of Karlsruhe. The map shows a yellow area labeled '2022.057' and a grey area labeled '2022.052'. The yellow area is bounded by 'BASILIASTRASSE' to the north and 'Kartengasse' to the east. The grey area is bounded by 'Basistraße' to the south and 'Kartengasse' to the east. The map also shows 'Kampfelz' and 'Synagogen' areas. A red dashed line indicates the 'Stromausfallbus ohne Unterbrechung'.

- 






- A: Kaiserstuhl AG, Dorfstrasse 39 (Grabung 2022.001).  
Ortsprofile P 12 und P 21, M. 1.200.  
1 Anzeichen der Füllsubstanz (Pos. 402)  
2 Akzessorische (Pos. 402)  
3 Baugrund des ersten Bauzustands aus umgelagertem B-Horizont (Pos. 400)  
4 Nutzungsschicht (Pos. 356)  
5 Feuerstelle oder Feuerherd (Pos. 416)  
6 Lehmbohlen (Pos. 244)  
7 Nutzungsschicht (Pos. 263)  
8 Kiebboden (Pos. 355)  
9 Feuerstelle (Pos. 344)  
10 Aufkantung des ersten Bauzustands (Pos. 352)  
11 Planierung aus Fachwerkleien (Pos. 262)  
12 durch Bodenbildung überlagerte Planierung (Pos. 257)  
13 Nutzungsschicht (Pos. 265)  
14 Lehmbohlen (Pos. 249)  
15 Baufortsetzung von Mauer MR Pos 92 (Pos. 325)  
16 Nutzungsschicht (Pos. 425)  
17 Lehmbohlen (Pos. 414)  
18 Boden (Pos. 248)
- 19 Nutzungshorizont (Pos. 247)  
20 Kreuze (Pos. 443)  
21 Anzeichen der Füllsubstanz (Pos. 396)  
22 Nutzungsschicht (Pos. 244)  
23 Nutzungshorizont (Pos. 423)  
24 Lehmbohlen (Pos. 241)  
25 Nutzungsschicht (Pos. 226)  
26 Reparatur Lehmbohlen (Pos. 442)  
27 Nutzungshorizont/Balkengaben (Pos. 307, 326)  
28 Graben (Pos. 325)  
29 Baufortsetzung (Pos. 196)  
30 Lehmbohlen (Pos. 223)  
31 Althauschicht (Pos. 45, 174)  
32 Fundament von Mauer MR Pos 79 (Pos. 421)  
33 Burggrube und Horizont von Mauer MR Pos 79 (Pos. 114, 152, 163, 153, 204)  
34 Kiebboden (Pos. 355)  
35 Lehmbohlen (Pos. 472)  
36 Planierung aus Fachwerkleien (Pos. 262)  
37 Planierung aus Fachwerkleien/Nutzungsschicht (Pos. 262, 403)
- 38 Nutzungsschicht (Pos. 403)  
39 Graben (Pos. 458)  
40 Planierung (Pos. 412)  
41 Amphitheaterresten (Pos. 413)  
42 Nutzungsschicht (Pos. 457)  
43 Lehmbohlen (Pos. 457)  
44 Lehmbohlen (Pos. 364, 408)  
45 Unterbau Lehmbohlen 66 (Pos. 475)  
46 Nutzungsschicht (Pos. 361)  
47 Unterbau Feuerstelle 48 (Pos. 471)  
48 Feuerstelle (Pos. 363)  
49 Lehmbohlen (Pos. 323)  
50 Feuerstelle (Pos. 322)  
51 lokale Nutzungsschicht (Pos. 474)  
52 Reparatur Lehmbohlen (Pos. 477)  
53 Nutzungsschicht (Pos. 321)  
54 Reparatur Lehmbohlen (Pos. 477)  
55 Nutzungsschicht (Pos. 476)  
56 Kiebboden (Pos. 320)  
57 Nutzungsschicht (Pos. 299)  
58 Grube (Pos. 339)
- 59 Kiebboden (Pos. 341)  
60 Lehmbohlen (Pos. 201)  
61 Skatelench (Pos. 463)  
62 temporäre Feuerstelle (Pos. 467)  
63 Lehmbohlen und Nutzungshorizonte der Vorderkante (Pos. 225, 232, 464, 286, 306, 462, 463)  
64 Skatelench (Pos. 466)  
65 Unterbau Lehmbohlen 66 (Pos. 475)  
66 Aufkantung (Pos. 137)  
67 nichtbaurechtliche Abbruch- und Brandschuttschicht (Pos. 114-116, 128, 133, 142, 182, 269)  
68 Abbruchmaterial mit bedingter Oberfläche in einem Ausweichbereich (Pos. 90, 55)  
69 spätkaiserliche Kellergrube (Pos. 94)  
70 mit Mauerwerk bedeckter Ausweichbereich (Pos. 111, 113)  
71 Rest eines Mauerwerks (Pos. 140)  
72 Lehmbohlen (Pos. 143)  
73 nichtbaurechtliche und nichtbaurechtliche Schichten im Graben (Pos. 56, 66, 76, 78, 82, 86, 89, 115, 144, 100, 101, 141, 143, 193)  
74 moderner Betag.


G: Kaiserstuhl AG, Bestandsaufnahme Amphitheater (Sondierung 2022.013). Umsetzung des Rheinprofil P 35 von 1912 mit Rheinwasserpegelständen und den Aufschüssen der Radomessur sowie der Reinschubbauwerke, M. 1:250.

C

5



B: Kaiserstuhl AG, Bestandsaufnahme Amphitheater (Grabung 2022.001). Situation des Rheinprofils P 35, den Geländen 1829-1913 sowie den historischen Parzellengrenzen von 1903, M. 1:1000.



Kaiserstuhl AG, Dorfstrasse 39 (Grabung 2022.001). A: Ortprofil P 12 und P 21 M. 1:30

Zur: J. Baerlöcher/S. Cox, 2022.001 Kaiserstuhl - Dorfstrasse 39. In: J. Baerlöcher (mit Beitr. v. S. Cox/M. Nieberle u. unter Mitarb. v. Ph. Schürmann), Ausgrabungen in Kaiserstuhl im Jahre 2022. Jahresber. Augst u. Kaiserstuhl 44, 2023, 61-86

Kaiserstuhl AG, Bestandsaufnahme Amphitheater (Sondierung 2022.013)

B: Situation M. 1:1000 C: Profil P 35 (1912) M. 1:250

Zur: J. Baerlöcher/S. Cox, 2022.013 Kaiserstuhl - Bestandsaufnahme Amphitheater. In: J. Baerlöcher (mit Beitr. v. S. Cox/M. Nieberle u. unter Mitarb. v. Ph. Schürmann), Ausgrabungen in Kaiserstuhl im Jahre 2022. Jahresber. Augst u. Kaiserstuhl 44, 2023, 102-115