Zeitschrift: Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte

= Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie =

Annuario della Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia

Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte

Band: 73 (1990)

Artikel: La faune d'Ayent-le-Château (Valais, Suisse ; Bronze ancien et Bronze

final)

Autor: Chaix, Louis

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-117256

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

La faune d'Ayent-le-Château (Valais, Suisse; Bronze ancien et Bronze final)

Louis Chaix

Ce sondage a livré un total de 846 restes osseux parmi lesquels 315 (37,2%) ont été déterminés spécifiquement. La conservation générale est bonne, avec une forte fragmentation, typique des sites terrestres de cette zone.

Quatre ensembles ont pu être différenciés:

A la base, des couches dépourvues de matériel archéologique. Elles ont livré 42 ossements. Le Bronze ancien est représenté par un fond de cabane dans lequel ont été mis au jour 333 restes osseux. Au-dessus, un sol de cabane daté du début du Bronze final, avec 398 vestiges, surmonté d'un autre niveau de la même période, correspondant également à une cabane, ayant livré 67 ossements. Dans tous ces ensembles, la fragmentation est forte et les taux de détermination varient entre 25,4% et 43,1%.

Le tableau I résume les résultats globaux de l'analyse. Comme on peut le voir, les nombres d'ossements sont très faibles et n'autorisent pas de conclusions générales. Quelques remarques peuvent cependant être faites:

Nous retrouvons ici les caractères de la faune valaisanne durant les périodes pré- et protohistoriques, à savoir une représentation presque exclusive des animaux domestiques et parmi ces derniers, la grande importance des caprinés. Cette observation est confortée par celles faites sur d'autres sites contemporains ou plus anciens (Chaix 1976; 1987).

Nous analyserons brièvement quelques faits marquants de ces divers niveaux. Les couches inférieures ont livré un matériel trop pauvre pour permettre tout commentaire. Les animaux sont domestiques et leurs mesures s'intègrent dans la marge de variation de celles du Néolithique et du Bronze de cette région (cf. Tab. 2).

Le Bronze ancien

Parmi les 146 ossements attribués spécifiquement, les caprinés sont dominants, avec 63,7%. La présence du mouton (*Ovis aries* L.) est attestée par plusieurs vestiges dont un cornillon de bélier. On peut penser que la plupart des ossements de caprinés sont ceux de moutons. Les animaux semblent avoir été abattus assez jeunes puisque nous avons dénombré en tout cas un agneau de moins de 10 mois et 2 de moins de 2 ans. Quelques traces de boucherie sont observables, désarticulation sur les carpiens, fémur et talus, décarnisation sur un humérus.

Le bœuf vient ensuite avec 28,7%. Comme pour les caprinés, tous les éléments squelettiques sont présents. La plupart des ossements appartiennent à deux ou trois individus de 2 à 3 ans. D'intéressantes traces circulaires sur une première phalange antérieure pourraient correspondre au dépouillement de l'animal. Le porc, qui ne forme que 6,8%, est représenté par 2 individus au minimum dont un animal de moins de 2 ans et un adulte.

Le cheval est présent dans ce niveau du Bronze ancien, avec un fragment de mandibule portant encore la M3. Cette espèce est signalée plusieurs fois en Suisse dans des niveaux du Bronze ancien et cela aussi en zone de montagne comme à Crestaulta (Rüeger 1942), à Mottata-Ramosch (Würgler 1962) ou à Borscht (Hartmann-Frick 1965). Bien qu'ostéologiquement, rien ne distingue les formes sauvages de leurs descendants domestiques, on pense habituellement que les chevaux du Bronze en Suisse ont été introduits à l'état domestique depuis l'Europe du sud-est, cela dès le Néolithique final (Boessneck 1958; Müller-Lhotska 1984). La troisième molaire d'Ayent s'intègre bien, métriquement, dans la marge de variation du cheval domestique. Ses dimensions sont plus fortes que celles des chevaux de la Tène de Manching et légèrement plus grandes que la moyenne des chevaux actuels (Boessneck et al. 1971; Eisenmann 1981).

Le Bronze final

Nous regrouperons ici les deux ensembles du Bronze final car le niveau supérieur n'a livré que 17 ossements déterminés. Les 155 ossements sont dominés par les caprinés qui forment 68,4%.

Comme pour le Bronze ancien, le mouton paraît dominer très nettement. Tous les éléments du squelette sont présents. Les âges montrent la présence de 2 individus de moins de 10 mois et de deux animaux de moins de 3 ans. Nous n'avons pas observé de traces de boucherie.

Contrairement au Bronze ancien, c'est le porc qui occupe ici la seconde place avec 18,7%. Cependant, l'échantillon est trop faible pour conclure à un changement dans les proportions bœuf/porc. Signalons simplement que ces rapports sont variables, à Zürich-Alpenquai (Wettstein 1924) le bœuf dominant sur le porc, de même qu'à Cortaillod-Est (Chaix 1986) alors qu'à Hauterive-Champréveyres, c'est le contraire (Studer, à paraître). Il

Espèce	Niveaux inf. NR	Bronze ancien NR %		Bronze fin. 1 NR %		Bronze fin. 2 NR %	Bronze NR	Bronze fin. tot NR %	
caprinés bœuf	5 7	93 42	63,7 28,7	99 15	71,7 10,8	7 2	106 17	68,4 10,9	
porc chien cheval lièvre	2 - -	10 - 1	6,8 - 0,7	22 2 -	15,9 1,4 -	7 1	29 2 -	18,7 1,3 - 0,6	
Total I	14	146	_	138	_	17	155	0,0	
côtes vertèbres esquilles	- - 28	22 9 162		14 17 229		_ 1 49	14 18 278		
Total II	28	193		260		50	310		
Total III	42	339		398		67	465		

Tabl. I. Composition générale de la faune par niveau. NR = nombre des restes.

Mouton Cheville osseuse Sexe Périmètre base DAP base DT base	Ba mâle 124,0 46,0 35,0			Porc Radius DTpm Bassin Long, acetabulum	Bf1 27,8 Ba 29,8			
Mandibule Long. dents jugales Long. M 3	Ba 68,8 23,7	Bf1 - 21,5		Phalange 2 Long.	Bf1 25,0			
Bassin Long. acetabulum	Ba 26,5			Chien Atlas Long. arc dorsal DT fac. craniale	Bf1 17,5 37,8	Néo. moyen 34,4 (32–38,2) 26,8 (23,7–31,6)	Br. final 39,7 (38-41,4) 34,1 (30,5-36,4)	La Tène 40,5 (35–46) 31,5 (25,5–36)
Talus Long. ext.	Ba 28,3	Ba 24,3	Bf1 32,9	DT fac. caudale	33,2			
Calcaneus Long. tot.	Bf2 52,0			Phalange 1 Long.	Bf1 18,5			
Centrotarsal DT	Ba 24,1			Cheval Mandibule	Ba	Cheval sauvage	Cheval	Man- ching
Métatarsien DTpm	Ba 19,5			Long. M 3 DT M 3	34,5 14,3	m: 33 (30,5–37) m: 14,2 (12,5–16)	m: 32,5 (24–40,5) m: 13,6 (10,5–17,5)	m: 29,8 (26–33) m: 13,4 (12–16)
Bæuf Mandibule Long. M 3	Ba 34,5			<i>Lièvre</i> Humérus DTdm	Bf2 12,8	(12,5-10)	(10,5 17,5)	(12 10)
Métacarpien DTdm	Bf1 48,5			Didiii	12,6			
Métatarsien DTdm	Ci 43,6							
Phalange 1 ant. ou post. Long. ext. DTpm	Ci - (46.5)	Ba - - 27,8	Ba ant. 51,6 28,8					
Phalange 2 ant. Long. DTpm	Ci 33,6 28,4	Ba 33,2 28,7		*				2

Tab. II. Ostéométrie - données individuelles.

Toutes les mesures sont celles de von den Driesch (1976). Elles sont données en mm. Les abréviations sont les suivantes: Ci = niveaux inférieurs; Ba =

Toutes les mesures sont celles de von den Driesch (1976). Elles sont données en mm. Les abréviations sont les suivantes: Ci = niveaux inférieurs; Ba = Bronze ancien; Bf1 = Bronze final (début); Bf2 = Bronze final; DTpm = diamètre transverse proximal maximum; DTdm = diamètre transverse distal maximum; DAP = diamètre antéro-postérieur; fac. = facette.

Note: Les données comparatives pour le chien sont tirées pour le Néolithique, de Twann (Becker et Johansson 1981), pour le Bronze final, de Cortaillod-Est et Hauterive-Champréveyres (Chaix 1986; Studer 1988) et pour La Tène, de Manching (Boessneck et al. 1971).

Pour le cheval, les données proviennent de Eisenmann (1981) pour les chevaux sauvages et actuels et de Manching (Boessneck et al. 1971) pour ceux de La Tène.

est fort probable que la conservation différentielle et les techniques de fouille (tamisage) jouent un rôle important dans ces variations.

La présence de 3 mâles dont 1 subadulte est attestée par des canines. On peut également signaler la présence d'un fœtus mort à environ 1 mois de la mise bas (85 jours lunaires). Les traces de boucherie sont absentes, mais certains os sont brûlés.

Les rares os de bœuf peuvent être attribués, au minimum, à un animal subadulte de moins de 2 ans. Des traces de décarnisation sont observables sur une diaphyse humérale.

Le chien est attesté par deux os, un atlas et une première phalange. Les dimensions de ces pièces (cf. Tab. 2) montrent qu'il s'agit d'un animal de bonne taille, plus grand que ses congénères néolithiques. L'atlas présente plusieurs traces fines sur sa face ventrale, les plus nombreuses, transversales, sur la zone rostrale, alors que d'autres, longitudinales, sont situées sur les ailes. Les premières correspondent à des opérations, soit d'égorgement soit de séparation de la tête d'avec le reste du corps alors que les autres seraient plutôt liées à des opérations de décarnisation. La consommation du chien est attestée dès le Néolithique (Bökönyi 1974; Helmer 1979) et perdure ensuite. Elle peut être même courante sur certains sites du Bronze final (Studer 1988) et plus tard (Yvinec 1987).

A signaler enfin un fragment d'humérus de lièvre, espèce rarement trouvée dans les sites préhistoriques et historiques de cette zone.

Conclusion

Pour conclure, la faune d'Ayent-le-Château, malgré le faible nombre d'ossements présents, contribue à une meilleure connaissance de l'économie animale des populations de l'âge du Bronze dans le Valais. Les rares faunes de cette époque étudiées actuellement (Chaix 1976; 1987; ce volume; Gallay et Chaix 1984; Degen 1986) attestent de la continuité des habitudes et des techniques pratiquées depuis le Néolithique ancien dans cette zone.

Nous les résumerons ici par trois propositions:

- Elevage dominant et chasse peu développée.
- Grande importance des caprinés et particulièrement du mouton dans le cheptel.
- Apparition du cheval au Bronze ancien, fait nouveau, mis en évidence à Ayent-le-Château.

Louis Chaix Museum d'histoire naturelle Département d'Archéozoologie Route de Malagnou C.P. 434 1211 Genève 6

Bibliographie

Becker, C. et Johansson, F. (1981) Tierknochenfunde, Zweiter Bericht, Mittleres und oberes Schichtpaket (MS und OS) der Cortaillod-Kultur. Die neolithischen Ufersiedlungen von Twann, Band 11. Bern.

Boessneck, J. (1958) Zur Entwicklung vor- und frühgeschichtlicher Hausund Wildtiere Bayerns im Rahmen der gleichzeitigen Tierwelt Mitteleuropas. In: Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns. München.

Boessneck, J., von den Driesch, A., Meyer-Lemppenau, U. und Wechslervon Ohlen, E. (1971) Die Tierknochenfunde aus dem Oppidum von Manching. In: W. Kramer (ed.) Die Ausgrabungen in Manching, Bd. 6. Wiesbaden.

Bökönyi, S. (1974) History of domestic mammals in central and eastern Europe. Budapest.

Chaix, L. (1976) La faune néolithique du Valais (Suisse). Document du Département d'Anthropologie, no. 3. Genève.

 (1986) La faune. In: Borrello, M.A., Brochier, J.L., Chaix, L. et Hadorn P.: Cortaillod-Est, un village du Bronze final, 4. Archéologie Neuchâteloise 4. Saint-Blaise.

 (1987) Rapport sur la faune d'une grotte de l'âge du Bronze récent/final en Haut-Valais, ASSPA 70, 73.

 (1990) La faune de Vex-le-Château (Valais, Suisse; du Néolithique moyen au Bronze final). ASSPA 73, 1990, 47–50.

Degen, R. (1986) Zeneggen, Kasteltschuggen. Le Valais avant l'histoire. Catalogue de l'exposition, Sion, 298–301.

Driesch, von den A. (1976) A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bull. 1.

Eisenmann, V. (1981) Etude des dents jugales inférieures des Equus (Mammalia, Perissodactyla) actuels et fossiles. Palaeovertebrata 10, 3/4, 127–226.

Gallay, A. et Chaix, L. (1984) Le dolmen M XI. CAR 31. Lausanne. Hartmann-Frick, H.P. (1965) Die Fauna der befestigten Höhensiedlung auf dem Borscht Fürstentum Liechtenstein. JbHVFL 63, 189–253.

Helmer, D. (1979) Recherches sur l'économie alimentaire et l'origine des animaux domestiques d'après l'étude des mammifères post-paléolithiques (du Mésolithique à l'Age du Bronze) en Provence. Thèse 3e cycle, Montpellier.

Müller-Lhotska, U.A. (1984) Das Pferd in der Schweiz, von der Prähistorie bis zum ausgehenden Mittelalter. Thèse Phil. I, Zürich.

Rüeger, J. (1942) Die Tierreste aus der (früh- bis mittel-) bronzezeitlichen Siedlung Crestaulta (Kanton Graubünden) nach den Grabungen 1935–1938. Rev. Suisse Zool. 49, 18, 251–267.

Studer, J. (à paraître) Les faunes du Bronze final en Suisse. Thèse.

- (1988) Entre chien et homme au Bronze final. Archaeozoologia II, 1-2, 269-280.

Wettstein, E. (1924) Die Tierreste aus dem Pfahlbau am Alpenquai in Zürich. Vierteljahrsschrift. Natf. Ges. Zürich 69, 78–127.

Würgler, F.E. (1962) Veränderungen des Haustierbestandes während der Bronze- und Eisenzeit in zwei schweizerischen «Melauner»-Stationen, Montlingerberg und Mottata Ramosch. Z. Tierzücht. u. Züchtungsbiol. 77, 1, 35-46.

Yvinec, J.H. (1987) Découpe, pelleterie et consommation des chiens gaulois à Villeneuve-Saint-Germain. Anthropozoologica, numéro spécial 1, 83–90.