

**Zeitschrift:** Ski : Jahrbuch des Schweizerischen Ski-Verbandes = Annuaire de l'Association Suisse des Clubs de Ski  
**Herausgeber:** Schweizerischer Ski-Verband  
**Band:** 23 (1928)

**Artikel:** Vom Claridengebiet  
**Autor:** Schaad, A.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-541341>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Vom Claridengebiet.

Etwa 13 km lang erstrecken sich zusammenhängend Clariden- und Hüfigletscher zwischen Linth- und Maderanertal in einer Höhe von 2400 bis 3000 m, im Norden und teils auch im Süden von markanten Gipfeln eingefasst. Dieses Gebiet, das dem Tourenskifahrer neben interessanten Gipfelbesteigungen längere und genussreiche Abfahrten bietet, scheint in seinen Vorteilen erst von wenigen erkannt und ausgenutzt zu werden. Lange bevor in unsren Tälern der erste Schnee fällt, selbst lange bevor sich die Berge der Voralpen in den Wintermantel hüllen, kann man im Claridengebiet skifahren. Und weit in den Frühling hinein, wenn an den Hängen der Vorberge der letzte Schnee vor dem warmen Hauch des Lenzes dahinschmilzt, findet der Tourist dort oben die besten Verhältnisse. Im Vorsommer leisten die Skigute Dienste, um das sonst mühsame und langweilige Schneewatten zu vermeiden.

Beispielsweise sei bemerkt, dass wir noch Ende Juli und Mitte August dieses Jahres Claridenstock und Scheerhorn bestiegen und schon Mitte Oktober die neue Skisaison eröffnen konnten.

Auf der Ostseite, am Ende des Claridenfirns, die Claridenhütte, auf der Westseite, am Ende des Hüfigletschers, die Hüfihütte, sind die Stützpunkte für Touren in diesem Gebiete.

Gipfelbesteigungen von beiden Hütten ausgehend sind:

*Scheerhorn* (3296), zwei bis drei Stunden von Hüfi und vier bis fünf Stunden von Clariden. Der Aufstieg zum Gipfelauftakt erfolgt auf Ski bis zum Bergschrund, von da zu Fuss über die steile Ostflanke zum Südwestgrat. (Durch Vergrächtung des Südwestgrates wird die Besteigung sehr erschwert.)

*Claridenstock* (3270), drei bis vier Stunden von beiden Hütten. Mit Ski bis zum Bergschrund, von da zu Fuss steil zum Sattel und über den Schneegrat zum höchsten Punkt.

*Catscharauls* (3062), ca. drei Stunden von beiden Hütten. Vom Claridenpass südostwärts zum Nordwestgrat und je nach Verhältnissen zu Fuss oder mit Ski zum Gipfel. (Aeusserst genussreiche Tour.)

Von der Claridenhütte aus sind als lohnende Skitouren zu erwähnen: Spitzalpelstöcke (2900), Geissbütschi (2720), Becki- und Zutreibestöcke und vor allem der Gemsfayrenstock (2976), ca. 1½ Stunden.

Neben den Gipfelbesteigungen sind noch die grossen Uebergangsrouten zu nennen.

Ausgang Claridenhütte: Gemsfayrenjoch-Fisetenpass-Urnerboden.

Claridenpass-Kammlijoch (nicht Lücke!)-Klausenpass.

Claridenpass-Hüfi-Maderanertal. (Unterer Hüfigletscher stark verschrundet, jedoch im Winter und Frühling lässt sich am linken Gletscherrand, an den Hängen des Catscharauls und Düssistockes direkt zur Hütte eine ziemlich gefahrlose Spur ziehen.)


Claridenpass-Sandpass-Val Rusein-Disentis.

Beckenen-Obersand-Ochsenstock-Fridolinshütte. (Gefahrloseste Winterroute zur Fridolinshütte zur Tödibesteigung mit Ski.)

Der Aufstieg zur Claridenhütte erfolgt von Linthal aus in ca. sechsständigem Aufstieg.

Das Claridengebiet mit seinen stolzen Gipfeln, seinen langgestreckten Firnen, deren Schneeverhältnisse uns erlauben, fast das ganze Jahr unserm geliebten Sport zu huldigen, muss jeden Tourenfahrer dauernd befriedigen. Aber nicht nur dem Tourenfahrer vermag es etwas zu bieten, auch der Rennfahrer käme hier oben ganz gewiss auf seine Rechnung. Es brauchte nur einen unternehmenden Skiklub und — warum denn in die Ferne schweifen — ein zentral-schweizerisches Sommerskirennen auf dem Claridenfirn wäre wohl zu organisieren. Dabei könnten Slalom, Langlauf und Sprunghlauf durchgeführt werden und zwar in nächster Nähe der Hütte.

*A. Schaad.*



W. Poschinger