Zeitschrift: Lenzburger Neujahrsblätter

Herausgeber: Ortsbürger-Kulturkommission Lenzburg

Band: 50 (1979)

Artikel: Die Flora von Lenzburg

Autor: Brüngger, Fritz

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-918158

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

meindebann, zweitens besitzen die Niederlenzer Ortsbürger zufällig ein gut rentierendes Kieswerk, drittens stand ihnen deshalb das nötige Kleingeld für eine würdige Markierung des Punktes zur Verfügung, und viertens kamen sie schließlich auf die Idee, das erwähnte Kleingeld für den erwähnten Zweck einzusetzen. Und noch ein glücklicher Umstand freute besonders Oberförster Lätt. Zufälligerweise stand am bewußten Platz kein einziger hoher Baum, so daß für den Bau der Anlage nur Unterholz gerodet werden mußte.

DIE FLORA VON LENZBURG

VON FRITZ BRÜNGGER

Schon vor Jahrzehnten hatte ich begonnen, die beobachteten Pflanzen mit Orts- und Zeitangaben zu notieren. Allmählich kam ich auf den Gedanken, die in unserer Gemeinde festgestellten Arten in einer Flora von Lenzburg zusammenzustellen. Eine Bitte um einen naturkundlichen Beitrag für die Lenzburger Neujahrsblätter kam mir deshalb sehr gelegen. Ich hoffe, mit dieser Flora Pflanzenfreunden eine Freude zu bereiten, andern Mitbürgern das Interesse an der Pflanzenwelt zu wecken und vielleicht ein wenig zur wissenschaftlichen Botanik beizutragen.

Dieser erste und größte Teil befaßt sich mit den Farn- und Blütenpflanzen. Später sollen noch die Moose und Flechten an die Reihe kommen.

1. Teil. Farn- und Blütenpflanzen

Darstellung

Die Pflanzenliste dieser Flora enthält die deutschen und lateinischen Namen der Pflanzen sowie die Bezeichnung ihres Vorkommens in den Teilgebieten der Gemeinde Lenzburg. Für die seit 1970 beobachteten Arten besteht diese Bezeichnung aus einem Hinweis auf ihre Häufigkeit. Für die nur vor dieser Zeit festgestellten Arten ist der Jahrgang meiner letzten Beobachtung eingetragen.

Mit dem bekannten Wort «Arten» wird hier bezeichnet, was wissenschaftlich genauer «Sippen» (Sammelarten, Arten, Unterarten usw.) genannt wird.

Aufgenommen sind die wildwachsenden Pflanzen, ebenso die forstwirtschaftlichen und die häufigeren landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Hingegen fehlen die Garten- und Parkpflanzen, sowie die in Wäldern und Feldern angepflanzten Ziergewächse, soweit sie sich nicht an letzteren Stellen und auf Schuttplätzen vermehrt haben.

Für die Reihenfolge der Namen benützte ich vorwiegend mein erstes Bestimmungsbuch (Schinz und Keller 1923), für die deutschen Namen Binz 1964 und für die lateinischen die für die Kartierung der Schweizer Flora erstellte Liste.

Die deutschen Namen werden in der Schweiz meistens mundartlich ausgesprochen, z. B. Birebaum. Wo die Lenzburger Mundart bei der heutigen Vermischung der Dialekte nach meinem Dafürhalten Schwierigkeiten bereiten könnte oder wo mir sogar ein Lokalname bekannt war, habe ich dies in Klammern vermerkt. Die Lokalnamen gelten oft nur für eine Art einer Pflanzengattung, gelegentlich für alle Arten einer Gattung oder gar einer Familie.

Einteilung

Das Gebiet der Gemeinde Lenzburg liegt zufällig in vier verschiedenen Aufnahmeflächen der oben erwähnten Kartierung. Ihre Grenzen (der Aabach und die Bahnlinie Suhr-Wettingen) teilen unsern Gemeindebann von Süden nach Norden und von Osten nach Westen. Das regte mich an, diese Einteilung auch für die Flora von Lenzburg zu übernehmen. Dadurch würde aber auf das Südostgebiet allein die Hälfte des Gemeindebannes entfallen. Um etwa gleichgroße Flächen zu erhalten, unterteilte ich dieses in drei Flächen und bestimmte als weitere Grenzen einerseits: die Ammerswilerstraße von Süden bis zum Ziegeleiweg, dann diesen bis zum Wilweg und letzteren bis zum Brücklein oberhalb der Oberen Mühle, anderseits: Bühlweg-Bannhalde-Brunnmattstraße bis Ammerswilerstraße beim Ziegeleiweg. Die sechs erhaltenen Flächen notierte ich in der Reihenfolge, wie sie die Forstverwaltung Lenzburg für die Wälder verwendet. Sie lassen sich kurz wie folgt beschreiben:


- 1. Länzet, nördlich der Bahnlinie nach Hunzenschwil und Gebiet bis Aabach
- 2. Oberrain und Gebiet bis Bahnlinie nach Hunzenschwil (inkl. Länzet-Südspitze)
- 3. Berg und Gebiet bis Ziegeleiweg und Brücklein oberhalb der Oberen Mühle
- 4. Lütisbuech und Gebiet bis Bannhalde einschließlich Bölli
- 5. Sandrisi und Gebiet mit Schloß und Gofi bis Aabach südlich Bahndamm
- 6. Lind und Gebiet bis Bahnlinie und Aabach nördlich Bahndamm

Größe der Flächen, Waldanteile, Überbauung

	Fläche ha	davon Wald		offenes Land	davon ni überbaut		Flächen-Nr. der Schweiz.
		ha	0/0	l ha	ha	0/0	Kartierung
1. Lä	188	96	51	92	26	28	324
2. Ob	164	39	24	125	28	22	325
3. Be	205	142	69	63	48	76	
4. Lü	194	118	61	76	67	88	327
5. Sa	189	6	3	183	114	62	
6. Li	192	137	71	55	37	67	351
Lenzburg	1132	538	48	594	320	54	

Abkürzungen

Mit Lä, Ob, Be, Lü, Sa, Li sind die oben erwähnten Flächen 1-6 bezeichnet.



Unterschiede in den Flächen

Während ich mich vorher mit einem einzigen Fundort für jede Pflanzenart im Gemeindegebiet begnügt hatte, versuchte ich seit anfangs 1975 in zahlreichen Exkursionen für jede der sechs Flächen einen solchen zu finden. Es war zu erwarten, daß dies bei der relativ geringen Ausdehnung dieser Flächen nicht in jedem Fall möglich war. Deshalb zeigt ein Blick auf die Liste viele Lücken. Wohl werde ich verschiedene Fundorte noch nicht entdeckt haben. Daß aber nur etwa ein Drittel aller Arten in allen Flächen vorhanden ist, hat andere Ursachen.

Eine davon ist der große Unterschied im Waldanteil der einzelnen Flächen: über die Hälfte in Lä, Be, Lü und Li, hingegen nur ein Viertel in Ob und sogar nur 3 % in Sa. Ebenso wirkt sich die unterschiedliche Größe des noch nicht überbauten Teils des offenen Landes aus (unter 30 ha in Lä und Ob, über 100 ha in Sa).

Die Hauptursachen sind wohl die Standortsansprüche der verschiedenen Pflanzen. Die einen lieben, die andern meiden Kalk; ebenso verhalten sie sich gegenüber reichlichem Wasser-, Licht-, Wärme- und Nährstoffangebot. Diese Standorte sind in den sechs Flächen ungleich verteilt. So sind z. B. warme, trockene Böden in erwähnenswertem Ausmaß nur in Sa vorhanden. Die größte Anzahl verschiedener Standorte liegt in Be, weshalb dort auch am meisten Arten gefunden werden.

Mensch und Flora

Außer der Überbauung vermindern noch viele andere Einwirkungen der Menschen mit unterschiedlicher Intensität den Pflanzenbestand der einzelnen Flächen. Schon lange sind alle Feuchtgebiete entsumpft, als letzte wohl der Bölli- und der Moosweiher. Fast alle der früher zahlreichen Hecken sind verschwunden. Von den ehemaligen Wässergräben im Aabachtal sind nur noch kümmerliche Reste vorhanden. Die Unkrautbekämpfung in der Landwirtschaft, bei den Bahnen und auf Lagerplätzen wird immer intensiver. In den Wiesen wird das Gras früher geschnitten, siliert oder in Trocknungsanlagen gebracht. Zahlreiche der früher bis zum Heumonet (Juli) blühenden und versamenden Gräser und Blumen können sich nicht mehr vermehren. Andere ertragen die reichliche Düngung nicht.

Nur die Wälder haben trotz intensiver Pflege von ihrem früheren Pflanzenreichtum wenig eingebüßt, weil hier bewußt auf die Natur Rücksicht genommen wird. Wer aber die heutigen Wiesen des Flachlandes mit den blumenreichen Matten des Alpengebietes vergleicht, kann fast nicht glauben, daß erstere früher beinahe ebenso bunt waren. Auch die Getreidefelder prangten damals mit Mohn und Kornblumen. Es ist deshalb begreiflich, daß mancher erstaunt ist, hier trotzdem eine so lange Liste von Lenzburger Pflanzen vorzufinden. Viele Pflanzen haben eben nur unscheinbare Blüten und werden übersehen; andere werden keiner Beachtung würdig befunden, weil sie nur auf Schuttplätzen oder Ödland vorkommen; weitere wachsen nur an nicht leicht zugänglichen Stellen. Zudem haben viele nur eine kurze Lebenszeit oder können nur während ihrer Blütezeit vom übrigen «Gras» unterschieden werden.

Pflanzenbestand

Die Flora der Schweiz zählt etwa 3000 wildwachsende Farn- und Blütenpflanzen. Die 740, ohne Variationen, in dieser Liste bedeuten für eine Gemeinde im Mittelland eine hohe Zahl, wenn in Betracht gezogen wird, daß die ganze reichhaltige Alpenflora fehlt, ebenso die südliche Flora des Tessins, die zahlreichen Steppenpflanzen des Wallis, die meisten der kalkliebenden Jurapflanzen und die meisten Sumpfpflanzen. Früher muß unsere Flora noch reichhaltiger gewesen sein. In der «Flora des Kantons Aargau» von Hermann Lüscher (1918), die außer seinen eigenen Funden auch die aller damals bekannten Botaniker und Pflanzenfreunde (ausgenommen Mühlberg) enthält, ist von 93 Arten, die nicht in meiner Liste stehen, der Fundort Lenzburg erwähnt. Dazu kommen noch 10 weitere Arten aus der «Flora des Aargaus» von F. Mühlberg (1880). Das ergibt weit über 800 Arten, die schon einmal in Lenzburg festgestellt worden sind. Aber nicht alle sind heute noch vorhanden.

Ausgestorbene Pflanzen

Außer den oben erwähnten 103 Arten aus Lüscher und Mühlberg dürften die meisten der etwa 30 Pflanzen, für die ich im ganzen Gemeindegebiet nur Fundorte vor 1970 feststellen konnte, als für Lenzburg ausgestorben gelten. Aber auch von den seither beobachteten habe ich 30 Arten seit 1975 nicht wieder gefunden, von denen ein großer Teil wohl nicht wieder erscheinen wird. Sie sind in der Liste mit n bezeichnet. Der Verlust seit 100 Jahren beträgt also etwa 150 Arten.

Neubürger

Dem Verlust steht auch ein Gewinn gegenüber, namentlich neue Wirtschaftspflanzen in Feld und Wald. Zudem geraten mit Waren und Saatgut oder auf andere Weise (auch aus Gärten) Samen von Pflanzen fremder Länder zu uns und können hier sprossen und sich vermehren. Im ganzen werden es für Lenzburg seit 100 Jahren etwa 50 Arten sein.

Nicht alle Neubürger bereiten uns Freude. So hat vielerorts im Mitteleuropa die aus Gärten stammende Spätblühende Goldrute die ursprüngliche Flora zurückgedrängt und an Flußufern oft fast ganz vernichtet. Auch in Lenzburg hat sie an einigen Stellen ihr Zerstörungswerk begonnen. Das aus Sibirien stammende Kleine Spingkraut und, vom Feufweiertal ausgehend, auch das zwar hübsche Drüsige Springkraut, ebenfalls ein Gartenflüchtling, beginnen das schönblühende einheimische Rürmichnichtan zu bedrängen. Gelegentlich wird von «Freunden der Natur» unsere Flora namentlich im Wald durch standortsfremde Pflanzen «bereichert». Viele davon halten sich glücklicherweise nur wenige Jahre.

Bilanz

Ich glaube annehmen zu dürfen, daß sich früher der Bestand an Pflanzenarten ständig vermehrte und daß sich vor etwa 100 Jahren Zuwachs und Verlust ungefähr die Waage hielten. Seither beträgt der Verlust für Lenzburg also netto gut 100 Arten. Er wird steigend weitergehen. Bedroht sind vor allem die mit s bezeichneten Pflanzen, von denen allerdings einige ihrer hohen Standortansprüche wegen schon immer selten waren und es bleiben werden. Aber auch viele der mit 1 bezeichneten Pflanzen sind gefährdet, da fast 200 von ihnen jetzt schon ziemlich selten sind; einige kommen sogar nur an einer einzigen Stelle vor.

Zukunftsaussichten

Bei dem heute im Wachsen begriffenen Interesse an der Natur möchte wohl mancher wissen, was gegen die weitere Verarmung unserer Flora unternommen werden könnte. In erster Linie sollte untersucht werden, welche der erwähnten negativen Einwirkungen zu Gunsten einer besseren Lebensqualität oder sogar der körperlichen Gesundheit der Menschen gemildert werden könnten. Zum Teil ist dies schon getan worden. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis neue Erkenntnisse sich durchgesetzt haben, wenn sie nicht materiellen Gewinn bringen.

Auch auf kleine Änderungen sollte nicht verzichtet werden. Im Wohngebiet z. B. müßte nicht jedes freie Plätzchen in eine «Anlage» mit eintönigem Rasen und oft fremdländischen Pflanzen umgewandelt werden. Oder könnte nicht die bei uns immer noch übliche Hormonbehandlung der Wegränder eingeschränkt werden? Schon aus ästhetischen Gründen wäre dies den wochenlang schmutzig wirkenden Wegsäumen mit absterbenden, oft verkrüppelten Pflanzen zu wünschen. Zudem könnten dann einzelne nur an solchen Standorten wachsende Pflanzen wieder gedeihen.

Größere Änderungen wären jedoch nur zu erreichen, wenn verschwundene Lebensräume künstlich wieder geschaffen würden. Aber widerspricht das nicht der Sehnsucht nach unbeeinflußter Natur? Nein, diese wäre nämlich im Flachland vorwiegend dichter Buchenwald und im Alpengebiet bis zur natürlichen Waldgrenze Fichtenwald. Was wir wünschten, die vielgestaltige Landschaft von früher, ist eben künstlich entstanden, nicht nur Wiesen und Äcker, auch die Riedwiesen mit ihrem eigenartigen Pflanzenbestand, die abwechslungsreichen Wälder, die nach unten erweiterten Alpweiden.

Die Landwirtschaft wird selbstverständlich weiterhin den überwiegenden Teil ihres Gebietes nach modernen ertragswirtschaftlichen Erfahrungen benützen, vielleicht aber in Zukunft doch wieder biologisch natürlicher als heute, aus Rücksicht auf die in der Forstwirschaft schon längst gültige Nachhaltigkeit. Auf wenig ertragreichen Flächen hingegen sollte versucht werden, verschwundene Standorte der Pflanzenwelt wieder herzustellen: Feuchtgebiete mit Weihern auch außerhalb des Waldes, Hecken, Ödgebiete ohne Unkrautbekämpfung, Magerwiesen. Die

letzteren wären wohl am leichtesten zu errichten. Es würde genügen, geeignete Flächen, z. B. einen Bahndamm oder ein steiles Straßenbord, jeweils erst im Juli und evtl. noch im Spätherbst zu mähen, um sie in farbige Blumenmatten zu verwandeln.

Zum Schluß möchte ich Herrn Lätt, Oberförster, und seinen Förstern für viele Hinweise danken.

Pflanzenliste

der Flora von Lenzburg, 1. Teil (Stand 6. September 1978)

Hinweise

5

In den Kolonnen weisen die Zahlen auf den Jahrgang meiner letzten Beobachtung vor 1970 hin. h = häufig, 1 = ziemlich häufig bis ziemlich selten, s = selten, n = seit 1975 nicht mehr gefunden, ' = ich besitze einen Beleg in meinem Herbar. Im lateinischen Text: v = Varietät, fl = mit Blüten, s. sp. = Unterart.

Als häufig bezeichnete ich gemäß den Richtlinien zur Kartierung der Schweizer Flora mindestens 5 %, höchstens 10 % aller in der betreffenden Fläche seit 1970 gefundenen Arten; die gleichen Prozentzahlen gelten auch für die Bezeichnung der seltenen Pflanzen.

In den Lokalnamen ist langes i mit y, helles langes ä (Schär) mit einfachem, dunkles langes ä (Bäär) mit doppeltem ä bezeichnet.

(Alle Farne: Fare)		Lä	Ob	Ве	Lü	Sa	Li
Gemeiner Waldfarn	Athyrium filix-femina	1	h	h'	h	1	h
Gemeiner Blasenfarn	Cystopteris fragilis		1	S	S	1'	1
Buchenfarn	Dryopteris phegopteris			1'			
Eichenfarn	disjuncta			1'			
Storchschnabelfarn	robertiana					s'	
Berg-Wurmfarn	limbosperma			1'	1		1
Gemeiner Wurmfarn	filix-mas	h	h	h'	h	1	1
Schuppiger Wurmfarn	borreri	1	1	1'	1'	1	1
Stachliger Wurmfarn	spinulosa	1	1	1'	1	1	1'
Breiter Wurmfarn	dilatata	1	1	1	1'	1	1
Gelappter Schildfarn	Polystichum lobatum	1		1'	S	S	S
Lanzen-Schildfarn	lonchitis			37			
Rippenfarn	Blechnum spicant		S	1'			
Hirschzunge	Phyllitis scolopendrium	s'	¥1			S	
Schwarzstieliger Streifenfarn	Asplenium trichomanes	S	1	1'	1	1	1
Grüner Streifenfarn	viride				n'		
Mauerraute	ruta-muraria	S	1	1	1	1'	1
Adlerfarn	Pteridium aquilinum	h'	h	h'	h	1	h
Engelsüß, Gemeiner Tüpfelfarn	Polypodium vulgare			1'			
Gemeine Mondraute	Botrychium lunaria			62'			
Wald-Schachtelhalm	Equisetum silvaticum				n'		
(Chatzeschwanz)							
Riesen-Schachtelhalm (Chatzeschwanz)	maximum			1'			

		Lä	Ob	Ве	Lü	Sa	Li
Acker-Schachtelhalm	arvense	1	1'	1	1	1	1'
(Chatzeschwanz)							
Winter-Schachtelhalm (Chatzeschwanz)	hiemale			1'			
Tannen-Bärlapp	Lycopodium selago			68'			
Keulen-Bärlapp	clavatum			57'			
Wald-Bärlapp	annotinum			n'			
Eibe	Taxus baccata		1	1	1'	1	1
Fichte, Rottanne (Rottann)	Picea abies	h	h	ĥ	h	1	ĥ'
Stechfichte (Rottam)	pungens	1	**	**	**	•	1'
Weißtanne, Tanne (Wyßtann)	Abies alba	h	h	h'	h	1	h
Nordmanns-Tanne	nordmannia	**	**	**	s'	•	**
Riesentanne, Küstentanne	grandis		1'		3		1
Lärche (Lärch)	Larix decidua	h'	1	h	1	h	ĥ
Japanische Lärche + Bastarde	leptoleptis + x	1'	•	**	•	**	1
Weimutskiefer, -föhre	Pinus strobus	1	1	1'	1		1
Wald-Föhre (Fore)	silvestris	h	1	h	1'	1	ĥ
Schwarz-Föhre	nigra-austriaca	S			s'		1
Mammutbaum	Sequoiadendron giganteum	1	1'	1	S		-
Douglasie	Pseudotsuga menziesii	1	1	1	1'	1	1
Amerikanischer Lebensbaum	Thuja occidentalis	_	-	_	1'	_	_
Breitblättriger Rohrkolben	Typha latifolia	1		s'	S		
(Kanonenputzer)	71	_					
Ästiger Igelkolben	Sparganium ramosum			1'	1		
Flutendes Laichkraut	Potamogeton nodosus		1	62		1'	
Durchwachsenes Laichkraut	perfoliatus		1'	s'		s'	
Krauses Laichkraut	crispus		1'	s'		s'	
Kleines Laichkraut	pusillus			n'			
Kammförmiges Laichkraut	pectinatus	1	1	1		1'	1
Teichfaden	Zannichellii palustris			62'			
Wasserpest	Elodea canadensis			62'			
Mais	Zea mays	1	1	1	1	1	1
Blut-Hirse	Panicum sanguinale	1	1	1'	1	1'	1
Echte Hirse	miliaceum		S	55	69'	S	
Hühner-Hirse	crus-galli	1'	1	1'	1	1	1
Haarästige Hirse	capillare	1'					
Mohrenhirse	Sorghum vulgare						s'
Graugrüne Borstenhirse	Setaria glauca	1	1	1	1	1	1'
Quirlige Borstenhirse	verticillata			54			
Grüne Borstenhirse	viridis	1	1	1	1	1	1'
Kolbenhirse	italica		s'				
Rohrglanzgras	Phalaris arundinacea	1	1	1'	1	1	
Kanariengras	canariensis		57'	S			
Ruchgras	Anthoxanthum odoratum	h	1	1	h'	h	1
Waldhirse	Milium effusum		1	1	1	1	1
Wiesen-Lieschgras	Phelum pratense	1'	1	1	1	1	1
Knolliges Lieschgras	nodosum				1'		
Acker-Fuchsschwanz	Alopecurus myosuroides						s'
Wiesen-Fuchsschwanz	pratensis			1	1'	1	1
Gemeiner Windhalm	Agrostis spica-venti	1	1	1	1'	h	1
Fioringras	stolonifera	1	1	1'	1	1	1

		Lä	Ol	о Ве	Lü	Sa	Li
Riesengras	gigantea	1	s'			1	1'
Gemeines Straußgras	tenuis	1	1	1	1	1	1'
Sumpf-Straußgras	canina			n'			
Gemeines Reitgras	Calamagrostis epigeios	1'		1	1	1	1
Wolliges Honiggras	Holcus lanatus	h	1	1	h	1	1'
Weiches Honiggras	mollis	1	1'	1	1	1	1
Rasenschmiele	Deschampsia caespitosa		1	h'	h	1	h
Goldhafer	Trisetum flavescens	1	1	1	1	1'	1
Hafer (Haber)	Avena sativa	1	1	1	1'	1	1
Flaum-Hafer	pubescens	1	1	1	1	1'	1
Französisches Raygras, Glatthafer	Arrhenatherum elatius	h	1	1	1	1	1'
Schilf	Phragmites communis			1'	1	1	
Pfeifengras	Molina litoralis			1'	1		
Kleines Liebesgras	Eragrostis pooides		S			s'	1
Nickendes Perlgras	Melica nutans		1'	1	1	1	1
Zittergras	Briza media				1	1'	
Knäuelgras	Dactylis glomerata	h	1	1	h	1'	1
Gemeines Kammgras	Cynosurus cristatus		1	1	1'	1	1
Plattes Rispengras	Poa compressa	1			1'	1'	1
Knolliges Rispengras	bulbosa		59'				
Spitzgras	annua	1	h	1	1	h'	1
Hain-Rispengras	nemoralis	1'	1	1	1	1	1
Gemeines Rispengras	trivialis	1	1	1	1	h'	1
Wiesen-Rispengras	pratensis	1	1	1	1	h	1'
Flutendes Süßgras	Glyceria fluitans			1'			
Gefaltetes Süßgras	plicata			1'		s'	
Schaf-Schwingel	Festuca ovina	1'					
Verschiedenblättriger Schwingel	heterophylla				1'	S	
Rot-Schwingel	rubra	1'	1	1	1	1'	1
Riesen-Schwingel	gigantea	1	1	1'	1	1	1
Wiesen-Schwingel	pratensis			1'	1	1	1
Rohr-Schwingel	arundinacea	1'		1'	1'	S	1
Aufrechte Trespe, Burstgras	Bromus erectus	1	1		1	1'	1
Aufrechte Trespe, langblütig	s. sp. longiflorus		1'				
Grannenlose Trespe	inermis	1'		1'	1	1	1
Taube Trespe	sterilis	1	1			1'	1
Dach-Trespe	tectorum					62	n'
Acker-Trespe	arvensis	s'					s'
Gersten-Trespe	hordeaceus	1	1'	1	1	h'	1
Verwechselte Trespe	commutatus						n'
Fieder-Zwenke	Brachypodium pinnatum		1				1
Wald-Zwenke	silvaticum	1'	1	1	1	1	1
Englisches Raygras	Lolium perenne	1	1	1	1	1'	1
Italienisches Raygras	multiflorum	1	1	1'	1	1	1
Kriechende Quecke (Wyßwürze)	Agropyron repens	1	1	1	1	1'	1
Quecke-Haargras-Bastard	repens x Elymus arenarius			61'			
Korn, Dinkel-Weizen	Triticum spelta	1		1	1	1	1
Gewöhnlicher Weizen	vulgare	1	1				1
Roggen	Secale cereale	50	1				1'
Zweizeilige Gerste	Hordeum distichon		1	1		10090	1
Sechszeilige Gerste, Gerste	vulgare	1	1	1	1	1	1

		Lä	Ob	Ве	Lü	Sa	Li
Wald-Simse	Sainnya ailwatiaya		1	1'	120	1	
	Scirpus silvaticus		1	1	1 1	1	1'
Stachel-Segge	Carex contigua pairaei	1'	1	1	Ţ	T	1
Pairas Segge Unterbrochenährige Segge	leersii	1'	1	1			1
	paniculata	1	1	s'			1
Rispige Segge	brizoides	1	1	1	1		h'
Wald-Seegras (Lische) Lockerährige Segge	remota	1	1	1'	1	1	1
Hasen-Segge	leporina	1	1	1'	1	1	1
Steife Segge	elata		s'	I	T		1
Schlanke Segge	gracilis		3		n'		
Braune Segge	fusca				n'		
Schatten-Segge	umbrosa			1	1'		1'
Pillen-Segge	pilulifera	s'		1	1		1
Berg-Segge	montana	5		1'	50		1
Frühlings-Segge	caryophyllea			1	1	1'	
Finger-Segge	digitata	1	1	1'	1	1	
Vogelfuß-Segge	ornithopoda	1	1	1'	1	1'	
Wimper-Segge	pilosa	1	h'	h	h	1	h
Hirse-Segge	panicea	1	11	11	s'	1	11
Bleiche Segge	pallescens			1'	1		1
Cypergras-Segge	pseudocyperus			58'			1
Hänge-Segge	pendula	1	1	1'	1	1	1
Dünnährige Segge	strigosa	1	T	1'	1	1	1
Wald-Segge	silvatica	1	h	h'	h'	1	h
Haar-Segge	hirta	1	1	1	1	1'	1
Schlaffe Segge	flacca	1	1	1	1'	1	1
Scharfkantige Segge	acutiformis	1	1	1'	1	1'	1
Gemeiner Aronsstab (Arone)	Arum maculatum	1	1	1'	1	1	1
Kleine Wasserlinse	Lemna minor		1	1'	1		1
Seegrüne Binse	Juncus inflexus		1	69			1
Knäuel-Binse	conglomeratus			1	1'		1'
Flatter-Binse	effusus	1	1	1'	h'	1	1
Kröten-Binse	bufonius	1'	1	1	1	1	1
Platte Binse		1'	1	51	1	1	
Zarte Binse	compressus tenuis	1	1	1'	1'		1
Alpen-Binse	alpinus fuscoater	1	1	1	1'		1
Glieder-Binse	articulatus		s'		1		1
Spitzblütige Binse	acutiflorus		1'				
Behaarte Hainsimse	Luzula pilosa	1	1	1	1	1	1'
Busch-Hainsimse	luzuloides	1	1	1'	h	1	1
Wald-Hainsimse	silvatica	1	1	h	h	1	1'
Feld-Hainsimse	campestris		1	1	1'	1	1
Vielblütige Hainsimse	multiflora	1	1	1'	1	1	1'
Herbst-Zeitlose	Colchicum autumnale	1		1'		1	1
Gelbrote Taglilie	Hemerocallis fulva			Ţ		1'	
Wald-Gelbstern	Gagea lutea					1'	
	Allium vineale					1	1'
Weinberg-Lauch Roß-Lauch	oleraceum					s'	1
	ursinum	1	1	1'		1	
Bären-Lauch (Bäärlauch)	Ornithogalum umbellatum	1	56		1	1'	1
Doldiger Milchstern	-		20	1	s'	T	1
Nickender Milchstern	nutans				S		

		La	OL	рс	Lu	Ja	LI
Gemeine Bisamhyazinthe	Muscari racemosum			S		1'	
Schattenblume	Maianthenum bifolium	1'	1	1	1		
Vielblütige Weißwurz	Polygonatum multiflorum	1	1	1	1	1'	1
Maiglöcklein (Maierysli)	Convallaria maialis			1'	1	1	
Einbeere	Paris quadrifolia	1	1	1	1	1'	
Schneeglöcklein (kl. Schneeglöggli)	Galanthus nivalis	_	-	S	s'	-	
Frühlings-Knotenblume (Store-	Leucoium vernum			1'			
hälsli, Großes Schneeglöggli)							
Gelbe Schwertlilie	Iris pseudacorus		1	1'	1		
Helm-Orchis	Orchis militaris		•		-	1'	
Stattliche Orchis	mascula			59			
Fleischrote Orchis	incarnata				S		
Gefleckte Orchis	maculata			S	Ü		
Weißes Breitkölbchen	Platanthera bifolia	1		1'	S		
Breitblättrige Sumpfwurz	Epipactis helleborine	1'		1	S	S	S
Violette Sumpfwurz	purpurata	•		53'		3	0
Rotes Waldvögelein	Cephalanthera rubra			S			
Langblättriges Waldvögelein	longifolia	S		3	S	s'	
Weißliches Waldvögelein	damasonium	3		1'	3	S	
Wiesen-Zweiblatt	Listera ovata	S	S	1'		S	
Nestwurz	Neottia nidus-avis	3	3	1'	1	1	
(Alle Weiden: Wide)	Tycottia iiidus-avis			1	1	1	
Bruch-Weide	Salix fragilis		1	1'		1'	1
Silber-Weide	alba	1	1	1'	1	1	1
Hänge-Weide	alba tristis	1	S	1	1		s'
Mandel-Weide	triandra		3	s'			3
Lavendel-Weide	elaeagnos	s'	S	3			
Korb-Weide	vimminalis	S	3	s'			
Purpur-Weide	purpurea	1		1'	1'		1
Aschgraue Weide	cinerea	1		1'	1		1
Ohr-Weide	aurita	1		1	1	1'	1
Sal-Weide	caprea	1	1	1'	1'	1'	1
Schwarz-Weide	nigricans	1	1	s'	1	1	1
Zitter-Pappel (Aschp)	Populus tremula	1		1	1'	1	1'
Silber-Pappel	alba	1		1	1	1'	1
Schwarz-Pappel + Bastarde	nigra + x	1	1	1	1'	1	1
Balsam-Pappel + Bastarde	tacamahaca + x	1	1	1	1	1	1'
Nußbaum	Juglans regia	1	1	1	1	1'	1
Hasel	Corylus avellana	1	1	1'	1	1'	1
Weiß-, Hagebuche (Hagebuech)	Carpinus betulus	1	1	1'	h	1	h
Hänge-Birke (Birch)	Betula pendula	1	1'	1	1	1	1
	-	1	1	1	1'	1	1
Schwarz-Erle (Früchte: Erlegüggel) Weiß-, Grau-Erle	Alnus glutinosa incana	1	1	1	1	1'	1
Rotbuche, Buche (Buech)		h	h	h'	h	1'	h
	Fagus silvatica Castanea sativa	п	п	п	n s'	1	11
Edelkastanie (Chestene)		1	1	L,		1,	1
Trauben-Eiche (Eich)	Quercuspetraea robur	1	1	h'	1	1' 1'	1 L
Stiel-Eiche (Eich) Rot-Eiche	borealis	h	h 1	1' 1'	1 1	Ţ	h
Feld-Ulme		1	1	s'	1		1
	Ulmus campestris scabra	1	1	s 1'	1	1	49
Berg-Ulme	Ficus carica	1	1	1	1	1 49'	1
Feigenbaum (Fyge)	ricus carica					47	8

		Lä	Ob	Ве	Lü	Sa	Li
Hopfen	Humulus lupulus	1	1	1'	1	1'	1'
Hanf	Cannabis sativa	•	_	56	_	-	_
Große Brennessel (Brönneßle)	Urtica dioeca	h	h	h'	h	h	h
Mistel (Mischtle)	Viscum album	1'	S	1	1		
Haselwurz	Asarum europaeum			1'			
Knäuel-Ampfer	Rumex conglomeratus		1	1'			
Hain-Ampfer	sanguineus	1	1	1	1'	1	1
Krauser Ampfer	crispus	1'	1	1'	1		1
Stumpfblättriger Ampfer	obtusifolius	1	1	1'	1	1	1
(Ländiwürze)							
Kleiner Sauerampfer (Surchrut)	acetosella	1'			1	51	1
Wiesen-Sauerampfer (Surchrut)	acetosa	1	1	1	1	h'	1
Vogel-Knöterich	Polygonum aviculare	1'	1	1	1	1	1
Pfirsichblättriger Knöterich	persicaria	1	1	1'	1	1	1
Ampfer-Knöterich	lapathifolium	1	1	1'		1	1
Kleiner Knöterich	minus	s'	s'				
Milder Knöterich	mite		1	1'	68		
Pfeffer-Knöterich	hydropiper	1	1	1'	1	1	1
Winden-Knöterich	convolvulus	1'	1	1	1	1	1
Spieß-Knöterich	cuspidatum .		1'			1	
Echter Buchweizen	Fagopyrum sagittatum				n'		
Rhabarber (Rebarbere)	Rheum rhabarbarum			1'			
Runkelrübe (Runkle)	Beta vulgaris	1	1	1'	1	1	1
Vielsamiger Gänsefuß	Chenopodium polyspermum	1'	1	1	1	1	1
Graugrüner Gänsefuß	glaucum			s'			
Weißer Gänsefuß (Hundschyß)	album	1	1	1'	1	1	1'
Spinat (Chrut, Spinet)	Spinacia oleracea			1	1'		1
Ruten-Melde	Atriplex patula	1	1	1	,	1	1'
Rauhhaariger Amarant	Amaranthus retroflexus		1	1'	1	50	
Bastard-Amarant	hybridus		1	1	1	1	1'
Weißer Amarant	albus lividus	4	4	4.2		50	
Aufsteigender Amarant	Portulaca oleracea	1	1	1'		1	1
Portulak	Silene vulgaris	1	1	1	1	1'	1
Gemeines Leimkraut	conica	1	1		_,	1'	1
Kegelfrüchtiges Leimkraut Nickendes Leimkraut	nutans			1	s' 1	1)	
Kuckucksnelke	Lychnis flos-cuculi	1	1	1	1'	1' 1'	1
Ackernelke	Melandrium noctiflorum	I	1	1	1	1	1 n'
Weiße Waldnelke	album	1		1	1	1'	1
Rote Waldnelke	diurnum	1		1	1	1	s'
Rote Waldnelke weißblühend	v. fl. albo						2,
Kuhkraut	Vaccaria pyramidata				s'		5
Rauhe Nelke (Näägeli)	Dianthus armeria				5 58		s'
Kartäuser Nelke (Näägeli)	carthusianorum	60			50		5
Gebräuchlicher Seifenkraut	Saponaria officinalis	00	1	1'		1	
Wasser-Sternmiere	Stellaria aquatica	1	1	1'		1	1'
Vogelmiere (Vögelichrut)	media	h		h'	h	h'	1
Hain-Sternmiere	nemorum	1'	11	1	11	11	1
Moor-Sternmiere	alsine	1	1	1'	1		1
Grasblättrige Sternmiere	graminea	1	1	1'	1	1	1
Knäuel-Hornkraut	Cerastium glomeratum	1	1	1	1	1'	1
		•	-	•	_	-	-

		Lä	Ob	Ве	Lü	Sa	Li
Niedriges Hornkraut	pumilum	1				60	·
Sand-Hornkraut	semidecandrum	S				s'	s'
Gemeines Hornkraut	caespitosum	1	1	1	1	1'	1
Gemeines Mastkraut	Sagina procumbens	1	1	1	1	1'	
Kronblattloses Mastkraut	apetala		1'			1	1
Zarte Miere	Minuartia hybrida					60	
Quendel-Sandkraut	Arenaria serpyllifolia	1'	1	1	1	1	1
Wald-Moehringie	Moehringia trinervia	1	1	1	1	1'	1
Spark, Spörgel	Spergula arvensis			n'			
Kahles Bruchkraut	Herneria glabra	s'				s'	
Dotterblume (Bachbumbele)	Caltha palustris		1	1'	1	1	
Gretchen-im-Busch, Jungfer-im-	Nigella damascena	n'					
Grünen							
Christophskraut	Actaea spicata		1	1'	1	1	
Gemeine Akelei	Aquilegia vulgaris		s'		S		
Garten-Rittersporn	Delphinium ajacis		S	43			s'
Gemeine Waldrebe (Niele)	Clematis vitalba	1	S	1'	1	1	1
Busch-Windröschen (Gugguggerli)	Anemone nemorosa	h	h	h'	h	h	h
Scharbockskraut (Glysserli)	Ranunculis ficaria	h	h	h'	h	h	1
(Hahnenfuß: Hänifueß, die gelb-							
blühenden auch Ankeblüemli)	Umana			s'			
Großer Sumpf-Hahnenfuß Acker-Hahnenfuß	lingua arvensis			s'			
	bulbosus		1		1	1'	s 1
Knolliger Hahnenfuß Kriechender Hahnenfuß		1	1	s 1'	1	1	1
Scharfer Hahnenfuß	repens frieseanus	h	h	h'	h	h	h'
Gold-Hahnenfuß	auricomus	11	11	1'	11	11	11
Flutender Hahnenfuß	fluitans		1'	69		51	
Haarblättriger Hahnenfuß	flaccidus	1	1	45	1	1'	1
Akeleiblättrige Wiesenraute	Thalictrum aquilegiifolium	-		13	S	1	S
Sauerdorn, Berberitze	Berberis vulgaris			n'	3		3
Thunbergs Berberitze	thunbergii	s'		**			
Feuer-Mohn (Fürblueme)	Papaver rhoeas	1	1	1'	1	1	1'
Hügel-Mohn (Fürblueme)	dubium	1	1	1'	1	1'	1
Schöllkraut	Chelidonium maius	1		1		1	1'
Hohknolliger Lerchensporn	Corydalis cava					1'	1
Hohknolliger Lerchensporn	v. fl. albo					1	1'
Gelber Lerchensporn	lutea		1			1'	
Klimmender Erdrauch	Fumaria capreolata					s'	
Gebräuchlicher Erdrauch	officinalis	1	1	1		1'	
Feld-Kresse	Lepidium campestre	1				1'	1
Pfeil-Kresse	draba	1'	1			1'	1
Garten-Kresse (Chressech)	sativum					1'	
Schutt-Kresse	ruderale					n'	
Virginische Kresse	virginicum	1		S		1'	1
Feld-Täschelkraut	Thlaspi arvense	1	1	1	1	1'	1
Lauch-Täschelkraut	alliaceum			1'			
Durchwachsenblättriges Täschel-	perfoliatum		1	1	50	1'	
kraut	A 11:		,		,	, ,	
Knoblauchhederich	Alliaria officinalis	1	1	1	1	1'	1
Weg-Rauke	Sisymbrium officinale	1	1			1'	1

C.11. (C. D. 1						,	
Schlaffe Rauke	irio					s'	,
Mauer-Doppelsame	Diplotaxis muralis	<i>(</i> 0)				E0	s'
Französische Rampe	Erucastrum gallicum	68'	S	42		58	61
Gemüse-Kohl (Chöl)	Brassica oleracea	F ()		1'	4)		4
Raps, Lewat	napus	56'		1'	1'		1
Weiße Rübe (Räbe)	rapa	1	1	1'	1	4.5	,
Acker-Senf (Sämf)	Sinapis arvensis	1	1	1	1	1'	1
Acker-Rettich	Rhaphanus raphanistrum	1	1		1	1	1
Gemeine Winterkresse	Barbaraea vulgaris	1	1'	1	1	1'	1
Mittlere Winterkresse	intermedia	s'					
Frühlings-Winterkresse	verna		12	192	s'		
Gemeine Sumpfkresse	Rorippa islandica	1	1	1	68'		1'
Wald-Sumpfkresse	silvestris	1	1'	1'		1'	1
Wasser-Sumpfkresse	amphibia	n'					
Spring-Schaumkraut	Cardamine impatiens	S					s'
Wald-Schaumkraut	flexuosa	1	1	1'	1	S	1
Vielstengliges Schaumkraut	hirsuta	h	1'	1	1	h	h
Wiesen-Schaumkraut (Bettseicherli)	pratensis	1	1	1'	1	1	1
Wiesen-Schaumkraut (Bettseicherli)	nemorosa			1'	1		1'
Bitteres Schaumkraut	amara		1	1'	1		1
Hirtentäschchen (Hirtetäschli)	Capsella bursa-pastoris	1	1	1'	1	h	1
Hungerblümchen	Erophila verna	1	1'	1		1	1
Schotenkresse	Arabidopsis thaliana	1	1	1	1	1'	1
Rauhhaarige Gänsekresse	Arabis hirsuta					s'	
Sand-Gänsekresse	arenosa	s'	S				
Acker-Schotendotter	Erysium cheiranthoides	1'			1	1	1
Nachtviole	Hesperis matronalis	S	s'			S	
Gelbe Reseda	Reseda lutea	1'		57			
Weißer Mauerpfeffer	Sedum album			1'		1	
Milder Mauerpfeffer	mite	1	58'		68	1	1'
Dreifinger-Steinbrech	Saxifraga tridactylites	•		-		1'	-
Wechselblättriges Milzkraut	Chrysosplenium alternifoliun	11		1'	1	S	1
Stachelbeere (Chruselbeeri)	Ribes uva-crispa		1	•	1	1	1
Rote Johannisbeere (Trübeli)	rubrum	1	1		•	•	•
Asiatische Platane (Platane)	Platanus orientalis	1	1		s'		n
Geißbart	Aruncus dioicus		1	1'	1	1	11
Apfelbaum	Pyrus malus	1	1	1	1'	1	1
Birnbaum	communis	s'	1	1	1'	1	1
Elsbeerbaum	Sorbus torminalis	3	1	1'	S	ī	1
Vogelbeerbaum	aucuparia	1'	1	1	1	1	
Zweigriffliger Weißdorn (Määlbeeri)		53		1	1	S	s 1'
			1	1'	1	1	1
Eingriffliger Weißdorn (Määlbeeri) Himbeere	monogyna Rubus idaeus	1	1	1	1	1	1'
Brombeere	fruticosus	h	h	h	h	1	h
		s'		п	п	1	п
Schlitzblättrige Brombeere	laciniatus		S	42	4	4	4
Bereifte Brombeere (Hundsbeeri)	caesius	1	1	1'	1	1	1
Wald-Erdbeere (Apeeri)	Fagaria vesca	h	1	1'	h	1	1
Moschus-Erdbeere	moschata	1	4	s'	1	43	4
Erdbeer-Fingerkraut	Potentilla sterilis	h	, 1	1	h	1'	1
Silber-Fingerkraut	argentea	68	5.				
Norwegisches Fingerkraut	norvegica			s'			

		Lä	Ob	Be	Lü	Sa	Li
Hohes Fingerkraut	recta	5'	s				
Frühlings-Fingerkraut	verna	3	3			1'	1
Tormentill, Blutwurz	erecta			1'	1	•	1'
Kriechendes Fingerkraut (Feuf-	reptans	1'	1	1	1	1	1
fingerchrut)	ropound	•	•	•	•	•	•
Gänse-Fingerkraut	anserina	1	1	1	1'	1	
Fingerstrauch	fruticosa		331			n'	
Bach-Nelkenwurz	Geum rivale		1	1	1	1'	
Gemeine Nelkenwurz	urbanum	1	1	1	1	1'	1
Moor-Spierstaude	Filipendula ulmaria	1.55	1	1	1	1'	1
Moor-Spierstaude weißfilzig	s. sp. nivea					1'	
Gemeiner Frauenmantel (Fraue-	Alchemilla alpestris	1'	1	1	1	1	
mänteli)	1						
Gemeiner Frauenmantel	pratensis		1	1	1'	1	
Gemeiner Odermennig	Agrimonia eupatoria			S	S	S	1'
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba minor	1	1	1		1'	
Gebräuchlicher Wiesenknopf	officinalis				36		
Feld-Rose (Früchte: Hagebutte)	Rosa arvensis		1'		1	1	
Hunds-Rose (Früchte: Hagebutte)	canina	1			1'	1'	1
Busch-Rose (Früchte: Hagebutte)	dumetorum					s'	
Schlehe, Schwarzdorn	Prunus spinosa	1	1	1'	1	1	1
Kirschpflaume	cerasifera			62		S	s'
Pfirsichbaum	persica					S	
Süßkirsche (Chries-, Holzchriesi-	avium	1	1	1	1	1'	1
baum)							
Traubenkirsche	padus		1'	1'			1
			1				_
Deutscher Ginster	Genista germanica	1'	1	1	1		1
Deutscher Ginster Färber-Ginster	Genista germanica tinctoria		1	1 1	1		
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis	s'	1	1	1		1
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius			1 1			1 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens	s'	56	1 1	1	69'	1 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus	s' 1' s n	56	1 1 1	1 62		1 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne)	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa	s' 1' s		1 1 1	1	69' 1'	1 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia	s' 1' s n	56	1 1 1 1 s'	1 62 1	1'	1 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina	s' 1' s n 1	56 1 1	1 1 1 s' 1	 62 1 1 	1'	1 1' 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus	s' 1' s n 1	56 1	1 1 1 1 s'	1 62 1	1' 1' s	1 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus	s' 1' s n 1	56 1 1	1 1 1 s' 1	 62 1 1 	1' 1'	1 1' 1' 1
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Hoher Honigklee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus	s' 1' s n 1 1 1 n	56 1 1 1	1 1 1 s' 1 1	 62 1 1 	1' 1' s	1 1' 1' 1 n'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis	s' 1' s n 1 1 1 n 1	56 1 1 1	1 1 1 s' 1 1	1 62 1 1,1'	1' 1' s s' s	1 1' 1' 1
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium	s' 1' s n 1 1 1 n	56 1 1 1	1 1 1 s' 1 1	 62 1 1 	1' 1' s s' s 1	1 1' 1' 1 n'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum	s' 1' s n 1 1 1 n 1 1 1	56 1 1 1 1	1 1 1 s' 1 1	1 62 1 1 1'	1' 1' s s' s 1 s'	1 1' 1' 1 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1	1 1 1 1 s' 1 1 1	1 62 1 1,1'	1' 1' s s' h	1 1' 1' 1 n'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum	s', 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1 1'	1 1 1 s' 1 1 1 1	1 62 1 1,1'	1' 1' s s' s 1 s' h 1	1 1' 1' 1 1' 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee Persischer Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum resupinatum	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1,'' 1	1 1 1 s' 1 1 1 1 1' 1'	1 62 1 1,1,1,1	1' s s' s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1' 1' 1 1' 1' 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee Persischer Klee Weiß-Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum resupinatum repens	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 62 1 1,1'	1' 1' s s' h 1 h	1 1' 1' 1 1' 1' 1' 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee Persischer Klee Bastard-Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum resupinatum repens hybridum	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	1 1 1 1 1 1 1 1 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	1 62 1 1,1,1,1	1' 1' s s' h 1 h 1	1 1' 1' 1 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee Persischer Klee Weiß-Klee Bastard-Klee Kleiner Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum resupinatum repens hybridum dubium	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 62 1 1,1,1 1 1,1	1' 1' s s' h 1 h	1 1' 1' 1 1' 1' 1' 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee Persischer Klee Bastard-Klee Kleiner Klee Gold-Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum resupinatum repens hybridum dubium strepens	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1,' 1 1,1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 62 1 1,1,1,1	1' s s' s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1' 1' 1 1' 1' 1' 1'
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee Persischer Klee Weiß-Klee Bastard-Klee Kleiner Klee Gold-Klee Feld-Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum resupinatum repens hybridum dubium strepens campestre	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	1 1 1 1 1 1 1 1 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	1 62 1 1,1,1 1 1,1	1' s s' s 1 s' h 1 h 1 1' 1'	1 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1
Deutscher Ginster Färber-Ginster Geflügelter Geißklee Besenginster Kriechende Hauhechel Vielblättrige Lupine Luzerne (Lüsärne) Bastard-Luzerne Hopfenklee Weißer Honigklee Indischer Honigklee Gebräuchlicher Honigklee Mittlerer Klee Gelblicher Klee Rot-Klee Inkarnat-Klee Persischer Klee Bastard-Klee Kleiner Klee Gold-Klee	Genista germanica tinctoria Cytisus sagittalis Sarothamnus scoparius Ononis repens Lupinus polyphyllus Medicago sativa varia lupulina Melilotus albus indicus altissimus officinalis Trifolium medium ochroleucum pratense incarnatum resupinatum repens hybridum dubium strepens	s' 1' s n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56 1 1 1 1,' 1 1,1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 62 1 1,1,1 1 1,1	1' s s' s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1' 1' 1 1' 1' 1' 1'

		Lä	. 01	o Be	Lü	Sa	L
Wiesen-Schotenklee	corniculatus	1	1	1'	1	1'	1
Robinie, Falsche Akazie	Robinia pseudacacia	1	1	1'	1	1	1
Süßer Tragant	Astragalus glycyphyllus	1	1	1	1'	1	1
Bunte Kronwicke	Coronilla varia		1,	1	1	1	
Hufeisenklee	Hippocrepis comosa		1			s'	
Saat-Esparsette	Onobrychis viciifolia	1		1		1'	1
Rauhhaarige Wicke	Vicia hirsuta	1	1	1	1	1'	1
Viersamige Wicke	tetrasperma	1	1	1		1'	1
Zottige Wicke	villosa	1	1	1'	1	1	1
Bunte Wicke	dasycarpa	1	S	1'		1	
Vogel-Wicke	cracca	1	1	1	1'	1	1
Saubohne	faba	1	1	1	1	1	1'
Zaun-Wicke	sepium	1	1	1'	1	1'	1
Zaun-Wicke weißblühend	v. fl. albo	1	1	1	1		1
Futter-Wicke	angustifolia	1	1	1		1'	1'
Futter-wicke Erbse	Pisum sativum	1	1	1	1	1	1
Erbse Wiesen-Platterbse		1	1	1	1,	1	4
	Lathyrus pratensis	1	1	1	1'	1	1,
Breitblättrige Platterbse	latifolius	1	100	1	4.5		1'
Berg-Platterbse	montanus	1	S	1	1'	4	1
Garten-Bohne	Phaseolus vulgaris	1	1	1	1	1	1
Blutroter Storchschnabel	Geranium sanguineum			s'			41
Sumpf-Storchschnabel	palustre			,	,	4.1	1'
Pyrenäen-Storchschnabel	pyrenaicum	1	S	1	1	1'	1
Tauben-Storchschnabel	columbinum	1	1	1	1	1'	1
Schlitzblättriger Storchschnabel	dissectum	1	1	1		1'	1
Kleiner Storchschnabel	pusillum			S			60
Weicher Storchschnabel	molle	,	1			1'	1
Ruprechts-Storchschnabel	robertianum	1	h	1'	1	1	1
Gemeiner Reiherschnabel	Erodium cicutarium		1	1.		s'	
Gemeiner Sauerklee (Hasechlee)	Oxalis acetosella	h	h	h'	h	h	h
Gemeiner Sauerklee rosablühend	v. fl. roseo		1	4			
Aufrechter Sauerklee	stricta	1	1	1	1'	1	1'
Purgier-Lein	Linum catharticum		2		S	1'	
Saat-Lein, Flachs	usitatissumum	50	s'	S			
Bittere Kreuzblume	Polygala amarella					s'	
Bittere Kreuzblume weißlichblühend						59'	
Ausdauerndes Bingelkraut	Mercurialis perennis	1		1			1
Einjähriges Bingelkraut	annua		s'				
Nickende Wolfsmilch	Euphorbia nutans		59	,			
Gefleckte Wolfsmilch	maculata					59	
Steife Wolfsmilch	stricta	1'		1	1'		1
Süße Wolfsmilch	dulcis	1	1	1'	1		1
Sonnenwend-Wolfsmilch	helioscopia	1	1'	1	1	1	1
Mandelblättrige Wolfsmilch	amygdaloides	1	1'				1
Myrten-Wolfsmilch	myrsinites	s'					
Zypressen-Wolfsmilch	cyparissias	1			1	1'	1
Kleine Wolfsmilch	exigua					58'	59
Garten-Wolfsmilch	peplus	1	1	1	68'	1	1'
Stechpalme	Ilex aquifolium	S	S	1	1000	S	1
Pfaffenhütchen (Schuenegeli)	Evonymus europaeus	1	1	1	1	1	1'
Berg-Ahorn	Acer pseudoplatanus	h	1	h'		1	'n
7,000						1000	1000

		Lä	Ob	Ве	Lü	Sa	Li
Spitz-Ahorn	platanoides	1	1	1	1'	1	h'
Feld-Ahorn (Maßholtere)	campestre	1	1'	1	1	1	1
Roßkastanie (Roßchestene)	Aesculus hippocastanum	1	S	S	S	1	S
Wald-Springkraut	Impatiens noli-tangere	1	h	3 1'	1	1	1
(Rührmichnichtan)	impatiens non-tangere	1	11	1	1	1	1
Kleinblütiges Springkraut	parviflora	h'	1	1	1	1	1
Drüsiges Springkraut	glandulifera	11	1	h'	1	1	S
Gemeiner Kreuzdorn	Rhamnus carthartica	S		s'	•	•	0
Faulbaum	Frangula alnus	1		1'	S		
Europäische Weinrebe (Rääbe)	Vitis vinifera	•		•	Ü	1'	
Jungfernrebe	Parthenocissus quinquefolia	1	1	1		1	1'
Winter-Linde	Tilia cordata	1	1'	1	1	1	1
Sommer-Linde	platyphyllos	1	1	1	1	1	1
Sigmarswurz	Malva alcea	1	S	1	62	1'	1'
Bisam-Malve	moschata		S	1'	58		1'
Wilde Malve	silvestris					s'	
Kleine Malve (Chäslichrut)	neglecta	1	1	1		1'	1
Niederliegendes Johanniskraut	Hypericum humifusum	1	1'	1	1		1
Schönes Johanniskraut	pulchrum			1'	1		1
Berg-Johanniskraut	montanum			1'	1		1
Gemeines Johanniskraut	perforatum	1'	1	1	1	1	1'
Vierflügliges Johanniskraut	tetrapterum			1'	1		1
Vierkantiges Johanniskraut	maculatum						1'
Rauhhaariges Veilchen (Veieli)	Viola hirta		s'			683	
Weißes Veilchen (Veieli)	alba		S			s'	
Wohlriechendes Veilchen (Veieli)	odorata		1'	1'	1	1'	S
Wald-Veilchen (Veieli)	silvestris	1'	1	1'	1		1
Rivinus-Veilchen (Veieli)	riviniana	1'	1	1'	1	1	1
Acker-Stiefmütterchen	arvensis	1	1	1	1	1'	1
Ziland, Gemeiner Seidelbast	Daphne mezereum		1	1'		S	
Lorbeer-Seidelbast	laureola	s'					
Sanddorn	Hippophaë rhamnoides					s'	
Blut-Weiderich	Lythrum salicaria	1	1	1'	1		1
Wald-Weidenröschen (Widerösli)	Epilobium angustifolium	1	1	1	1'		1
Zottiges Weidenröschen (Widerösli)	hirsutum	1	1	1'	1	1	1
Kleinblütiges Weidenröschen	parviflorum	1'	1	1	1'	1	1
(Widerösli)							
Berg-Weidenröschen (Widerösli)	montanum	1	1	1	1'	1	1
Vierkantiges Weidenröschen (Widerösli)	tetragonum	1	1	1		1'	1
Vierkantiges Weidenröschen (Widerösli)	lamyi	S					s'
Rosenrotes Weidenröschen	roseum		1	1	1	1'	1
(Widerösli)	2000		^		-	-	-
Dunkelgrünes Weidenröschen	obscurum	1'		1			
(Widerösli)				_			
Gemeine Nachtkerze	Oenothera biennis	1	1'		S		S
Lamarcks-Nachtkerze	lamarckiana	1'	1	1	1	1	1000
Rotstenglige Nachtkerze	rubicaulis	1360	n'	-88	nee?	11/3/41	
Gemeines Hexenkraut	Circaea lutetiana	1	1	1'	1	1	1
Ähriges Tausendblatt	Myriophyllum spicatum	1	1	1'		1	1

Japanischer Angelicabaum	Aralia elata						s'
Efeu	Hedera helix	h	h	h'	h	h'	h
Sanikel	Sanicula europaea	1	1	1'	1	1	
Berg-Kerbel	Chaerophyllum cicutaria		1	1'	1		
Hecken-Kerbel	temulum						n'
Wiesen-Kerbelkraut (Chrabälle)	Anthriscus silvestris	1	1	1	1	1	1
Gemeine Borstendolde	Torilis japonica	1	1	1'	1	S	1
Sellerie	Apium graveolens			1'	1		
Kümmel (Chümi)	Carum carvi	n'					
Große Bibernelle	Pimpinella maior	1		1	1	1'	1
Kleine Bibernelle	saxifraga			1'			
Geißfuß (Baumtropfe)	Aegopodium podagraris	h	h	h	h	h'	1
Hundspetersilie	Aethusa cynapium	1	1	1	1	1'	1'
Fenchel	Foeniculum vulgare	1		1	1		
Wilde Brustwurz	Angelica silvestris	1	1	1'	1		
Pastinak	Pastinaca sativa	1	1	1'	1	1	1'
Wiesen-Bärenklau (Bääretope)	Heracleum sphondylium	1	1	1'	1	1	1'
Kaukasus-Bärenklau	mantegazzianum				S		
Möhre (Wildi Rüebli)	Daucus carota	1	1	1	1	1'	1
Tierlibaum, Kornellkirsche	Cornus mas			s'			
Roter Hornstrauch, Hartriegel	sanguinea	1	1	1	1	1	1'
Einseitswendiges Wintergrün	Pyrola secunda			n'			
Kleines Wintergrün	minor			1'	1		
Fichtenspargel	Monotropa hypopitys			68	' 57	,	
Heidelbeere (Heubeeri)	Vaccinium myrtillus	1		1	1'		
Heidekraut	Calluna vulgaris			1	1'		
Wald-Schlüsselblume	Primula elatior	1	1	1'	1	1	1
Frühlings-Schlüsselblume	veris					1'	
(Madänneli)							
Gewöhnlicher Gilbweiderich	Lysimachia vulgaris	1	1	1'	1		S
Getüpfelter Gilbweiderich	punctata	1'	1		1	1	1
Pfennigkraut	nummularia	1	1	1	1	1'	1
Wald-Gilbweiderich, Hain-Friedlos	nemorum	1	1	1	1'		1
Acker-Gauchheil rot	Anagallis arvensis	1	1	1	1	1'	1
Acker-Gauchheil blau	coerulea					58	
Sommerflieder, Fliederspeer	Buddleja davidii	S	1		1		s'
Gemeine Esche (Oesch)	Fraxinus excelsior	1	1	1'	1	1	1
Flieder	Syringa vulgaris					s'	
Flieder weißblühend	v. fl. abbo					s'	
Liguster	Ligustrum vulgare	1	1	1	1	1'	1
Gemeines Tausendgüldenkraut	Centaurium umbellatum		S	1'	1'		1
Kleines Tausengüldenkraut	pulchellum				s'		
Kleines Immergrün (Stryte)	Vinca minor	1	1	1	1'	1	1
Zaun-Winde	Convolvulus sepium	1	1	1'	1	1'	1
Acker-Winde	arvensis	1	1	1		1'	1
Gemeine Wallwurz (Wallwürze)	Symphytum officinale		S	S			s'
Boretsch	Borago officinalis			s'			
Lungenkraut (Händscheblüemli)	Pulmonaria obscura	1	1'		1	1	1
Sumpf-Vergißmeinnicht	Myosotis scorpioides	2000			' s'		92
Lockerblütiges Vergißmeinnicht	strigulosa	1		1'	1		1
Wald-Vergißmeinnicht	silvatica			1'			

		Lä	0	b Be	Lü	Sa	Li
Acker-Vergißmeinnicht	arvensis	1	1	1	1'	1	1
Acker-Steinsame	Lithospermum arvense		-	•	•	69	
Natterkopf	Echium vulgare					1'	
Eisenkraut	Verbena officinalis	1	1	1'	1	1	1
Kriechender Günsel	Ajuga reptans	h	1	1	1	1'	1
Kriechender Günsel rosablühend	v. fl. roseo	1			1	1'	
Genfer-Günsel	genevensis			58		s'	
Wald-Gamander	Teucrium scorodonia			1	1		1'
Sumpf-Helmkraut	Scutellatia galericulata		1	1'			
Echte Katzenminze	Nepeta cataria	s'				46	
Gundelrebe	Glechoma hederaceum	1	1	1'	1	1'	1
Gundelrebe rosablühend	v. fl. roseo					1'	
Gemeine Brunelle	Prunella vulgaris	1	1	1	1	1'	1
Acker-Hohlzahn	Galeopsis angustifolia	s'					
Gemeiner Hohlzahn (Luege)	tetrahit	1	1	1'	1	1'	
Gemeiner Hohlzahn weißblühend	v. fl. albo		1'				
Stengelumfassende Taubnessel	Lamium amplexicaule					n'	
Rote Taubnessel	purpureum	1	1	1	1	h'	1
Gefleckte Taubnessel	maculatum	1	1	h	h	h	1'
Weiße Taubnessel	album			s'			
Goldnessel (Gääli Taubneßle)	montanum	1	h	h	h'	h	h
Gewöhnlicher Ziest	Stachys officinalis			1'		1	
Wald-Ziest	silvatica	1	1	1'	1	1	1
Sumpf-Ziest	palustris			1'			
Einjähriger Ziest	annua			55			
Wiesen-Salbei	Salvia pratensis	1	S	1		1'	1
Bohnenkraut	Satureia hortensis	1			1	1'	1
Wirbeldost	vulgaris	1		1	1	1	1'
Feld-Kalaminthe	acinos					n'	
Dost	Origanum vulgare	1	1'	1	1	1	
Feld-Thymian	Thymus pulegioides	1	1'	1		1'	1
Wolfswurz	Lycopus europaeus			1'	1		
Acker-Minze (Münze)	Mentha arvensis	1	1	1'	1		1
Quirlblütige Minze (Münze)	verticillata		1'		1'		
Bach-Minze (Münze)	aquatica			61'			n
Hecken-Minze (Münze)	dumetorum				1'	1'	
Roß-Minze (Münze)	longifolia	1			1'		1'
Tollkirsche	Atropa bella-donna		1	1'	1	1	1
Bittersüß	Solanum dulcamara	1	1	1'			S
Schwarzer Nachtschatten	nigrum	1	1	1'	1	1'	1
Kartoffel (Härdöpfel)	tuberosum	1	1	1'	1	1	1
Tomate	lycopersicum	S	s'				
Stechapfel	Datura stramonium			n'		55	
Stechapfel blauviolettblühend	v. chalybaea		s'				
Flügel-Tabak	Nicotiana alata		s'				
Dunkles Wollkraut (Wulleblüemli)	Verbascum nigrum		S				s'
Kleinblütiges Wollkraut	thapsus	1'	1	1	1	1	1
(Wulleblüemli)		900,000				2020	
Großblütiges Wollkraut (Wulleblüemli)	thapsiforme	1'	1			1	S
Lampen-Wollkraut (Wulleblüemli)	lychnitis	S					

		Lä	Ob	Be	Lü	Sa	Li
Mauer-Leinkraut	Linaria cymbalaria	1	1			1'	1
Eiblättriges Leinkraut	spuria					s'	
Gestreiftes Leinkraut	repens		1'				
Gemeines Leinkraut	vulgaris	1'	1				
Kleines Leinkraut	minor	1'	1	1'	1	1	1
Großes Löwenmaul (Leuemüli)	Antirrhinum maius		s'		•		
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosa	1'	1	1'	1	1	1
Geflügelte Braunwurz	alata	_	-	1'	1'	70	_
(Alle Ehrenpreis: Chatzenäugli)				•			
Wasser-Ehrenpreis	Veronica anagallis-aquatica			60			
Bachbungen-Ehrenpreis	beccabunga		1	1'	1'	1	
Gamander-Ehrenpreis	chamaedrys	1'	1	1	1	1'	1'
Berg-Ehrenpreis	montana	1	1	1	1'	1	1
Gebräuchlicher Ehrenpreis	officinalis	1	1	1'	1	1	1
Quendelblättriger Ehrenpreis	serpyllifolia	1	1		1	1'	1
Feld-Ehrenpreis	arvensis	1	1	1	1	1'	
Persischer Ehrenpreis	persica	1	1'	1	1	1	1
Feinstieliger Ehrenpreis	filiformis	_	1	1'	1	1	1
Glänzender Ehrenpreis	polita		1'	_	1	1'	1
Acker-Ehrenpreis	agrestis				_	1'	
Efeu-Ehrenpreis	hederifolia	1	1	1	1'	1	1
Roter Fingerhut	Digitalis purpurea	_	-	S	s	-	
Heide-Wachtelweizen	Melampyrum pratense	1		1	1		1'
Wiesen-Augentrost	Euphrasia rostkoviana	-			-	57	-
Schuppenwurz	Lathraea squamaria			1'		1	
Gelbe Sommerwurz	Orobanche lutea		68				
Kleeteufel	minor	47	68	s'		s'	
Mittlerer Wegerich	Plantago media		1	S		1'	1
Großer Wegerich	maior	1	1	1	1	1'	1
Spitz-Wegerich	lanceolata	1	1	1'	1	1	1
Ackerröte	Sherardia arvensis		1'			1'	
Acker-Waldmeister	Asperula arvensis				68'		
Echter Waldmeister (Waldmeisterli)		h	h	h'	h'	h	h
Kreuz-Labkraut	Galium cruciata			1		1'	
Kletten-Labkraut (Chläbere)	aparine	1	1	1	1	1	1'
Moor-Labkraut	uliginosum	1	1	1	1		1'
Sumpf-Labkraut	palustre			1'			1
Wald-Labkraut	silvaticum			1'	1	S	
Gemeines Labkraut	mollugo	1	1	1	1	h'	1
Rauhes Labkraut	pumilum			1'		1	
Rundblättriges Labkraut	rotundifolium			1'			
Roter Holunder (Holdere)	Sambucus racemosa	1	1	1'	1	S	1
Schwarzer Holunder (Holdere)	nigra	1	h	1	1'	1	1'
Schwarzer Holunder schlitzblättrig	v. laciniata						s'
Zwerg-Holunder, Attich	ebulus		1'		68		
Wolliger Schneeball	Viburnum lantana	1	1	1'		1	1
Gemeiner Schneeball	opulus	1	1	1'	1	1	S
Wald-Geißblatt	Lonicera periclymenum					1'	
Rote Heckenkirsche (Beiwide,	xylosteum	1	1	1	1'	1	1
Bäserys)	The second second						
Spornblume	Kenthranthus ruber	S	S				

		L	ä O	b Ве	. Li	i S	a Li
Gebräuchlicher Baldrian	Valeriana officinalis	1	1	1'	1	1	1
Sumpf-Baldrian	dioeca		1	1'	1	1	
Nüßlisalat	Valerianella locusta		1	1		1	1'
Gekielter Ackersalat	carinata	1	1	S		1'	1
Wilde Karde	Dipsacus silvester		36	s'		69	
Feld-Witwenblume (Gufechüssi)	Knautia arvensis	1	1	1	1	1'	1
Feld-Witwenblume ganzblättrig	v. integrifolia	1'			62	2'	
Wald-Witwenblume	silvatica				1'		
Abbißkraut	Succisa pratensis			68	,		
Gemeine Skabiose	Scabiosa columbaria		58	n		s'	
Berg-Jasione	Jasione montana			n'			
Ährige Rapunzel, Teufelskralle	Phyteuma spicatum	1	1	1'	1'	1	1
Borstige Glockenblume	Campanula cervicaria	S		1'	69		S
Rundblättrige Glockenblume	rotundifolia	1'	1	1		1'	
Rapunzel-Glockenblume	rapunculus	1	1	1'	1	1	1
Pfirsichblättrige Glockenblume	persicifolia			1'			
Ausläufertreibende Glockenblume	rapunculoides					68	3'
Nesselblättrige Glockenblume	trachelium	1	1	1'	1	1	1
Gemeiner Frauenspiegel	Legouisa speculum-veneris	S					
Wasserdost	Eupatorium cannabinum	1	1	1'	1	1	1
Gemeine Goldrute	Solidago virgaurea	1	1	1'	1	1	1
Kanadische Goldrute	canadensis			20.20			S
Spätblühende Goldrute	gigantea	h	1	1'	1	1	1
Gänseblümchen (Geißegiseli)	Bellis perennis	1	1	1	1	h'	
Maßlieb-Berufkraut	Erigeron annuus	1	1		1	1	1
Astiges Berufkraut	strigosus	1	1	1	1'	1'	1
Kanadisches Berufkraut	canadensis	1	1	1	1	1	1'
Scharfes Berufkraut	acer					1	1'
Sumpf-Ruhrkraut	Gnaphalium uliginosum	1		1	1	1'	1
Wald-Ruhrkraut	silvaticum	36		64			n'
Dürrwurz	Inula conyza	4					1'
Borstenhaariges Knopfkraut	Galinsoga quadriradiata	1	1	1,	1		1'
Färberkamille	Anthemis tinctoria			s'			F 02
Feld-Hundskamille	arvensis	1	1	1)	4		59'
Gemeine Scharfgarbe	Achillea millefolium	1,	1	1'	1	1	1'
Strahlose Kamille	Matricaria matricarioides	1' 1	1	1 1'	1	1 1'	1 1
Echte Kamille	chamomilla	-	1	1	1	1	1'
Geruchlose Kamille	Chrysanthemum maritimum	1		1	1		1'
Gewöhnliche Margerite	leucanthemum ircutianum	1	1	1	1	1'	1'
Gewöhnliche Margerite		1	1	1	61		1
Mutterkraut, Falsche Kamille Rainfarn	parthenium	1	1	T	01	s'	
Gemeiner Beifuß	Tanacetum vulgare	1	1			s 1'	1
	Artemisia vulgaris	1	1	1'	1'	1	1
Huflattich (Merzeblüemli) Gemeine Pestwurz	Tussilago farfara	1'	1	62'		T	1
Weiße Pestwurz	Petasites hybridus albus	1'	1		1		
Fuchs' Kreuzkraut	Senecio fuchsii	1'	S	1	T		
Gemeines Kreuzkraut	vulgaris	1	1		1	1'	1
Klebriges Kreuzkraut	viscosus	1'	S	1	T	36	
Wald-Kreuzkraut	silvaticus	1	1	s'	1	50	69'
Rauken-Kreuzkraut	erucifolius	1	1	1	1	1	1'
ranger ixicuzixi aut	el dell'ollus	1		1		1	1

		Lä	Ob	Ве	Lü	Sa	Li
Jakobs-Kreuzkraut	jacobaea	1	1	S	1	1'	1
Rauher Sonnenhut	Rudbeckia hirta						n
Gewöhnliche Sonnenblume	Helianthus annuus			S			
Große Klette	Arctium lappa	1'					
Kleine Klette	minus						61'
Krause Distel (Dischtle)	Carduus crispus	1'					58'
Gemeine Kratzdistel	Cirsium vulgare	1	1	1'	1	1	1
Acker-Kratzdistel	arvense	1'	1	1	1	1	1
Sumpf-Kratzdistel	palustre	1	1	1'			1
Kohl-Kratzdistel	oleraceum	1	1	1'	1		
Mariendistel	Silybum marianum	S					
Gemeine Flockenblume	Centaurea jacea	1	1		1	1'	1
Schwarze Flockenblume	nigra						1'
Kornblume	cyanus			69'			n
Berg-Flockenblume	montana				1'		
Wegwarte	Cichorium intybus	1	1		1'	1	1
Wegwarte weißblühend	v. fl. albo				s'		
Wegwarte rosablühend	v. fl. roseo	S			1'		
Rainkohl	Lapsana communis	1	1	1'	1	1	1
Gewöhnliches Ferkelkraut	Hypochoeris radicata	1	1	1	1'	1'	1
Herbst-Löwenzahn	Leontodon autumnalis	S	S		69	69	s
Gemeiner Löwenzahn	hispidus	1	1	1	1	1'	1
Bitterkraut	Picris hieracioides	1	1	1	1	1'	1
Wurmsalat	echioides				s'	603	36
Wiesen-Bocksbart (Habermarch)	Tragopogon orientalis				s'	61	
Löwenzahn (Säublueme, Blätter:	Taraxacum officinale	1	1	h	h'	h	1
Weifäcke) Mauer-Milchlattich	Cicerbita muralis	1	1	1,	1	1	1
	Sonchus oleraceus	1	1	1'	1	1 1'	1
Gemeine Gänsedistel (Mattdischtle)		1	1	1 1'	1	1	1
Rauhe Gänsedistel (Mattdischtle)	asper	1'	1	1	1 1'	1	1
Acker-Gänsedistel (Mattdischtle) Wilder Lattich	arvensis	1	1	1	1	1'	1
	Lactuca serriola	1	1	1	1	1'	1
Blasen-Pippau Wissen Pippau	Crepis taraxacifolia biennis	1	1	1	1	1	1
Wiesen-Pippau	capillaris	1	1	1	77.0	1'	
Dünnästiger Pippau Sumpf-Pippau	paludosa	1	1	1'	1'	1	1
Hasenlattich	Prenanthes purpurea	s'	S	1	1		
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium pilosella	3	3	1	1	1'	1'
Ohrchen-Habichtskraut	auricula				I	S	62'
Orangerotes Habichtskraut	aurantiacum			s'		S	02
Florentiner Habichtskraut	piloselloides			3 1'	1'	3	
Wald-Habichtskraut	murorum	1'	S	1'	1	1	1
Lachenals-Habichtskraut	lachenalii	1	3	1	1'	1	1
Savoyer-Habichtskraut	sabaudum	60	1'	1	1		1'
Doldiges Habichtskraut	umbellatum	00	•	68	•		1
2 orangeo 1 morentominate	WILL WILL & WILL			50			
		433	3	523	3	460)
			43	1	449)	452