

Zeitschrift: Le rameau de sapin : journal de vulgarisation des sciences naturelles
Herausgeber: Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel
Band: 10 (1926)
Heft: 1

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 25.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LE RAMEAU DE SAPIN



JOURNAL DE VULGARISATION
DES SCIENCES NATURELLES
FONDÉ EN 1866

paraissant tous les trois mois.
II^e SÉRIE : 10^e ANNÉE. — N° 1.
Neuchâtel, le 1^{er} Janvier 1926.

Pour la rédaction et l'abonnement, s'adresser à M. A. Mathey-Dupraz, professeur à Colombier. — Abonnement : Suisse, Fr. 2, 50; Etranger, Fr. 3, 50. — Pris dans les Bureaux de Poste: Suisse, Fr. 2, 70. — Etranger: Fr. 3, 90 année entière, envoi comme imprimé recommandé.

CATALOGUE FLORISTIQUE DES ÉBOULIS DU CREUX-DU-VAN (Propriété du Club Jurassien)⁽⁴⁾ par le D^r A. Graber.

L'établissement d'un Catalogue des plantes de notre admirable Réserve, désiré depuis longtemps par les membres du Club Jurassien, nous a engagé à publier dans le Rameau de Sapin cette liste, laquelle pourra servir de base à des travaux ultérieurs.

L'examen critique des espèces et tous les renseignements locaux⁽²⁾ pourront être trouvés dans notre Flore des Gorges de l'Areuse et du Creux-du-Van. La Carte de la Propriété du C. J. au $\frac{1}{2000}$, publiée par A. Graber et la Section « Soliat » du C. J. à Travers (Prix : Fr. 1, 50) permet des reports botaniques exacts⁽³⁾. La nomenclature, la numérotation des espèces sont celles de Schinz et Keller (Flora der Schweiz, II. T. 3 Aufl. Zurich 1914).

(4) La Paroisse de St. Aubin a cédé ce territoire au Club Jurassien, le 20 Novembre 1882.

(2) On consultera aussi utilement :

a. Flore du Jura, par Ch. H^{rs} Godet, Neuchâtel 1851.

b. De nombreux articles parus dans le Rameau de Sapin.

c. Les Gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van, par Aug. Dubois, 1902 (II^{de} partie, p. 139 à 161).

d. Flora des Traverstales und der Chasseronkette (Etude monographique). Dissertation présentée à la Faculté de philosophie de l'Université de Zurich, par Ch. Wirth, 1914.

(3) Carte du Creux-du-Van, au $\frac{1}{5000}$, par Maurice Borel, éditée par la Société des Sentiers des Gorges de l'Areuse.

Nous serons reconnaissant à tous ceux qui voudront bien nous signaler des lacunes certainement existantes, ou nous faire parvenir des formes intéressantes à déterminer. Un pressant appel est adressé aux Clubistes, pour l'envoi de plantes desséchées et destinées à l'Herbier central du Club Jurassien; les exemplaires doivent être accompagnés de l'indication exacte des localités, stations, dates de la cueillette. ⁽¹⁾

La Réd.

I. PTERIDOPHYTES

1^{ère} Fam. Polypodiacées, Fougères.

1. *Athyrium Filix femina* (L.) Roth. — Fougère femelle, très comm., 2 var. et 1 f.
3. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. — Cystoptère frêle, très comm., 1 ssp. av. 2 var. et 2 f.
4. *C. montana* (Lam.) Desv. — *C. de montagne*, très rare.
- x *C. fragilis* x *montana*. — Hybride des 2 esp. précéd. Unique station mondiale.
5. *Dryopteris Phegopteris* (L.) C. Christensen. — Dryoptère phégoptère, très rare, disparu ?
6. *Dr. Linnaeana* C. Christensen. — *Dr. de Sierre*, très comm., 1 f. nouvelle.
7. *Dr. Robertiana* (Hoffm.) C. Christensen. — *Dr. herbe à Robert*, très comm.
10. *Dr. Filix mas* (L.) Schott. — Fougère mâle, très comm., 1 var.
13. *Dr. spinulosa* (Müller) O. Kuntze. — *Dr. spinuleuse*, assez comm., 1 ssp.
14. *Dr. Lonchitis* (L.) O. Kuntze. — *Dr. Sonchytis*, peu comm., 1 var.
15. *Dr. aculeata* (L.) O. Kuntze. — *Dr. aiguë*, comm., 1 var. et 3 f.
20. *Phyllitis Scolopendrium* (L.) Newman. — *Langue de cerf*, comm., 1 m.
22. *Asplenium Trichomanes* L. — *Capillaire rouge*, peu comm., 1 v.
24. *A. viride* Hudson. — *Oradille verte*, comm.
29. *A. Ruta muraria* L. — *Rue des murs*, très comm.
30. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. — Fougère impériale, très rare, 1 var.
36. *Polypodium vulgare* L. — *Polypode vulg.*, assez rare, 1 var.

3^e Fam. Ophioglossacées.

39. *Botrychium Lunaria* (L.) Sw. — *Botryche lunaire*, assez comm.

6^e Fam. Lycopodiacées.

56. *Lycopodium Selago* L. — *Lycopode Selagine*, assez rare.
58. *L. annotinum* L. — *L. à feuilles de genévrier*, commun.

7^e Fam. Selaginellacées.

62. *Selaginella selaginoides* (L.) Link. — *Selaginelle spinuleuse*, assez comm.

II. PHANÉROGAMES

A. Gymnospermes, Conifères.

10^e Fam. Pinacées.

67. *Picea excelsa* (Lam.) Link. — *Épicéa, pesse*, très comm.
68. *Abies alba* Miller. — *Sapin blanc*, commun.
73. *Pinus montana* Miller. — *Pin de montagne*, rare.

(1) Nous espérons qu'après cette étude des plantes vasculaires des éboulis du Creux-du-Van, un jeune clubiste s'attachera à l'étude de la géologie et de la minéralogie de cette même région, mais quelque peu élargie. Il y a longtemps que le principe d'une étroite correspondance de la Botanique et de la Géologie est établi et que l'on sait que la flore d'un lieu est bien plus dépendante de la composition du sol et surtout de l'absence ou de la présence du calcaire, que de son état physique.

La Réd.

B. Angiospermes, Plantes à fleurs (vulg.)

I. Monocotylédones.

20^e Fam. Graminées.

- 138. *Anthoxanthum odoratum* L. — Fleuve odorante, assez comm.
- 142. *Stipa Calamagrostis* (L.) Wahlenberg. — Stipe Calam., rare.
- 143. *Milium effusum* L. — Millet étalé, commun.
- 157. *Agrostis alba* L. — Agrostis blanche, Florin, assez comm., 1 var.
- 158. *A. tenuis* Sibth. — A. commun, très comm.
- 160. *A. alpina* Scop. — A. alpine, rare.
- 167. *Calamagrostis varia* (Schrader) Host. — Calamagrostis variable, pas rare.
- 184. *Avena pubescens* Hudson. — Avoine pubescente, assez comm.
- 187. *Arrhenatherum elatius* (L.) M. & K. — Fromental élevé, rare.
- 193. *Sesleria coerulea* (L.) Ard. — Seslérie bleuâtre, très comm.
- 202. *Koeleria vallesiana* (All.) Bertol. — Koelerie valaisanne, rare.
- 203. *K. cristata* (L.) Pers. — K. à crête, assez comm., 1 ssp.
- 207. *Melica nutans* L. — Mélisque penchée, comm.
- 209. *Briza media* L. — Brize amourette, comm.
- 210. *Dactylis glomerata* L. — Dactyle pelotonné, comm.
- 217. *Poa Chaixi* Vill. — Pâturin de Chaux, rare.
- 218. *P. hybrida* Gaudin. — P. hybride, rare.
- 221. *P. annua* L. — P. annuel, commun.
- 222. *P. caesia* Sm. — P. bleuâtre, très rare.
- 224. *P. alpina* L. — P. des Alpes, commun.
- 227. *P. nemoralis* L. — P. des forêts, assez commun, 1 var.
- 242. *Festuca ovina* L. — Fétuque ovine, comm., 3 ssp.
- 243. *F. vallesiaca* Gaudin. — F. du Valais, très rare, 1 ssp.
- 249. *F. rubra* L. — F. rouge, comm., 1 var.
- 251. *F. pumila* Vill. — F. naine, rare.
- 254. *F. silvatica* (Poll.) Vill. — F. des bois, pas rare.
- 259. *Bromus erectus* Hudson. — Brème dressé, assez commun.
- 262. *B. tectorum* L. — B. des toits, rare.
- 271. *Brachypodium pinnatum* (L.) Pal. — Brachypode penné, assez rare.
- 273. *Nardus stricta* L. — Nard raide, poil de chien, commun.
- 276. *Lolium perenne* L. — Vraie vivace, peu commun.
- 279. *Agropyron caninum* (L.) Pal. — Chiendent des chiens, assez rare, 1 var.
- 292. *Elymus europaeus* L. — Élyme d'Europe, assez commun.

21^e Fam. Cypéracées.

- 346. *Carex muricata* L. — Saiche hérissé, peu commun.
- 347. *C. divulsa* Stokes. — S. à épillets séparés, pas rare.
- 374. *C. montana* L. — S. des montagnes, très commun.
- 376. *C. verna* Vill. — S. du printemps, commun.
- 379. *C. ornithopoda* Willd. — S. pied d'oiseau, assez rare.
- 380. *C. alpestris* All. — S. alpestre, pas rare.
- 381. *C. humilis* Leysser. — S. humble, assez rare.
- 390. *C. brachystachys* Schrank. — S. à épis courts, rare.
- 396. *C. sempervirens* Vill. — S. toujours verte, comm., 1 f.

403. *C. pendula* Hudson. — Saiche à épis pendants, assez répandu.

411. *C. flacca* Schreber. — *S. flasque*, commun.

24^e Fam. **Joncacées.**

447. *Luzula luzulina* (Vill.) Dalla Torre et Sarntheim. — *Luzule jaunâtre*, rare.

451. *L. nemorosa* (Poll.) E. Meyer. — *S. des bosquets*, assez commun.

453. *L. silvatica* (Hudson) Gaudin. — *S. des bois*, assez commun.

457. *L. campestris* (L.) Lam. et DC. — *S. champêtre*, très comm., 1 ssp.

25^e Fam. **Liliacées.**

458. *Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb. — *Tofieldie caliculée*, assez comm.

460. *Veratrum album* L. — *Verâtre blanc*, peu commun.

463. *Colchicum autumnale* L. — *Colchique d'automne*, comm.

467. *Anthericum Liliago* L. — *Anth. faux lis*, rare.

468. *A. ramosum* L. — *A. rameux*, très comm.

483. *Allium Victorialis* L. — *Ail Victorial*, rare.

486. *A. senescens* L. — *A. des montagnes*, peu comm.

498. *Lilium Martagon* L. — *Lis martagon*, comm.

506. *Scilla bifolia* L. — *Scille à deux feuilles*, rare.

521. *Majanthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt. — *Fleur de mai*, assez rare.

523. *Polygonatum verticillatum* (L.) All. — *Sceau de Salomon verticillé*, assez comm.

524. *P. multiflorum* (L.) All. — *Sc. de S. multiflore*, comm., 1 var.

525. *P. officinale* All. — *Sc. de S. officinal*, comm., 1 var.

× *P. multiflorum* × *officinale*. — *Hybride rare*, nouveau pour la Suisse.

527. *Paris quadrifolius* L. — *Parisette à quatre feuilles*, assez comm.

26^e Fam. **Dioscorées.**

528. *Tamus communis* L. — *Camier commun*, rare.

27^e Fam. **Amaryllidées.**

534. *Narcissus angustifolius* Curtis. — *Narcisse à feuilles étroites*, rare.

28^e Fam. **Iridées.**

538. *Crocus albiflorus* Kit. — *Crocus printanier*, comm.

29^e Fam. **Orchidées.**

553. *Cypripedium calceolus* L. — *Sabot de Vénus*, rare.

557. *Orchis globosus* L. — *Orchis globuleux*, pas rare.

565. *O. masculus* L. — *O. mâle*, comm., 1 var.

584. *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. — *Coeloglosse verdâtre*, comm.

585. *Gymnadenia albida* (L.) Rich. — *Gymnadène blanchâtre*, très rare.

586. *G. odoratissima* (L.) Rich. — *G. odorante*, rare, 1 f.

587. *G. conopsea* (L.) R. Br. — *G. mouche-ron*, commun.

× *G. conopsea* × *odoratissima*. — *Assez fréquent*, inter parentes.

589. *Nigritella nigra* (L.) Richb. — *Nigritelle goutte de sang*, assez comm.

593. *Helleborine atropurpurea* (Rafin.) Schinz & Keller. — *Epipactis sanguine*, assez rare.

594. *H. latifolia* (Hudson) Druce em. Graber. — *E. à feuilles larges*, rare, 1 ssp.

597. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. — *Céphalanthère rouge*, assez comm.

598. *C. longifolia* (Hudson) Fritsch. — *Céph. à feuilles longues*, assez rare.

604. *Listera ovata* (L.) R. Br. — *Listère à feuilles ovales*, comm.

605. *L. cordata* (L.) R. Br. — *S. à feuilles en cœur*, assez comm.

606. *Neottia Nidus avis* (L.) Rich. — *Neottie nid d'oiseau*, comm.

611. *Corallorrhiza trifida* Châtelain. — *Corallorhize*, Racine de Corail, comm.

II. Dicotylédones.

30^e Fam. Salicacées.

627. *Salix caprea* L. — Saule Marsault, commun.
 628. *S. appendiculata* Vill. — *S. à grandes feuilles*, comm.
 632. *S. hastata* L. — *S. hasté*, introduit, en voie de disparition.
 637. *S. nigricans* Sm. — *S. noircissant*, peu comm.

32^e Fam. Bétulacées.

643. *Coryllus Avellana* L. — Noisetier, Coudrier, peu comm.
 646. *Betula pendula* Roth. — Bouleau pendant, assez comm.
 647. *B. pubescens* Ehrh. — Bouleau pubescent, comm.

33^e Fam. Fagacées.

653. *Fagus silvatica* L. — Hêtre commun, foyard, comm.

36^e Fam. Urticacées.

669. *Urtica dioeca* L. — Ortie dioïque, comm.

38^e Fam. Santalacées.

674. *Thesium alpinum* L. — Thésium des Alpes, commun, 1 var.

40^e Fam. Polygonacées.

689. *Rumex obtusifolius* L. — Oseille à feuilles obtuses, comm.
 691. *R. scutatus* L. — *O. ronde*, *O. écusson*, comm.
 692. *R. Acetosa* L. — *O. des prés*, comm.
 693. *R. arifolius* All. — *O. à feuilles de gouet*, très comm.
 698. *Polygonum viviparum* L. — Renouée vivipare, comm.
 699. *P. Bistorta* L. — *R. serpentinaire*, Bistorte, à proximité immédiate de la Propr.

41^e Fam. Chenopodiacées.

713. *Chenopodium Bonus Henricus* L. — Epinard sauvage, Bon Henri, comm.

45^e Fam. Caryophyllacées.

748. *Silene vulgaris* (Mönch) Garcke. — Silène commun, comm.
 757. *S. nutans* L. — *S. penché*, comm.
 765. *Melandrium dioecum* (L.) Schinz et Thellung. — Melandrie dioïque, comm.
 778. *Dianthus Caryophyllus* L. — Oeillet giroflée, comm.
 783. *Saponaria ocymoides* L. — Saponaire faux-basilic, comm.
 788. *Stellaria nemorum* L. — Stellaire des bois, assez comm.
 792. *St. graminea* L. — *St. graminée*, pas très comm.
 798. *Cerastium caespitosum* Gilib. — Céraiste caespiteuse, comm.
 809. *Sagina procumbens* L. — Sagine couchée, très rare.
 812. *S. saginoides* (L.) Dalla Torre. — *S. des Alpes*, assez comm.
 836. *Moehringia muscosa* L. — Moehringie mousse, comm.

48^e Fam. Renonculacées.

859. *Trollius europaeus* L. — Trolle d'Europe, Boule d'or, assez comm., 1 var.
 862. *Helleborus foetidus* L. — Hellebore fétide, comm.
 866. *Actea spicata* L. — Actée en épi, pas comm.
 867. *Aquilegia vulgaris* L. — Ancolie commune, assez rép., 1 ssp.
 873. *Aconitum Napellus* L. — Aconit Napel, assez comm., 1 ssp.
 874. *A. Lycoctonum* L. — *A. Cue-loup*, commun, 1 ssp.
 887. *Anemone narcissiflora* L. — Anémone à fleurs de narcisse, comm.
 890. *A. alpina* L. — *A. des Alpes*, comm.

908. *Ranunculus breyninus* Crantz. — Renoncule des bois, assez comm., 2 var.
 910. *R. lanuginosus* L. — *R. laineuse*, assez comm.
 911. *R. acer* L. — *R. âcre*, comm.
 913. *R. geraniifolius* Pourret. — *R. à feuilles de géranium*, assez comm., 1 var.
 919. *R. alpestris* L. — *R. alpestre*, comm., 1 var.
 920. *R. aconitifolius* L. — *R. à feuilles d'aconit*, assez comm., 1 ssp.
 926. *Thalictrum aquilegifolium* L. — *Pigamon à feuilles d'ancolie*, comm.
 929. *T. minus* L. — *Petit Pigamon*, comm., 2 ssp., 1 var.

49^e Fam. **Berberidées.**

938. *Berberis vulgaris* L. — *Épine-vinette*, assez rare.

51^e Fam. **Papaveracées.**

946. *Papaver Rhoeas* L. — *Savot, Coquelicot*, assez rare.
 947a. *Meconopsis cambrica* (L.) Vig. — *Savot jaune*, introduit, rare.
 953. *Corydalis intermedia* (Ehrh.) Gaudin. — *Corydale intermédiaire*, rare.
 958. *Fumaria Vaillantii* Loisel. — *Fumeterre de Vaillant*, rare.

52^e Fam. **Crucifères.**

979. *Thlaspi alpestre* L. — *Cabouret alpestre*, assez comm., 1 ssp., 1 var.
 981. *T. montanum* L. — *C. des montagnes*, très comm.
 986. *Kernera saxatilis* (L.) Rchb. — *Kernère des rochers*, comm.
 1031. *Cardamine flexuosa*. — *Cardamine flexueuse*, rare.
 1033. *C. pratensis* L. — *C. des prés*, comm., 1 f.
 1036. *C. pentaphylla* (Scop.) R. Br. — *C. digitée*, comm.
 1038. *C. pinnata* (Lam.) R. Br. — *C. pennée*, comm.
 x *C. pentaphylla* x *pinnata*. — *Hybride* assez fréquent.
 1044. *Capsella Bursa pastoris* (L.) Medikus. — *Capselle Bourse à pasteur*, comm.
 1053. *Draba aizoides* L. — *Drave faux aizoon*, comm.
 1064. *Arabis Turrita* L. — *Arabette Tourrette*, assez comm.
 1067. *A. alpina* L. — *A. des Alpes*, commun.
 1069. *A. hirsuta* (L.) Scop. — *A. hirsute*, assez comm.
 1078. *A. corymbiflora* Vest. — *A. alpestre*, pas rare.
 1082. *Erysimum hieraciifolium* L. — *Vélar à feuilles d'épervière*, introd., rare, 1 ssp.
 1083. *E. dubium* (Suter) Thellung. — *V. douteux*, comm.

55^e Fam. **Crassulacées.**

1113. *Sedum atratum* L. — *Orpin noirâtre*, assez rare.
 1115. *S. dasyphyllum* L. — *O. à feuilles épaisses*, assez rare.
 1116. *S. album* L. — *O. blanc*, commun.
 1118. *S. acre* L. — *O. âcre, O. brûlant*, très comm.
 1128. *Sempervivum tectorum* L. — *Toubarbe des toits*, introduit, disparaît.

56^e Fam. **Saxifragées.**

1136. *Saxifraga Aizoon* Jacq. — *Saxifrage Aizoon*, commun.
 1159. *S. rotundifolia* L. — *S. à feuilles rondes*, commun.
 1160. *Chrysosplenium alternifolium* L. — *Cresson doré à f. alt.*, commun.
 1162. *Parnassia palustris* L. — *Parnassie des marais*, assez rare.
 1165. *Ribes petraeum* Wulfen. — *Groseillier des rochers*, rare.
 1167. *R. alpinum* L. — *G. des Alpes*, commun.

57^e Fam. **Rosacées.**

1168. *Aruncus silvester* Kosteletzky. — *Barbe de bouc des bois*, comm.

1169. *Cotoneaster integerrima* Medikus. — Cotonnier à feuilles entières, comm.
 1170. *C. tomentosa* (Aiton) Lindley. — *C. tomenteux*, comm.
 1176. *Sorbus Mougeotii* Sayer et Godron. — Sorbier de Mougeot, comm., 1 var.
 1178. *S. Chamaemespilus* (L.) Crantz. — *S. Alisier nain*, rare, 1 var.
 x1179. *S. Hostii* (Jacq.) K. Koch. — Hybride des deux précéd., rare.
 1181. *S. aucuparia* L. — *S. des oiseleurs*, peu comm.
 x *S. Mougeotii* x *aucuparia*. — Hybride, peu comm.
 1185. *Amelanchier ovalis* Medikus. — *A. à feuilles ovales*, très comm.
 1187. *Rubus saxatilis* L. — Ronce des roches, assez comm.
 1188. *R. idaeus* L. — Framboisier, comm.
 1250. *Fragaria vesca* L. — Fraisier des bois, comm.
 1258. *Potentilla caulescens* L. — Potentille caulescente, assez comm.
 1276. *P. aurea* L. — *P. dorée*, comm.
 1277. *P. Crantzii* (Crantz) Beck. — *P. de Crantz*, rare.
 1279. *P. verna* L. — *P. du printemps*, très comm.
 1283. *P. erecta* (L.) Hampe. — *P. dressée*, Cormentille, comm.
 1291. *Dryas octopetala* L. — Dryade à 8 pétales, Ché suisse, commun.
 1297. *Alchemilla Hoppeana* (Rchb.) Dalla Torre. — Alchemille de Hoppe, comm., 1 var.
 1301. *A. vulgaris* L. — *A. des prés*, très comm., 2 var.
 1304. *Sanguisorba minor* Scop. — Sanguisorbe pimprenelle, assez comm.
 1312. *Rosa vosagiaca* Desportes. — Rose des Vosges, peu comm., 1 var.
 1313. *R. coriifolia* Fr. — Rose à feuilles coriaces, très rare.
 1316. *R. rubrifolia* Vill. — *R. à f. rouges*, pas comm., 1 var.
 1317. *R. obtusifolia* Desv. — *R. à f. obtuses*, rare.
 1329. *R. mollis* Sm. — *R. à f. molles*, rare.
 1330. *R. pendulina* L. — *R. des Alpes*, comm., 1 var.

58^e Fam. Légumineuses.

1349. *Cytisus sagittalis* (L.) Koch. — Cytise ailé, comm.
 1380. *Trifolium medium* Hudson. — Trèfle moyen, comm., 1 var.
 1383. *T. pratense* L. — *T. des prés*, comm.
 1392. *T. montanum* L. — *T. des montagnes*, comm.
 1394. *T. repens* L. — *T. rampant*, comm.
 1403. *Anthyllis Vulneraria* L. — Anthyllide vulnéraire, comm., 1 ssp.
 1408. *Lotus corniculatus* L. — Lotier commun, comm.
 1434. *Coronilla Emerus* L. — Coronille Emerus, comm.
 1435. *C. vaginalis* Lam. — *C. engainante*, assez comm.
 1439. *Hippocrepis comosa* L. — Hippocrépide en ombelle, comm.
 1442. *Onobrychis viciifolia* Scop. — Esparcette commune, rép.
 1461. *Vicia sepium* L. — Vesce des haies, comm., 1 var.
 1474. *Lathyrus pratensis* L. — Gesse des prés, pas très comm.
 1480. *L. vernus* (L.) Bernh. — Gesse printanière, comm.

59^e Fam. Géraniacées.

1492. *Geranium silvaticum* L. — Geranium des bois, comm.
 1502. *G. Robertianum* L. — G. herbe à Robert, comm.

60^e Fam. Oxalidacées.

1505. *Oxalis Acetosella*. — Oxalide acide, Pain de coucou, comm.

61^e Fam. Linacées.1509. *Linum catharticum* L. — Lin purgatif, comm.64^e Fam. Polygalées.1521. *Polygala amarella* Crantz. — Polygale amer, comm., 1 var.1522. *P. alpestris* Rchb. — P. alpestre, peu comm.1523. *P. vulgaris* L. — P. vulgaire, comm., 1 ssp., 1 var.65^e Fam. Euphorbiacées.1524. *Mercurialis perennis* L. — Mercuriale vivace, très comm.1533. *Euphorbia verrucosa* L. em. Jacq. — Euphorbe verruqueuse, comm.1536. *E. amygdaloides* L. — E. à feuilles d'amandier, assez rare.1538. *E. Cyparissias* L. — E. faux cyprès, commun.68^e Fam. Empetracées.1547. *Empetrum nigrum* L. — Camarine à fruit noir, assez comm.73^e Fam. Acéracées.1553. *Acer Pseudoplatanus* L. — Érable faux platane, comm.75^e Fam. Rhamnacées.1562. *Rhamnus alpina* L. — Nerprun des Alpes, comm.79^e Fam. Hypericacées.1577. *Hypericum hirsutum* L. — Millepertuis velu, comm.1580. *H. montanum* L. — M. des montagnes, comm., 1 var.1581. *H. perforatum* L. — M. perforé, comm., formes interm. de 2 var.82^e Fam. Cistacées, Cistinées.1591. *Helianthemum canum* (L.) Baumg. — Héliantheme tomenteux, rare, ?1593. *H. nummularium* (L.) Miller. — H. faux ciste, comm., 1 ssp.83^e Fam. Violarieuses.1603. *Viola hirta* L. — Violette hérissée, comm.1606. *V. odorata* L. — V. odorante, assez rare.1609. *V. silvestris* Lam. em. Rchb. — V. des bois, assez comm.1613. *V. canina* L. em. Rchb. — V. canine, assez comm., 1 var.85^e Fam. Thyméléacées.1622. *Daphne Mezereum* L. — Daphné Bois-gentil, commun.1626. *D. alpina* L. — D. des Alpes, assez rare.89^e Fam. Oenotheracées.1633. *Epilobium angustifolium* L. — Epilobe à feuilles étroites, comm.1639. *E. montanum* L. — E. des montagnes, comm.1643. *E. alpestre* (Jacq.) Krock. — E. alpestre, assez rare.x *E. montanum* x *alpestre*. — Hybride rare.1653. *Circaea alpina* L. — Circée des Alpes, rare.x1654. *C. intermedia* Ehrh. — C. intermédiaire, rare.93^e Fam. Ombellifères.1665. *Astrantia major* L. — Grande astrance, comm., 1 var.1668. *Chaerophyllum hirsutum* L. — Cerfeuil hérissé, comm., 2 ssp.1669. *Ch. aureum* L. — C. doré, commun.1672. *Chaerifolium silvestre* (L.) Schinz et Thellung. — Anthrisque sauvage, comm., 1 ssp.1690. *Bupleurum longifolium* L. — Buplèvre à feuilles longues, comm.1692. *B. ranunculoides* L. — B. Renoncule, assez comm., 1 ssp.1693. *B. falcatum* L. — B. des haies, commun.

1704. *Carum Carvi* L. — Cumin des prés, commun.
 1706. *Pimpinella major* (L.) Hudson. — Grande pimprenelle, commun.
 1707. *P. saxifraga* L. — Petit boiucage, comm., (1 var. ?)
 1708. *Aegopodium Podagraria* L. — Aegopode podagraire, comm.
 1714. *Seseli Libanotis* (L.) Koch. — Séséli Libanotis, comm.
 1720. *Athamanta cretensis* L. — Athamante de Crète, comm., 2 var.
 1746. *Heracleum Sphondylium* L. — Berce commune, assez rép., 2 ssp., 1 var.
 1747. *H. alpinum* L. — B. des Alpes, rare, 1 ssp.
 1751. *Laserpitium latifolium* L. — Laser à feuilles larges, comm., 2 var.
 1752. *L. Siler* L. — L. Siler, faux cumin, très comm.
 1754. *Daucus Carota* L. — Carotte commune, rép.

95^e Fam. **Pirolacées.**

1758. *Pyrola secunda* L. — Pirole unilatérale, comm.
 1759. *P. rotundifolia* L. — P. à feuilles rondes, comm.
 1761. *P. media* Sw. — P. intermédiaire, assez rare.
 1762. *P. minor* L. — P. petite, comm.
 1764. *Monotropa Hypopitys* L. — Monotrope sucepin, comm., 2 var.

96^e Fam. **Ericacées.**

1765. *Rhododendron hirsutum* L. — Rosage velu, rare. Introduit avec les 2 suivants.
 × *R. ferrugineum* × *hirsutum*. — Hybride.
 1766. *R. ferrugineum* L. — R. ferrugineux, rare, en voie de disparition.
 1769. *Arctostaphylos Uva ursi* (L.) Sprengel. — Raisin d'ours médicinal, rare.
 1771. *Vaccinium Vitis idaea* L. — Airelle rouge, comm.
 1772. *V. Myrtillus* L. — Airelle myrtille, très comm.
 1773. *V. uliginosum* L. — A. des marais, comm.
 1775. *Calluna vulgaris* (L.) Hull. — Callune fausse bruyère, comm.

97^e Fam. **Primulacées.**

1787. *Primula elatior* (L.) Schreber. — Primevère élevée, comm.
 1788. *P. veris* L. em. Hudson. — P. officinale, comm.
 1795. *Androsace lactea* L. — Androsace lactée, comm.

100^e Fam. **Oléacées.**

1821. *Fraxinus excelsior* L. — Frêne commun, assez rép.

101^e Fam. **Gentianées.**

1833. *Gentiana lutea* L. — Gentiane jaune, Grande G., comm.
 1837. *G. ciliata* L. — G. ciliée, assez comm.
 1840. *G. verna* L. — G. printanière, comm., 1 var.
 1849. *G. Clusii* Perr. et Song. — G. acaule, comm.
 1850. *G. Kochiana* Perr. et Song. — G. de Koch, très comm.
 × *G. Clusii* × *Kochiana*. — Hybride assez fréquent, très rare ailleurs.
 1854. *G. campestris* L. — G. champêtre, comm., 1 var.
 1859. *G. germanica* Willd. — G. d'Allemagne, assez comm.

103^e Fam. **Asclepiadées.**

1865. *Vincetoxicum officinale* Mönch. — Domppe-venin off., comm.

104^e Fam. **Boraginées.**

1875. *Cynoglossum montanum* L. — Cynoglosse des montagnes, pas rare.
 1892. *Pulmonaria vulgaris* Mèrat em. Graber. — Pulmonaire vulg., peu comm., 1 ssp.
 1897. *Myosotis silvatica* (Ehrh.) Hoffm. — M. des forêts, peu comm.

1898. *M. pyrenaica* Pourret. — *M. des Pyrénées*, assez comm., 1 var.

109^e Fam. **Labiées.**

1911. *Ajuga reptans* L. — *Bugle rampante*, comm., 1 var.

1914. *Teucrium montanum* L. — *Germandrée des montagnes*, comm.

1916. *T. Chamaedrys* L. — *G. petit chêne*, comm.

1930. *Glechoma hederaceum* L. — *Sierre terrestre*, assez comm.

1934. *Frunella vulgaris* L. — *Brunelle commune*, rép.

1935. *P. grandiflora* (L.) Jacq. em. Mönch. — *B. à grandes fleurs*, comm.

1936. *Melittis Melissophyllum* L. — *Mélitte à feuilles de mélisse*, peu comm.

1948. *Lamium Galeobdolon* (L.) Crantz. — *Samier jaune*, assez comm.

1957. *Stachys alpinus* L. — *Epiaire des Alpes*, comm.

1967. *Salvia pratensis* L. — *Sauge des prés*, comm.

1976. *Satureia alpina* (L.) Scheele. — *Sarriette des Alpes*, comm.

1980. *Origanum vulgare* L. — *Origan commun*, répandu, 1 var.

1982. *Thymus Serpyllum* L. — *Thym serpolet*, comm., 1 ssp.

111^e Fam. **Scrophulariées.**

2020. *Verbascum Lychnitis* L. — *Molène Lychnide*, assez comm.

2025. *Linaria alpina* (L.) Miller. — *Sinaire des Alpes*, rare, 1 var.

2029. *L. vulgaris* Miller. — *L. commune*, assez rép.

2031. *L. minor* (L.) Desf. — *L. petite*, rare.

2040. *Scrophularia Hoppei* Koch. — *Scrophulaire de Hoppe*, assez comm.

2049. *Veronica Chamaedrys* L. — *Véronique petit chêne*, commun.

2050. *V. latifolia* L. em. Scop. — *V. à feuilles d'ortie*, comm.

2051. *V. montana* L. — *V. des montagnes*, rare.

2061. *V. serpyllifolia* L. — *V. à f. de serpolet*, assez comm.

2073. *Digitalis ambigua* Murray. — *Digitale à grandes fleurs*, assez comm.

2074. *D. lutea* L. — *D. jaune*, assez comm.

x *D. media* Roth. — *Hybride* assez rare.

2077. *Bartsia alpina* L. — *Bartsie des Alpes*, comm.

2090. *Melampyrum arvense* L. sens lat. — *Mélampyre des champs*, assez comm., 1 f.

2086. *M. silvaticum* L. — *M. des bois*, assez comm., 1 f.

2094. *Tozzia alpina* L. — *Corrie des Alpes*, peu comm.

2100. *Euphrasia Rostkoviana* Hayne. — *Euphrase de Rostkov*, comm.

2106. *E. salisburgensis* Funk. — *E. de Salzbourg*, comm., 2 var.

2129. *Rhinanthus Crista galli* L. — *Cocriste crête de coq*, comm.

112^e Fam. **Orobanchacées.**

2156. *Orobanche Laserpitii* Sileris Reuter. — *Orobanche du Laserp. Sil.*, comm.

113^e Fam. **Lentibulariacées.**

2168. *Pinguicula vulgaris* L. — *Grassette commune*, rép., 1 var.

114^e Fam. **Globulariacées.**

2178. *Globularia cordifolia* L. — *Globulaire à feuilles en cœur*, comm.

115^e Fam. **Plantaginées.**

2183. *Plantago lanceolata* L. — *Plantain à f. lancéolées*, comm.

116^e Fam. **Rubiacées.**

2192. *Asperula Cynanchica* L. — *Aspérule des sables*, comm., 1 ssp.

2195. *A. odorata* L. — *A. odorante*, comm.

2201. *Galium Aparine* L. — *Gaillet Gratteron*, comm., 2 var.

2210. *G. pumilum* Murray. — *Gaillet du Nord*, comm., 2 var.

2216. *G. verum* L. — *G. jaune*, assez comm., 1 ssp.

117^e Fam. **Caprifoliacées.**

2226. *Lonicera Xylosteum* L. — *Chèrrefeuille des haies*, peu comm.

2229. *L. alpigena* L. — *Ch. des Alpes*, comm.

119^e Fam. **Valérianacées.**

2233. *Kentranthus angustifolius* (Miller) DC. —

2234. *Valeriana officinalis* L. — *Valériane officinale*, peu comm.

2238. *V. montana* L. — *V. des montagnes*, très comm.

120^e Fam. **Dipsacées.**

2252. *Knautia arvensis* (L.) Duby. — *Knautie des champs*, peu comm., 1 var.

2256. *K. silvatica* (L.) Duby. — *K. des forêts*, comm., 2 var.

2261. *Scabiosa lucida* Vill. — *Scabieuse luisante*, assez comm.

2262. *Sc. Columbaria* L. — *Sc. colombarie*, comm.

122^e Fam. **Campanulacées.**

2280. *Phyteuma orbiculare* L. — *Raiponce orbiculaire*, comm., 1 ssp.

2281. *Ph. spicatum* L. — *R. en épis*, comm.

2292. *Campanula glomerata* L. — *Campanule agglomérée*, assez comm., 1 var.

2293. *C. cochleariifolia* Lam. — *C. à f. de Cochlearia*, comm.

2294. *C. rotundifolia* L. — *C. à f. rondes*, assez comm., 1 var.

2296. *C. Scheuchzeri* Vill. — *C. de Scheuchzer*, rare.

2305. *C. rhomboidalis* L. — *C. rhomboïdale*, pas rare.

2307. *C. Trachelium* L. — *C. gantelée*, comm., 1 var.

2308. *C. latifolia* L. — *C. à larges feuilles*, rare.

123^e Fam. **Composées.**

2313. *Adenostyles glabra* (Miller) DC. — *Adénostyle glabre*, pas comm.

2314. *A. Alliariae* (Gouan) Kerner. — *A. à f. d'alliaire*, comm.

2317. *Solidago Virga aurea* L. — *Verge d'or*, comm.

2321. *Bellis perennis* L. — *Pâquerette vivace*, assez comm.

2322. *Bellidiastrum Michellii* Cass. — *Bellidiastre de Micheli*, comm., 2 var.

2324. *Aster alpinus* L. — *Aster des Alpes*, comm.

2331. *Erigeron acer* L. — *Vergerette âcre*, peu comm., 1 var.

2334. *E. alpinus* L. — *V. des Alpes*, assez comm.

2343. *Antennaria dioeca* (L.) Gärtner. — *Patte de chat dioïque*, comm.

2345. *Leontopodium alpinum* Cass. — *Edelweiss*, introd., rare, disparaît.

2349. *Gnaphalium silvaticum* L. — *Gnaphale des forêts*, assez comm.

2383. *Achillea Millefolium* L. — *Achillée millefeuille*, peu comm.

2388. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. — *Grande marguerite*, assez comm.

2405. *Tussilago Farfara* L. — *Cussilage Tacarnet*, assez comm.

2408. *Petasites albus* (L.) Gärtner. — *Pétasite blanc*, comm.

2409. *Homogyne alpina* (L.) Cass. — *Homogyne des Alpes*, comm.

2417. *Senecio nemorensis* L. — *Senégon des taillis*, comm.

2418. *S. Fuchsii* Gmelin. — *S. de Fuchs*, comm.

2425. *S. vulgaris* L. — *S. commun*, *Herbe aux coitrons*, assez comm.

2426. *S. viscosus* L. — *S. visqueux*, rare.

2441. *Carlina acaulis* L. — *Carlina acaule*, assez comm., 1 f.

2444. *Arctium nemorosum* Lej. et Court. — *Bardane des taillis*, peu comm.

2447. *Arctium tomentosum* Miller. — Bardane tomentueuse, rare.
 2452. *Carduus nutans* L. — Chardon penché, comm.
 2453. *C. defloratus* L. — Ch. des Alpes, comm.
 2455. *C. Personata* (L.) Jacq. — Ch. Bardane, assez comm.
 2457. *Cirsium lanceolatum* (L.) Hill. — Cirse à f. lancéolées, comm.
 2462. *C. acaule* (L.) Weber. — C. acaule, comm.
 2464. *C. rivulare* (Jacq.) All. — C. des ruisseaux, comm.
 2466. *C. oleraceum* (L.) Scop. — C. faux épinard, assez comm.
 2480. *Centaurea montana* L. — Centaurée des montagnes, comm.
 2485. *C. Scabiosa* L. — C. Scabieuse, comm., 1 ssp.
 2500. *Leontodon autumnalis* L. — Siendent d'automne, assez comm., 1 var.
 2503. *L. hispidus* L. — L. hispide, très comm., 2 var.
 2518. *Taraxacum officinale* Weber. — Pissenlit dent de lion, comm., 1 ssp.
 2519. *Cicerbita alpina* (L.) Wallr. — Mulgédium des Alpes, comm.
 2521. *C. muralis* (L.) Wallr. — Saitue des murs, assez comm.
 2532. *Crepis aurea* (L.) Cass. — Crépidé orangée, ? ou très rare.
 2540. *C. blattarioides* (L.) Vill. — C. fausse blattaire, très comm.
 2541. *C. mollis* (Jacq.) Ascherson. — C. molle, comm.
 2552. *C. paludosa* (L.) Mönch. — C. des marais, peu comm.
 2553. *Prenanthes purpurea* L. — Prénanthe purpurine, comm.
 2567. *Hieracium bupleuroides* Gmelin. — Epervière fausse bupleur, assez comm., 1 ssp.
 2568. *H. villosum* L. — E. velue, pas rare, 3 ssp.
 2569. *H. villosiceps* NP. — E. à capitule velu, assez comm., 2 ssp.
 2573. *H. murorum* L. em. Hudson. — E. des bois, comm., 1 ssp.
 2574. *H. bifidum* Kit. — E. bifide, rare, 1 ssp.
 2449a. *H. dentatum* Hoppe. — E. dentelée, comm., 4 ssp.
 2576a. *H. pellitum* Fr. — E. laineuse, rare, confondu avec *lanatum*.
 2578. *H. humile* Jacq. — E. humble, comm., 1 ssp., 5 f.
 2578a. *H. cryptadenum* A.T. — E. humble par E. velue, rare, 1 ssp.
 2578b. *H. leucophaeum* Gren. & Godr. — E. humble par E. à f. de scorzon, comm., 2 gr.
 2580. *H. amplexicaule* L. — E. embrassante, pas rare, 1 gr.
 2580a. *H. juranum* (Gaudin) Fr. — E. jurassienne, assez comm., 3 ssp.
 2580b. *H. integrifolium* Lange. — E. à f. entières, rare, 1 gr.

Conclusion.

La Propriété du Club Jurassien au Creux-du-Van, malgré sa superficie très restreinte, $\frac{1}{4}$ de km.² à peine, donne donc asile à une flore extraordinairement riche et variée. Soixante-deux familles avec 401 espèces, 16 hybrides, 150 sous-espèces, variétés et formes végétales, y trouvent domicile, sans compter les mousses, lichens, champignons et autres formes inférieures. (On trouve 1663 espèces dans le Canton de Neuchâtel et 2587 dans toute la Suisse). Les nombres ci-dessus sont certainement trop faibles, des oublis inévitables se sont produits; cette étude n'a d'ailleurs pas la prétention d'être terminée, elle sera corrigée, complétée par la suite, mais c'est un premier pas.

Le Club Jurassien a érigé sa propriété en Réserve, « Parc national et neuchâtelois »; rappelons qu'il est interdit d'y cueillir des plantes en grandes quantités, d'arracher plus de 3 exemplaires d'une espèce destinée à un herbier. Nous avons tous un devoir sacré: transmettre en son intégrité à nos descendants cet admirable joyau de notre beau pays neuchâtelois, seule partie encore vierge et intacte du Creux-du-Van.

D^r Fraber