

Zeitschrift: Mémoires de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Band: 10 (1968)

Artikel: Synopsis des Strigeidae et des Diplostomatidae (Trematoda)
Autor: Dubois, Georges
Register: Bibliographie
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-100669>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BIBLIOGRAPHIE¹

- ABLASOV, N. A. et CHIBICHENKO, N. T. — (1960). [Matériaux pour la faune des Trématodes d'Oiseaux de Kirghizie.] *Izv. Akad. Nauk Kirgiz SSR*, Ser. Biol., 2 (livr. 7) : 149-167.
- ABLASOV, N. A. et IKSANOV, K. I. — (1958). [Trematode fauna of fish-eating birds of Kirgizia.] Papers on Helminthology presented to K. I. Skrjabin on his 80th Birthday. *Moscow* 1958 : 15-22, 5 fig.
- ABRAHAM, F. et ANANTARAMAN, M. — (1955). Black grub infection in *Catla catla*. *Nature, Lond.* 175 : 127-128.
- ACHOLONU, A. D. — (1965). Contributions to the life history of *Cotylurus flabelliformis* (Faust, 1917) (Trematoda : Strigeidae). *Proc. helminth. Soc. Wash.* 32 : 138-140.
- AKHMEROV, A. K. — (1941). [Sur l'étude de la faune parasitaire des poissons du lac Balkach.] *Mém. Sci. LG Y* 44, sér. biol. 18 : 37-51.
- ALDOUS, C. M. — (1941). Report of a wholesale die-off of young herring gulls, Hogback Island, Moosehead Lake, Maine. *Bird-Banding* 12 : 30-32, 1 fig.
- ANDREWS, M. N. — (1937). The helminthic parasites of dogs and cats in Shanghai, China. *J. Helminth.* 15 : 145-152.
- ARVY, L. — (1954). Distomatose cérébro-rachidienne due à *Diplostomulum phoxini* (Faust) Hughes 1929, chez *Phoxinus laevis* Ag. *Ann. Parasit. hum. comp.* 29 : 510-519, 6 fig.
- ARVY, L. et BUTTNER, A. — (1954). Données sur le cycle évolutif de *Diplostomulum phoxini* (Faust, 1918) (Trematoda : Diplostomidae). *C. R. Acad. Sci. Paris* 239 : 1085-1087, 9 fig.
- (1955). Cycle évolutif de *Diplostomulum phoxini* (Faust, 1918) (Diplostomatidae). *Bull. Soc. zool. Fr.* 80 : 104-105.
- AUGUSTINE, D. L. et URIBE, C. — (1927). *Alaria arisaemoides* n. sp., a trematode from *Vulpes fulva*. *Parasitology* 19 : 236-244, 4 fig., pl. 16-18.
- AVAULT, J. W., jr. et SMITHERMAN, R. O. — (1965). Experimental host specificity of *Posthodiplostomum minimum*. *Exper. Parasit.* 17 : 268-270.
- AZIM, M. A. — (1938). On the intestinal helminths of dogs in Egypt. *J. Egypt. med. Assoc.* 21 : 118-122.
- (1939). Helminthes parasites des chiens et des chats en Egypte. *Ann. Parasit. hum. comp.* 17 : 32-36.
- BABERO, B. B. — (1960a). Further studies of helminths of the opossum, *Didelphis virginiana*, with a description of a new species from this host. *J. Parasit.* 46 : 455-463, pl. I (6 fig.).
- (1960b). A survey of parasitism in skunks (*Mephitis mephitis*) in Louisiana, with observations on pathological damages due to helminthiasis. *Ibid.* 46 : 26-27 [Abstract].
- BABERO, B. B. et SHEPPERSON, J. R. — (1958). Some helminths of raccoons in Georgia. *J. Parasit.* 44 : 519.
- BAER, J. G. — (1951). Ecology of animal parasites. *Univ. of Illinois Press, Urbana.* X + 224 pp., 126 fig.
- (1956). Parasitic helminths collected in West Greenland. *Meddelelser om Grønland* 124 (Nº 10), 55 pp., 64 fig.

¹ Complément aux listes de la « Monographie » et de la « Systématique » des Strigeida.

- (1957). Trématodes et Cestodes récoltés en Côte d'Ivoire, avec remarques sur la famille des Dicrocoeliidae Odhner et sur les parasites de Damans. *Rev. suisse Zool.* 64 : 547-575, 14 fig.
- (1959). Helminthes parasites. In : Exploration des Parcs nationaux du Congo belge. Mission J. G. Baer-W. Gerber (1958). *Inst. Parcs Nat. Congo belge*, fasc. 1 : 3-163, 94 fig., 8 pl.
- (1969). Un Trématode parasite du Cormoran *Phalacrocorax bougainvillieii* (Less.) des îles Guañape, Pérou. *Parazit. Sbornik* 24 : 7-15, 9 fig., 4 microphot.
- BAILLY-CHANTEMERGUE, S. — (1956). Structure cuticulaire de *Diplostomulum phoxini* (Faust) (Trematoda Diplostomidae). *Arch. Zool. exp. gén. Notes et Rev.* 94 : 17-42, 7 fig.
- BANGHAM, R. V. — (1933). Parasites of the spotted bass, *Micropterus pseudoplites* Hubbs, and summary of parasites of smallmouth and largemouth black bass from Ohio streams. *Trans. Amer. Fish. Soc.* 63 : 220-227.
- (1938). Parasites of the *Centrarchidae* from Southern Florida. *Ibid.* 68 : 263-268.
- (1944). Parasites of Northern Wisconsin fish. *Trans. Wisc. Acad. Sci. Arts Lett.* 36 : 291-325.
- (1951). Parasites of fish in the Upper Snake River drainage and in Yellowstone Lake, Wyoming. *Zoologica, N. Y.* 36 : 213-217.
- (1955). Studies on fish parasites of Lake Huron and Manitoulin Island. *Amer. midl. Nat.* 53 : 184-194.
- BANGHAM, R. V. et HUNTER, G. W. — (1939). Studies on fish parasites of Lake Erie. Distribution studies. *Zoologica, N. Y.* 24 : 385-448.
- BANGHAM, R. V. et VENARD, C. E. — (1942). Studies on parasites of Reelfoot Lake fish. IV. Distribution studies and checklist of parasites. *J. Tenn. Acad. Sci.* 17 : 22-38.
- BAUER, O. N., VLADIMIROV, V. L. et MINDEL, N. V. — (1964). New knowledge about the biology of *Strigeata* causing mass diseases of fishes. In : Parasitic Worms and Aquatic Conditions. *Proc. Symposia ČSAV* : 77-82.
- BAUGH, S. C. — (1958). Contributions to our knowledge of digenetic trematodes — III. *Proc. natn. Acad. Sci. India* 28B : 205-226, 8 fig.
- BAYLIS, H. A. — (1939a). Further records of parasitic worms from British vertebrates. *Ann. Mag. nat. Hist.*, ser. 11, 4 : 473-498.
- (1939b). A larval trematode (« *Diplostomum volvens* ») in the lens of the eye of a rainbow trout. *Proc. Linn. Soc. London* 151 (Pt. 2) : 130.
- BEDINGER, C. A. et MEADE, T. G. — (1967). Biology of a new cercaria for *Posthodiplostomum minimum* (Trematoda : Diplostomidae). *J. Parasit.* 53 : 985-988, 2 fig.
- BELL, E. J. et HOPKINS, C. A. — (1956). The development of *Diplostomum phoxini* (Strigeida, Trematoda). *Ann. trop. Med. Parasit.* 50 : 275-282, pl. VII (6 fig.).
- BELL, E. J. et SMYTH, J. D. — (1958). Cytological and histochemical criteria for evaluating development of trematodes and pseudophyllidean cestodes *in vivo* and *in vitro*. *Parasitology* 48 : 131-148, 2 fig.
- BELOPOLSKAJA, M. M. — (1952). [Faune parasitaire des oiseaux aquatiques marins.] *Mém. Sci. LGY* 28, sér. biol. : 127-180.
- (1954). [Faune parasitaire des oiseaux de la réserve de Sudzukhinskogho (littoral).] *Ibid.* 35 : 3-34.
- BERRIE, A. D. — (1960a). The influence of various definitive hosts on the development of *Diplostomum phoxini* (Strigeida, Trematoda). *J. Helminth.* 34 : 205-210.
- (1960b). Two *Diplostomulum* larvae (Strigeida, Trematoda) in the eyes of sticklebacks (*Gasterosteus aculeatus* L.). *Ibid.* 34 : 211-216, 1 fig.
- BETTENDORF, H. — (1897). Über Muskulatur und Sinneszellen der Trematoden. *Zool. Jb. (Anat.)* 10 : 307-358, 1 fig., pl. 28-32 (42 fig.).
- BEVERLEY-BURTON, M. — (1960). Some trematodes from otters in Southern Rhodesia including a new strigeid, *Prudhoella rhodesiensis*, n. gen., n. sp. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 27 : 129-134, 6 fig.
- BEZUBIK, B. — (1956a). Materials to the helminthofauna of aquatic birds of Poland. *Acta Parasit. polon.* 4 : 59-88.

- (1956b). The helminth fauna of wild ducks (subfam. Anatinae). *Ibid.* 4 : 407-510, 28 fig. (résumé anglais).
- (1958). *Strigea raabei* sp. n., a new trematode from wild ducks of Poland. *Ibid.* 6 : 309-317, 1 fig.
- BISSERU, B. — (1956a). Three new species of the genus *Neodiplostomum* Railliet, 1919, from Central African birds of prey, with a note on *Neodiplostomum canaliculatum* (Nicoll, 1914) Dubois, 1937. *J. Helminth.* 30 : 51-62, 8 fig.
- (1956b). On four new trematodes of the genus *Strigea* from Central African birds of prey. *Ibid.* 30 : 63-79, 11 fig.
- (1956c). On three new species of strigeid trematodes from an African crocodile and the erection of a new family, *Neostrigeidae*. *Ibid.* 30 : 217-232, 15 fig.
- (1957). On two new trematodes (Proterodiplostomatidae) from an African crocodile, and a list of strigeid parasites from Africa. *Ibid.* 31 : 85-102, 8 fig.
- BOGITSH, B. J. — (1958). *Tetracotyle lepomensis*, n. sp. (Trematoda : Strigeidae), from fresh water fish in Albemarle County, Virginia. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 25 : 14-16, 3 fig.
- BÖHM, L. K. — (1921). Beiträge zur Kenntnis tierischer Parasiten. *Zbl. Bakt. (Orig.)* 87 : 407-427, fig. 1-4, pl. (4 fig.).
- BRACKETT, S. — (1940). Studies on Schistosome dermatitis. VIII. — Notes on the biology of the snail hosts of Schistosome cercariae in Wisconsin and epidemiological evidence for the life cycles of some avian schistosomes. *Amer. J. Hyg.* 32 (sect. D) : 85-104.
- BROOKS, F. G. — (1930). Studies on the germ cell-cycle of trematodes. *Amer. J. Hyg.* 12 : 299-340, pl. I-VII (77 fig.).
- BRUNNACKER-DAUR, M. — (1955). Die Einwirkungen von Trematoden auf Wasserschnecken. Ein Beitrag zum Wirt-Parasit-Verhältnis. *Z. Parasitenk.* 17 : 193-216, 6 fig.
- BRUMPT, E. — (1945). Présence, en Corse, d'*Alaria tetricystis* (Gastaldi 1854) chez la couleuvre à collier (*Tropidonotus natrix*) et cycle évolutif probable de ce parasite. *Ann. Parasit. hum. comp.* 20 : 118-124.
- BUGGE, G. — (1943). Der Muskelegel Dunckers beim Dachs. *Z. Fleisch. Milchhyg.* 53 : 101-102.
- (1944). Der Muskelegel Dunckers beim Frosch. *Ibid.* 54 : 73-76.
- BURROWS, R. B. et LILLIS, W. G. — (1965). Trematodes of New Jersey dogs and cats. *J. Parasit.* 51 : 570-574, 8 fig.
- BYCHOVSKAJA-PAVLOVSKAJA, I. E. — (1953). [Faune des Trématodes d'oiseaux de la Sibérie occidentale et sa dynamique.] *Rec. parasitol. Inst. zool. Acad. Sci. URSS* 15 : 5-116, 67 fig. *Ibid.* in : *Mag. Parasit. Leningrad* 15 : 5-116, 67 fig.
- (1955). [Trématodes d'oiseaux du Tadzhikistan.] *Trav. Inst. zool. Acad. Sci. URSS* 21 : 125-151.
- (1962). [Trématodes des oiseaux de l'URSS. Aperçu écologico-géographique.] 407 pp., 107 fig., *Moscou-Leningrad* (Edit. Acad. Sci. URSS).
- BYCHOVSKAJA-PAVLOVSKAJA, I. E. et ZHUKOV, E. V. — (1953). [Sur la systématique des genres *Apharyngostrigea* Ciurea 1927 et *Parastrigea* Szidat 1928 (Trematoda : Strigeidae).] *Trav. Inst. zool. Acad. Sci. URSS* 13 : 163-170, 5 fig.
- BYCHOWSKY, B. — (1932). [Die Amphibientrematoden aus der Umgegend von Kiew.] *J. Cycle Bio-Zool. Kiev.* 3 : 23-35 (résumé allemand : 35-38).
- BYRD, E. E., REIBER, R. J. et PARKER, M. V. — (1942). Mammalian trematodes. I. Trematodes from the opossum, *Didelphis virginiana* Kerr. *J. Tenn. Acad. Sci.* 17 : 130-142, 12 fig.
- CABALLERO, E. et BRENES, R. R. — (1958). Helmintos de la Republica de Costa Rica. VII. Trematodos de algunos vertebrados salvajes, con descripción de una nueva especie de *Acanthostomum Looss*, 1899. *An. Inst. Biol. Univ. México* 29 : 165-179, 6 fig.
- CABALLERO, E. et DIAZ-UNGRIA, C. — (1958). Intento de un catálogo de los trematodos digenitos registrados en territorio Venezolano. *Mem. Soc. Cien. nat. La Salle* 18 : 19-36.

- CABALLERO, E., FLORES BARROETA, L. et GROCOTT, R. G. — (1956). Helmintos de la Republica de Panama. V. — Redescripciones de algunos trematodos ya conocidos pero nuevos en la fauna helmintologica de este país. *Rev. Biol. trop.* 4 : 161-177, 11 fig.
- CABALLERO, E., GROCOTT, R. G. et ZEREZERO, M. C. — (1954). Helmintos de la Republica de Panama. IX. Algunos trematodos de aves marinas del Oceano Pacifico del Norte. *An. Inst. Biol. Univ. México* 24 : 391-414, 13 fig.
- CABALLERO, E. et HIDALGO, E. — (1955). Helmintos de la Republica de Panama. XVI. Descripcion de dos especies de trematodos digeneos de *Florida caerulea* (L.). *Rev. Soc. mex. Hist. nat.* 16 : 29-34, 3 fig.
- CABALLERO, E., HIDALGO, E. et GROCOTT, R. G. — (1957). Helmintos de la Republica de Panama. XX. Algunos trematodos de crocodilianos. Segunda Parte. *Acta Ci. Potosina* 1 : 99-116, 8 fig.
- CABALLERO, E. et WINTER, H. A. — (1954). Metacercariae of *Diplostomum spathaceum* (Rudolphi 1819) Braun, 1893 in freshwater fishes of Mexico. *Ciencia* 14 : 77-80, 3 fig.
- CABLE, R. M., CONNOR, R. S. et BALLING, J. W. — (1960). Digenetic trematodes of Puerto Rican shore birds. *Sci. Surv. P. R.* 17 : 191-255, 9 pl. (48 fig.).
- CALLOT, J. — (1939). Particularités biologiques de la métacercaire de *Posthodiplostomum cuticola* (von Nordmann). *Ann. Parasit. hum. comp.* 17 : 332-335.
- CHABAUD, A. G., GOLVAN, Y. J. et ROUSSELOT, R. — (1956). Description du trématode *Strigea geoduboisi* n. sp. parasite d'un Ciconiforme africain. *Ann. Parasit. hum. comp.* 31 : 543-551, 5 fig.
- CHANDLER, A. C. — (1942). The morphology and life cycle of a new strigeid, *Fibricola texensis*, parasitic in raccoons. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 61 : 156-167, pl. I.
- (1954). New strigeids from Minnesota birds and mammals. *Amer. midl. Nat.* 52 : 133-141, 8 fig.
- CHATTERJI, P. N. — (1955). On a new avian trematode of the genus *Crassiphiala* Van Haitsma, 1925. *Indian J. Helminth.* 7 : 31-34, 1 fig.
- (1956). Studies on some diplostome trematodes of the sub-family Crassiphialini Dubois, 1936. *J. Parasit.* 42 : 147-150, 2 fig.
- CHEN, H. T. — (1934a). Helminths of dogs in Canton, with a list of those occurring in China. *Lingnan Sci. J.* 13 : 75-87, 1 fig., 1 pl.
- (1934b). Helminths of cats in Fukien and Kwangtung provinces with a list of those recorded from China. *Ibid.* 13 : 261-273.
- CHRISTENSEN, N. O. et ROTH, H. — (1949). Investigations on internal parasites of dogs. *Aarsskr. d. Kong. Vet.-og Landb. Copenhagen* 1949 : 1-73.
- CHUAN-I — (1962). [Espèces nouvelles et rares d'helminthes des oiseaux de l'Amour inférieur.] *Trud. gel'mint. Lab.* 12 : 301-316, 9 fig.
- CLAPARÈDE, E. — (1858). Über die Kalkkörperchen der Trematoden und die Gattung Tetracotyle. *Z. wiss. Zool.* 9 : 99-105, pl. VIII (8 fig.).
- CLELAND, J. B. — (1922). The parasites of Australian birds. *Proc. roy. Soc. S. Austr.* 46 : 85-118.
- COIL, W. H. — (1957). *Parastrigea mexicanus* sp. nov., a strigeid trematode from the avocet. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 76 : 70-72, 7 fig.
- COIL, W. H. et KUNTZ, R. E. — (1958). Records of trematodes collected in Turkey with the descriptions of new species in the families Lecithodendriidae and Plagiorchiidae. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 25 : 61-67, 3 fig.
- COLLEY, F. C. et OLSON, A. C. — (1963). *Posthodiplostomum minimum* (Trematoda : Diplostomidae) in fishes of Lower Otay Reservoir, San Diego County, California. *J. Parasit.* 49 : 148.
- CORT, W. W. — (1942). Human factors in parasite ecology. *Amer. Nat.* 76 : 113-128.
- CORT, W. W. et AMEEL, D. J. — (1944). Further studies on the development of the sporocyst stages of Plagiorchiid trematodes. *J. Parasit.* 30 : 37-56.
- CORT, W. W. et BRACKETT, S. — (1938a). A new strigeid cercaria which produces a bloat disease of tadpoles. *J. Parasit.* 24 : 263-271, 4 fig.

- (1938b). Two new species of strigeid cercariae in *Stagnicola palustris elodes* (Say) from the Douglas Lake region, Michigan. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 57 : 274-281, 4 fig.
- CORT, W. W., HOPKINS, J., McMULLEN, D. B., OLIVIER, L. et BRACKETT, S. — (1939). The larval stages of the gull strigeid, *Diplostomum flexicaudum*, in juveniles and adults of *Stagnicola emarginata angulata*. *J. Parasit.* 25 (Suppl.) : 8.
- CORT, W. W., HUSSEY, K. L. et AMEEL, D. J. — (1957). Variations in infections of *Diplostomum flexicaudum* (Cort and Brooks, 1928) in snail intermediate hosts of different sizes. *J. Parasit.* 43 : 221-232.
- (1960a). Seasonal fluctuations in larval trematode infections in *Stagnicola emarginata angulata* from phragmites flats in Douglas Lake. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 27 : 11-13.
- (1960b). Studies on a microsporidian hyperparasite of strigeoid trematodes. I. Prevalence and effect on the parasitized larval trematodes. *J. Parasit.* 46 : 317-325, 2 pl.
- (1960c). Ibid. II. Experimental transmission. *Ibid.* 46 : 327-336, 1 pl.
- CORT, W. W., McMULLEN, D. B. et BRACKETT, S. — (1935). Double infestations of snails with the cercariae of digenetic trematodes. *J. Parasit.* 21 : 433.
- (1937). Ecological studies on the cercariae in *Stagnicola emarginata angulata* (Sowerby) in the Douglas Lake region, Michigan. *Ibid.* 23 : 504-532.
- CORT, W. W. et OLIVIER, L. — (1941). Early developmental stages of strigeid trematodes in the first intermediate host. *J. Parasit.* 27 : 493-504, 20 fig.
- CORT, W. W., OLIVIER, L. et BRACKETT, S. — (1940). The relation of Physid and Planorbid snails to the cycle of the strigeid trematode, *Cotylurus flabelliformis* (Faust, 1917). *J. Parasit.* 26 (Suppl.) : 39.
- (1941). The relation of Physid and Planorbid snails to the life cycle of the strigeid trematode, *Cotylurus flabelliformis* (Faust, 1917). *Ibid.* 27 : 437-448.
- COSGROVE, G. E. — (1966). The trematodes of Laboratory Primates. *Laboratory Animal Care* 16 : 23-39, 25 fig.
- CROCOMBE, J. R. — (1959). A survey of the parasites of certain fresh-water fish in Glamorgan (Wales) and some notes on the life-history of *Apatemon gracilis pellucidus* Yamaguti 1933. (Thèse non publiée, Univ. of Wales.)
- CUCKLER, A. C. — (1940a). The life cycle of *Fibricola cratera* (Barker and Noll, 1915) Dubois, 1932 (Trematoda : Strigeata). *J. Parasit.* 26 (Suppl.) : 32.
- (1940b). Studies on the migration and development of *Alaria* spp. (Trematoda : Strigeata) in the definitive host. *Ibid.* 26 (Suppl.) : 36.
- (1941). Morphological and biological studies on certain strigeid trematodes of mammals. (Ph. D. Thesis, Univ. of Minnesota, Minneapolis, Minn.)
- (1949). *Ibid. Summaries of Ph. D. Theses, Univ. of Minnesota, Minneapolis, Minn.* 4 : 45-47.
- DAS, E. N. — (1950). On a new species of *Apororhynchus* from the white scavenger vulture *Neophron percnopterus* (Linn.) from India. *Rec. Ind. Mus.* 48 : 43-49, 3 fig., pl. VI (4 fig.).
- DAVIS, D. J. — (1936a). Report on the preparation of an histolytic ferment present in the bodies of cercariae. *J. Parasit.* 22 : 108-110, 2 fig.
- (1936b). Pathological studies on the penetration of the cercaria of the strigeid trematode, *Diplostomum flexicaudum*. *Ibid.* 22 : 329-337, 6 fig.
- DAWES, B. — (1952). Trematode life-cycle enacted in a London pond. *Nature, Lond.* 170 (Nº 4315) : 72-73.
- DEBLOCK, S., CAPRON, A. et BRYGOO, E. R. — (1965). Trématodes de Reptiles (Crocodiliens et Sauriens) de Madagascar et de Nossi-Bé. Au sujet de sept espèces, dont trois nouvelles des genres *Plagiorchis* (*Multiglandularis*), *Ommatobrithus* et *Cryptotropa*. *Bull. Mus. natn. Hist. Paris* (2) 37 : 503-522, 8 fig.
- DE GIUSTI, D. L. — (1957). Parasites of rats collected in the city of Detroit. *Amer. J. trop. Med. Hyg.* 6 : 375.
- DIKMANS, G. — (1945). Check list of the internal and external animal parasites of domestic animals in North America. *Amer. J. Vet. Res.* 6 : 211-241.
- DOLLFUS, R. Ph. — (1951). Miscellanea helminthologica maroccana. I. Quelques Trématodes, Cestodes et Acanthocéphales. *Arch. Inst. Pasteur Maroc* 4 : 104-229, 62 fig.

- (1953). Ibid. VII. Les *Szidatia* de *Natrix viperina* (Latreille, 1802) [Trematoda Digenea]. *Ibid.* 4 : 505-512, 2 fig.
- (1961). Trématodes. In : Station expérimentale de Parasitologie de Richelieu (Indre et Loire). Contribution à la faune parasitaire régionale. *Ann. Parasit. hum. comp.* 36 : 1-451, 151 fig.
- (1963a). Trématodes *Digenea* adultes chez des Batraciens, Reptiles et Oiseaux. *Ibid.* 38 : 29-61, 10 fig.
- (1963b). Hôtes et lieux de récolte de quelques Trématodes digénétiques de Vertébrés de la collection du Musée royal de l'Afrique centrale. *Rev. Zool. Bot. afr.* 68 : 323-357, 7 fig.
- DOLLFUS, R. Ph. et CHABAUD, A. G. — (1953). « *Distomum muscularum suis* » H. C. J. Duncker 1896, mésocercaire d'*Alaria alata* (J. A. E. Goeze 1782), (Trematoda, Strigeata) chez un Sanglier (*Sus scrofa* L. 1758, fera). *Ann. Parasit. hum. comp.* 28 : 352-364, 5 fig.
- DOLLFUS, R. Ph. et PATAV, R. — (1956). A propos de nouvelles localités françaises pour *Codonocephalus urniger* (Rudolphi 1819) (Trematoda, Strigeidae). Que sait-on de sa distribution géographique? *Ann. Parasit. hum. comp.* 31 : 189-198.
- DOLLFUS, R. Ph., TIMON-DAVID, J. et REBECQ, J. — (1956). Maturité génitale provoquée expérimentalement chez *Codonocephalus urniger* (Rudolphi) (Trematoda, Strigeidae). *C. R. Acad. Sci. Paris* 242 : 2997-2998.
- DÖNGES, J. — (1964). Der Lebenszyklus von *Posthodiplostomum cuticola* (v. Nordmann 1832) Dubois 1936 (Trematoda, Diplostomatidae). *Z. Parasitenk.* 24 : 169-248, 34 fig.
- (1965). Der Lebenszyklus von *Posthodiplostomum brevicaudatum* (Trematoda), eines Parasiten in den Augen von Süßwasserfischen. *Zoologica, N. Y.* 40 (114) : 1-39, 30 fig.
- (1966). Der serologische Nachweis von Schistosoma-Infektionen mittels Cercarien von *Posthodiplostomum brevicaudatum*. Eine Modifikation der Cercarienhüllenreaktion von Vogel und Mimming. *Z. Tropenmed. Parasitol.* 17 : 413-426, 3 fig.
- (1967). Parasitär induzierte Melaninbildung in Fischen. *Z. Parasitenk.* 29 : 310-312.
- DOUGLAS, J. R. — (1951). New parasite records from California dogs. *Cornell Vet.* 41 : 342-346.
- DUBININ, V. B. — (1938). [Changements de la parasitofaune de *Plegadis falcinellus* L. provoqués par l'âge et la migration de l'hôte.] *Trav. Réserve Etat Astrakan, Moscou* 2 : 114-212, 16 fig.
- (1941). [Neue Tatsachen über die Lokalisation der parasitären Würmer verschiedenen Alters in dem Darmkanal der Vögel.] *C. R. Acad. Sci. Moscou N. S.* 30 : 377-380.
- (1949). [Experimental studies on life-cycles of some parasitic worms of animals in Volga delta.] *Mag. Parasit., Moscow* 11 : 126-160, 14 fig.
- (1952). [Faune larvaire des Vers parasites des Vertébrés du delta de la Volga.] *Rec. parasitol. zool. Inst. Acad. Sci. URSS* 14 : 213-265.
- (1953). [Faune parasitaire des Rongeurs muriformes et ses variations dans le delta de la Volga.] *Ibid.* 15 : 252-301, 15 fig.
- (1954). [Dynamique de la faune parasitaire des Pélicans du delta de la Volga.] *Mém. Sci. LGY* 172, sér. biol. 35 : 203-243.
- DUBININ, V. B. et DUBININA, M. N. — (1940). [Parasitofaune des Oiseaux coloniaux des réserves de la région d'Astrakan.] *Trud. Astrakan. Gos. Zakrov* 3 : 190-298.
- DUBININA, M. N. — (1937). [Faune parasitologique du Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*) et sa variation en rapport avec la migration de l'hôte.] *Rev. Zool.* 16 : 547-573.
- (1950). [Ökologische Untersuchungen der Parasitenfauna des Seefrosches (*Rana ridibunda* Pall.) im Wolga-Delta.] *Parazit. Sborn. zool. Inst. AN URSS* 12 : 300-350.
- DUBININA, M. N. et KULAKOVA, A. P. — (1960). [Materials to the parasitofauna of Passeriformes in the delta of the Volga River.] *Mag. Parasit., Leningrad* 19 : 344-372, 8 fig.
- DUBOIS, G. — (1938a). Liste systématique des Strigeides du Brésil et du Venezuela. *Livr. Jub. Prof. Travassos* : 145-156, 1 pl. (4 fig.).
- (1938b). Monographie des Strigeida (Trematoda). *Mém. Soc. neuchâteloise. Sci. nat.* 6 : 1-535, 354 fig.

- (1944a). Un nouveau genre de Proterodiplostomidae (Trematoda) et une nouvelle clé de détermination des Diplostomes de Crocodiliens et de Chéloniens. *Rev. suisse Zool.* 51 : 356-360, 2 fig.
- (1944b). A propos de la spécificité parasitaire des Strigeida. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 69 : 5-103, 14 tabl., 3 diagr., 2 fig.
- (1953c). Systématique des Strigeida. Complément de la Monographie. *Mém. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 8 (fasc. 2) : 1-141.
- (1955a). Revision du genre *Parastrigea* Szidat 1928 (Trematoda : Strigeidae) et description de deux espèces nouvelles. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 78 : 53-65, 7 fig.
- (1955b). Nature de la spécificité chez les *Strigeides* (Trematoda). *Rev. ibér. Parasit.* (tomo extraord.) : 133-144.
- (1957). La spécificité de fait chez les *Strigeida* (Trematoda). *Premier Symposium sur la spécificité parasitaire des parasites de Vertébrés, Neuchâtel* : 213-227.
- (1958a). Quelques *Strigeida* (Trematoda) de la collection R. Ph. Dollfus. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 81 : 55-67, 7 fig.
- (1958b). Les *Strigeida* (Trematoda) de Californie de la collection June Mahon. *Ibid.* 81 : 69-78, 5 fig.
- (1959). Invalidation des *Neostrigeidae* Bisseru, 1956 (Trematoda : Digenea). *Ann. Parasit. hum. comp.* 34 : 449-451, 1 fig.
- (1960). Le genre *Pseudoneodiplostomum* Dubois, 1936 (Trematoda : Strigeida). *Libro Homenaje al Dr Eduardo Caballero y C., Mexico* : 119-122.
- (1961a). Sur la position systématique ou la validité de quelques *Strigeida* (Trematoda). *Ann. Parasit. hum. comp.* 36 : 50-56, 1 fig.
- (1961b). Le genre *Diplostomum* von Nordmann 1832 (Trematoda : Strigeida). *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 84 : 113-124, 3 fig.
- (1961c). A propos de *Neodiplostomum* Railliet 1919 et *Fibricola* Dubois 1932 (Trematoda : Strigeida). *Ibid.* 84 : 125-132, 3 fig.
- (1962a). Les *Strigeida* (Trematoda) de la collection E. van den Broek. *Ibid.* 85 : 109-120, 9 fig.
- (1962b). Sur quelques Néodiplostomes (Trematoda : Strigeida). *Ibid.* 85 : 121-142, 14 fig.
- (1963). Statut des *Alariinae* Hall et Wigdor 1918 (Trematoda : Diplostomatidae) et revision de quelques Alariens. *Ibid.* 86 : 107-142, 14 fig.
- (1964a). Du statut de quelques *Strigeata* La Rue, 1926 (Trematoda). I. *Ibid.* 87 : 27-71, 13 fig.
- (1964b). La bourse copulatrice chez *Cardiocephalus* Szidat, 1928 (Trematoda : Strigeidae). *Ann. Parasit. hum. comp.* 39 : 783-789, 5 fig.
- (1964c). Un Néodiplostome nouveau de l'île de Formose et redécouverte du Pharyngostome (Trematoda : Strigeata). *Rev. suisse Zool.* 71 : 679-685, 2 fig.
- (1966a). Du statut de quelques *Strigeata* La Rue, 1926 (Trematoda). II. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 89 : 19-56, 6 fig.
- (1966b). Un Néodiplostome (Trematoda : Diplostomatidae) chez le Tamarin *Leontocebus nigriventer* (Spix). *Rev. suisse Zool.* 73 : 37-42, 3 fig.
- (1966c). Rejet du genre *Pseudostrigea* Yamaguti, 1933 (Trematoda : Strigeidae). *Ann. Parasit. hum. comp.* 41 : 119-122, 3 fig.
- (1967a). Un Strigéide de l'Oie, *Apateomon* (*Australapateomon*) *anseris* n. sp. *Ibid.* 42 : 431-434, 1 fig.
- (1967b). Notes helminthologiques I : *Strigeidae* Railliet (Trematoda). *Rev. suisse Zool.* 74 : 693-700.
- (1968a). Du statut de quelques *Strigeata* La Rue, 1926 (Trematoda). III. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 91 : 5-19.
- (1968b). Synopsis des Strigeidae et des Diplostomatidae (Trematoda). *Mém. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 10 (fasc. 1) : 1-258, 270 fig.

- (1969a). Notes helminthologiques. II : *Diplostomatidae* Poirier et *Cyathocotylidae* Poche (Trematoda). *Rev. suisse Zool.* 76 : 3-21, 11 fig.
- (1969b). Les *Strigeata* (Trematoda) de la collection Elizabeth M. Boyd. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 92 : 5-12, 7 fig.
- DUBOIS, G. et FAIN, A. — (1956). Contribution à l'étude des *Strigeida* du Congo belge. I. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 79 : 17-38, 16 fig.
- DUBOIS, G. et MAHON, J. — (1959). Etude de quelques Trématodes nord-américains (avec note sur la position systématique de *Parorchis* Nicoll 1907) suivie d'une revision des genres *Galactosomum* Looss 1899 et *Ochetosoma* Braun 1901. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 82 : 191-229, 19 fig.
- DUBOIS, G. et PEARSON, J. C. — (1963). Les *Strigeida* (Trematoda) d'Egypte (collection William H. Wells). *Ann. Parasit. hum. comp.* 38 : 77-91, 10 fig.
- (1965). Quelques *Strigeida* (Trematoda) d'Australie. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 88 : 77-99, 14 fig.
- (1967). Quelques *Strigeida* (Trematoda) d'Australie. II. *Ibid.* 90 : 185-204, 9 fig.
- DUBOIS, G. et RAUSCH, R. — (1960). Quatrième contribution à l'étude des *Strigeides* (Trematoda) nord-américains. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 83 : 79-92, 3 fig.
- (1964). Studies on the helminth fauna of Alaska. XL. *Strigea gruis* sp. n., a trematode parasite of *Grus canadensis* (L.). *J. Parasit.* 50 : 445-447, 2 fig.
- (1965). *Ibid.* XLIII. *Strigea macropharynx* sp. n., a trematode parasite of *Falco rusticolus* L. *Ibid.* 51 : 770-772, 3 fig.
- (1967). Les *Strigeata* (Trematoda) des Gaviidés nord-américains. *Rev. suisse Zool.* 74 : 399-407, 2 fig.
- DUNAGAN, T. T. — (1957). Helminth parasites of Alaskan muskrats. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 76 : 318-320.
- EFIMOV, A. — (1938). [Investigation de la faune des Vers parasites des animaux domestiques dans la RSS d'Ukraine.] *Trav. Inst. Zool. Biol. Kiev* 19 : 177-186 (résumé français).
- ENDRIGKEIT, A. — (1940a). Parasitäre Massenerkrankungen als Ursache für Bestandsveränderungen in unserer Vogelwelt. *Deutsche Vogelwelt* 65 : 70-75.
- (1940b). Ein durch Parasiten hervorgerufenes Schwanensterben auf dem Nordenburger See. *Berl. u. Münch. Tierärztl. Wochenschr.* 1940 (13) : 148-151, 5 fig.
- ERASMUS, D. A. — (1958). Studies on the morphology, biology and development of a strigeid cercaria (*Cercaria X* Baylis 1930). *Parasitology* 48 : 312-335, 6 fig., pl. XIII (7 fig.).
- (1959). The migration of *Cercaria X* Baylis (Strigeida) within the fish intermediate host. *Ibid.* 49 : 173-190, 6 fig., pl. III et IV (15 fig.).
- (1960). A new furcocercaria, *Cercaria roathensis*, from British freshwater. *J. Helminth.* 34 : 85-92, 5 fig.
- (1962a). Distribution of certain strigeid trematodes in Great Britain. *Nature, Lond.* 195 (Nº 4843) : 828-829, 1 fig.
- (1962b). Studies on the adult and metacercaria of *Holostephanus lühei* Szidat, 1936. *Parasitology* 52 : 353-374, 1 pl. et 9 fig.
- (1968). The host-parasite interface of *Cyathocotyle bushiensis* Khan, 1962 (Trematoda : Strigeoidea). III. Electron microscope observations on non-specific phosphatase activity. *Ibid.* 58 : 371-375, 8 fig.
- ERASMUS, D. A. et BENNETT, L. J. — (1965). A study of some of the factors affecting Excystation *in vitro* of the metacercarial stages of *Holostephanus lühei* Szidat, 1936, and *Cyathocotyle bushiensis* Khan, 1962 (Strigeida : Trematoda). *J. Helminth.* 39 : 185-196, pl. I, fig. 1-4 (microphotos).
- ERASMUS, D. A. et ÖHMAN, C. — (1965). Electron microscope studies of the gland cells and host-parasite interface of the adhesive organ of *Cyathocotyle bushiensis* Khan, 1962. *J. Parasit.* 51 : 761-769, 11 fig.
- ERICKSON, A. B. — (1938). Parasites of some Minnesota Cricetidae and Zapodidae and a host catalogue of helminth parasites of native American mice. *Amer. midl. Nat.* 20 : 575-589, 18 fig.

- FAHMY, M. A. M. et SELIM, M. K. — (1959). Studies on some trematode parasites of dogs in Egypt with special reference to the role played by fish in their transmission. *Z. Parasitenk.* 19 : 3-13, 4 fig.
- FAUST, E. C. — (1930a). Larval flukes associated with the cercariae of *Clonorchis sinensis* in bithynoid snails in China and adjacent territory. *Parasitology* 22 : 145-155, pl. 24-28.
- (1930b). The animal parasites of man and mammals in Fukien Province, China. *Proc. nat. hist. Soc. Fukien Christian Univ.* 3 : 7-10.
- FERGUSON, M. S. — (1938). Experimental studies on *Posthodiplostomum minimum* (MacCallum, 1921), a trematode from herons. *J. Parasit.* 24 (Suppl.) : 31.
- (1939). Development of trematode metacercariae into adult worms in sterile cultures. *Ibid.* 25 (Suppl.) : 13.
- (1940a). Excystment and sterilization of metacercariae of the avian strigeid trematode, *Posthodiplostomum minimum*, and their development into adult worms in sterile cultures. *Ibid.* 26 : 359-372, 8 fig.
- (1940b). Further studies on the sterile culture of stages in a trematode life cycle. *Ibid.* 26 (Suppl.) : 38-39.
- (1942). Development of the metacercariae of *Diplostomum flexicaudum* in the lenses of frogs, turtles, birds and mammals. *Ibid.* 28 (Suppl.) : 9.
- FISCHTHAL, J. H. et KUNTZ, R. E. — (1967). Annotated record of some previously described digenetic trematodes of amphibians and reptiles from the Philippines, Korea, and Matsu Island. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 34 : 104-113.
- FISCHTHAL, J. H. et THOMAS, J. D. — (1968). Digenetic trematodes of some freshwater and marine fishes from Ghana. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 35 : 126-140.
- FISHER, F. et WEBSTER, J. D. — (1954). A new strigeid trematode from the pectoral sandpiper. *J. Parasit.* 40 : 444-445, 2 fig.
- FOTEDAR, D. N. et RAINA, M. K. — (1964). On a new species of the trematode genus *Posthodiplostomum* Dubois, 1936, from *Milvus migrans lineatus* (Gray), common kite in Kashmir. *Kashmir Sci.* 1 : 64-69, 3 fig.
- Fox, A. C. — (1965). Some effects of strigeid metacercariae on rainbow trout (*Salmo gairdneri*). *Trans. Amer. micros. Soc.* 84 : 153.
- (1966). The life cycle of *Bolbophorus confusus* (Krause, 1914) Dubois, 1935 (Trematoda : Strigeoidea) and the effects of the metacercariae on fish hosts. *Contrib. Montana State Univ., Agric. Exper. Stat., Project N° MS-844, Paper N° 707 Journ. Ser.* VII + 48 pp., 15 fig. (ms.) — Diss. Abstr. 26 : 4900.
- Fox, A. C. et OLSON, R. E. — (1965). The life cycle of the digenetic trematode *Bolbophorus confusus* and effects of water temperatures on the developmental stages. *Trans. Amer. micros. Soc.* 84 : 153-154.
- FUHRMANN, O. — (1916). Notes helminthologiques suisses. II. Sur une nouvelle espèce de cercaire à queue fourchue. *Rev. suisse Zool.* 24 : 389-393, 1 pl.
- FURMAGA, S. — (1957). The helminth fauna of predatory birds (*Accipitres* et *Striges*) of the environment of Lublin. *Acta Parasit. polon.* 5 : 215-297, 33 fig.
- FURMAGA, S. et WYSOCKI, E. — (1951). Helmintofauna lisów województwa lubelskiego. *Ann. Univ. Marie-Curie-Sklodowska, Sect. DD* 6 : 97-123 (résumé anglais).
- GAGARIN, V. G. — (1954). [New species of helminths in Ondatra from shores of Lake Issik-Kul.] *Trud. Inst. zool. Paras. Kirgiz. Acad. Sci.* 2 : 123-124.
- GALLI-VALERIO, B. — (1933). Notes parasitologiques et de technique parasitologique. *Zbl. Bakt. (Orig.)* 129 : 422-433, 1 fig.
- GANAPATI, P. N. et HANUMANTHA RAO, K. H. — (1954). On black-grub disease in the fresh-water carp *Carassius catla*. *Curr. Sci.* 23 : 401-402, 4 fig.
- (1955). On the occurrence of metacercariae cysts of a Diplostome (Trematoda) in fresh-water fishes. *Proc. 42nd Ind. Sci. Congr.* 111 : 285.
- (1962). Ecological and life-history studies on a strigeid metacercaria (Trematoda : Diplostomatidae) from freshwater fishes of Andhra Pradesh. *Parasitology* 52 : 519-525, 8 fig., pl. 1 (7 fig.).
- GILFORD, J. H. — (1954). A survey of muskrat helminths in Illinois. *J. Parasit.* 40 : 702-703.

- GINETZINSKAJA, T. A. — (1949a). [Faune parasitaire des canards du delta de la Volga.] *Scient. Mem. Leningr. St Boubnoff Univ.* 19 : 81-109.
- (1949b). [Nouvelles données concernant les cycles du développement de certains Trématodes des oiseaux.] *C. R. Acad. Sci. URSS* 66 : 1017-1020, 3 fig.
- (1952). [Parasites d'Echassiers et de quelques oiseaux aquatiques de la réserve de chasse d'Astrakhan.] *Trav. Soc. Nat. Leningr.* 71 : 53-72, 10 fig.
- (1953). [Helminths of migratory Charadriiformes in the Volgadelta.] *K. I. Skrjabin Anniv. Vol.* : 147-156, 1 fig.
- (1959a). [To the fauna of cercariae from molluscs of Rybinsky water reservoir. Part I. Systematic revision of cercariae.] *Ekol. Parasitol.* : 96-149, 34 fig.
- (1959b). *Ibid.* II. [The influence of some ecological factors on the infections of molluscs.] *Vestn. leningr. Univ.* № 21 : 62-77.
- (1960). [Elucidation of the life cycle of the trematode *Apharyngostigea cornu* (Zed., 1800), a parasite of Herons.] *Dokl. Akad. Nauk SSSR Biol. Sci.* 135 : 236-239, 2 fig. (*Transl.* : 940-942, 2 fig.).
- GINETZINSKAJA, T. A. et DOBROVOLSKI, A. A. — (1962). [Sur la faune de Trématodes larvaires des Mollusques d'eau douce du delta de la Volga.] *Trav. de la Réserve d'Etat d'Astrakhan* 6 : 45-89, 14 fig.
- GINETZINSKAJA, T. A. et KOSHEVA, A. F. — (1959). [On the life cycle and systematic position of *Paracoenoogonimus ovatus* Katsurada (Trematoda) and of the identity of *Neodiplostomulum hughesi* Markewitsch.] *Vestn. leningr. Univ.* № 9 : 68-75, 2 fig.
- GORBUNOVA, M. — (1936). [Die Veränderungen der parasitären Fauna des Hechtes und der Plötze mit dem Alter des Wirtes.] *Scient. Mem. Leningr. St Boubnoff Univ.* 7 : 5-30, 2 fig.
- GOWER, W. C. — (1938). Studies on the trematode parasites of ducks in Michigan with special reference to the mallard. *Mem. Mich. State Coll. Agric. Exp. Sta.* 3 : 1-94.
- (1939). Host parasite catalogue of the helminths of ducks. *Amer. midl. Nat.* 22 : 580-628.
- GOLDBERG, A. — (1954). Parasites of skunks in the Beltsville, Maryland, area. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 21 : 29-34.
- GOODMAN, J. D. — (1951a). Studies on trematode cercariae at Reelfoot Lake, Tennessee, I. *J. Tenn. Acad. Sci.* 26 : 22-25.
- (1951b). *Ibid.* II. *Ibid.* 26 : 55-72, pl. I-II (11 fig.).
- GRABDA, B. — (1958). On development of *Codonocephalus urnigerus* (Rud., 1819). *Wiad. Parazyt.* 4 : 625-626.
- GROSSMAN-POJMANSKA, T. et SANDNER, H. — (1954). Helminthofauna of Amphibia in the Bialowieza National Park. *Acta Parasit. polon.* 1 : 345-352.
- (1958). A new site of *Codonocephalus urnigerus* (Rudolphi, 1819) (Trematoda : Strigeidae) in Poland. *Ibid.* 6 : 387-391.
- GRÜNBERG, W. et KUTZER, E. — (1964). Die Pathologie verschiedener Trematodeninfektionen bei Störchen (*Ciconia ciconia* L., *Ciconia nigra* L.). *Zbl. Vet. Med. (B)* 11 : 712-727, 13 fig.
- GUBANOV, N. M. et RYZHIKOV, K. M. — (1958). [Sur la faune des Trématodes d'oiseaux Ansériformes de Verkhoïansk.] *Tr. Yakutsk. phil. AN CCCR.*
- GUPTA, N. K. — (1957). On two new species of the genus *Neodiplostomum* Railliet, 1919, and discussion on the validity of *Neodiplostomum* (*Neodiplostomum*) *rufeni* Chatterji, 1942. *Res. Bull. Panjab Univ. (Zool.)* № 113 : 327-335, 4 fig.
- (1958). On a new *Diplostomum* trematode from *Sterna aurantiaca* Gray in Hoshiarpur (India) and redescription of *Uvulifer stunkardi* (Pande, 1938) Bhalerao, 1942. *Ibid.* № 145 : 113-117, 1 fig.
- (1963). On a new species of the genus *Apharyngostigea* Ciurea, 1927, from the digestive tract of *Ardeola grayii* (Sykes) — a bird of agricultural importance. *Res. Bull. (N.S.) Panjab Univ.* 14 : 179-181, 1 fig.
- (1966a). On some digenetic trematodes of carnivorous birds in India. *Ibid.* 17 : 305-314, 4 fig.
- (1966b). On two trematodes from reptiles in India. *Ibid.* 17 : 319-322, 2 fig.

- GUPTA, N. K. et DHILLON, B. K. — (1954). On two new species on trematode parasites from birds in Hoshiarpur. *Res. Bull. Panjab Univ. (Zool.)* № 56 : 131-137, 2 fig.
- GUPTA, R. — (1958). A revision of Indian Strigeida. Part I. Redescription and taxonomic position of *Neodiplostomum gavialis* Narain, 1930. *Proc. natn. Acad. Sci. India* 28B : 185-190, 6 fig.
- (1959). Ibid. Part II. *Allodiplostomum fusca* Chatterji, 1956, a synonym of *Subuvulifer halcyonae* (Gogate, 1940) Dubois, 1952. *J. sci. Res.* 1 : 38-40, 1 fig.
- (1962a). Two new species of the rare genus *Schwartzitrema* (Vigueras, 1940) Vigueras, 1941 (Trematoda : Strigeidae). *Proc. natn. Acad. Sci. India* 32B : 387-392, 4 fig.
- (1962b). Two new species of the genus *Tylodelphys* Diesing, 1850 (Trematoda : Diplostomatidae) from Indian birds. *Ibid.* 32B : 417-420, 3 fig.
- (1963a). On a new species of the rare genus *Harvardia* Baer, 1932 from the little cormorant, *Phalacrocorax niger* (Vieillot). *Indian J. Helminth.* 15 : 48-53, 3 fig.
- (1963b). On two new diplostome parasites of birds, with a note on *Hysteromorpha triloba* (Rud., 1819) Lutz, 1931 from India (Trematoda : Diplostomatidae). *Rev. Biol. trop.* 11 : 75-87, 5 fig.
- (1964a). *Schwartzitrema anhingi* sp. nov. from the Indian darter, *Anhinga melanogaster* Pennant, with a remark on the taxonomic position of the genus *Schwartzitrema* (Vigueras, 1940) Vigueras, 1941 (Trematoda : Strigeidae). *Ibid.* 12 : 75-79, 2 fig.
- (1964b). Four new species of the genus *Holostephanus* Szidat, 1936, from Indian birds, with a brief review of the genus (Trematoda : Cyathocotylidae). *Ibid.* 12 : 81-95, 5 fig.
- GUPTA, R. et GUPTA, A. N. — (1963). On two new strigeid parasites from Indian birds (Trematoda : Strigeidae). *Proc. natn. Acad. Sci. India* 33B : 294-302, 3 fig.
- HADERLIE, E. C. — (1953). Parasites of the fresh-water fishes of Northern California. *Univ. Calif. Publ. Zool.* 57 : 303-440, pl. 31-63, 1 carte.
- HARKEMA, R. et MILLER, G. C. — (1958). A new strigeid trematode (Diplostomatidae : Alariinae) from the pancreatic duct of the raccoon. *J. Parasit.* 44 (Suppl.) : 43.
- (1959). Studies on the helminths of North Carolina vertebrates. I. *Procyotrema marsupiformis* n. g., n. sp. (Strigeida : Diplostomatidae) from the pancreatic duct of the raccoon. *Ibid.* 45 : 151-153, 9 fig.
- (1961). *Parallelorchis diglossus* n. g., n. sp., a trematode (Strigeida : Diplostomidae) from the Florida raccoon. *Ibid.* 47 : 611-613, 5 fig.
- HARRIS, A. H., HARKEMA, R. et MILLER, G. C. — (1967a). Life history and taxonomy of *Diplostomum variabile* (Chandler, 1932) (Trematoda : Diplostomatidae). *J. Parasit.* 53 : 577-583, 12 fig.
- (1967b). Maternal Transmission of *Pharyngostomoides procyonis* Harkema, 1942 (Trematoda : Diplostomatidae). *Ibid.* 53 : 1114-1115.
- HATTWICH, H. R. et ODENING, K. — (1958). Über die Metacercariae von *Tylodelphys excavata* (Rudolphi 1803) Szidat 1935. *Biol. Zbl.* 77 : 489-502, 6 fig.
- HOBGOOD, J. O. — (1938). The metacercaria of *Cercaria flexicorpa* Collins. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 57 : 158-163, 3 fig.
- HOFFMAN, G. L. — (1950). Studies on the development and biology of two trematodes, *Bunodera eucaliae* and *Posthodiplostomum minimum*. Thesis, Dept. Zool., Graduate College of the State Univ. of Iowa, Iowa City, Iowa.
- (1953a). Parasites of fish of Turtle River, North Dak. *Proc. N. Dakota Acad. Sci.* 7 : 12-19.
- (1953b). Research notes. *Scaphanocephalus expansus* (Crepl.), a trematode of the Osprey, in North America. *J. Parasit.* 39 : 568.
- (1954a). The occurrence of *Ornithodiplostomum ptychocheilus* (Faust) (Trematoda : Strigeida) in fish and birds. *Ibid.* 40 : 232-233.
- (1954b). The cercaria and development of *Crassiphiala (Neascus) bulboglossa* (Trematoda : Strigeida). *Proc. N. Dakota Acad. Sci.* 9 : 57-58.

- (1955a). Life cycle of *Diplostomum (baeri ?)* (Trematoda : Strigeida). *J. Parasit.* 41 (Suppl.) : 22.
- (1955b). Studies on the life-cycle and development of *Crassiphiala bulboglossa* (Trematoda : Strigeida). *Ibid.* 41 (Suppl.) : 22.
- (1955c). Notes on the life cycle of *Fibricola cratera* (Trematoda : Strigeida). *Ibid.* 41 : 327.
- (1955d). *Neascus Nolfi* n. sp. (Trematoda : Strigeida) from cyprinid minnows with notes on the artificial digest recovery of helminths. *Amer. midl. Nat.* 53 : 198-204, 2 fig.
- (1955e). A *Tetracotyle* (Trematoda : Strigeida) from the brook stickleback, *Eucalia inconstans* and fathead, *Pimephales p. promelas*. (Aucune indication de revue.)
- (1956). The life cycle of *Crassiphiala bulboglossa* (Trematoda : Strigeida), development of the metacercaria and cyst, and effect on the fish hosts. *J. Parasit.* 42 : 435-444, 14 fig.
- (1958a). Experimental studies on the cercaria and metacercaria of a strigeoid trematode, *Posthodiplostomum minimum*. *Exper. Parasit.* 7 : 23-50.
- (1958b). Experimental infection with strigeoid cercariae. *J. Parasit.* 44 : 229.
- (1958c). Studies on the life-cycle of *Ornithodiplostomum ptychocheilus* (Faust) (Trematoda : Strigeoidea) and the « self cure » of infected fish. *Ibid.* 44 : 416-421, 1 fig.
- (1959). Studies on the life cycle of *Apatemon gracilis pellucidus* (Yamag.) [Trematoda : Strigeoidea]. *Trans. Amer. Fish. Soc.* 88 : 96-99, 2 fig.
- (1960). Synopsis of Strigeoidea (Trematoda) of fishes and their life cycles. *Fish. Bull. U. S.* 60 : 439-469, 37 fig.

HOFFMAN, G. L. et DUNBAR, C. E. — (1963). Studies on *Neogogaea kentuckiensis* (Cable, 1935) n. comb. (Trematoda : Strigeoidea : Cyathocotylidae). *J. Parasit.* 49 : 737-744, 4 fig.

HOFFMAN, G. L. et HOYME, J. B. — (1957). The histopathology of the « tumor » on the brain of the stickleback caused by *Diplostomum baeri eucaliae* Hoffman and Hundley, 1957. *J. Parasit.* 43 : 33 [Abstract].

— (1958). The experimental histopathology of the « tumor » on the brain of the stickleback caused by *Diplostomum baeri eucaliae* Hoffman and Hundley, 1957 (Trematoda : Strigeoidea). *Ibid.* 44 : 374-378, pl. I et II (9 fig.).

HOFFMAN, G. L. et HUNDLEY, J. B. — (1957). The life-cycle of *Diplostomum baeri eucaliae* n. subsp. (Trematoda : Strigeida). *J. Parasit.* 43 : 613-627, 15 fig.

HOFFMAN, G. L. et PUTZ, R. E. — (1965). The black-spot (*Uvulifer ambloplitis*: Trematoda : Strigeoidea) of Centrarchid fishes. *Trans. Amer. Fish. Soc.* 94 : 143-151, 21 fig.

HONER, M. R. — (1963?). Freshwater larval trematodes in the Netherlands: a synecological study of their occurrence. Thèse. 116 pp., 20 fig. *Utrecht* (Elinkwijk).

HÖRNING, B. et ROSENFIELD, V. — (1955). Über einen Trematodenfund aus der Familie der Diplostomidae beim Mäusebussard (*Buteo buteo* L.). *Zool. Anz.* 155 : 207-210, 2 fig.

HUGGHINS, E. J. — (1953). Life history of a strigeid trematode, *Hystericomorpha triloba* (Rudolphi, 1819) Lutz, 1931. *J. Parasit.* 39 : 15-16 [Abstract].

— (1954a). Life history of a strigeid trematode, *Hystericomorpha triloba* (Rudolphi, 1819) Lutz, 1931. I. Egg and miracidium. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 73 : 1-15, 9 fig.

— (1954b). *Ibid.* II. Sporocyst through adult. *Ibid.* 73 : 221-236, 13 fig.

— (1956a). Further studies on *Hystericomorpha triloba* (Trematoda : Strigeida), and some parasites of a white pelican. *J. Parasit.* 42 : 26 [Abstract].

— (1956b). An ecological study on *Hystericomorpha triloba* (Trematoda : Strigeida) at Oakwood Lakes, South Dakota. *Ibid.* 42 : 26 [Abstract].

— (1956c). Ecological studies on a trematode of bullheads and cormorants at Spring Lake, Illinois. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 75 : 281-289, 3 fig.

— (1956d). Ecological studies on a strigeid trematode at Oakwood Lakes, South Dakota. *Proc. S. Dakota Acad. Sci.* 35 : 204-206, 1 fig.

- (1958). Studies on parasites of fishes in South Dakota. *J. Parasit.* 44 : 33 [Abstract].
- (1959). Parasites of fishes in South Dakota. *S. Dakota Exp. Station Bull.* 484 : 1-73, 47 fig.
- HUGHES, R. C., HIGGINBOTHAM, J. W. et CLARY, J. W. — (1941). The trematodes of reptiles. Part II. Host catalogue. *Proc. Okla. Acad. Sci.* 21 : 35-43.
- (1942). Ibid. Part I. Systematic section. *Amer. midl. Nat.* 27 : 109-134.
- HUNNINEN, A. V. — (1936). Studies on fish parasites in the Delaware and Susquehanna watersheds. *25th Ann. Rept. N. Y. State Conserv. Dept.* (1935), Suppl. : 237-245.
- HUNTER, G. W. — (1937a). Studies on the host reactions to larval parasites. II. Comparison of two flesh-penetrating cercariae. *J. Parasit.* 23 : 534-535.
- (1937b). Ibid. IX. Parasitism of fishes in the Lower Hudson area. *Suppl. 26th Ann. Rep. N. Y. State Conserv. Dept.*, № 11, 1936 : 264-273, 2 fig.
- (1942). Studies on the parasites of fresh-water fishes of Connecticut. *Bull. Connecticut Geol. Nat. Hist. Surv.* 63 : 228-288, 18 fig.
- HUNTER, G. W. et HAMILTON, J. M. — (1941). Studies on host-parasite reactions to larval parasites. IV. The cyst of *Uvulifer ambloplitis* (Hughes). *Trans. Amer. microsc. Soc.* 60 : 498-507, 1 pl.
- HUNTER, G. W. et HUNTER, W. S. — (1931). Studies on fish parasites in the St. Lawrence watershed. *Ann. Rep. N. Y. State Conserv. Dept. Biol. Surv.* 20 : 197-216, 5 fig.
- (1938). Studies on host resistance to larval parasites. I. The effect on weight. *J. Parasit.* 24 : 477-481, 1 fig.
- (1940). Studies on the development of the metacercaria and the nature of the cyst of *Posthodiplostomum minimum* (MacCallum, 1921) (Trematoda : Strigeata). *Trans. Amer. microsc. Soc.* 59 : 52-63.
- (1942). Studies on host-parasite reactions. V. The integumentary type of strigeid cyst. *Ibid.* 61 : 134-140, 1 pl. (4 fig.).
- HUNTER, W. S. et VERNBERG, W. B. — (1960). Preliminary studies on the life history of *Cardiocephalus brandesi Szidat*, 1928 (Trematoda : Strigeidae). *J. Parasit.* 46 : 797-799, 1 fig.
- HUSSEY, K. L. — (1941). Comparative embryological development of the excretory system in digenetic trematodes. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 60 : 171-210, pl. 1-7.
- HUSSEY, K. L., CORT, W. W. et AMEEL, D. J. — (1958). The production of cercariae by a strigeid mother sporocyst. *J. Parasit.* 44 : 289-291.
- HUTTON, R. F. — (1957). Preliminary notes on Trematoda (Heterophyidae and Strigeoidea) encysted in the heart and flesh of Florida mullet, *Mugil cephalus* L. and *M. curema* Cuvier et Valenciennes. *The Bulletin* (Contribution № 4 of Florida State Board of Conservation Marine Laboratory, St Petersburg, Florida), 2 pp.
- (1964). A second list of parasites from marine and coastal animals of Florida. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 83 : 439-447.
- HUTTON, R. F. et SOGANDARES-BERNAL, F. — (1959a). Further notes on Trematoda encysted in Florida mullets. *Quart. J. Fla. Acad. Sci.* 21 : 329-334, 4 fig.
- (1959b). Studies on the trematode parasites encysted in Florida mullets. *Fla. St. Bd. Conserv., Special Sci. Rep.* № 1 : 1-88, pl. I-IV (16 fig.).
- (1960a). Studies on helminth parasites from the coast of Florida. II. Digenetic trematodes from shore birds of the West coast of Florida. 1. *Bull. marine Sci. Gulf and Caribbean* 10 : 40-54, 2 fig.
- (1960b). Preliminary notes on the life-history of *Mesostephanus appendiculatoides* (Price, 1934) Lutz, 1935. *Ibid.* 10 : 234-236, 1 fig.
- (1960c). A list of parasites from marine and coastal animals of Florida. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 79 : 287-292.
- ILES, C. — (1959). The larval trematodes of certain fresh-water molluscs. I. The furcocercariae. *Parasitology* 49 : 478-504, 6 fig.
- ISAICHIKOV, I. M. — (1927). [27^e réunion des helminthologistes de l'expédition en Sibérie occidentale.] *Activité de la 28^e expéd. en URSS* : 234-250.

- ISAICHIKOV, I. M. et ZAKHAROV, N. P. — (1929). [Über die parasitäre Helminthenfauna von *Rana esculenta* im Dongebiet.] *Russische Hydrobiol. Zeitschr.* 8 : 49-54, 3 fig.
- JAISWAL, G. P. — (1957). Studies on the trematode parasites of fishes and birds found in Hyderabad State. Part IV. *Zool. Jb. (Syst.)* 85 : 52-72, 6 fig.
- JANČEV, J. — (1958). [Untersuchungen über einige Helminthen und Helminthosen bei weissen Storchen und Pelikanen.] *Izvest. Zool. Inst. Bulgar. Akad. Otdel. Biol. i. Med. Nauk.* 7 : 393-416.
- JANSEN, J. et van den BROEK, E. — (1966). Parasites of zoo-animals in the Netherlands and of exotic animals. II. *Bijdr. tot Dierk.* 36 : 65-68.
- JENSEN, D. N. — (1966). The epidemiology of *Cotylurus* infections in gulls of the Great Lakes of Canada. *Proc. First Internat. Congr. Parasitol.* 1 : 539-540.
- JOHNSON, A. D. — (1968). Life history of *Alaria marcianae* (La Rue, 1917) Walton, 1949 (Trematoda : Diplostomatidae). *J. Parasit.* 54 : 324-332, 5 fig.
- JOHNSTON, T. H. — (1948). *Microphallus minutus*, a new trematode from the Australian water rat. *Rec. S. Austral. Mus. Adelaide* 9 : 93-100, 8 fig.
- JOHNSTON, T. H. et BECKWITH, A. C. — (1947a). Larval trematodes from Australian freshwater molluscs. Part XI. *Rec. S. Austral. Mus. Adelaide* 8 : 563-583, 18 fig.
- (1947b). Ibid. Part XII. *Trans. roy. Soc. S. Austr.* 71 : 324-333, 8 fig.
- JOHNSTON, T. H. et SIMPSON, E. R. — (1944). Larval trematodes from Australian freshwater molluscs. Part IX. *Trans. roy. Soc. S. Austr.* 68 : 125-132, 14 fig.
- JOYEUX, C. et BAER, J. G. — (1953). Sur quelques Helminthes de la région de Gannat (Allier). *Bull. mém. Soc. linn. Lyon* 22 : 25-32.
- KHALIL, L. F. — (1963). On *Diplostomulum tregenna*, the diplostomulum stage of *Diplostomum tregenna* Nazmi Gohar, 1932, with an experimental demonstration of part of the life cycle. *J. Helminth.* 37 : 199-206, 5 fig.
- KHAN, D. — (1962). Studies on larval trematodes infecting freshwater snails in London (U. K.) and some adjoining areas. Part VI. The cercariae of the « Vivax » group and the life history of *Cercaria bushiensis* n. sp. (= *Cyathocotyle bushiensis* n. sp.). *J. Helminth.* 36 : 67-94, 22 fig.
- KHERA, S. — (1958). *Neascus chelai* nov. sp. (Trematoda) from the fish *Chela clupeoides*. *An. Esc. Nac. Cienc. Biol. Mexico* 9 : 85-87, 1 fig.
- KIFUNE, T., SHIRAISHI, S. et TAKAO, Y. — (1967). Discovery of *Pharyngostomum cordatum* (Diesing, 1850) in cats from Kyushu, Japan (Trematoda; Strigooidea; Diplostomidae). *Japan. J. Parasit.* 16 : 403-409, 10 fig.
- KILIAS, R. et FRICK, W. — (1964). Die Zwischenwirtsschnecken wichtiger einheimischer Haus- und Nutztier-Helminthen. II. Theil. *Angew. Parasitol.* 5 : 13-45, 35 fig.
- KLAK, G. E. — (1939). Neascus infestation of black-head, blunt-nosed and other forage minnows. *Trans. Amer. Fish. Soc.* 69 : 273-278.
- KOMIYA, Y. — (1965). Metacercariae in Japan and adjacent territories. *Progr. med. Parasit. Japan.* 2 : 1-328, fig. A₁-K₅.
- KOMIYA, Y. et MURASE, K. — (1952). On the distribution of various metacercariae of trematodes within the fish body. *Japan. J. Med. Sci. Biol.* 5 : 277-292.
- KOZICKA, J. — (1956a). [Fish parasites at Goldapiwo Lake.] *Wiad. Parazyty.* 2 (Suppl.) : 207-208 (résumé anglais).
- (1956b). [Research on major parasitic fish diseases in 37 lakes of the Wegorzewo fisheries.] *Ibid.* 2 (Suppl.) : 271-272.
- (1958). Diseases of fishes of Druzno Lake. [Parasitofauna of the biocoenosis of Druzno Lake — part VII.] *Acta Parasit. polon.* 6 : 393-432, 12 fig., pl. I-IV.
- (1959). Parasites of fishes of Druzno Lake. [Ibid. — part VIII.] *Ibid.* 7 : 1-72.
- (1960). Metacercaria *Neodiplostomum pseudattenuatum* (Dubois, 1928) Dubois, 1932, syn. *Neodiplostomulum scardinii* Schulman (in Dubinin 1952). *Ibid.* 8 : 369-377, 9 fig.

- KOZICKA, J. et NIEWIADOMSKA, K. — (1960a). *Tylodelphys podicipina* sp. n. (Trematoda, Strigeida) and its life-cycle. *Acta Parasit. polon.* 8 : 25-36, 13 fig.
- (1960b). Studies on the biology and taxonomy of trematodes of the genus *Tylodelphys* Diesing, 1850 (Diplostomatidae). *Ibid.* 8 : 379-401, 6 fig.
- KULACHKOVA, V. G. — (1950). [Parasitofaune des Mouettes et des Sternes du delta du Danube.] *Mém. Sci-LGY* 133, sér. biol. 23 : 123-128.
- KUNTZ, R. E. et CHANDLER, A. C. — (1956). Studies on Egyptian trematodes with special reference to the Heterophyids of mammals. I. Adult flukes, with descriptions of *Phagicola longicollis* n. sp., *Cynodiplostomum namrui* n. sp., and a *Stephanopora* from cats. *J. Parasit.* 42 : 445-459, 2 pl. (6 fig.).
- KURASHVILI, B. E. — (1950). [Faune helminthologique des oiseaux de chasse de Géorgie et quelques lois de sa dynamique.] *Trav. Inst. zool. Acad. Sci. Gruz. SSR* 9 : 37-80, 8 fig.
- (1954). [Faune helminthologique des oiseaux de chasse de Géorgie.] *K. I. Skrjabin Anniv. Vol. 1953* : 340-346.
- (1956). [Faune helminthologique des oiseaux de la réserve de Laghodekhskogho.] *Trav. Inst. zool. Akad. Sci. Gruz. SSR* 14 : 105-145.
- (1957). [Helminthes des Oiseaux de chasse de Géorgie d'après l'interprétation faunistique et écologique.] *Moscou* (Edit. Acad. Sci. URSS), 434 pp., 179 fig.
- LAL, M. B. — (1959). A new leech-infesting cercaria from Duddingston Loch, Edinburgh. *Nature, Lond.* 183 : 697-698, 2 fig.
- LA RUE, G. R. — (1938). Life history studies and their relation to problems in taxonomy of digenetic trematodes. *J. Parasit.* 24 : 1-11.
- (1957). The classification of digenetic Trematoda : a review and a new system. *Exper. Parasit.* 6 : 306-344, 2 pl. (47 fig.).
- LEE, D. L. — (1962). Studies on the function of the pseudosuckers and holdfast organ of *Diplostomum phoxini* Faust (Strigeida, Trematoda). *Parasitology* 52 : 103-112, 10 fig.
- LEIGH, W. H. — (1940). Preliminary studies on parasites of upland game birds and fur-bearing mammals in Illinois. *Bull. Illinois nat. Hist. Surv.* 21 : 185-194, 1 pl., 2 fig.
- (1954). Notes on the life history of *Fibricola texensis* Chandler, 1942, in Florida. *J. Parasit.* 40 : 45.
- LEIPER, R. T. — (1920). Exhibition of lantern-slides illustrating the experimental transmission of some helminth infections. *Proc. zool. Soc. Lond.* 29 : 438.
- LEYDIG, F. — (1853). Zoologische Notizen. *Z. wiss. Zool.* 4 : 377-387, pl. XIV (8 fig.).
- LINTON, E. — (1940). Trematodes from fishes mainly from the Woods Hole region, Massachusetts. *Proc. U. S. nat. Mus.* (Nº 3078) 88 : 1-172, 26 pl. (351 fig.).
- LOCKE, L. N. et BROWN, E. E. — (1965). Occurrence of the fluke, *Procyotrema marsupiformis* Harkema and Miller, 1959, in a Maryland raccoon. *J. Parasit.* 51 : 355.
- LUKASIAK, J. — (1939). Recherches sur la faune helminthologique en Pologne. *Fragmenta faun. Mus. zool. polon.* 4 : 93-106.
- LUMSDEN, R. D. — (1961). The white ibis, *Eudocimus albus* (Linn.), host for the diplostomatid trematode *Fibricola cratera* (Barker and Noll, 1915) Dubois, 1932, in Louisiana. *J. Parasit.* 47 : 897.
- LUMSDEN, R. D. et WINKLER, C. A. — (1962). The opossum, *Didelphis virginiana* (Kerr), a host for the cyathocotylid trematode *Linstowiella szidati* (Anderson, 1944) in Louisiana. *J. Parasit.* 48 : 503, 1 fig.
- LUMSDEN, R. D. et ZISCHKE, J. A. — (1961). Seven trematodes from small mammals in Louisiana. *Tulane Stud. Zool.* 9 : 87-98, 15 fig.
- (1963). Studies on the trematodes of Louisiana birds. *Z. Parasitenk.* 22 : 316-366, 46 fig.
- LUTTA, A. — (1934). [Die Fauna der parthenogenetischen Trematodengenerationen in den Süßwassermollusken Peterhofs.] *Trav. Soc. Nat. Leningr. (Sect. Zool.)* 63 : 261-309, 7 pl. (28 fig.) (résumé allemand : 310).

- LUTZ, A. — (1931). Contribuição ao conhecimento da ontogenia das Strigeidas. I. Ontogenia de *Hemistomum trilobum* (Rudolphi, 1819). II. Ontogenia do genero *Apharyngostrigea* Ciurea. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de J.* 25 : 333-342, pl. 87-88 (traduction allemande : 343-353).
- (1933a). Considerações sobre o *Distomum tetracystis* Gastaldi e formas semelhantes, erroneamente chamadas Agamodistomos. *Ibid.* 27 : 33-49, pl. 1-5 (traduction allemande : 50-60).
- (1933b). Notas sobre Dicranocercarias brazileiras. *Ibid.* 27 : 349-376, pl. 80 (traduction allemande : 377-402).
- MACKO, J. K. — (1959). K helmintofaune potápkovitých vtákov na východnom Slovensku. *Českosl. Parasit.* 6 : 127-158, 26 fig.
- (1960a). Zum Vorkommen von Plattwürmern bei der Krickente *Anas crecca* L. *Biologia, Bratislava* 15 : 87-93, 10 fig.
- (1960b). Zur Fauna der Plathelminthen des schwarzen Storches — *Ciconia nigra* L. *Ibid.* 15 : 549-552, 2 fig.
- (1960c). Zur Fauna der Plathelminthen des Purpureihers (*Ardea purpurea* L.). *Ibid.* 15 : 608-612, 3 fig.
- (1960d). Zur Plathelminthenfauna der *Ardea cinerea* L. in der Ostslowakei. *Sbornik vych. Mus. IA* : 91-110, 12 fig.
- (1961a). Plathelminthen der Ente *Anas querquedula* L. *Českosl. Parasit.* 8 : 269-282, 11 fig.
- (1961b). Die Fauna der Plathelmintes des Storches *Ciconia ciconia* L. *Ibid.* 8 : 283-294, 7 fig.
- (1964a). Die Helminthenfauna der Familie Laridae und ihre Beziehung zu machen oekologischen Faktoren. *Stud. helminth.* 1 : 29-45.
- (1964b). Zur Trematodenfauna der *Hydroprogne tschegrava* (Lep.). *Ibid.* 1 : 47-65, 14 fig.
- (1964c). Beitrag zur Fauna der Trematoden von Lariden aus den Zugwegen der Slowakei (ČSSR). *Helminthologia* 5 : 85-106, 19 fig.
- MAKSIMOVA, E. A. — (1958). [Age and the infection of perch with metacercariae of *Thylodelphys clavata*.] *Papers on Helminthol. presented to K. I. Skrjabin on his 80th Birthday* : 216-218, Moscow.
- MALCZEWSKI, A. — (1962). Helminth parasites of bred foxes and minks in Poland. *Acta Parasit. polon.* 10 : 231-260.
- (1964). *Mesostephanus alopis* sp. n. *Bull. Acad. polon. Sci., Cl. II*, 12 : 91-94, 1 fig.
- MAMAEV, Y. L. — (1956). [Parasitic worms from Galliformes and Charadriiformes of Eastern Siberia.] Thèse, 180 pp.
- (1959a). [Ibid.] *Trud. gel'mint. Lab.* 9 : 160-174.
- (1959b). [New species of parasitic worms occurring in birds of Eastern Siberia.] *Ibid.* 9 : 175-187, 8 fig.
- MANN, D. R. — (1932). The ecology of some North Carolina salamanders with special reference to their parasites. Thèse non publiée (Duke Univ.).
- MANTER, H. W. — (1938). A collection of trematodes from Florida Amphibia. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 57 : 26-37, 4 fig.
- MARKEVICH, A. P. — (1951). [Faune parasitaire des poissons d'eau douce d'URSS.] *Akad. Sci. Ukrain. SSR, Zool. Inst.* : 376 pp., 257 fig., Kiev.
- MARTIN, W. E. — (1945). Two new species of marine cercariae. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 64 : 203-212, pl. I-II (11 fig.).
- (1961). Life cycle of *Mesostephanus appendiculatus* (Ciurea, 1916) Lutz, 1935 (Trematoda : Cyathocotylidae). *Pacific. Sci.* 15 : 278-281, 4 fig.
- MAZURMOVICH, B. N. — (1951). Parasitic worms of Amphibia, their host-parasite relationships, and relationships with the external environment. 97 pp., Kiev.
- MCINTOSH, A. — (1939). *Diplostomum fosteri* n. sp. from a Panama otter, *Lutra repanda* Goldman. *J. Parasit.* 25 (Suppl.) : 25.
- (1940a). *Pseudapatemon aldousi*, new species (Trematoda ; Strigeidae) from the American woodcock, *Philohela minor*. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 7 : 14-16, 1 fig.

- (1940b). Some helminth parasites of the Panama otter. *J. Parasit.* 26 : 219-222, 1 pl.
- MCNEIL, C. W. — (1949). Notes on the parasites of a white pelican (*Pelecanus erythrorhynchos*). *Northwest Sci.* 23 : 11.
- MEHRA, R. K. — (1962a). Two new species of the genus *Tylodelphys* Diesing, 1850 (Trematoda : Diplostomidae Poirier, 1886) from the Indian snake bird *Anhinga melanogaster* Pennant. *Proc. natn. Acad. Sci. India* 32B : 50-56, 2 fig.
- (1962b). A new species of the genus *Glossodiplostomum* Dubois, 1932, of the family Diplostomidae Poirier, 1886. *Ibid.* 32B : 125-128, 1 fig.
- (1962c). Studies on the genus *Bolbophorus* Dubois, 1935, of the family Diplostomidae Poirier, 1886. *Abstr. Biol. Sci. India* 31 : No 105.
- MEYER, F. P. — (1958). Helminths of fishes from Trumbull Lake, Clay County, Iowa. *Proc. Iowa Acad. Sci.* 65 : 477-516, 1 fig., 3 pl.
- MEYER, P. O. — (1964). Die Trematodenlarven aus dem Gebiete von Zürich. *Vierteljahrsschrift Naturforsch. Gesellschaft Zürich* 109 : 277-372, 7 fig.
- MILICER, W. — (1938). Über die parasitischen Würmer aus den Fischen des Wigry-Sees. *Arch. Hydrobiol. Ichtyol. Suwalki* 11 : 96-117, 3 fig., pl. 2.
- MILLER, E. L. — (1935). Studies on North American cercariae. *J. Parasit.* 21 : 244-254, 2 pl. (27 fig.).
- (1936). *Ibid. Illinois Biol. Monogr.* 14 : 1-125, 8 pl. (108 fig.).
- MILLER, G. C. et HARKEMA, R. — (1964). Studies on helminths of North Carolina vertebrates. V. Parasites of the mink, *Mustela vison* Schreber. *J. Parasit.* 50 : 717-720.
- (1965). *Ibid.* IV. *Parastrigea tulipoides* sp. n., a trematode (Strigeida : Strigeidae) from the red-shouldered hawk. *Ibid.* 51 : 21-23, 5 fig.
- (1968). Helminths of some wild mammals in the Southeastern United States. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 35 : 118-125.
- MILLER, G. C., HARKEMA, R. et HARRIS, A. — (1965). Notes on the life history of *Strigea elegans* Chandler et Rausch, 1947 (Trematoda : Strigeidae). *J. Parasit.* 51 : 894-895.
- MILLER, J. H. — (1954). Studies on the life history of *Posthodiplostomum minimum* (MacCallum, 1921). *J. Parasit.* 40 : 255-270.
- MILLER, M. J. — (1940a). Blackspot in fishes. *Canad. J. Comp. Med.* 4 : 303-305.
- (1940b). A new trematode, *Fibricola laruei*, from the raccoon in Canada. *Canad. J. Res.* 18 : 333-335, 1 fig.
- MORGAN, B. B. et WALLER, E. F. — (1940). Severe parasitism in a raccoon (*Procyon lotor lotor*, Linnaeus). *Trans. Amer. microsc. Soc.* 59 : 523-527.
- MOROZOV, F. N. — (1937). [Discovery of enkysted trematodes in the internal organs of polecats.] *Trud. Gor'kovsk Gosudarst. Pedagog. Inst.* 1 : 115-120.
- MYER, D. G. — (1960). On the life history of *Mesostephanus kentuckiensis* (Cable, 1935) n. comb. (Trematoda : Cyathocotylidae). *J. Parasit.* 46 : 819-832, 2 pl. (8 fig.).
- MYERS, B. J., WOLFGANG, R. W. et KUNTZ, R. E. — (1960). Helminth parasites from vertebrates taken in the Sudan (East Africa). *Canad. J. Zool.* 38 : 833-836.
- NASIR, P. — (1960). Trematode parasites of snails from Edgbaston Pool. : the life history of the strigeid *Cotylurus brevis* Dubois et Rausch, 1950. *Parasitology* 50 : 551-575, 8 fig.
- (1962). On the identification of the cercaria of *Cotylurus brevis* Dubois et Rausch, 1950 (Trematoda : Strigeida) and genitalia of the adult. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 29 : 82-87, 3 fig.
- (1964). Studies on freshwater larval trematodes. Part IV. A new virgulate xiphidiocercaria, and another new longifurcate, pharyngeate, distome, furcocercaria, from Venezuela. *Zool. Anz.* 173 : 220-226, 5 fig.
- (1966). *Ibid.* Part XI. A redescription of *Cercaria pygocytophora* Brown (1931). *Proc. helminth. Soc. Wash.* 33 : 20-22, 1 fig.

- NASIR, P. et LORENZA RODRÍGUEZ, M. — (1967). *Proterodiplostomum intermedium* n. sp. (Trematoda : Digenea) from the Crocodile *Caiman crocodilus crocodilus* (L.) in Venezuela. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 34 : 144-146, 2 fig.
- NASIR, P. et SCORZA, J. V. — (1966). Studies on freshwater larval trematodes. Part XIV. A new species of a strigeid cercaria, *Cercaria allotropicalis*, from Venezuela with a key to the related species. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 33 : 87-90, 3 fig.
- NIEWIADOMSKA, K. — (1958). *Paracoenogonimus viviparae* (Linstow, 1877) Sudarikov, 1956 (Trematoda, Cyathocotylidae) from the Mamry Lake, Poland. *Bull. Acad. polon. Sci., Sér. biol.* 6 : 305-308, 3 fig.
- (1960). On two cercariae of the genus *Tylodelphys* Dies. : *T. excavata* (Rud.) and *T. clavata* (Nord.) Diplostomatidae. *Acta Parasit. polon.* 8 : 427-437, 5 fig.
- (1963a). New observations on the morphology of cercariae of *Tylodelphys excavata* (Rud.) and *T. clavata* (Nord.) nec Ciurea (= *C. letifera* Fuhrm.) (Trematoda, Diplostomatidae). *Bull. Acad. polon. Sci., Sér. biol.* 11 : 383-387, 2 fig.
- (1963b). Further studies on the biology and taxonomy of trematodes of the genus *Tylodelphys* Diesing, 1850 (Diplostomatidae). *Acta Parasit. polon.* 11 : 283-306, 7 fig.
- (1963c). Remarks on the discussion on certain species of the genus *Tylodelphys* Dies. (Trematoda, Diplostomatidae). *Ibid.* 11 : 307-313.
- (1964a). Observations on the specificity in the genus *Tylodelphys* (Diesing 1850) (Trematoda, Diplostomatidae). In: *Parasitic worms and aquatic conditions*. *Proc. Symposia ČSAV* : 159-164.
- (1964b). The life cycle of *Codonocephalus urnigerus* (Rudolphi, 1819) — Strigeidae. *Acta Parasit. polon.* 12 : 283-296, 5 fig.
- (1966). A new species of furcocercaria, *Cercaria notabilis* sp. n., from the Mazurian Lakes. *Ibid.* 14 : 21-25, 1 fig.
- NIKOLSKAJA, N. P. — (1939). [The parasitic fauna of *Phalacrocorax carbo* of the Astrakhan reserve.] *Notices sci. Univ. Etat Leningrad* 43 : 58-66 (résumé anglais).
- NORDMANN, A. von — (1843). Sur les Helminthes, dans l'œil des animaux supérieurs. *Arch. Méd. comp.* 1 : 67-113.
- ODENING, K. — (1955). Über die Parasitenfauna des Wasserfrosches (*Rana esculenta* Linné) in einigen mitteldeutschen Biotopen. *Wiss. Z. Univ. Jena, Math.-Nat. Reihe* 4 : 487-508.
- (1958). Die Zooparasiten der Frösche Deutschlands (Nachtrag). *Wiss. Z. Friedrich-Schillers Univ. Jena, Math.-Nat. Reihe* 8 : 37-44, 5 fig.
- (1960a). Studien an Trematoden aus Schlangen, Vögeln und Säugetieren. *Mber. dtsh. Akad. Wiss.* 2 : 438-445, 5 fig.
- (1960b). Zur Kenntnis einiger Trematoden aus Schlangen. *Zool. Anz.* 165 : 337-348, 3 fig.
- (1961a). Zur Kenntnis des Exkretionssystems einiger digenetischer Trematoden (Unterordnungen Plagiorchiata, Brachylaemata, Strigeata). *Z. Parasitenk.* 20 : 440-456, 8 fig.
- (1961b). Weitere Mitteilungen über Trematodenlarven vom Typ *Neodiplostomulum* aus einheimischen *Natrix n. natrix* L. sowie über erste Versuche zur Erforschung der Biologie dieser Larven. *Mber. dtsh. Akad. Wiss.* 3 : 59-69, 3 fig.
- (1961c). Der « Dunckersche Muskelegel » kann experimentell auf Affen übertragen werden. *Monatsh. Veterinärmed.* 16 : 395-399, 3 fig.
- (1961d). Zur Kenntnis der Trematodenfauna einiger Vogelarten. *Mitt. Zool. Mus. Berl.* 37 : 125-146, 10 fig.
- (1961e). Historische und moderne Gesichtspunkte beim Aufbau eines natürlichen Systems der digenetischen Trematoden. *Biol. Beitr.* 1 : 73-90.
- (1961f). Zur Parasitenfauna europäischer Schlangen unter besonderer Berücksichtigung ihrer Rolle im Zyklus des Erregers der Alariose. *Ibid.* 1 : 132-136.

- (1962a). Trematoden aus einheimischen Vögeln des Berliner Tierparks und der Umgebung von Berlin. *Mber. dtsch. Akad. Wiss.* 4 : 228-234, 12 fig.
- (1962b). Furcocercarien (Trematoda: Strigeata und Schistosomata, larvae) aus Brandenburg und Sachsen. *Ibid.* 4 : 384-392, 5 fig.
- (1962c). Trematoden aus Indischen Vögeln des Berliner Tierparks. *Z. Parasitenk.* 21 : 381-425, 26 fig.
- (1962d). Trematoden aus einheimischen Vögeln des Berliner Tierparks und der Umgebung von Berlin. *Biol. Zbl.* 81 : 419-468, 28 fig.
- (1962e). Neue Trematoden aus Vietnamesischen Vögeln des Berliner Tierparks (mit einer Revision der Familie Renicolidae). *Bijdr. tot. Dierk.* 32 : 49-63, 11 fig.
- (1963a). Zur Diagnostik der Mesocercarie von *Alaria alata*, eines möglichen Parasiten des Menschen in Europa, an Hand experimenteller Befunde beim Affen. *Mber. dtsch. Akad. Wiss.* 5 : 385-390, 2 fig.
- (1963b). Strigeida aus Vögeln des Berliner Tierparks. *Angew. Parasitol.* 4 : 171-242, 15 fig.
- (1964a). Trematoden aus einheimischen Stockenten und Lachmöwen. *Zool. Anz.* 172 : 265-273, 7 fig.
- (1964b). Drei neue Furcocercarien aus dem Raum Berlin. *Mber. dtsch. Akad. Wiss.* 6 : 739-743, 3 fig.
- (1965a). Die Altrices-Wirte einiger einheimischer Haus- und Nutztiertrematoden. Bemerkungen zum tatsächlichen gegenwärtigen Stand der Kenntnis. *Angew. Parasitol.* 6 : 84-94.
- (1965b). Der Lebenszyklus von *Neodiplostomum attenuatum* (Trematoda: Strigeida) im Raum Berlin. *Biol. Rdsch.* 3 : 250-253, 4 fig.
- (1965c). Zur Trematodenfauna der einheimischen Lappentaucher und des Blessuhns. *Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch.* Magdeburg 11 : 119-132, 10 fig.
- (1965d). Der Entwicklungszyklus von *Parastrigea robusta* Szidat, 1928 (Trematoda, Strigeida) im Raum Berlin. *Z. Parasitenk.* 26 : 185-196, 6 fig.
- (1965e). Der Lebenszyklus von *Neodiplostomum spathoides* Dubois (Trematoda, Strigeida) im Raum Berlin nebst Beiträgen zur Entwicklungsweise verwandter Arten. *Zool. Jb. (Syst.)* 92 : 523-624, 39 fig.
- (1965f). Der Lebenszyklus des Trematoden *Parastrigea robusta* Szidat im Raum Berlin. *Mber. dtsch. Akad. Wiss.* 7 : 846.
- (1965g). Der Lebenszyklus des Trematoden *Strigea falconispalumbi* (Viborg) in Mitteleuropa. *Ibid.* 7 : 846-847.
- (1965h). Die Lebenszyklen der Trematoden *Neodiplostomum spathoides* Dubois und *N. attenuatum* (v. Linstow) im Raum Berlin. *Ibid.* 7 : 952-954.
- (1966a). Experimental results on final host specificity of two species of *Neodiplostomum* (Trematoda: Strigeida). *Proc. First Internat. Congr. Parasit.* 1 : 523-524.
- (1966b). The life cycle of *Codocephalus urniger* (Rudolphi) (Trematoda). *Ibid.* 1 : 528-529.
- (1966c). The life cycle of *Strigea falconis* Szidat (Trematoda) in Central Europe. *Ibid.* 1 : 529.
- (1966d). Der Lebenszyklus des Trematoden *Strigea sphaerula* (Rudolphi) im Raum Berlin. *Mber. dtsch. Akad. Wiss.* 8 : 695-696.
- (1966e). Der Lebenszyklus des Trematoden *Strigea strigis* (Schrank) im Raum Berlin. *Ibid.* 8 : 696-697.
- (1966f). Die Lebenszyklen der Ententrematoden *Parastrigea robusta* und *Catatropis verrucosa* im Raum Berlin. *Monatsh. Veterinärmed.* 21 : 663-667, 7 fig.
- (1967a). Die Lebenszyklen von *Strigea falconispalumbi* (Viborg), *S. strigis* (Schrank) und *S. sphaerula* (Rudolphi) (Trematoda, Strigeida) im Raum Berlin. *Zool. Jb. (Syst.)* 94 : 1-67, 39 fig.
- (1967b). Endwirtsspezifität und Immunitätserscheinungen bei *Parastrigea robusta* (Trematoda). *Monatsh. Veterinärmed.* 22 : 622-623.
- (1968). Paratenischer Parasitismus als Indikator der Endwirtsspezifität bei einigen Trematoden. *Helminthologia* 9 : 429-435, 3 fig.

- ODENING, K. et BOCKHARDT, I. — (1961). Über einige Diplostomatidae (Trematoda, Strigeata) aus Vögeln. *Mber. dtsch. Akad. Wiss.* 3 : 202-213, 7 fig.
- ODLAUG, T. O. — (1940). Morphology and life history of the trematode *Alaria intermedia*. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 59 : 490-510, pl. I-II.
- ÖHMAN, C. — (1965). The structure and function of the adhesive organ in strigeid trematodes. Part II. *Diplostomum spathaceum* Braun, 1893. *Parasitology* 55 : 481-502, 4 fig., pl. I-II.
- OLIVIER, L. — (1938). The life cycle of a strigeid belonging to the *Diplostomidae*. *J. Parasit.* 24 (Suppl.) : 27.
- (1939a). Two new species of unusual strigeid cercariae from the Douglas Lake region, Michigan. *Ibid.* 25 (Suppl.) : 8.
- (1939b). The life history of an apharyngeal strigeid trematode from Douglas Lake, Michigan. *Ibid.* 25 (Suppl.) : 28.
- (1940a). Development of *Diplostomum flexicaudum* (Cort and Brooks) in the chicken by feeding precocious metacercariae obtained from the snail intermediate host. *Ibid.* 26 : 85-86.
- (1940b). Life history studies on two strigeid trematodes of the Douglas Lake region, Michigan. *Ibid.* 26 : 447-477, pl. 1-3.
- (1941). Three new species of strigeid cercariae from the Douglas Lake region, Michigan. *Trans. Amer. microsc. Soc.* 60 : 45-52, 1 pl.
- OLIVIER, L. et CORT, W. W. — (1940). Early stages in the development of strigeid trematodes. *J. Parasit.* 26 (Suppl.) : 35-36.
- (1942). An experimental test of the life cycle described for *Cotylurus communis* (Hughes). *Ibid.* 28 : 75-81, 3 fig.
- OLIVIER, L. et ODLAUG, T. O. — (1938). *Mesocercaria intermedia* n. sp. (Trematoda : Strigeata) with a note on its further development. *J. Parasit.* 24 : 369-374, 1 fig.
- OPRAVILOVÁ, V. et VOJTEK, J. — (1965). [Zur Kenntnis der Entwicklungstadien von *Apatemon gracilis* (Rudolphi, 1819) Szidat, 1928.] *Zool. listy Brno* 14 : 359-366, 3 fig.
- ORTLEPP, R. J. — (1938). South African helminths. — Part V. Some avian and mammalian helminths. *Onderstepoort J. Pretoria* 11 : 63-104, 34 fig.
- OSHMARIN, P. G. — (1961). [Vers parasites des Mammifères et des Oiseaux du littoral.] Diss., 1151 pp.
- (1963). [Ibid.] 323 pp., 98 fig., Moscou (Edit. Acad. Sci. URSS).
- OSMANOV, S. O. — (1958). [Parasitofaune et maladies parasitaires des Poissons de la mer d'Aral.] *Uzbek. Biolog. Zhurnal*, livr. 2 : 71-78.
- OSMANOV, S. U. — (1952). [Sur la question de la faune helminthologique de l'Esturgeon, poisson du delta de l'Amou-Daria.] *Bull. Acad. Sci. Uzbek. SSR* 6 : 50-55.
- OSTROWSKI DE NUÑEZ, M. — (1964). Estudios biológicos sobre *Diplostomulum mordax*, parásito del cerebro del pejerrey, *Basilichthys bonariensis*. *Neotropica* 10 : 114-119, 4 fig.
- PANIN, V. Y. — (1960). [On helminths of birds in Zaïsansk depression.] *Trud. Inst. Zool. Alma-Ata* 12 : 166-172.
- PAPERNA, I. — (1964). The metazoan parasite fauna of Israel inland water fishes. *Bamidgeh* 16 : 3-66, 65 fig.
- PAPERNA, I. et LENGY, J. — (1963). Notes on a new subspecies of *Bolbophorus confusus* (Krause, 1914) Dubois, 1935 (Trematoda, Diplostomatidae), a fish-transmitted bird parasite. *Israel J. Zool.* 12 : 171-182, 15 fig.
- PARK, J. T. — (1940). Trematode parasites of Reptilia from Tyōsen. I. Three new digenetic trematodes, *Encyclometra koreana* sp. nov., *Neomicroderma elongata* gen. nov. sp. nov. (Plagiorchidae) and *Proalaroides kobayashii* sp. nov. (Strigeidae). *Keizō J. Med.* 10 : 113-123.
- PARONA, C. — (1912). L'Elmintologia italiana da'suoi primi tempi all'anno 1910. Vol. II, Sistematica, corologia, storia. 540 pp., Novara.
- PÁV, J. et ZAJÍČEK, D. — (1960). [Die Helminthofauna des Verdauungsapparates der Märzenten (*Anas platyrhyncha* L.) aus dem Jagdgebiet Zbraslav n. Vlt.] *Sborník prací výzkumu ūst. lesnických ČSSR* 20 : 7-21.

- PAVLOV, A. V. — (1962). [Trématodes des Ralliformes d'URSS.] *Trud. gel'mint. Lab.* 12 : 61-89, 11 fig.
- PEARSON, J. C. — (1956). Studies on the life cycles and morphology of larval stages of *Alaria arisaemoides* Augustine and Uribe, 1927, and *Alaria canis* La Rue and Fallis, 1936 (Trematoda : Diplostomidae). *Canad. J. Zool.* 34 : 295-387, 79 fig.
- (1959a). Observations on the morphology and life cycle of *Strigea elegans* Chandler and Rausch, 1947 (Trematoda : Strigeidae). *J. Parasit.* 45 : 155-174, pl. I-IV (14 fig.).
- (1959b). *Neodiplostomum intermedium* from the allied rat, *Rattus assimilis*, with remarks on the genera *Neodiplostomum* and *Fibricola* (Trematoda : Diplostomatidae). *Parasitology* 49 : 111-120, 8 fig.
- (1960). On the life cycle of *Neodiplostomum buteonis* and the occurrence of a periprostate (Trematoda : Diplostomatidae). *J. Parasit.* 46 : 48.
- (1961). Observations on the morphology and life cycle of *Neodiplostomum intermedium* (Trematoda : Diplostomatidae). *Parasitology* 51 : 133-172, 31 fig.
- PENNER, L. R. — (1938). A strigeid of the genus *Neodiplostomum* which develops in laboratory rats from a Diplostomulum metacercaria in the muscles of *Rana sphenocephala*. *J. Parasit.* 24 (Suppl.) : 26-27.
- PÉREZ VIGUERAS, I. P. — (1955). Contribucion al conocimiento de la fauna helmintologica cubana. *Mem. Soc. cubana Hist. nat.* 22 : 195-233, fig. 21-39.
- PETERSEN, H. — (1931). Cercarien der Niederelbe. *Zool. Anz.* 97 : 13-27, 20 fig.
- PETROV, A. M. — (1940). [Parasitic worms of Mustelidae of the Moscow zoological gardens.] *Proc. Moscow Zool. Park* 1 : 202-230 (résumé anglais : 230-231).
- POLONIO, A. F. — (1859). Prospectus helminthum qui in reptilibus et amphibiis faunae italicae continentur. 20 pp., Padova.
- PORTER, A. — (1938). The larval Trematoda found in certain South African Mollusca with special reference to schistosomiasis (bilharziasis). *Pub. S. Afr. Inst. Med. Res.* № XLII (vol. 8) : 1-492, 1 text-fig., 83 pl.
- POTEKHINA, L. F. — (1951). [The life-cycle of *Alaria alata* and alariosis in foxes and dogs.] *C. R. Acad. Sci. URSS (N. S.)* 76 : 325-327, 3 fig.
- PRATT, I. et BARTON, G. D. — (1941). The effects of four species of larval trematodes upon the liver and ovotestis of the snail, *Stagnicola emarginata angulata* (Sowerby). *J. Parasit.* 27 : 283-288.
- PRATT, I. et LINDQUIST, W. D. — (1943). The modification of the digestive gland tubules in the snail *Stagnicola* following parasitization. *J. Parasit.* 29 : 176-181.
- PRATT, I. et McCUALEY, J. E. — (1961). Trematodes of the Pacific Northwest. An annotated catalog. *Oregon State Monogr., Stud. in Zool.* № 11 : 1-118, Corvallis.
- PREMVATI — (1953). Two new furcocercous cercariae from the snail, *Melanoides tuberculatus* (Müller). *Proc. natn. Acad. Sci. India* 23B : 29-38, 6 fig.
- PROBERT, A. J. — (1966). Studies on larval trematodes infecting the freshwater molluscs of Llangorse Lake, South Wales. *J. Helminth.* 40 : 91-114, 25 fig.
- PROBERT, A. J. et ERASMUS, D. A. — (1965). The migration of *Cercaria X Baylis* (Strigeida) within the molluscan intermediate host *Lymnaea stagnalis*. *Parasitology* 55 : 77-92, 4 text-fig., 2 pl. (13 fig.).
- RANKIN JR., J. S. — (1939a). Parasites of Northern pike and pickerel. *Trans. Amer. Fish. Soc.* 69 : 268-272.
- (1939b). *Cercaria pseudoburti* n. sp., a strigeid cercaria from Western Massachusetts. *J. Parasit.* 25 : 87-91, 3 fig.
- (1946). Helminth parasites of birds and mammals in Western Massachusetts. *Amer. midl. Nat.* 35 : 756-768.
- RAO, K. H. — (1957). Studies on parasitic worms of fishes and piscivorous hosts from Andhra Pradesh. Thèse non publiée.
- RAO, M. A. — (1929). A new species of furcocercous cercaria, *Cercaria Anomala*, sp. nov. *Sci. Pap. Civil Vet. Dept. Madras* 1 : 19-21, pl. I, pl. II (3 fig.).
- RAUSCH, R. — (1959). Studies on the helminth fauna of Alaska. XXXVI. Parasites of the wolverine, *Gulo gulo* L., with observations on the biology of *Taenia twitchelli* Schwartz, 1924. *J. Parasit.* 45 : 465-484, 11 fig.

- RAUSCH, R. et TINER, J. D. — (1948). Studies on the parasitic helminths of the North Central States. I. Helminths of Sciuridae. *Amer. midl. Nat.* 39 : 728-747, 1 fig.
- RAUSCH, R. et WILLIAMSON, F. S. L. — (1959). Studies on the helminth fauna of Alaska. XXXIV. The parasites of wolves, *Canis lupus* L. *J. Parasit.* 45 : 395-403, 1 fig.
- REBECQ, J. et LERAY, C. — (1960). Observations sur trois Trématodes hébergés par quelques poissons des calanques marseillaises. *Bull. Inst. océanogr. Monaco* № 1190, 15 pp., 8 fig.
- REES, F. G. — (1933). On the anatomy of the trematode *Hypoderæum conoideum* Bloch, 1782, together with attempts at elucidating the life-cycles of two other digenetic trematodes. *Proc. zool. Soc. Lond.* 1932 : 817-826, pl. I-IV (6 fig.).
- (1955). The adult and diplostomulum stage (*Diplostomulum phoxini* (Faust) of *Diplostomum pelmatoides* Dubois and an experimental demonstration of part of the life cycle. *Parasitology* 45 : 295-312, 10 fig., pl. V.
- (1957). *Cercaria Diplostomi phoxini* (Faust), a furcocercaria which develops into *Diplostomulum phoxini* in the brain of the minnow. *Ibid.* 47 : 126-137, 13 fig., pl. XI (6 fig.).
- RICCI, M. et CARRESCIA, P. M. — (1961). Contributo alla conoscenza dell'elmintofauna degli uccelli d'acqua dolce in Italia. I. Trematoda. *Riv. Parassitol.* 22 : 237-258, 8 fig.
- RICHARD, J. — (1964). Trématodes d'oiseaux de Madagascar. Note IV. Strigéides et Cyathocotylides. *Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris* (2) 36 : 506-522, 6 fig.
- (1965). Une nouvelle espèce du genre *Neodiplostomum* Railliet, 1919 (Trematoda Diplostomatidae), parasite d'un Cuculidé malgache. *Ibid.* 37 : 523-527, 2 fig.
- RIECH, F. — (1927). Faunistische und experimentell-biologische Untersuchungen über die Tierwelt, insbesondere die Parasiten des Frischen Haffes. *Schrift. Königsb. gelehrt. Gesellsch. Naturwiss. Klasse* 4 : I-VI + 127-283, fig. 1-17c, 12 hors-texte.
- RUIZ, J. M. et RANGEL, J. M. — (1954). Estrigéidas de Répteis brasileiros. *Mem. Inst. Butantan* 26 : 257-278, pl. 1-4 (12 fig.).
- RYŠAVÝ, B. — (1958). Die parasitischen Würmer der Wasserabe (*Phalacrocorax carbo* L.) in Tschechoslowakei. *Věstn. českosl. Společ. zool.* 22 : 121-129, 4 fig.
- RYZHIKOV, K. M. — (1956a). [Faune helminthologique des canards piscivores dans les bassins d'élevage.] *Trud. gel'mint. Lab.* 8 : 112-130, 4 fig.
- (1956b). [Faune helminthologique des canards dans les lieux d'hibernage.] *Ibid.* 8 : 131-139, 1 fig.
- RYZHIKOV, K. M. et KOSHKINA, L. A. — (1962). [Sur la faune des Trématodes habitant les oiseaux ansériformes.] *Trud. gel'mint. Lab.* 12 : 112-119, 2 fig.
- RYZHIKOV, K. M., LEONOV, V. A. et TZIMBALUK, A. K. — (1964). [Nouvel Helminthe des oiseaux ansériformes.] *Trud. gel'mint. Lab.* 14 : 182-186, 3 fig.
- SAAKOVA, E. O. — (1952). [Faune parasitaire d'Helminthes des oiseaux du delta du Danube.] Diss., L : 1-9.
- SADOVSKAJA, N. P. — (1952). Thèse dont un compte-rendu d'auteur a paru dans *Trudi Gelminthologi* 1954, VII, p. 388-390.
- (1956). [Faune d'Helminthes de Rongeurs muridés.] *Trudi Dalnevost. fil. A. N. SSSR, Zool.*, 3 : 269-279.
- SAIDOV, Y. S. — (1953). [Faune helminthologique des poissons et des oiseaux piscivores du Daghestan. Diss., M : 1-16.
- SANDARS, D. F. — (1957). A new strigeid trematode from an Australian marsupial. *J. Helminth.* 31 : 257-264, 1 fig.
- SANDNER, H. — (1949). Contribution à la connaissance de la faune parasitaire des Batraciens des environs de Varsovie. *Acta Zool. Oecol. Univ. Lodziensis* 3 : 28 pp.
- SAVINOV, V. A. — (1953a). [Die Entwicklung von *Alaria alata* (Goeze, 1782) im Körper der Hunde.] *Trud. vsesoj. Inst. Gel'mint. Akad. K. I. Skrjabina* 5 : 63-64.
- (1953b). [Besonderheiten der Entwicklung von *Alaria alata* (Goeze 1782) im Organismus des Endwirtes und des Reservewirtes.] *K. I. Skrjabin Anniv. Vol.* : 611-616.

- (1954). [Zur Frage einiger Besonderheiten der Stadienentwicklung der Strigeata und der Rolle der verschiedenen Wirte in dieser Entwicklung.] *Učen. Zap. vologodsk. ped. Inst.* 15 : 245-306.
- (1958). [On the problem of development of helminths in reservoir hosts.] Papers on Helminthology presented to K. I. Skrjabin on his 80th Birthday. *Moscow* 1958 : 315-319.
- SAWYER, T. K. — (1961). The American otter, *Lutra canadensis vaga*, as a host for two species of trematodes previously unreported from North America. *Proc. helminth. Soc. Wash.* 28 : 175-176.
- SAXENA, V. K. — (1954). *Neodiplostomoides milvii*, n. sp. (Family Diplostomidae : Trematoda). *Curr. Sci.* 23 : 268-269.
- SCHILLER, E. L. et MORGAN, B. B. — (1949). The incidence of parasites of *Rattus norvegicus* in Wisconsin. *J. Parasit.* 35 : 40 [Abstract].
- SCHMIDT, G. D. — (1964). Parasites from the common snipe *Capella gallinago delicata* in Northern Colorado. *Amer. midl. Nat.* 71 : 503.
- SCHRÖVER, H. F., MEDWAY, W. et WILLIAMS, J. F. — (1967). The stomach fluke *Brauninia cordiformis* in the Atlantic bottlenose dolphin. *J. Amer. Vet. Med. Assoc.* 151 : 884-886, 4 fig.
- SELINHEIMO, A. — (1956). Histology of five cercariae (Trematoda : Malacocotylea). *Acta zool. fenn.* 92 : 1-29, 9 pl. (80 fig.).
- SENGER, C. M. et NEILAND, K. A. — (1955). Helminth parasites of some fur bearers of Oregon. *J. Parasit.* 41 : 637-638.
- SEWELL, R. B. S. — (1930). A note on *Cercaria anomala* Rao. *Indian J. Med. Res.* 18 : 723-726, 1 fig.
- SHAKHTAKHTINSKAJA, Z. M. — (1953). [Faune helminthologique des oiseaux aquatiques domestiques et sauvages d'Azerbaïdjan.] Diss., 2 pp., *Bakou*.
- SHCHERBOVICH, I. A. — (1946). [Trematodes of birds in the Far Eastern Region.] *Coll. Papers on Helminthology* 1946 : 296-300.
- SHEVCHENKO, N. N. — (1957). Trudy naučno-issled. *Inst. Biol. ibiol. Fak. Charkov* 30 : 129-145.
- SHIGIN, A. A. — (1954). [Faune helminthologique des oiseaux piscivores du réservoir de Rybinsk.] Diss., M : 1-14.
- (1957). [Vers parasites des Hérons et des Grèbes du réservoir de Rybinsk.] *Trudy Darvinsk. Gozudarstv. Zapovedn.* 4 : 245-289.
- (1959). [Sur l'helminthofaune des Oiseaux *Anseres* et *Accipitres* du réservoir de Rybinsk.] *Ibid.* 5 : 315-331.
- (1964). [Sur la question de la durée de vie de *Diplostomum spathaceum* dans l'organisme de l'hôte supplémentaire.] *Expér. et écolog. Helminthol.*, *Moscou*, 14 : 262-272, 2 fig.
- (1965). [On the life-cycle of *Diplostomum mergi* (Trematoda, Diplostomatidae) causing diplostomiasis in fishes.] *Trud. gel'mint. Lab.* 15 : 203-205, 1 fig.
- SIMHA, S. S. — (1958). Studies on the trematode parasites of reptiles found in Hyderabad State. *Z. Parasitenk.* 18 : 161-218, 28 fig.
- SINGH, K. S. — (1956). On some Strigeids from India. *J. zool. Soc. India* 8 : 47-56, 5 fig.
- (1957). *Diplostomulum elongatus* n. sp. (Trematoda), from a freshwater fish, *Trichogaster fasciatus*, from India. *J. Parasit.* 43 : 371-373, 3 fig.
- SINGH, R. N. — (1956). Studies on a new strigeid metacercaria parasitic in cyprinoid fishes. *Proc. natn. Acad. Sci. India* 26 : 255-263, 7 fig.
- (1966). Studies on a new species of Cyathocotylid cercaria with a remark on Cyathocotylid cercariae. *Proc. 2nd All-India Congr. Zool.* (1962), Pt. 2 : 382-391, 3 fig.
- SKARBILOVICH, T. S. — (1950). [Parasitic worms of Amphibia and Reptilia in Southern Kirgizia.] *Trud. gel'mint. Lab.* 4 : 108-132, 4 fig.
- SKRJABIN, K. I. — (1959-1961). [Trematodes of animals and man. Principles of Trematodology.] Vol. XVI, Moscow, 1959 : 217-631, fig. 54-195.
Vol. XVII, Moscow, 1960 : 155-530, fig. 42-180.
Vol. XVIII, Moscow, 1960 : 451-694, fig. 144-226.
Vol. XIX, Moscow, 1961 : 267-415, fig. 100-159.

- SMOGORZHEVSKAJA, L. A. — (1954). [Faune helminthologique des oiseaux ichtyophages de la vallée du Dniepr.] Diss., 17 pp., Kiev.
- (1956). [Ibid.]. *Parasit. Rec. zool. Inst. Akad. Sci. URSS* 16 : 244-263.
- SMYTH, J. D. — (1959). Maturation of larval pseudophyllidean cestodes and strigeid trematodes under axenic conditions; the significance of nutritional levels in platyhelminth development. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 77 : 102-125, 15 fig.
- SOLTYS, A. — (1962). Helminth parasites of *Mustelidae* of the Lublin Palatinate. *Acta Parasit. polon.* 10 : 73-75, 1 fig.
- SPREHN, C. E. W. — (1957). Helminthen und Helminthiasen des Schweines. *Parasit. Schriftenr.* № 7 : 1-170, 114 fig.
- SRIVASTAVA, U. S. — (1954). On a new strigeid trematode of the genus *Diplostomum* v. Nordmann, 1832, from the common grey pond heron. *Indian J. Helminth.* 6 : 7-12, 3 fig.
- STASKIEWICZ, G. — (1947). Studia nad *Agamodistomum musculorum suis*. *Med. Weterynar.* 3 : 28-31.
- STEFANSKI, W. et TARCZYNSKI, S. — (1935). Sur le développement de l'*Agamodistomum suis* Duncker, 1881. *Acta Parasit. polon.* 1 : 149-159.
- STUNKARD, H. W. — (1963). Systematics, taxonomy, and nomenclature of the Trematoda. *Quart. Rev. Biol.* 38 : 221-233.
- STYCZYNsKA-JUREWICZ, E. — (1959). Expansion of cercarial of *Diplostomum spathaceum* Rud. 1819, a common parasite of fishes, in the littoral zone of the lake. *Polsk. Arch. Hydrobiol.* 6 : 105-116, 8 fig.
- SUDARIKOV, V. E. — (1950). [Sur la faune des Trématodes de Vertébrés dans la Province centrale de la Volga.] *Trud. gel'mint. Lab.* 3 : 131-141, 5 fig.
- (1956). [Sur l'identité des genres *Linstowiella* et *Paracoenogonimus* (Trematoda : Cyathocotylidae).] *Ibid.* 8 : 240-247, 2 fig.
- (1958). [Entwicklung und systematische Stellung dreier Metacercarienarten aus Wirbeltieren des Wolga-Deltas.] *Tezisy Dokl. godičn. Sověšč. VOG* : 147-148, Moskau.
- (1959). [Die biologischen Besonderheiten der Trematoden der Gattung *Alaria*.] *Trud. gel'mint. Lab.* 9 : 326-332.
- (1960a). [Biology of the trematodes *Strigea strigis* (Schrank, 1788) and *S. sphaerula* (Rud., 1803).] *Ibid.* 10 : 217-226, 7 fig.
- (1960b). [Adults of *Tetracotyle ardeae* obtained experimentally.] *Ibid.* 10 : 227-230, 2 fig.
- (1961). [Nouveau genre de Trématode — *Cotylurostrigea* nov. gen. (Fam. Strigeiformes) d'oiseau aquatique.] *Ibid.* 11 : 293-294.
- (1962a). [Sur le problème du polyphylétisme du genre *Neodiplostomum* Railliet, 1919 (Trematoda, Diplostomatidae).] *Ibid.* 12 : 222-224.
- (1962b). [Die Fauna der Mesocercarien und Metacercarien aus der Trematodenordnung Strigeidida (La Rue, 1926) bei den Amphibien und Reptilien des Wolga-Deltas.] *Gel'mint. Sborn. (Materialy 315-j SGE)*. *Trud. astrachansk. Zapovedn.* 6 : 181-196.
- (1964). [Quelques particularités biologiques et ontogéniques des Trématodes de l'ordre des *Strigeidida*.] *Trud. gel'mint. Lab.* 14 : 201-220.
- SUDARIKOV, V. E. et KARMANOVA, E. M. — (1960). [*Criodrilus lacuum* as intermediate host of Echinostomatidae and Strigeidae.] *Trud. gel'mint. Lab.* 10 : 231-234, 4 fig.
- SUDARIKOV, V. E. et OSHMARIN, P. G. — (1954). [New trematode of birds, *Duboisia skrjabini* spec. nov.] *Trud. gel'mint. Lab.* 7 : 217-219, 1 fig.
- SUDARIKOV, V. E. et RYKOVSKY, A. S. — (1958). [*Scolopacitrema cubrensis* nov. gen., nov. sp. — new trematode belonging to the family Diplostomatidae Poir., 1886.] Papers on Helminthology presented to K. I. Skrjabin on his 80th Birthday. *Moscow* 1958 : 360-363, 1 fig.

- SUDARIKOV, V. E. in SKRJABIN, K. I. — (1959-1961). Voir SKRJABIN.
- SULGOSTOWSKA, T. — (1956). Przywry ptakow jeziora Goldapiwo. *Wiad. Parazytol.* 2 : 199-201.
- (1958). Flukes of birds of Drużno Lake. [Parasitofauna of the biocoenosis of Drużno Lake — part III.] *Acta Parasit. polon.* 6 : 111-140.
- SULTANOV, M. A. — (1959). [Trématodes des oiseaux domestiques et sauvages de l'Ouzbékistan.] *Rab. gel'mint. K 80 letiou akad. K. I. Skrjabin* : 364-368.
- SWALES, W. E. — (1933a). A review of Canadian helminthology. I. The present status of knowledge of the helminth parasites of domesticated and semi-domesticated mammals and economically important birds in Canada, as determined from work published prior to 1933. *Canad. J. Res.* 8 : 468-477.
- (1933b). Ibid. II. Additions to part I, as determined from a study of parasitic helminths collected in Canada. *Ibid.* 8 : 478-482.
- (1936). Schistosome dermatitis in Canada. Notes on two causative agents and their snail hosts in Manitoba. *Ibid.* 14 : 6-10, 6 fig.
- SWANSON, G. — (1937). Studies on trematodes of the superfamily Strigeoidea with especial reference to the species from hawks and owls. Ph. D. thesis Univ. of Minnesota.
- SZIDAT, L. — (1956). Über die Parasitenfauna von *Percichthys trucha* (Cuv. & Val.) Girard der patagonischen Gewässer und die Beziehungen des Wirtsfisches und seiner Parasiten zur paläarktischen Region. *Arch. Hydrobiol.* 51 : 542-577, 23 fig., 2 pl.
- (1960). Nueva tipo de larvas de *Alariniae* (Trematoda) del Riñón de *Leptodactylus ocellatus* de la Argentina. *Neotropica* 6 : 82-88, 9 fig.
- (1964). Vergleichende helminthologische Untersuchungen an den argentinischen Grossmöwen *Larus marinus dominicanus* Lichtenstein und *Larus ridibundus maculipennis* Lichtenstein, nebst neuen Beobachtungen über die Artbildung bei Parasiten. *Z. Parasitenk.* 24 : 351-414, 66 fig.
- (1969). Structure, Development, and Behaviour of New Strigeatoid Metacercariae from Subtropical Fishes of South America. *J. Fish. Res. Bd. Canada* 26 : 753-786, 52 fig.
- SZIDAT, L. et NANI, A. — (1951). Diplostomiasis cerebralis del pejerrey. Una grava epizootia que afecta a la economía nacional producida por larvas de tremátodes que destruyen el cerebro de los pejerreyes. *Rev. Inst. Nac. Invest. Mus. argent. Cienc. nat. (Zool.)* 1 : 323-384, 13 fig., 10 láms. Buenos Aires.
- SZIDAT, U. — (1940). Neue Cercarienstudien. *Zbl. Bakt. (Orig.)* 145 : 438-448, 11 fig.
- TANG, C. C. — (1935). A survey of helminth fauna of cats in Foochow. *Peking nat. Hist. Bull.* 10 : 223-232.
- TAYLOR, E. L. et BAYLIS, H. A. — (1930). Observations and experiments on a Dermatitis-producing cercaria and on another cercaria from *Limnaea stagnalis* in Great Britain. *Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg.* 24 : 219-244, 18 fig.
- THOMPSON, H. W. — (1936). Species of Lymnaeidae affected by parasitic trematodes in Glamorgan. *Glamorgan County Hist.* 1 : 401-412, 27 fig.
- TIMMERMANN, W. — (1936). Zur Biologie von Cercaria C und Diplostomum volvens. Diss., 63 pp., 13 fig., München.
- TIMOFEV, N. E. — (1900). Les Trématodes des amphibiens et reptiles des environs de Kharkov. *Trav. Soc. nat. Univ. impér. Kharkov* 24 : 137-166, 1 pl. (4 fig.).
- TIMON-DAVID, J. — (1955). Trématodes des Goélands de l'île de Riou. *Ann. Parasit. hum. comp.* 30 : 446-476, 15 fig.
- TIREMIRATOV, A. T. — (1962). [Sur la connaissance des helminthes d'Ardéidés et de Laridés du delta de l'Amou-Daria.] *Trud. gel'mint. Lab.* 12 : 263-277.
- TOKOBAEV, M. M. — (1959). [Helminths of rodents in Kirgizia.] *Trud. Inst. Zool. Parasit. Frunze* 7 : 133-142.
- TURNER, H. F. — (1957). Preliminary notes on the life cycle of *Fibricola cratera* (Barker and Noll, 1915) Dubois, 1932 (Trematoda; Diplostomatidae). *J. Ala. Acad. Sci.* 29 : 43-44.
- UKOLI, F. M. A. — (1967). On *Apharyngostrigea* (*Apharyngostrigea*) *simplex* (Johnston, 1904) new comb. and *A. (Apharyngostrigea) serpentia* n. sp. (Strigeidae: Trematoda) with an evaluation of the taxonomy of the genus *Apharyngostrigea* Ciurea, 1927, by the method of numerical taxonomy. *J. Helminth.* 41 : 235-256, 24 fig.

- ULMER, M. J. — (1955). Notes on the morphology and host-parasite specificity of *Fibricola cratera* (Barker and Noll, 1915) Dubois, 1932 (Trematoda : Diplostomatidae). *J. Parasit.* 41 : 460-466, 14 fig.
- (1956). Development of *Cotylurus flabelliformis* tetracotyles in the second intermediate host (Trematoda : Strigeidae). *Ibid.* 42 : 39 [Abstract].
- (1957). Notes on the development of *Cotylurus flabelliformis* Tetracotyles in the second intermediate host (Trematoda : Strigeidae). *Trans. Amer. microsc. Soc.* 76 : 321-327, pl. I-II (17 fig.).
- (1961). Passerine birds as experimental hosts for *Posthodiplostomum minimum* (Trematoda : Diplostomidae). *J. Parasit.* 47 : 608-610, 1 fig.
- URIBE-PIEDRAHITA, C. — (1948). Contribuciones al estudio de la parasitología en Colombia, II. *Caldasia Bogotá* 5 : 211-219, 3 pl.
- VAN DEN BERGHE, L. — (1939). Un Strigéidé nouveau du Congo belge, *Pharyngostomum congolense*. *Rev. Zool. Bot. afr.* 32 : 199-205, 4 fig.
- VAN DEN BROEK, E. et JANSEN, J. — (1964). Parasites of animals in the Netherlands. Supplement I : Parasites of wild birds. *Ardea Leiden* 52 : 111-116.
- VAN DER WOUDE, A., CORT, W. W. et AMEEL, D. J. — (1953). The early development of the daughter sporocysts of the Strigeoidea (Trematoda). *J. Parasit.* 39 : 38-44, pl. I-II (16 fig.).
- VENARD, C. E. — (1940). Studies on parasites of Reelfoot Lake fish. I. Parasites of the large-mouthed black bass. *J. Tenn. Acad. Sci.* 15 : 43-63, pl. I.
- VERCAMPEN-GRANDJEAN, P. H. — (1960). Les Trématodes du Lac Kivu Sud (Vermes). *Ann. Mus. roy. Afr. centr. (N. S. — Sci. zool.)* № 5 : 1-171, 57 pl. (370 fig.).
- VIDYARTHİ, R. D. — (1937d). New Strigeids (Trematoda) from Indian birds. *Proc. natn. Acad. Sci. India* 7 : 193-201, 4 fig.
- (1938a). Avian trematodes of the genera *Neodiplostomoides* nov. gen., *Bolbophorus* Dubois, 1934, and *Glossodiplostomum* Dubois, 1932. *Parasitology* 30 : 33-39, 6 fig.
- (1938b). New avian trematodes (Family Diplostomidae) from Indian birds. *Proc. natn. Acad. Sci. India* 8 : 76-84, 4 fig.
- VЛАДИМОРОВ, В. Л. — (1960). [Morphology and biology of the cercaria of *Posthodiplostomum cuticola* (Nordmann, 1832) Dubois, 1936 — the causal agent of «black-spot» disease in fish.] *Dokl. Akad. Nauk SSSR Biol. Sci.* 135 : 1009-1011, 1 fig. (*Transl.* : 946-948, 1 fig.).
- (1961a). [Morphology and development of eggs of *Posthodiplostomum cuticola* (Nordmann, 1832) Dubois, 1936 — causative agent of black spot in fish.] *Ibid.* 140 : 1226-1228, 1 fig. (*Transl.* : 892-893, 1 fig.).
- (1961b). [Morphology and biology of the miracidium of *Posthodiplostomum cuticola* (Nordmann, 1832) Dubois, 1936 — causative agent of black spot in fish.] *Ibid.* 140 : 1473-1475, 2 fig. (*Transl.* : 894-896, 2 fig.).
- VOJTEK, J. — (1964a). The importance of life-history studies for the systematics of the genus *Apatemon* (Trematoda, Strigeidae). In : *Parasitic worms and aquatic conditions*. *Proc. Symposia CSAV* : 121-130, 11 fig.
- (1964b). Zur Kenntnis des Entwicklungszyklus von *Apatemon cobitidis* (Linstow, 1890). *Z. Parasitenk.* 24 : 578-599, 8 fig.
- VOJTEK, J., OPRAVILOVÁ, V. et VOJTKOVÁ, L. — (1967). The importance of leeches in the life cycle of the order Strigeidida (Trematoda). *Folia Parasit. Praha* 14 : 107-119, 3 fig.
- VOJTKOVÁ, L. — (1962). Beitrag zur Kenntnis des Entwicklungszyklus von *Cyathocotyle prussica* Mühlung, 1896 (Trematoda, Cyathocotylidae). *Vestn. ceskol. Spolec. zool.* 26 : 207-211, 2 fig.
- (1966). Zur Kenntnis des Entwicklungszyklus von *Holostephanus volgensis* (Sudarikov, 1962) n. comb. (Trematoda, Digenea : Cyathocotylidae). *Ibid.* 30 : 275-286, 5 fig.
- VOJTKOVÁ, L. et VOJTEK, J. — (1965). [Zur Frage der Wirtsspezifität der *Tylodelphys excavata* (Rudolphi, 1803) Szidat, 1935.] *Ceskosl. Parasit.* 12 : 305-313, fig. 1A-D.
- VOLGAR'-PASTUCHOVA, L. G. — (1959). [Die Parasitenfauna der Anuren des Donau-Deltas.] *Ekol. Parazit. Sbornik Stat.* 1959 : 58-95.

- WALLACE, F. G. — (1937). A new *Diplostomulum* from China. *J. Parasit.* 23 : 215-217, 2 fig.
- WALTON, A. C. — (1947). Parasites of the Ranidae (Amphibia). I-III. *J. Parasit.* 33 (6) : 25-27.
- (1948). *Ibid.* VIII-X. *Anat. Rec.* 101 : 744-745, 745, 745-746.
- (1949a). *Ibid.* XIV. *Trans. Ill. Acad. Sci.* 42 : 161-164.
- (1949b). *Ibid.* XVIII-XX. *J. Parasit.* 35 (6) : 39-40.
- WEBSTER, G. A. et WOLFGANG, R. W. — (1956). *Alaria canadensis* sp. nov. and *Euryhelmis pyriformis* sp. nov. from the skunk *Mephitis mephitis* in Quebec. *Canad. J. Zool.* 34 : 595-601, 7 fig.
- WIKGREN, B. J. — (1956). Studies on Finnish larval flukes with a list of known Finnish adult flukes (Trematoda : Malacocotylea). *Acta zool. fenn.* 91 : 1-106, 63 fig., pl. I-VI (15 fig.).
- WILLEY, C. H. et RABINOWITZ, Y. — (1938). The development of *Cercaria burti* Miller, 1923, in leeches and ducks. *J. Parasit.* 24 (Suppl.) : 30-31.
- WILLIAMS, I. C. — (1961). A list of parasitic worms including twenty-five new records, from British birds. *Ann. Mag. nat. Hist.* 4 : 467-480.
- WILLIAMS, M. O. — (1966). Studies on the morphology and life cycle of *Diplostomum (Diplostomum) gasterosteii* (Strigeida : Trematoda). *Parasitology* 56 : 693-706, 7 fig.
- (1967a). The Neascus (Posthodiplostomulum) stage of *Posthodiplostomum nanum* Dubois and an experimental determination of part of the life cycle. *J. Helminth.* 41 : 269-276, 6 fig.
- (1967b). Studies on the adult and diplostomulum of *Diplostomum (Dolichorchis) leonensis* (Strigeida : Trematoda). *Parasitology* 57 : 673-681, 8 fig.
- (1969). *Posthodiplostomoides leonensis* gen. nov. (Strigeida, Trematoda). *Rev. Zool. Bot. afr.* 79 : 142-144, 1 fig.
- WILLIAMS, M. O., HOPKINS, C. A. et WYLLIE, M. R. — (1961). The *in vitro* cultivation of strigeid trematodes. III. Yeast as a medium constituent. *Exper. Parasit.* 11 : 121-127.
- WILLIAMS, R. R. — (1964). Life history studies on four digenetic trematodes that utilize *Lymnaea (Stagnicola) reflexa* (Say) as their first intermediate host in a temporary pond habitat. *The Ohio State Univ. : Diss. Abstr.* vol. XXIV, № 11.
- WISNIEWSKI, W. L. — (1958a). Characterization of the parasitofauna of an eutrophic lake. [Parasitofauna of the biocoenosis of Drużno Lake — part I.] *Acta Parasit. polon.* 6 : 1-64, 1 fig.
- (1958b). The development cycle of *Posthodiplostomum brevicaudatum* (v. Nordmann, 1832) Kozicka, 1958. *Ibid.* 6 : 251-272, 10 fig.
- WYLLIE, M. R., WILLIAMS, M. O. et HOPKINS, C. A. — (1960). The *in vitro* cultivation of strigeid trematodes. II. Replacement of a yolk medium. *Exper. Parasit.* 10 : 51-57, 1 fig.
- YAMAGUTI, S. — (1940a). Vergleichendanatomische Studien der Miracidien. *Z. Parasitenk.* 11 : 657-668, 13 fig.
- (1940b). Zur Entwicklungsgeschichte von *Cyathocotyle orientalis* Faust, 1921. *Ibid.* 12 : 78-83, 6 fig.
- (1941). Studies on the helminth fauna of Japan. Part 32. Trematodes of birds. V. *Japan. J. Zool.* 9 : 321-341, 16 fig.
- (1942). *Ibid.* Part 38. Larval trematodes of fishes. *Japan. J. Med. Sci. (Bacter. Parasit.)* 2 : 131-160, 8 fig., pl. V-VI.
- (1954). Parasitic worms mainly from Celebes. Part 4. Trematodes of reptiles and birds. *Acta Med. Okayama* 8 : 329-340, 1 pl.
- (1958). *Systema Helminthum*. Vol. I, Part I et II. The digenetic trematodes of vertebrates. 1575 pp., 106 pl. (1302 fig.), New York — London (Interscience).
- YAMAGUTI, S. et ASADA, Z. — (1942). Trematodes of birds and mammals from Manchoukuo I. *Bull. Inst. sci. Res. Manchoukuo* 6 : 498-512, 9 fig. (tiré à part : 1-12).
- YAMAGUTI, S. et MITUNAGA, Y. — (1943). Trematodes of birds from Formosa, I. *Trans. nat. Hist. Soc. Taiwan* 33 : 312-329, 2 fig.

- YANG FU-HSI. — (1959). Studies on strigeid trematodes from birds. I. On a new genus and three new species in Diplostomatidae. *Acta zool. sin.* 11 : 482-498, 12 fig. (en chinois, avec résumé anglais).
- (1962). Ibid. II. On a new genus and three new species in Strigeidae. *Ibid.* 14 : 137-138, pl. I-II (9 fig.) (ibid.).
- YAUACHEV, Y. et BOZHKOVA, D. — (1960). [The biology of the trematode, *Proalaria excavata* Rud.] *Dokl. Akad. Nauk SSSR Biol. Sci.* 132 : 726-728 (*Transl.* : 454-455).
- ZAJÍČEK, D. — (1963). [Cercariae and further developmental stages of flukes in molluscs of some South-Bohemian fishponds.] *Ceskosl. Parasit.* 11 : 187-206, 8 fig.
- (1964). Contribution to the knowledge of the life-history of trematodes of the genus *Cotylurus* Szidat 1928 in Czechoslovakia. In : *Parasitic worms and aquatic conditions. Proc. Symposia ČSAV* : 131-136, 1 fig.
- ZAJÍČEK, D. et PÁV, J. — (1961). [Beitrag zum Auftreten und zu gegenseitigen Beziehungen parasitischer Würmer bei Bläshuhn (*Fulica atra* L.), Lachmöwe (*Larus ridibundus* L.) und Märzente (*Anas platyrhynchos* L.).] *Sbornik ceskosl. Akad. zemed. Ved* 7 : 495-514, 8 fig.
- ZAJÍČEK, D. et VALENTA, Z. — (1964). [Contribution to the occurrence of furcocercous cercariae in some localities in Bohemia.] *Ceskosl. Parasit.* 11 : 273-293, 10 fig.
- ZANDT, F. — (1924). Fischparasiten des Bodensees. *Zbl. Bakt. (Orig.)* 92 : 225-271, 33 fig.
- ŽDÁRSKÁ, Z. — (1963). Larvální stadia motolic z vodních plžů na území ČSSR. *Ceskosl. Parasit.* 10 : 207-262, 43 fig.
- (1964a). [Zum Problem der Entwicklung einiger Trematoden.] *Ibid.* 11 : 295-308, 6 fig.
- (1964b). Further findings of larval trematodes in molluscs from Czechoslovakia. *Vestn. ceskosl. Spolec. zool.* 28 : 14-25, 5 fig.
- ZDUN, W. — (1959). Cercariae from *Corelus cornutus* (L.) in the environment of Warszawa. *Acta Parasit. polon.* 7 : 95-115, 9 fig.
- ZERECERO, M. C. — (1947). Posicion sistematica de *Diplostomum brevis* y *D. cinosterni* MacCallum, 1921, y descripción de un nuevo Trematodo parásito de *Chelydra serpentina* (L.). *An. Inst. Biol. Mexico* 18 : 507-516, 3 fig.
- ZHUKOV, E. V. — (1956). [Materials on the parasitofauna of birds of prey.] *Parazit. Sbornik Z. J. An., SSSR* 16 : 264-279.