

Zeitschrift: Mémoires de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles.
Mathématique et physique = Mitteilungen der Naturforschenden
Gesellschaft in Freiburg. Mathematik und Physik

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 1 (1904)

Heft: 1: Beiträge zur Kenntnis der disruptiven Entladung

Artikel: Beiträge zur Kenntnis der disruptiven Entladung

Autor: Lietzau, Willy

Kapitel: [Tafeln]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-306683>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.


Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Tafel 1.


Figur 8.

$P = 43$ Volt; $S = 18834$ Volt; $r = 40$ mm.




Figur 9.

$P = 68$ Volt; $S = 29784$ V.; $r = 82$ mm.



Figur 10.


$P = 20$ Volt; $S = 39420$ V.; $r = 110$ mm.



Tafel II.


Figur 11.

$P = 110$ Volt; $S = 48180$ V.; $r = 140$ mm.




Figur 13.

$P = 65$ Volt; $S = 28470$ V.; $l = 230$ mm.




Figur 14.

$P = 90$ Volt. $S = 39420$ V. $I = 230$ mm.



Figur 15.


$P = 90$ Volt. $S = 39420$ V. $I = 150$ mm.



Tafel IV.


Figur 16.

$P = 75$ Volt ; $S = 32850$ V. ; $l = 200$ mm. ; $b = 2$ mm.




Figur 17.

$P = 75$ Volt ; $S = 32850$ V. ; $l = 210$ mm. ; $b = 6$ mm.




Figur 18.

$P = 75$ Volt ; $S = 32850$ V. ; $l = 180$ mm. ; $b = 11$ mm.




Figur 19.

$P = 75$ Volt ; $S = 32850$ V. ; $l = 170$ mm. ; $b = 25$ mm.




Figur 20.

$P = 80$ Volt; $S = 35040$ V.; $l = 270$ mm.



Figur 21.


$P = 75$ Volt; $S = 32850$ V.; $l = 150$ mm.



Tafel VI.


Figur 22.

$P = 90$ Volt; $S = 39420$ V.; $l = 150$ mm.




Figur 23.

$P = 80$ Volt; $S = 35040$ V.; $l = 140$ mm.



Figur 26.




$P = 63$ Volt; $S = 27590$ V.; Länge der Entladung 155 mm.

$P = 45$ Volt; $S = 19710$ V.; Länge der Entladung 40 mm.

Figur 25.

$P = 90$ Volt; $S = 39420$ V.; Länge der Entladung 335 mm.

Figur 27.



Figur 28.

$P = 112$ Volt; $S = 49055$ V.; Länge der Entladung 500 mm.

Figur 24.


$P = 80$ Volt; $S = 35040$ V.; $l = 140$ mm.

Tafel VII.

Tafel VIII.


Figur 26.

$P = 63$ Volt; $S = 27590$ V.; Länge der Entladung 155 mm.




Figur 27.

$P = 90$ Volt; $S = 39420$ V.; Länge der Entladung 335 mm.



Figur 28.

$P = 112$ Volt; $S = 49055$ V.; Länge der Entladung 500 mm.



Ateliers de photogravure FRAGNIERE & FILS, Fribourg (Suisse)

