

Zeitschrift: Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft des Kantons Glarus
Band: - (1890)

Rubrik: Botanisches Fahndungsblatt pro 1890 : Verzeichniss derjenigen Pflanzen, welche sich im Pflanzenverzeichniss von Professor Dr. Osw. Heer vorgetragen finden, 1890 dagegen im Herbarium der naturforschenden Gesellschaft noch fehlen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Botanisches Jahrbuchungsblatt pro 1890.



Verzeichniß derjenigen Pflanzen,
welche sich im Pflanzenverzeichnis von Professor Dr. Osm. Heer
vorgetragen finden, 1890 dagegen
im Herbarium der naturforschenden Gesellschaft noch fehlen.



- | | | |
|--|---------------------|---|
| 8. Ranunculus,
Hahnenfuß. | Blüthe-
zeit. | |
| divaricatus. | Stehende Gewässer. | 5. Selten in Graben des Unterlandes. |
| * pyrenæus. | Hochalpen. | 6. Selten. Ramin. |
| * auricomus. | Baumgärten. Hecken. | 4. Selten: Matt. Wiggis. |
| 24. Nuphar, Seerose. | | |
| * luteum. | Stehende Gewässer. | 6. Selten, unterhalb Mollis. |
| 35. Arabis, Gänse-
kresse. | | |
| auriculata. | Steinige Orte. | 4. Kalkfelsen, Näfels, am Wiggis. |
| pumila. | Alpen. | 6. Hinter der Pantenbrücke. Obersand. Schilt. Tschingelalp. Weißmeilen. |
| 56. Petrocallis,
Steinschmüchel. | | |
| pyrenaica. | Kalkgeröll. | 6. Wiggis. |

* Pflanzen, welche in Professor O. Heer's Verzeichniß sich finden, in dessen Herbarium dagegen nicht enthalten sind.

58. **Erophila**,
Hungerblümchen.
* verna. Hecker. Mauern. 3. Selten: Unterland. —
Mollis.
85. **Reseda**,
* luteola. Begränder. Schutt. 6. Gäßi. Urnen. Mollis.
Retstal.
86. **Drosera**,
intermedia. Torfjümpfe. 7. Sehr selten: Torfgraben
am Rußbühl.
88. **Polygala**, Kreuz=
blume.
depressa. Sumpfwiesen. 5. 6. Niederurneralpen.
89. **Dianthus**, Nelke.
* glacialis. Hochalpen. 7. Am Tödi.
* superbus. Feuchte Wiesen. 7. Selten: Unterland (Zie-
gelbrücke).
95. **Silene**, Leimkraut.
* excapa. Hochalpen. 7. Sehr selten: Kärf. W.
Wandgrath.
103. **Sagina**, Mastkraut.
* apetala. Hecker. 5. Matt. Elm.
110. **Cerastium**, Horn=
kraut.
* glomeratum. Brach = Hecker, Weg=
ränder. 5. Matt. Elm.
* brachypetalum. Wie vor. 5. Unterland.
* semidecandrum. Grasplätze. 5—9. Matt.
alpinum. Hochalpen. 7. Camperdunergrath.
var. lanatum. Hochalpen. 7. Schilt.
115. **Malva**,
* alcea. Begränder. 6. Mühlehorn.
119. **Hypericum**,
Johanniskraut.
hirsutum. Wälder. 6. Mollis. Matt. Elm.
122. **Geranium**,
Storchschnabel.
* sanguineum. Sonnige, steinige Hü=
gel. 6. Am Wiggis.
? pratense. Wiesen. 5. 2 Exemplare b. Mittlödi.

123. **Erodium**, Reiher-
schnabel.
* cicutarium. Felder, Begränder. 4. Unterland.
144. **Trifolium**, Klee.
* alpestre. Hügel. 6. ?
* fragiferum. Feuchte Triften, Weg-
ränder. 6. Unterland.
procumbens. 6. Unterland.
157. **Onobrychis**,
Esparsette.
montana. 7. Auerenalp, Bockmattli.
160. **Latyrus**,
Blatterbse.
* niger. Wälder. 6. Aerenzerberg. Salleren-
tobel.
* tuberosus. Mecker. 6. Gehren.
163. **Prunus**.
? Mahaleb
(Weichselkirsche). Wald. 5. Walensee. Mollis.
171. **Potentilla**,
Fingerkraut.
minima. Hochalpen. 7. Berglimatt. Panixer. Heu-
stock. Martinsloch.
174. **Rosa**.
Tomentosa. Matt.
178. **Cotoneaster**,
Zwergmispel.
vulgaris. Felsige Bergabhänge. 4. Mühlethal. Gehren. Ober-
urnen. Leuggelstock. Am
Geißberg.
184. **Epilobium**,
Weidenröschen.
roseum. Feuchte Mauern. Grä-
ben. 7. Mollis. Glarus.
189. **Myriophyllum**,
Tausendblatt.
verticillatum. Stehende Gewässer. 6. Bilten.
* spicatum. " " 6. Mollis.
190. **Hippuris**,
Tannenwedel.
vulgaris. Stehende Gewässer. 5. Alönthalersee.

191. **Callitriche**,
Wasserstern.
* hamulata. Stehende Gewässer. 5. Niederurnerbach — (25.
September noch blühend).
* minima. Stehende Gewässer. 5. Oberlandalp. Uebelis.
206. **Sedum**, Fettkraut.
* maximum. Steinige, waldige
Orte. 8. Weesen.
* villosum. Sumpfwiesen. 6.
var. alpinum. Frugmatt.
* annuum. Granitalpen. 7. Großthal. Höfli. Ramin.
Mühlebach.
207. **Sempervivum**,
Hauswurz.
* Wulfenii. Alpen. 7. Ramin.
209. **Ribes**,
Johannisfrucht.
petraeum. Alpen. 4. 5. Mühlebach gegen d. Hen-
stock. Ob Uebelis.
210. **Saxifraga**,
Steinbrech.
* mutata. Feuchte Felsen. 7. Sehr selten: Ob Mollis.
228. **Berula**,
Sumpfeppich.
angustifolia. Gräben und Bäche. 7. Selten: Unterland.
242. **Selinum**, Silge.
carvifolium Feuchte Wiesen. Selten: Unterland (Bil-
ten. Urnen).
246. **Peucedanum**,
Haarstrang.
* palustre. Sumpfwiesen. 7. 8. Unterland: Rothbrücke.
* oreoselinum. Waldbränder. 7. Unterland.
257. **Scandix**,
Nadelkerbel.
* pecten veneris. Unter Getreide. 5. 6. Niederurnen Mollis.
258. **Anthriscus**,
Kettenkerbel.
* vulgaris. Schutt, Begränder. 4. Selten: Mühlethal.
259. **Chærophyllum**,
Kälberkropf.
temulum. Hecken. 6. Unterland ziemlich selten.
Matt.

277. **Galium**, Labkraut.
 * *tricorne*. Aecker.
 * *uliginosum*. Sümpfe.
 * *anisophyllum*. Alpen. 6. Im untern Gehren.
 5. Bilten. Mollis. Krauchthal. Winkel.
 6. 7. Säz. Härte. Richetligrath. Grüner Spiz. Weißmeilen.
279. **Valeriana**,
 Baldrian.
 * *saxatilis*. Alpen. 6. Subalpine Region des Großthals.
281. **Dipsacus**, Karden.
 * *silvestris*. Begränder. 7. Unterland.
284. **Succisa**,
 Abbistkraut.
pratensis. Feuchte Wiesen. 7. Unterland. Matt. Elm.
296. **Erigeron**,
 Berufskraut.
glabratus. Alpen. 7. Gehren. — Selten in subalpiner Region.
299. **Inula**, Mant.
 * *montana*. Am Kerenzerberg. Bei Glarus.
301. **Pulicaria**,
 Flöhkraut.
vulgaris. Gräben. 7. Selten: Unterland.
302. **Buphthalmum**,
 Rindsaug.
grandiflorum. 7. Mühlethal.
308. **Gnaphalium**,
 Ruhrkraut.
pusillum. Berglimatt. Beglisen. Mühlebach. Kärpf. Bischofsmilmad. Hahnenst.
311. **Artemisia**, Beifuß.
spicata. Hochalpen. 7. Selten: Hahnenstock.
318. **Aronicum**,
 Arelzwurz.
 * *glaciale*. Hochalpen. 7. Tschingel. Weißmeilengrath. Panixerpaß.
320. **Senecio**,
 Kreuzwurz.
 * *aquaticus*. Feuchte Wiesen. 6. Unterland. Mollis.
 * *viscosus*. Steinige Orte. 6. Altes Linthbeet. Kolonie.

325. **Carduus**, Distel.
nutans. Schutt. Begränder. 7. Unterland.
329. **Saussurea**,
Alpenscharte.
discolor. Alpen. 7. Obersandalp. Härte.
332. **Centaurea**,
Glockenblume.
alpestris. Alpen. 8. Bergialp. Höhberg.
339. **Thrinicia**,
Hundslattich.
* hirta. Feuchte Grasplätze. 7. Matt. Schilt.
340. **Leontodon**,
Löwenzahn.
alpestris. Begränder. 7. 8. Glärnisch. Panixer. Hahnenstock. Käpf. Gulder.
incanus. Sonnige, felsige Abhänge. 7. Obere Sandalp. Frohnalp. Ricketligrath.
347. **Willemetia**,
Kronlattich.
hieracioides. Alpen. 7. Frohnalp. Bergli. Krauchthal. Rieseten. Mühlebach. Ochsenfittern.
356. **Crepis**, Pippau.
* præmorsa. Triften. Waldränder. 5. 6. Weesen.
* montana. Alpen. 7. Bocksmattli.
358. **Hieracium**,
Habichtskraut.
* sphærocephalum. Hochalpen. 7. Bergli.
breviscapum. Frugmatt.
glabratum. Alpen. 7. Matt. Sand. Am Rauti.
dentatum. Alpen. 7. Bergialp.
Halleri. var. Hochalpen. 6. 7. Jägbrücke. Rieseten.
362. **Campanula**,
Glockenblume.
urticaefolia. Wälder. 7. Häufig.
366. **Oxycoccus**,
Moosbeere.
* palustris. Torfsümpfe. 6. Schwändialp ob Käfels.

367. **Arctostaphylos**,
Bärentraube.
* uva ursi. Steinige Orte. 4. Ochsenfittern. Wiggis.
Obere Sandalp.
* alpina. Alpen. 5. Ahornalp b. Niederurnen.
Silbern. Schilt. Frohnalp.
373. **Pyrola**,
Wintergrün.
media. Wälder. 6. Niedern. Krauchalp.
* chlorantha. Wälder. 6. Matt.
374. **Monotropa**,
Ohrblatt.
* hypopitys. Wälder. 7. Waldig. Tobel ob Mollis.
386. **Sweetia**,
Schmeertie.
* perennis. Sumpfige Orte. 7. Schwändialp (montane
Region).
387. **Pleurogyne**,
Saunmarbe.
carinthiaca. Alpen. 7. Ristenscheidegg.
388. **Gentiana**, Enzian.
tenella (glacialis). Hochalpen. 7. Bündtneralp, ob Panixer-
paß.
obtusifolia. Granit. 7. 8. Bergli. Hohberg.
* utriculosa. Sumpfwiesen. 6. Sehr selten: Glarus.
imbricata. Alpen. 7. Segnes. Panixerpaß.
Glärnisch. Kärf. Sand-
grath.
Krauchthal.
* hybrida. Alpen.
395. **Echinosperrum**,
Igelstame.
lappula. Schutt. Mauern. 7. Ziegelbrücke.
409. **Solanum**,
Nachtshatten.
* nigrum. Schutt. Begränder. 6. Mollis. Matt.
416. **Verbascum**,
Königskerze.
* thapsiforme. Steinige Orte. 7. Ziegelbrücke. Biätsche.
417. **Scrofularia**,
Braunwurz.
* aquatica. Feuchte Orte. 6. Mollis. Netstal.
421. **Gratiola**,
Gottesgnadenkraut.
* officinalis. Sumpfwiesen. 7. Rußbühl. Mollis.

423. **Veronica**,
Ehrenpreis.
- * spicata. Grasplätze. 6. 7. Mühlehorn.
* hederifolia. Aecker. Mauern. 3. Unterland: Mollis.
426. **Alectorolophus**,
Klappertopf.
- * minor. Feuchte Triften. 5. Mollis. Emmetbühls.
Matt. Ochsenfittern.
* alpinus. Alpen. 7. 8. Krauchthal. Fruttmatt.
427. **Pedicularis**,
Läusekraut.
- * oederi. Alpen. 7. Frohnalp.
434. **Orobanche**,
Sommerwurz.
- * cruenta. Auf Papilionaceen. 6. Hinter der Pantenbrücke.
* minor. Auf Alee. 6. Unterland.
* galii. Auf Galiumarten. 6. Glarus. Matt.
436. **Mentha**, Münze.
- * sativa. 7. Bilten. Urnen. Glarus.
443. **Calamintha**,
Bergthymian.
- * nepeta. Begränder. 7. Mollis. Emmetbühls. Sack-
berg. Matt.
467. **Utricularia**,
Wasserschlauch.
- * minor. Torfgräben. 6. Biäsche.
482. **Plantago**,
Wegerich.
- alpina. Alpen. 7.
487. **Chenopodium**,
Gänsefuß.
- glaucum. Schutt. Begränder. 7. Mollis. Glarus.
491. **Rumex**, Ampfer.
- acetosella. Brachfelder. Torf-
moore. 5. Häufig: Bilten (Torf-
moor). Ziemlich häufig:
Sernsthal (Bergli).
493. **Polygonum**,
Knöterich.
- * amphibium. Teiche. Gräben. 7. Rothbrücke. Unterland.
Lapathifolium. Gräben. Misthaufen.
7—9. Bilten. Matt.
var. incanum. Gräben. Misthaufen.
7—9. Ausfluß der Linth.

- Hydropiper. Gräben. Feuchte Wald-
stellen. 7. Mollis. N.=Urnen. Elm.
minus. Gräben. Feuchte Fel-
der. 7. Bilten.
501. **Empetrum.**
nigrum. Hochalpen. 5. 6. Bergli. Neuenhüttenstock.
Schilt. Krauch. Härte.
503. **Euphorbia.**
amygdaloides. Wälder. Hügel. 5. Unterland.
platyphylla. Begränder. Gräben. 7. Unterland. Glarus.
504. **Mercurialis.**
* annua. Gartenland. Schutt. 5. Unterland. Matt.
505. **Urtica, Kessel.**
* urens. Mauern. Schutt. 6. Biemlich häufig.
506. **Parietaria,**
officinalis. Mauern. Schutt. 6. Walensee. Gäsi. Mühleb.
508. **Ulmus,**
* effusa. Wälder. 3. Bruch.
516. **Quercus, Eiche.**
sessiliflora. Wälder. 4. 5. Rußbühl. Riether. Mollis.
Glarus. Engi (am Gufel).
518. **Carpinus,**
Hainbuche.
betulus. Wälder. 5. Unterland.
520. **Betula, Birke.**
* pubescens. Torfmoore. 4. Rußbühl. Schwändialp
ob Urnen.
522. **Salix, Weide.**
* daphnoides. Ufer. 3. Gäsi.
* serpyllifolia. Hochalpen. 7. Obersandalp. Clariden.
Weißmeilengrath. Sulder.
- cinerea. Gebüsche. Ufer. 3. Häufig.
* myrsinites. Hochalpen. 6. Obere Sandalp.
* helvetica. Alpen. 6. Sandalp.
523. **Populus.**
* alba. Feuchte Wälder. 3. Niederurnen (Buchholz).
530. **Scheuchzeria,**
Blumensimse.
* palustris. Sumpf. Torfjümpfe der Berge
und Boralpen. 5. 6. Torfmoor der Schwändi-
alp ob Käfels

532. **Potamogeton,**
 Laichkraut.
 gramineus,
 grasartiges. Torfgräben. 6. Bilttenmoor.
 pectinatus,
 kammartiges. Torfgräben. 7. Bilttenmoor.
535. **Lemna,**
 Wasserlinse.
 minor, kleine. Stehende Gewässer. 4. Gemein im Unterland u.
 Mittelland.
536. **Typha.**
 Rohrkolben.
 ? latifolia, breitbl. Ufer. Wassergräben. 6. Unterland: Ziegelbrücke,
 Niederurnen, Biltten.
 ? laxmanni
 (minima). Ufer. Wassergräben. 5. Biäsch, v. d. Haus gegen
 die Linth zu.
537. **Sparganium,**
 Siggelkolben.
 simplex (einfach). Gräben. Teiche. 6. Unterland: Mollis, N.-
 und Oberurnen.
540. **Acorus. Calmus.**
 * Calamus. (Rohr-). Sumpfige Orte. 6. Klönthalersee. Riether u.
 Mollis.
542. **Anacamptis,**
kammorchis.
 * pyramidalis
 (pyramidenförm.). Triften der Berge u.
 Voralpen. 6. Unterland. Gehren.
585. **Anthericum,**
 Gräslilie.
 liliago (lilienähnl.). Sonnige Hügel d. Berge
 und Voralpen. 5. 6. Kl. Bergli. Rieseten.
590. **Allium, Sauch.**
 paniculatum
 (pulchellum),
 (traubenförmige). Steinige, busch. D. 7. Metstal. Sehr selten.
 * acutangulum. Sumpfwiesen. Ufer. 7. Mollis.
588. **Gagea, Gelbsterne.**
 Liottardi. Feuchte Orte d. Alpen
 u. V.-A. um Sennh. 6. Niederurn., u. Alphütten.

597. **Juncus**, Simse.
conglomeratus. Sumpfige Orte. 6. Unterland, Matt, Krauchthal. Mühlebach.
obtusiflorus. Sumpfwies. Gräben. 6. Unterland u. Mittelland s. häufig: Winkel, Bergli, Rieseten, Kreuel.
silvaticus. Sumpfwies. Gräben. 5. Unterland u. Mittelland ziemlich häufig.
598. **Luzula**, Hainsimse.
spicata. Alpen. 6. Sandalp. Clarid. Frohualp. Martinsloch. Gaudstock. Grüenenspiß. Härtekopf.
 * *multiflora.* Lichte Waldstellen auf kieselhaltig. Boden. 4. In den Alpen hie u. da: Hahnenst. Nidjetligräthli. Selten.
 var. *nigricaus.* Alpen.
599. **Cyperus**,
 Cypergras.
 * *flavescens.* Feuchte, überschwemmte Orte. 7. Unterland, selten im Gäßi.
 * *fuscus.* Feuchte, überschwemmte Orte. 6. Unterland, selten im Gäßi.
600. **Schoenus**,
 Kopfgras.
 * *ferruginens.* Sümpfe. 5. Mollis. Bilten. Matt: Bruch, Erten.
604. **Scirpus**, Binse.
pauciflorus. Sumpfwiesen. 5. Matt, Berglösch.
606. **Eriophorum**,
 Wollgras.
alpinum. - Alpen. Torfsümpfe, bis in d. Alpen 4. Brunnenstübli, Heimenbühl. Wichlenalp. Ochsenfittern.
gracile. Torfsümpfe, u. hfg. 5. Bilten. Wichlenalp. Widersteinerloch.
607. **Elyna**,
 Nacktriedgras.
spicata. Hochalpin. 6. Frugmatt. Fostisalp. Härte. Tschingelalp.
609. **Carex**, Segge.
 * *pauciflora.* Torfsümpfe. 6. Schwändialp ob Mäfels.
 * *dioica.* Sumpfwiesen. 4. Brunnenstübli b. Glarus.

- | | | |
|--|---|---|
| * rupestris.
disticha. | Alpen, selten.
Sümpfe. | 7. Panixerp. sub Martinsl.
5. Mollis. Matt (Saaten).
Elm. |
| * teretiuscula. | Begränder. Raine. | 5. Unterland. Mollis. Matt.
Winkel. |
| * brizoides.
lagopina.
brunescens. | Wälder.
Hoch=A., auf Granit.
Alpen. | 5. Unterland.
7. Frugmatt. Kreuel.
6. Niederealp. Silbern.
Bergli. Kreuel. Sivellen. |
| curvula. | Hochalpen. | 7. Widersteinerloch. Klausen.
Krauchthal. Weißmeilen-
grath. Heustock. Panixerp.
Oberland. |
| nigra.
caespitosa. | Hochalpen.
Sümpfe. Ufer. | Mollis. Rußbühl. |
| * limosa.
irrigua. | Torfsümpfe.
Alpen. | 5. Mollis. Matt. Krauchth.
Schwändialp ob Käfels.
Frugmatt. Dhsenfittern. |
| praecox.
frigida. | Alpen u. Boralpen. | 7. Bruch. Brunnenstübli.
(Matt). Jäkalp. Frug-
matt. Sub Martinsloch. |
| ferruginea. | Feuchte Orte d. Alpen
und Boralpen. | 6. Mühlethal, zwischen Gäsi
und Bergli. Morgenholz.
Dhsenfittern. Jäkalp.
Widersteinerloch. Wichlen. |
| Hornschuchiana. | Feuchte Wiesen. | 5. Mollis. Niederurnen. |
| * vesicaria. | Sümpfe. Ufer. | 5. Unterland: Mollis. Matt.
Mattlauri. |
| * filiformis. | Sümpfe. | 6. Rußbühl. Dhsenfittern. |
| 610. Andropogon,
Bartgras. | | |
| * Ischaemum. | Steinige D. Halden. | 7. Selten: Unterland. |
| 619. Oryza, Reis.
clandestina. | Sumpfsgräben. Ufer. | 8. Zw. Bilten und Nieder-
urnen. Sand. |
| 623. Alopecurus,
Fuchsschwanz. | | |
| * fulvus. | Sumpfsgräben. | 5. Unterland. |
| 624. Phleum,
Lieschgras. | | |
| Boehmeri.
alpinum. | Ungebaute Orte. Hügel. | Selten: Unterland. |

- var. commutat. Alpen. Voralpen. 6. Kreuel. Rieseten. Camperdunergrath. Frugmatt. Gulderstock. Weißmeilengrath.
630. **Agrostis**,
Windhalm.
Spica venti. Unter Getreide. 6. Selten: Unterland.
alpina. Felsige D. d. Alpen. 7. Schilt. Bergli. Klausen. Härtespize.
* canina. Sümpfe. Torfried bei Rußbühl.
631. **Calamagrostis**,
Riethgras.
epigeia. Ufer. Wälder. 7. Selten: Netstal.
litorea. Flußufer. Glarus. Niederurnen.
varia: variat:
acutiflora. Wälder. 7. Sehr häufig: Mühlethal. Weg nach d. Gäsi. Matt.
634. **Sesleria**, Seslerie.
disticha. Alpen. 7. Sehr selten: Panixerpaß. Am Tödi, Ruffein.
635. **Koeleria**,
Schillergras.
cristata. Triften. Hügel. 6. Hier und da. Matt.
640. **Trisetum**,
Grannenhafer.
subspicatum. Hochalpen. 7. Härte. Gulderkopf. Kärfp.
distichophyllum. Steinige Orte u. Geröll der Alpen. 7. Jähalp, Oberstaf., Mühlebachalp. Zw. Weißmeilen und Härtekopf.
647. **Poa**, Rispengras.
laxa. Hochalpen. 7. Riesetengrath. Flimserberg. Richetli. Hausstock. Hahnenstock, Käpfstock. Vorab.
* minor. Hochalpen. 7. Oberland.
nemoralis
var. montana. Wälder. Mauern. Fels. Bergli.
var. glanca. Härtestock.
serotina. Feuchte Wiesen. 6. Unterland: in Sümpfen.
hybrida. Alpen und Voralpen. Weg nach Unterland.
distichophylla. Steinige Orte d. Alpen. Urnerboden. Oberland.
- ?648. **Glyceria fluitans**. Wassergräben. Gemein.

655. **Festuca ovina.**
var. alpina. Triften. Wäld. Felf. 5. Härte. Grüenenspiß. Weiß-
meilen. Schilt. Fliuser-
berg. Gulder. Bischofs-
wildmad. Heustock.
- * heterophylla. Lichte Waldstellen. 6. Unterland, Kleinthal.
var. nigrescens. Alpen. Gulder. Frugmatt. Grätli,
zw. Dhsen u. Mühlebach.
Härte. Grüenenspiß.
- rubra. Triften. Wege u. Wald-
ränder. 5. Häufig.
- gigantea. Wälder. 6. Hie und da.
arundinacea. Feuchte Wies. Ufer. 6. Niederurnen. Biäsche.
Matt (Bruch).
656. **Bromus**, Tresppe.
velutinus. Unter Getreide. 6. Ziegelbrücke.
arvensis. Wüste Plätze. Felder. 6. Unterland.
tectorum. Mauern. Begränder. 5. Kalkfelsen im Mühlethal.
664. **Hordeum**, Gerste.
murinum. Begränder. Mauern. Unterland.
669. **Juniperus**,
Wachholder.
* Sabina. Alpen und Boralpen. Oberblegi.
672. **Pinus**, Kiefer.
montana. Alpen.
677. **Selaginella**
helvetica. Alpen. Boralpen. 7. 8. Schilt.
678. **Sycopodium**,
Bärklappe.
alpinum. Alpen und Boralpen. Urnerboden. Gandstock.
Niedern.
679. **Equisetum**
limosum.
687. **Pteris**, Aderfarn.
aquilina. Waldtriften.
690. **Asplenium**,
Streifenfarn.
viride. Felsen. Mauern.
693. **Phegopteris**,
Tüpfelfarn.
Robertianum. Felsen. Mauern. Morgenholz.
polypoivides. Schattige Wälder. Turzenried.