Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft des Kantons Glarus

**Band:** 16 (1995)

**Artikel:** Tagfalter im Glarner Mittel- und Unterland

Autor: Marti, Fridli / Jutzeler, David / Landert, Judith / Steiger, François

Kapitel: 5: Artenliste

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1046695

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 20.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## 5. Artenliste

In der nachfolgenden Tabelle sind alle im Untersuchungsgebiet gefundenen Arten in systematischer Reihenfolge aufgeführt. Wie bereits erwähnt wurde, umfasst diese Tabelle jedoch nicht alle Arten, die im gesamten Kanton Glarus vorkommen. So fehlt insbesondere der grösste Teil der alpinen und subalpinen Arten.

In den ersten 8 Spalten ist vermerkt, welche Arten in welchem Kapitel näher vorgestellt werden. Die Einteilung folgt dabei der Kapiteleinteilung:

- A-Riedwiesen
  - Kapitel A: Riedwiesen, Seite 13
- B-Magerwiesen
  - Kapitel B: Magerwiesen, Seite 24
- C-Randflächen
  - Kapitel C: Magere Randflächen, Seite 33
- D-Waldränder
  - Kapitel D: Waldränder und Hecken, Seite 42
- E-Intensivwiesen
  - Kapitel E: Landwirtschaftsgebiet, Seite 52
- F-Ruderalflächen
  - Kapitel F: Ruderalfluren und Gartenflächen, Seite 57
- G-alpine Arten
  - Kapitel G: Alpine Gäste, Seite 66
- H-Rückzug
  - Kapitel H: Rückzug in die Alpen, Seite 73

Zusätzlich ist beispielhaft das Vorkommen der einzelnen Arten in 15 Gebieten aufgelistet:

- Niderriet
  - Gemeinde Bilten, vielfältiges und wertvolles Feuchtgebiet
- Linthdämme
  - Gemeinde Bilten und Niederurnen, mit artenreichen Feuchtflächen
- Elmen
  - Gemeinde Bilten, feuchter und trockener Magerstandort am Waldrand
- Facht (inkl. Fachtegg und Chelenwald)
  Gemeinde Mollis, mehrere grössere Magerstandorte am Waldrand

- Altiger
  - Gemeinde Netstal, Magerwiese mit Schuttund Ruderalflächen
- Brand
  - Gemeinde Netstal, sehr vielfältiges Gebiet mit Magerwiesen
- Ätzgen
  - Gemeinde Ennenda, allmählich verbuschende Magerwiese
- Bahnböschung
  - Gemeinde Netstal, Beispiel für eine sehr artenreiche Böschung
- Wuest (inkl. Teil des Gebietes Widen)
  Gemeinde Glarus, Beispiel für einen
  Magerstandort, der an Wert verloren hat
- Stöck
  - Gemeinde Netstal, Magerwiese in einer Waldlichtung
- Bergli
  - Gemeinde Glarus, steile, mässig intensiv genutzte Wiese
- Im Riet
  - Gemeinde Mollis, Beispiel für Situation im intensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsgebiet
- Dachsigen
  - Gemeinde Netstal, Landwirtschaftsgebiet in der Nähe eines Waldrandes
- Deponie (bei Dachsigen)
- Gemeinde Netstal, Beispiel für einen Ruderalstandort
- Büttenen
  - Gemeinde Riedern, ausgesprochen vielfältiges Gebiet mit Schuttfluren und Magerwiesen

	A-Riedwiesen	B-Magerwiesen	C-Randflächen	D-Waldränder	E-Intensivwiesen	F-Ruderalflächen	G-alpine Arten	H-Rückzug	Niderriet	Linthdämme	Elmen	Facht	Altiger	Brand	Ätzgen	Bahnböschung	Wuest	Stöck	Bergli	Im Riet	Dachsigen	Deponie	Büttenen
Apollo																							
(Parnassius apollo)																							
Schwalbenschwanz																							
(Papilio machaon)													•										
Senfweissling																							
(Leptidea sinapis)																							
Hufeisenkleegelbling																							
(Colias alfacariensis)																							
Luzernengelbling																							
(Colias hyale)																							
Postillon																							
(Colias crocea)					_																		
Zitronenfalter															_								
(Gonepteryx rhamni)																							
Grosser Kohlweissling																							
(Pieris brassicae)																							
Kleiner Kohlweissling																							
(Pieris rapae)																							
Rapsweissling																							
(Pieris napi)																							
Aurorafalter																							
									•			•											
(Anthocharis cardamines)											-												
Kleiner Eisvogel																							
(Limenitis camilla)									_														_
Grosser Eisvogel																							
(Limenitis populi)																							
Trauermantel																							
(Nymphalis antiopa)									_														_
Tagpfauenauge													•										
(Inachis io)				-								_		_					_				
Admiral																							
(Vanessa atalanta)						_													_				
Distelfalter																							
(Cynthia cardui)									_		_	_		_					_				
Kleiner Fuchs																							
(Aglais urticae)																							
C-Falter																							
(Polygonia c-album)																							
Landkärtchen																							
(Araschnia levana)																							
Kaisermantel																							
(Argynnis paphia)																							
Grosser Perlmutterfalter																							
(Mesoacidalia aglaja)																							
Märzveilchenfalter				×																			
(Fabricana adippe)																							
Kleiner Perlmutterfalter																							
(Issoria lathonia)																							
Violetter Silberfalter									_														
(Brenthis ino)																							•
Braunfleckiger Perlmutterfalter																							
(Clossiana selene)																							

	A-Riedwiesen	B-Magerwiesen	C-Randflächen	D-Waldränder	E-Intensivwiesen	F-Ruderalflächen	G-alpine Arten	H-Rückzug	Niderriet	Linthdämme	Elmen	Facht	Altiger	Brand	Ätzgen	Bahnböschung	Wuest	Stöck	Bergli	Im Riet	Dachsigen	Deponie	Büttenen
Veilchenperlmutterfalter																							
(Clossiana euphrosyne)																							
Natterwurzperlmutterfalter																							
(Clossiana titania)																							
Silberscheckenfalter																							
(Melitaea diamina)																						•	
Wachtelweizenscheckenfalter																							
(Mellicta athalia)																							
Skabiosenscheckenfalter																							
(Eurodryas aurinia aurinia)																							
Schachbrett																							
(Melanargia galathea)																							
Blauauge	_																						
(Minois dryas)																							
Milchfleck																							
(Erebia ligea)																							
Zweijähriger Waldmohrenfalter																							
(Erebia euryale isarica)																							
Waldteufel																							
																							•
(Erebia aethiops)	+																						
Rundaugenmohrenfalter																							
(Erebia medusa)	-																						
Doppelaugenmohrenfalter							•																
(Erebia oeme)	$\vdash$																						-
Grosses Ochsenauge										•	•	•		•	•				•	•		•	
(Maniola jurtina)	-																			_	_		
Brauner Waldvogel			•						•	•		•			•	•							
(Aphantopus hyperantus)	-																						
Kleines Wiesenvögelchen																•							
(Coenonympha pamphilus)																	_			_			_
Waldbrettspiel																							
(Pararge aegeria)	-																						_
Mauerfuchs																							
(Lasiommata megera)																							
Braunauge																							
(Lasiommata maera)	-																						
Braunscheckauge																							
(Lasiommata petropolitana)	_																						
Frühlingsscheckenfalter																							
(Hamearis lucina)																							
Blauer Eichenzipfelfalter																							
(Quercusia quercus)																							
Brombeerzipfelfalter																							
(Callophrys rubi)																							
Kreuzdornzipfelfalter																							
(Satyrium spini)																							
Birkenzipfelfalter																							
(Thecla betulae)																							
Ulmenzipfelfalter																							
(Satyrium w-album)																							
Dunkler Feuerfalter																							
(Lycaena tityrus)																							

	A-Riedwiesen	B-Magerwiesen	C-Randflächen	D-Waldränder	E-Intensivwiesen	F-Ruderalflächen	G-alpine Arten	H-Rückzug	Niderriet	Linthdämme	Elmen	Facht	Altiger	Brand	Ätzgen	Bahnböschung	Wuest	Stöck	Bergli	Im Riet	Dachsigen	Deponie	Büttenen
Zwergbläuling																							
(Cupido minimus)																							
Faulbaumbläuling																							
(Celastrina argiolus)																							
Sonnenröschenbläuling																							
(Aricia artaxerxes)																							
Violetter Waldbläuling																							
(Cyaniris semiargus)														•	•								
Grünblauer Bläuling																							
(Agrodiaetus damon)																							
Schwarzgefleckter Bläuling																							
(Maculinea arion)																							
Grosser Moorbläuling																							
(Maculinea teleius)																							
Dunkler Moorbläuling										_													
(Maculinea nausithous)					1												100						
Kleiner Moorbläuling																							
(Maculinea alcon)																							
Silbergrüner Hufeisenkleebläul.																							
(Lysandra coridon)																							
Himmelblauer Hufeisenkleebl.																							
(Lysandra bellargus)																							
Hauhechelbläuling											•	•											
(Polyommatus icarus)																							
Spitzkielbläuling																							
(Polyommatus eros)			-																				
Gelbwürfeliger Dickkopf												•											
(Carterocephalus palaemon)																							
Braunkolbiger Dickkopf												•											•
(Thymelicus sylvestris)																							
Schwarzkolbiger Dickkopf												•											
(Thymelicus lineolus)																							
Rostfarbiger Dickkopf											•	•	•	•	•		•	•					
(Ochlodes venatus)																	_						
Malvendickkopf											•												
(Pyrgus malvae)																	_						_
Leguminosendickkopf																							
(Erynnis tages)											_	_		_								_	_
Heilziestdickkopf						13																	
(Carcharodus flocciferus)																							
Gewöhnliches Blutströpfchen																							
(Zygaena filipendulae)																							
Hufeisenkleeblutströpfchen																							
(Zygaena transalpina)																							
Wickenwidderchen																							
(Zygaena lonicerae)																							
Goldrandwidderchen																							
(Zygaena fausta)							2																
Purpurwidderchen																							
(Zygaena purpuralis)																							
Kleines Hornkleewidderchen																							
(Zygaena viciae)																							

