

# Literatur

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus**

Band (Jahr): **19 (2015)**

PDF erstellt am: **20.06.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## 12. LITERATUR

- HAUSMANN, A., HASZPRUNAR, G., SEGERER, A., SPEIDEL, W., BEHOUNEK, G., & HEBERT, P. D. N. (2011): Now DNA-barcoded: the butterflies and large moths of Germany (Lepidoptera: Rhopalocera, Macroheterocera). – *Spixiana*, 34 (1): 47-58.
- HEER, O. & BLUMER-HEER, J. J. (1846): Der Kanton Glarus. – Huner und Compagnie, St.Gallen und Bern.
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. – Apollo Books, DK-Stenstrup, pp.380.
- LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE (1997): Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Arten, Gefährdung, Schutz. Schweiz und angrenzende Gebiete. Bd.2. – Hrsg.: Pro Natura / Schw. Bund Naturschutz; Verl. Fotorotar, Egg ZH, pp. 679 (französische Ausgabe: „Les papillons et leurs biotopes, Vol.2“, 1998).
- LEPIDOPTEROLOGEN-ARBEITSGRUPPE (2000): Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Arten, Gefährdung, Schutz. Schweiz und angrenzende Gebiete. Bd.3. – Hrsg.: Pro Natura / Schw. Bund Naturschutz; Verl. Fotorotar, Egg ZH, pp. 914 (französische Ausgabe: „Les papillons et leurs biotopes, Vol.3“, 2005).
- LERAUT, P. (1980): Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. – Alexanor, Suppl., pp.334.
- LERAUT, P. (1997): Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). – Alexanor, Suppl., pp.526.
- REZBANYAI, L. (1979): Makrolepidopteren aus dem Rehhagwald, Bern-Bümpliz. - *Entomol. Ber. Luzern*, 1: 5-13.
- REZBANYAI, L. (1980a): Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. II. Macrolepidoptera (Grossschmetterlinge). – *Entomol. Ber. Luzern*, 3: 15-76.
- REZBANYAI, L. (1980c): Wissenswertes über drei für die Fauna der Schweiz neue Spannerarten: *Eupithecia egenaria* H.S., *E.conterminata* Z. und *Deuteronomos quercaria* Hb. – *Mitt. Entomol. Ges. Basel*, 30: 161-164.
- REZBANYAI, L. (1981a): Zur Insektenfauna des Siedereiteiches bei Hochdorf, Kanton Luzern. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ (Nachtgrossfalter). – *Entomol. Ber. Luzern*, 5: 17-67 (+ Berichtigung in EBL 11: 116).
- REZBANYAI, L. (1981b): Weitere bemerkenswerte Fundorte von *Hemerophila abruptaria* THNBG. in der Schweiz. – *Mitt. Entomol. Ges. Basel*, 31: 32-33.
- REZBANYAI, L. (1981c): Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrates, 1200-2400m, Kanton Nidwalden. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 6: 12-63.
- REZBANYAI, L. (1982a): Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. II. Lepidoptera 1: Macrolepidoptera (Grossschmetterlinge). – *Entomol. Ber. Luzern*, 7: 15-61.
- REZBANYAI, L. (1982b): Zur Insektenfauna vom Pilatus-Kulm, 2060m, Kanton Nidwalden. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 8: 12-47.
- REZBANYAI, L. (1983a): Zur Insektenfauna der Umgebung von Baldegg, Kanton Luzern. Baldegg-Institut. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 9: 11-25, Anhang: 47-81.
- REZBANYAI, L. (1983b): Zur Insektenfauna der Umgebung von Ettiswil, Kanton Luzern. Ettiswil-Grundmatt. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 9: 34-45 + Anhang: 47-81.
- REZBANYAI, L. (1983c): Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XX. Lepidoptera 3: Macrolepidoptera 2. Nachtrag zu den Nachtgrossfalter-Aspekten. – *Entomol. Ber. Luzern*, 9: 109-115.
- REZBANYAI, L. (1983d): La fauna dei Macrolepidotteri del Monte Generoso, Cantone Ticino. 1. Monte Generoso - Vetta, 1600m (Lepidoptera, Macroheterocera). – *Bollettino della societa ticinese di Scienze naturali, Lugano*, 70 (1982): 91-174 (Deutscher Originaltext: *Entomol. Ber. Luzern*, 16: 19-39; 1986).
- REZBANYAI, L. (1983e): Ueber die Sommer- und Winterzucht sowie die Ueberwinterung der Achateule, *Phlogophora meticulosa* L. in Mitteleuropa. – *Atalanta*, 14: 300-312.
- REZBANYAI-RESER, L. (1983f): Namensänderung (REZBANYAI = RESER). – *Entomol. Ber. Luzern*, 10: 110.
- REZBANYAI-RESER, L. (1983g): Zur Insektenfauna von Rigi-Kulm, 1600-1797m, Kanton Schwyz. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 10: 17-68 (+ Berichtigung in EBL 11: 116).
- REZBANYAI-RESER, L. (1984a): Angaben zur Morphologie von *Mesapamea secalella* REMM 1983, der vor kurzem erkannten Zwillingsart von *M. secalis* LINNAEUS 1758, und zu deren Vorkommen in der Schweiz und in Ungarn (Lep., Noctuidae). – *Mitt. schweiz. Entomol. Ges.*, 57: 239-250.
- REZBANYAI-RESER, L. (1984b): Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrates, 1200-2400m, Kanton Nidwalden. VI. Lepidoptera 2: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“) 2, Lichtfangergebnisse um 2200m. – *Entomol. Ber. Luzern*, 11: 45-48.

- REZBANYAI-RESER, L. (1984c): *Horisme laurinata* SCHAWERDA 1919 syn. nov. zu *H. radicularia* DE LA HARPE 1885, nebst weiteren Angaben zur Verbreitung der Art (Lep., Geometridae). – *Nota lepid.*, 7: 350-360.
- REZBANYAI-RESER, L. (1984d): Über *Heliothis armigera* HBN., ihr Wanderflugjahr 1983, sowie Angaben über ihr Erscheinen in der Schweiz in früheren Jahren (Lep.; Noc). – *Mitt. Entomol. Ges. Basel*, 34: 71-91.
- REZBANYAI-RESER, L. (1984e): Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kanton Schwyz. III. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 12: 1-127.
- REZBANYAI-RESER, L. (1985a): Zur Häufigkeit der verdunkelten Formen von *Biston betularia* L. und *Elkneria pudibunda* L. an einigen Orten in der Schweiz und in Ungarn, Stand 1979 (Lepidoptera: Geometridae bzw. Lymantriidae). – *Mitt. Entomol. Ges. Basel*, 35: 1-16.
- REZBANYAI-RESER, L. (1985b): Zur Insektenfauna von Hospental, 1500m, Kanton Uri. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 13: 15-76.
- REZBANYAI-RESER, L. (1985c): Zur Insektenfauna des Urserentales, Furkastrasse 2000m, Kanton Uri. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 14: 11-90.
- REZBANYAI-RESER, L. (1985d): *Diachrysia chrysitis* (LINNAEUS, 1758) und *tutti* (KOSTROWICKI, 1961) in der Schweiz. Ergebnisse von Pheromonfallenfängen 1983-84 sowie Untersuchungen zur Morphologie, Phänologie, Verbreitung und Oekologie der beiden Taxa (Lepid., Noctuidae: Plusiinae). – *Mitt. schweiz. Entomol. Ges.*, 58: 345-372.
- REZBANYAI-RESER, L. (1985e): *Mesapamea*-Studien II. *Mesapamea remmi* sp.n. aus der Schweiz, sowie Beiträge zur Kenntnis der westpalaearktischen Arten der Gattung *Mesapamea* HEINICKE 1959 (Lep., Noctuidae). – *Entomol. Ber. Luzern*, 14: 127-148.
- REZBANYAI-RESER, L. (1986b): Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin. 2. Bellavista, 1220m (Lepidoptera, Macroheterocera). – *Entomol. Ber. Luzern*, 16: 41-144.
- REZBANYAI-RESER, L. (1986c): *Mesapamea*-Studien V. Zur taxonomischen Stellung von *Mesapamea secalella* REMM 1983 (Lep.: Noctuidae). – *Entomol. Ztschr. (Frankf.)*, 96 (20): 289-293.
- REZBANYAI-RESER, L. (1987): Zur Insektenfauna vom Chasseral, 1500-1600m, Berner Jura. III. Lepidoptera 2: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 18: 31-128.
- REZBANYAI-RESER, L. (1988a): Zur Insektenfauna von Airola, Lüvina, 1200m, Kanton Tessin. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 19: 17-109.
- REZBANYAI-RESER, L. (1988b): Zur Insektenfauna vom Fronalpstock (Kulm, 1900m und Oberfeld, 1860m), Kanton Schwyz. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“) 1. – *Entomol. Ber. Luzern*, 20: 15-111.
- REZBANYAI-RESER, L. (1989a): Zur Insektenfauna vom Fronalpstock (Kulm, 1900m und Oberfeld, 1860m), Kanton Schwyz. III. Lepidoptera 2: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“) 2: Vergleichsangaben. – *Entomol. Ber. Luzern*, 21: 1-32.
- REZBANYAI-RESER, L. (1989b): *Mesapamea*-Studien III. Angaben zum Vorkommen, zur Häufigkeit und Phänologie von *M.secalis* L., *didyma* ESP. (= *secalella* REMM) und *remmi* REZB.-RESER, aufgrund kontinuierlicher Lichtfallenfangergebnisse in der Schweiz von 1983-87 (Lepidoptera, Noctuidae). – *Entomol. Ber. Luzern*, 21: 67-104.
- REZBANYAI-RESER, L. (1989c): Zur Insektenfauna vom Vogelmoos (775m) bei Neudorf, Kanton Luzern. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 22: 21-102.
- REZBANYAI-RESER, L. (1990a): Zur Macrolepidopterenfauna der Insel Brissago, Kanton Tessin (Lepidoptera: „Macroheterocera“ - „Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 23: 37-130.
- REZBANYAI-RESER, L. (1990c): Zur Insektenfauna von Obergütsch (500-600m), Stadt Luzern. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 24: 17-94.
- REZBANYAI-RESER, L. (1991): Zur Insektenfauna des Kantons Schaffhausen (Osterfingen, Hallau-Egg und Löhningen). II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 26: 21-124.
- REZBANYAI-RESER, L. (1992a): Zur Macroheterocera-Fauna des Kantons Glarus. Die Anpassung einer alten Liste (1846) an das heute gebräuchliche System, mit Anmerkungen (Lepidoptera). – *Mitt. Entomol. Ges. Basel*. 42 (3): 112-124.
- REZBANYAI-RESER, L. (1992b): Zur Insektenfauna vom Rüss-Spitz (Kanton Zug) bei Maschwanden ZH. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 27: 25-114.
- REZBANYAI-RESER, L. (1992-93): Zur Insektenfauna der Umgebung von Lauerz, Kanton Schwyz. 1. Sägel (455m) und Schuttwald (480m). II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 28: 107-152; 29: 1-28.
- REZBANYAI-RESER, L. (1993): Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin. 3. Somazzo und Umgebung, 590-950m (Lepidoptera: „Macroheterocera“ - „Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 30: 51-173.
- REZBANYAI-RESER, L. (1994a): Zur Insektenfauna der Umgebung von Lauerz, Kanton Schwyz. 2. Schwändi, 650m. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – *Entomol. Ber. Luzern*, 31: 13-82.

- REZBANYAI-RESER, L. (1994b): Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri. 1. Vogelsang (465m) und Kapuzinerkloster (520m). III. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – Entomol. Ber. Luzern, 32: 13-86.
- REZBANYAI-RESER, L. (1995a): Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri. 1. Vogelsang (465m) und Kapuzinerkloster (520m). IV. Lepidoptera 2: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“) 2: Vergleichsangaben. – Entomol. Ber. Luzern, 33: 39-52.
- REZBANYAI-RESER, L. (1995c): Nachtgrossfalter aus einer Lichtfalle in Basadingen TG, Juni-August 1978 (Lepidoptera, Macroheterocera). – Entomol. Ber. Luzern, 33: 67-74.
- REZBANYAI-RESER, L. (1995d): Zur Grossschmetterlingsfauna des Föhrenwaldheidegebietes oberhalb Lavorgo, 880m, Valle Leventina, Kanton Tessin (Lepidoptera: „Macrolepidoptera“). – Entomol. Ber. Luzern, 34: 21-124.
- REZBANYAI-RESER, L. (1996b): Zur Macrolepidopterenfauna der Insel Brissago, Kanton Tessin, 2 (Lepidoptera: „Macrolepidoptera“ - „Grossschmetterlinge“). – Entomol. Ber. Luzern, 36: 21-76.
- REZBANYAI-RESER, L. (1996c): *Mesapamea*-Studien IX. *Mesapamea insolita* sp. nova aus der Südschweiz sowie die bisherigen Fundangaben von *Mesapamea remmi* REZBANYAI-RESER 1985 in Europa (Lepidoptera, Noctuidae). – Entomol. Ztschr. (Frankf./Essen), 106 (3): 81-92.
- REZBANYAI-RESER, L. (1997a): Zur Insektenfauna vom Hochmoor Forrenmoos, 970m, Eigental, Kanton Luzern. II. „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – Entomol. Ber. Luzern, 37: 29-102.
- REZBANYAI-RESER, L. (1997b): Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin. 4. Obino, 530m (Lepidoptera: „Macroheterocera“ - „Nachtgrossfalter“). – Entomol. Ber. Luzern, 38: 15-112.
- REZBANYAI-RESER, L. (1997c): Nachtgrossfalter aus drei Lichtfallen im Engadin, 1840-2170m, Kanton Graubünden (Lepidoptera: Macroheterocera). – Entomol. Ber. Luzern, 38: 125-136.
- REZBANYAI-RESER, L. (1998a): Zur Insektenfauna des Flachmooses Wauwilermoos, 498m, Kanton Luzern. - II. Lepidoptera: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – Entomol. Ber. Luzern, 39: 21-96.
- REZBANYAI-RESER, L. (1998b): Zur Verbreitung von *Menophra abruptaria* (THUNBERG, 1792) in der Zentralschweiz und weiteres Wissenswertes über diese Art (Lepidoptera, Geometridae). – Mitt. Entomol. Ges. Basel, 48 (3): 86-96.
- REZBANYAI-RESER, L. (1998c): *Amphipyra berbera svenssoni* FLETCHER, 1968, und ihr Vorkommen in der Schweiz, nebst taxonomischen und systematischen Bemerkungen zur Art (Lepidoptera, Noctuidae). – Atalanta, 28 (3/4): 291-307.
- REZBANYAI-RESER, L. (1998d): Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin. 5. Cragno, Alpe di Preé, 960m (Lepidoptera: „Macroheterocera“ - „Nachtgrossfalter“). – Entomol. Ber. Luzern, 40: 1-84.
- REZBANYAI-RESER, L. (1998e): Zur Macrolepidopterenfauna der Insel Brissago, Kanton Tessin, 3. *Peribatodes secundaria* HBN., ein Nachtrag (Lepidoptera: Geometridae). – Entomol. Ber. Luzern, 40: 85-86.
- REZBANYAI-RESER, L. (1999a): Zur Nachtgrossfalterfauna vom Gotthardpass, 2100m, Kanton Tessin (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Entomol. Ber. Luzern, 42: 1-73.
- REZBANYAI-RESER, L. (1999b): Zur Insektenfauna der Umgebung von Lauerz, Kanton Schwyz. 1. Sägel (600m) und Schuttwald (480m). III. Lepidoptera 2: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“) 2: Nachträge. – Entomol. Ber. Luzern, 42: 91-92.
- REZBANYAI-RESER, L. (1999c): Zur Insektenfauna der Umgebung von Lauerz, Kanton Schwyz. 2. Schwändi (600m). III. Lepidoptera 2: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“) 2: Ein Nachtrag. – Entomol. Ber. Luzern, 42: 93-94.
- REZBANYAI-RESER, L. (1999d): Weitere, bemerkenswerte Funde von *Amphipyra berbera svenssoni* FLETCHER, 1968, in der Schweiz (Lepidoptera: Noctuidae). – Entomol. Ber. Luzern, 42: 109-114.
- REZBANYAI-RESER, L. (2000a): Zur Nachtgrossfalterfauna der Magadino-Ebene, 196-210m, Kanton Tessin, 1980-1995 (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Entomol. Ber. Luzern, 43: 17-179.
- REZBANYAI-RESER, L. (2000b): Zur Macrolepidopterenfauna vom Monte Generoso, Kanton Tessin. 6. Scereda (2), Zoca, Bellavista (2), Muggiasca und Casima (Lepidoptera: „Macroheterocera“ - „Nachtgrossfalter“). – Entomol. Ber. Luzern, 44: 17-135.
- REZBANYAI-RESER, L. (2001a): Zur Insektenfauna vom Hanenriet bei Giswil, 470m, Kanton Obwalden. II. Lepidoptera 1: „Macroheterocera“ („Nachtgrossfalter“). – Entomol. Ber. Luzern, 45: 25 – 108.
- REZBANYAI-RESER, L. (2001b): Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri. 2. Reussdelta bei Seedorf, 435m. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“). – Entomol. Ber. Luzern, 46: 31-128.
- REZBANYAI-RESER, L. (2002): Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri. 2. Reussdelta bei Seedorf, 435m. II. Lepidoptera 1: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“) (2. Teil: Vergleiche). – Entomol. Ber. Luzern, 47: 45-62.
- REZBANYAI-RESER, L. (2003a): Zur Nachtgrossfalterfauna vom Berner Seeland (Ins, Landwirtschaftliche Schule, 433m) (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Entomol. Ber. Luzern, 49: 45-148.
- REZBANYAI-RESER, L. (2003b): *Mesapamea*-Studien XI. – Verschiedene weitere Fundangaben von *Mesapamea secalis* L. und *M. didyma* Esp. (= *secalella* REMM) aus der Schweiz (Lepidoptera: Noctuidae). – Entomol. Ber. Luzern, 50: 55-84.

- REZBANYAI-RESER, L. (2005a): Die Nachtfalterfauna vom Rotseeriedgebiet in Ebikon, 420m, Kanton Luzern (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Entomol. Ber. Luzern, 52 (2004): 1-74.
- REZBANYAI-RESER, L. (2005c): Die Nachtgrossfalterfauna des Berghanges Sasso Corbaro, oberhalb Bellinzona (Tessin), des angeblich einzigen schweizerischen Fundgebietes der xerothermophilen Spannerart *Paraboarmia viertlii* (BOHATSCH, 1883) (Lepidoptera: Macrohete-rocera). – Entomol. Ber. Luzern, 53: 37-122.
- REZBANYAI-RESER, L. (2006a): Die Nachtgrossfalterfauna von zwei Tessiner Hochmooren, Bedrina (Prato/Dalpe), 1230m und Gola di Lago (Camignolo/Tesserete), 970m, Südschweiz (Lepidoptera: Macroheterocera). – Entomol. Ber. Luzern, 55: 45-166.
- REZBANYAI-RESER, L. (2006b): Europäische Nachtfalternächte (European Moth Nights = EMN)“ – Was ist das? – Untere Havel (Naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz), 16: 41-46.
- REZBANYAI-RESER, L. (2006c): Zur Nachtgrossfalterfauna von Medeglia (Val d’Isonne), 700m, Kanton Tessin, Südschweiz (Lepidoptera: Macroheterocera). – Entomol. Ber. Luzern, 56: 83-160.
- REZBANYAI-RESER, L. (2007a): Stellungnahme zum taxonomischen Status von *Hylaea fasciaria* (LINNAEUS, 1758) und *prasinaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Geometridae). – Atalanta, 38 (1/2): 243-246 + 309. – In: REZBANYAI-RESER, L. & KÁDÁR, M. (2007): 2. Europäische Nachtfalternächte („2nd European Moth Nights“), 1.-3. 7. 2005, eine wissenschaftliche Bilanz (Lepidoptera, Macrolepidoptera). – Atalanta, 38 (1/2): 229-277 + 309“ (+ INTERNET: <http://euomothnights.uw.hu>).
- REZBANYAI-RESER, L. (2007b): Eine erneute Stellungnahme gegen der artlichen Selbständigkeit von *Diachrysia chrysitis* (LINNAEUS, 1758) & *tutti* (KOSTROWICKI, 1961) =? *stenochrysis* (WARREN, 1913), mit Berücksichtigung der neuerlich von anderen Forschern durchgeführten DNA-Analysen beider Taxa (Lepidoptera: Noctuidae). – Atalanta, 38 (1/2): 246-247 + 309. – In: REZBANYAI-RESER, L. & KÁDÁR, M. (2007): 2. Europäische Nachtfalternächte („2nd European Moth Nights“), 1.-3. 7. 2005, eine wissenschaftliche Bilanz (Lepidoptera, Macrolepidoptera). – Atalanta, 38 (1/2): 229-277 + 309“ (+ INTERNET: <http://euomothnights.uw.hu>).
- REZBANYAI-RESER, L. (2007c): Die Nachtgrossfalterfauna von zwei Tessiner Hochmooren, Bedrina (Prato/Dalpe), 1230m und Gola di Lago (Camignolo/Tesserete), 970m, Südschweiz (Lepidoptera) Macroheterocera). – Teil II: Vergleichsan-gaben. – Entomol. Ber. Luzern, 57: 95-108.
- REZBANYAI-RESER, L. (2007d): Zur Nachtgrossfalterfauna der Umgebung von Biasca/Loderio, 355-360m, Val Blenio, Kanton Tessin (Lepidoptera: Macroheterocera). – Entomol. Ber. Luzern, 58: 59-158.
- REZBANYAI-RESER, L. (2008a): Die Nachtgrossfalterfauna des Gebietes Utenberg, Stadt Luzern, 570m (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 1: 1-70.
- REZBANYAI-RESER, L. (2008b): Einige verspätete aber noch immer gültige Bemerkungen und Berichtigungen zur Lepidop-terenliste LERAUT (1997) (Insecta: Lepidoptera, Geometridae, Noctuidae). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 2: 41-50.
- REZBANYAI-RESER, L. (2009a): Quelques remarques et rectifications tardives mais toujours valables sur la Liste des Lépidoptères de „LERAUT 1997“ (Insecta: Lepidoptera, Geometridae, Noctuidae). – Alexanor, 23 (3) (2003): 197-206.
- REZBANYAI-RESER, L. (2009b): Nachtgrossfalter (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – In: “Obersand 2008 - Sommer der alpinen Artenvielfalt.“ – Mitt. Naturforsch. Ges. des Kantons Glarus, 18: 214-239.
- REZBANYAI-RESER, L. (2009c): Zur Nachtgrossfalterfauna des Kantons Jura, Nordwestschweiz 1. Je zwei natürliche Le-bensräume in der Umgebung von Chevenez/Courtedoux (470-490m), Bonfol (440m) und Montfaucon (860m) (Lepi-doptera: „Macroheterocera“). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 3: 1-88, 4: 1-96.
- REZBANYAI-RESER, L. (2010a): Die internationale Veranstaltung „Europäische Nachtfalternächte (European Moth Nights = EMN)“, ihre sechsjährige Geschichte und ihre Ergebnisse (Lepidoptera: „Macrolepidoptera“). – Denisia, 29: 307-338.
- REZBANYAI-RESER, L. (2010b): Geometridae, Noctuidae, Pantheidae, Nolidae. – In: „SWISSLEPTeam (2010): Die Schmetter-linge (Lepidoptera) der Schweiz. Eine kommentierte, systematisch-faunistische Liste. – Fauna Helvetica, 25: pp.349“.
- REZBANYAI-RESER, L. (2011a): *Mesapamea*-Studien XIII. Bemerkungen zum zurzeit grundlos angenommenen Hybriden-status von *Mesapamea remmi* REZBANYAI-RESER, 1985 sowie neue Funddaten der Art (Lepidoptera: Noctuidae). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 7: 1-14.
- REZBANYAI-RESER, L. (2011b): Zur Nachtgrossfalterfauna der Umgebung von Stans, Kanton Nidwalden, Zentralschweiz. Grossried-Gnappried (443m) und Bürgenberg-Südhang (480m) (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 8: 1-136.
- REZBANYAI-RESER, L. (2012a): Ergebnisse von Pheromonfallenfängen von *Diachrysia chrysitis* (LINNAEUS, 1758) und „*tut-ti* (KOSTROWICKI, 1961)“ in der Schweiz, 1983-1995 (Lepidoptera: Noctuidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte, 56 (3-4): 177-190.
- REZBANYAI-RESER, L. (2012b): Zur Nachtgrossfalterfauna des Kantons Jura, Nordwestschweiz 2. Je zwei natürliche Le-bensräume in der Umgebung von Boncourt/Buix (375-415m), Ocourt (435m) und Saignelégier (1000-1015m) (Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 10: 1-150.

- REZBANYAI-RESER, L. (2013): Zur Nachtgrossfalterfauna von zwei Südschweizer Laubwald- und Rebberggebieten im Mittel- und Südtessin (Gudo-Malacarne, 340m und Chiasso-Pedrinata, 480-490m) (Lepidoptera: Macroheterocera). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 11: 1-130.
- REZBANYAI-RESER, L. (2014a): 68 Jahre Tätigkeit für die Entomofaunistik, davon 40 im Natur-Museum Luzern in der Schweiz. - Zusammenfassung des Vortrags am XXIII. Internationalen Symposium für die Entomofaunistik Mitteleuropas (SIEEC) in Bozen, 10. September 2013. – Gredleriana, 14: 19-22.
- REZBANYAI-RESER, L. (2014b): Zur Nachtgrossfalterfauna eines Zentralschweizer Warmtrockengebietes in der Umgebung von Isleten bei Bauen, Kanton Uri, 435-630m (Lepidoptera: «Macroheterocera»). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 13: 1-140.
- REZBANYAI-RESER, L. & HÄCHLER, M. (2013): Die bisher bekannten Funde von *Noctua tirrenica* BIEBINGER, SPEIDEL & HANIGK, 1983 in der Schweiz (Lepidoptera: Noctuidae). – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 12: 25-28.
- REZBANYAI-RESER, L. & KÁDÁR, M. (2005): 1. Europäische Nachtfalternächte („1st European Moth Nights“), 13.-15. VIII.2004, eine wissenschaftliche Bilanz (Lepidoptera, Macrolepidoptera). – Atalanta, 36 (1/2): 311-358 (+ INTERNET: <http://euromothnights.uw.hu>).
- REZBANYAI-RESER, L. & KÁDÁR, M. (2007): 2. Europäische Nachtfalternächte („2nd European Moth Nights“), 1.-3. 7. 2005, eine wissenschaftliche Bilanz (Lepidoptera, Macrolepidoptera). – Atalanta, 38 (1/2): 229-277 + 309 (Abb.) (+ INTERNET: <http://euromothnights.uw.hu>).
- REZBANYAI-RESER, L. & KÁDÁR, M. (2008): 3. Europäische Nachtfalternächte („3rd European Moth Nights“), 27.IV.-1.V.2006, eine wissenschaftliche Auswertung (Lepidoptera). – Atalanta, 39 (1-4): 173-224 + 424-428 (Abb.) (+ INTERNET: <http://euromothnights.uw.hu>).
- REZBANYAI-RESER, L. & SCHÄFFER, E. (1999): Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kanton Schwyz. XVII. Lepidoptera 2: Macrolepidoptera 2 (Nachträge). – Entomol. Ber. Luzern, 41: 23-36.
- REZBANYAI-RESER, L. & SCHÄFFER, E. (2010): Zur Insektenfauna von Obergütsch (500-600m), Stadt Luzern. XI. Lepidoptera 3: „Macrolepidoptera“ („Grossschmetterlinge“) 3. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse 1971-2009. – Lepidopterol. Mitt. Luzern, 5: 9-58.
- SAUTER, W. (1968): Zur Zoogeographie der Schweiz am Beispiel der Lepidopteren. – Mitt. Schweiz. Entomol. Ges., 51: 330-336.
- SAUTER, W. (1997): Zoogeographie, in: „LEPIDOPTEROLOGEN ARBEITSGRUPPE (1997): Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Arten, Gefährdung, Schutz. Schweiz und angrenzende Gebiete. Bd.2.“ – Hrsg.: Pro Natura / Schw. Bund Naturschutz; Verl. Fotorotar, Egg ZH, pp. 679 (französische Ausgabe: „Les papillons et leurs biotopes, Vol.2“, 1998).
- SWISSLEPTEAM (2010): Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Schweiz. Eine kommentierte, systematisch-faunistische Liste. – Fauna Helvetica, 25: pp.349.
- VORBRODT, K. & MÜLLER-RUTZ, J. (1911-1914): Die Schmetterlinge der Schweiz, Bd. 1-2. – Verl Wyss, Bern.
- ZILLI, A., RONKAY, L. & FIBIGER, M. (2005): Noctuidae Europaeae, Vol.8, Apameini. – Entomological Press, Sorø, Dänemark.