

Zeitschrift:	Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène
Herausgeber:	Bundesamt für Gesundheit
Band:	9 (1918)
Heft:	5
Rubrik:	Die Schweizerische Weinstatistik : bearbeitet vom Schweizerischen Verein analytischer Chemiker : achtzehnter Jahrgang : die Weine des Jahres 1917 = Statistique des vins suisses : élaborée par la Société suisse des chimistes analystes : XVIIIe année : les vins de l'année 1917

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Schweizerische Weinstatistik.

Bearbeitet vom schweizerischen Verein analytischer Chemiker.

Achtzehnter Jahrgang.

Die Weine des Jahres 1917.

STATISTIQUE DES VINS SUISSES

ÉLABORÉE PAR LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CHIMISTES ANALYSTES

XVIII^e ANNÉE

LES VINS DE L'ANNÉE 1917

A. Mostuntersuchungen. — *Pesées de moût.*

Kanton Schaffhausen.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés densi- métriques</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---

Farbe: weiss. — *Couleur: blanc.*

1	Gächlingen	Mühleweg	25. IX.	59,5	12,8
2	»	Hahnenbühl	25. IX.	63,6	12,2
3	Löhningen	In Stälden	21. IX.	54,9	13,2
4	»	In Rütenen	21. IX.	56,5	14,8
5	Neunkirch	Hinter Neunkirch	24. IX.	60,6	12,2
6	Oberhallau	Im Kurzenweg	27. IX.	71,2	11,1
7	Rüdlingen	Gut und Berg	24. IX.	61,5	13,5
8	Schleitheim	Aus verschiedenen Lagen	29. IX.	63,0	13,7
9	»	» » »	29. IX.	61,3	13,5
10	Siblingen	Galgenberg	22. IX.	60,4	13,9
11	Wilchingen	Kirchhof	25. IX.	62,4	12,6
12	Schaffhausen	Buchthalerhalde (Tokayer)	27. IX.	66,1	11,6
		Minimum		54,9	11,1
		Maximum		71,2	14,8

Kanton Schaffhausen.

No.	Gemeinde Commune	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	---------------------	--	--	---	---

Farbe: rot und weiss gemischt. — Couleur: rouge et blanc mélangée.

1	Schaffhausen	Herrenberg	22. IX.	70,9	14,8
---	---------------------	------------	---------	------	------

Farbe: rot. — Couleur: rouge.

1	Buchthalen	Peterschlatt, südl. Lage	20. IX.	71,0	16,4
2	Hemishofen	Randen	24. IX.	80,5	15,2
3	Oberhallau	Im Kurzenweg	27. IX.	80,8	13,0
4	Osterfingen	Badreben	24. IX.	74,4	13,2
5	»	Badreben	24. IX.	73,8	13,0
6	Rüdlingen	Gut und Berg	24. IX.	74,1	14,1
7	Schaffhausen	Fischerhäuserberg	21. IX.	75,0	13,3
8	Stein	Schlösserli	27. IX.	78,7	14,8
9	»	Hohenstein	27. IX.	79,6	12,4
10	Thayngen	Stoffler und Oberhof	20. IX.	74,4	14,5
11	Trasadingen	Rappenhalde	25. IX.	77,4	14,1
12	»	Gallee	25. IX.	74,4	13,3
13	Unter-Hallau	Oberwiesen	27. IX.	81,4	12,6
14	»	Herrenberg	27. IX.	83,5	11,4
15	»	Am Kirchweg	28. IX.	78,8	14,7
16	Wilchingen	Kirchhof	25. IX.	73,0	13,2
		Minimum		71,0	11,4
		Maximum		83,5	16,4

Canton du Valais.

No.	Gemeinde Commune	Rebensorte <i>Nature du plant</i>	Parchet	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	---------------------	--	---------	--	---	---

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

1	Sierre	Fendant	Noës	18. X.	81,6	5,5
2	»	»	Goubing	19. X.	85,0	5,7
3	»	Rèze	Corin	18. X.	74,4	6,3
4	Granges	Fendant	Les Règes	16. X.	78,5	8,1
5	»	»	Flanté	16. X.	79,1	7,7
6	»	Rèze-Fendant	»	16. X.	81,5	7,7
7	»	Rèze	Zampiard	16. X.	75,0	7,4
8	»	»	de Horbe	16. X.	74,7	7,6
9	»	»	Valençon	16. X.	79,5	8,1
10	»	»	Clos des Rayons	16. X.	81,7	5,1
11	»	»	Chermignon	16. X.	79,5	6,6
12	Sion	Fendant	—	1. X.	84,0	6,6
13	»	»	—	1. X.	82,0	7,3
14	»	»	Conthey	1. X.	81,5	7,9
15	»	»	—	1. X.	86,1	8,4
16	»	»	Conthey	1. X.	96,2	8,0
17	»	»	Lentine	1. X.	82,3	6,8
18	»	»	—	4. X.	83,2	6,9

Canton du Valais.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Rebensorte <i>Nature du plant</i>	Parchet	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'après le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--------------------------------------	---------	--	--	---

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

19	Sion	Fendant	Molignon	4. X.	81,3	7,2
20	»	»	Conthey	4. X.	71,0	7,3
21	»	Fendant-Rèze	Maragnenaz	4. X.	79,0	8,1
22	»	Fendant	Sion	4. X.	87,0	6,8
23	»	»	»	4. X.	76,0	7,0
24	»	»	Myrier	4 X.	83,0	6,6
25	»	»	Châtroz	4. X.	81,2	7,0
26	»	»	La Mûraz	14. X.	80,5	6,2
27	»	»	Signêse	14. X.	92,8	6,5
28	»	Fendant-Rhin	Bramois	14. X.	83,0	6,7
29	»	Fendant	Champlan	14. X.	81,5	5,0
30	»	»	Lintine	14. X.	80,0	6,4
31	»	»	La Mûraz	14. X.	83,0	6,2
32	»	»	Cozettes	14. X.	86,2	5,7
33	»	»	Roulin	14. X.	80,7	5,8
34	»	»	Conthey	14. X.	84,6	5,8
35	»	»	La Gasse	14. X.	84,6	6,0
36	Vétroz	»	Bassin	4. X.	73,9	7,4
37	»	»	Les Planty	4. X.	75,0	8,5
38	Ardon	»	Les Champs	4. X.	86,0	8,8
39	»	»	»	4. X.	71,0	8,7
40	Riddes	»	Montibeux	4. X.	81,0	8,1
41	»	»	»	4. X.	74,0	9,0
42	»	»	Saxon	4. X.	81,2	9,0
43	»	»	»	4. X.	75,3	9,3
44	»	»	Leytron	11. IX.	78,0	9,3
			Minimum		71,0	5,0
			Maximum		96,2	9,3
			Moyenne		80,8	7,2

Kanton Zürich.

No.	Produzent <i>Producteur</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de la vendange</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés densimétriques</i>	Säuregehalt <i>Acidité</i> <i>‰</i>
-----	--------------------------------	--	---	-------------------------	---	---

Bezirk Andelfingen.

1	Adlikon	Rain	24. IX.	rot	77	18,0
2	Alten-Andelfingen	Süssenberg	24. IX.	rot	74	15,7
3	»	Guggenbühl	25. IX.	weiss	57	13,5
4	»	Wesperbühlerberg u. Einfang	25. IX.	weiss	61	13,5
5	»	Löwen	24. IX.	rot	79	14,1
6	Gross-Andelfingen	Gatterweingarten	25. IX.	weiss	59	12,1
7	»	Heiligberg	25. IX.	rot	75	15,7
8	»	Josen	25. IX.	rot	75	15,1
9	Benken	Guggenbühl	18. IX.	rot	74	16,1
10	»	Lätsch	18. IX.	rot	72	16,6
11	Berg a. J.	Bohl	24. IX.	rot	75	14,6
12	»	Bachtobel	25. IX.	rot	78	15,9

Kanton Zürich.

No.	Produzent <i>Producteur</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de la vendange</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés densimétriques</i>	Säuregehalt <i>Acidité</i> <i>%</i>
13	Berg a. J.	Bohl	26. IX.	rot	78	15,0
14	»	Bohl	24. IX.	rot	74	15,1
15	Dachsen	Gut und Unteroberdorf	21. IX.	weiss	60	13,5
16	»	versch. Lagen	20. IX.	rot	73	15,1
17	»	Ob. Scheitenberg	22. IX.	rot	74	15,7
18	»	Gutwasen und Neuweingarten	20. IX.	rot	69	16,1
19	»	Bergli	20. IX.	rot	69	16,6
20	Flaach	Hinterhäuser	21. IX.	rot	75	15,4
21	»	Bertschi	21. IX.	rot	74	16,8
22	»	Kläffler	21. IX.	rot	78	15,7
23	Ossingen	versch. Lagen	25. IX.	rot	74	15,0
24	»	»	25. IX.	weiss	58	14,0
25	»	»	26. IX.	rot	72	15,0
26	Rheinau	Korb	27. IX.	rot	84	12,0
27	»	»	26. IX.	rot	86	11,6
28	»	»	27. IX.	rot	84	12,3
29	»	»	26. IX.	weiss	76	13,0
30	»	»	26. IX.	rot	87	12,4
31	Rudolfingen	Stieg	18. IX.	rot	71	16,3
32	»	Sonnenberg	18. IX.	rot	70	16,9
33	Trüllikon	Quandri und Sperückler	18. IX.	rot	72	16,8
34	»	Joosen	19. IX.	rot	70	18,2
35	Laufen-Uhwiesen	Hofstatt	18. IX.	weiss	61	14,6
36	»	Hornsberg	18. IX.	rot	70	17,4
37	Unter-Stammheim	Gasse	26. IX.	rot	80	15,4
38	»	Langerten	26. IX.	rot	60	15,7
39	»	Unter-Luketen	26. IX.	weiss	62	14,2
40	»	Leuk	26. IX.	weiss	75	15,3
41	Volken	Hinterhäuser	24. IX.	rot	79	13,1
42	»	»	24. IX.	rot	73	13,9
43	»	»	21./26. IX.	rot	77	14,6
44	»	im Berg	21./24. IX.	rot	77	16,5

Bezirk Bülach.

45	Eglisau	Stadtberg	21. IX.	rot	74	14,7
46	»	Hinter d. Steig	21. IX.	rot	73	13,7
47	»	Eggberg	21. IX.	weiss	58	13,9
48	Freienstein	Grub	26. IX.	rot	75	12,8
49	»	Hinterbal u. Hägeler	25./26. IX.	rot	71	13,1
50	»	Hägeler	26. IX.	rot	75	13,9
51	»	Geistig	26. IX.	rot	73	13,9
52	»	Grube	25./26. IX.	rot	72	12,8
53	»	Grub	27./28. IX.	rot	80	15,0
54	»	Halde	26. IX.	rot	70	13,5
55	»	Engelishalde	27. IX.	rot	78	13,9
56	»	Halde	26./27. IX.	rot	79	13,9
57	»	Engelishalde	26./27. IX.	rot	77	14,2
58	»	Grub und Halde	27. IX.	rot	77	13,5
59	Hüntwangen	Auf Ettipühl	25. IX.	weiss	71	14,6
60	»	»	25. IX.	rot	59	14,2
61	»	Auf Bühl	25. IX.	rot	70	15,0
62	»	»	25. IX.	weiss	60	13,5
63	Rafz	In der Bleiche	24. IX.	rot	73	14,7
64	»	In der Halde	24. IX.	rot	75	14,6

Kanton Zürich.

No.	Produzent <i>Producteur</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de la vendange</i>	Farbe <i>Couleur</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés densimétriques</i>	Säuregehalt <i>Acidité</i> % _{oo}
65	Rafz	In der Halde	24. IX.	rot	73	14,4
66	»	Im Götzen	24. IX.	rot	71	13,2
67	Rorbas	Im Rauberg	26. IX.	rot	78	12,8
Bezirk Dielsdorf.						
68	Otelfingen	Sonnenrain	22. IX.	rot	75	15,0
69	»	Ellenberg	24. IX.	rot	75	14,8
70	»	Trinis	20. IX.	rot	67	15,0
71	»	Sandacker	25. IX.	rot	79	14,2
72	»	Langacker	22. IX.	rot	71	14,2
Bezirk Meilen.						
73	Herrliberg	Rain	25./26. IX.	weiss	77	11,6
74	»	Habühl	24. IX.	weiss	80	12,0
75	»	Habühl	25. IX.	weiss	75	11,2
76	»	Oberdorf	26. IX.	weiss	74	10,5
77	»	ob dem Hause	23./27. IX.	weiss	80	12,0
78	»	Habühl	24. IX.	weiss	73	12,0
79	Küschnacht	a. d. Wiltisstrasse	27. IX.	weiss	80	13,1
80	»	a. d. Wiltisstrasse und a. Bach	28. IX.	rot	80	15,2
81	Meilen	Rhei	27. IX.	weiss	85	10,5
82	»	Halde	26. IX.	weiss	76	10,8
83	»	Rain und Junggut	25./27. IX.	weiss	80	10,5
84	»	Aebleten	27. IX.	weiss	76	12,4
85	»	Aebleten	1. X.	weiss	80	11,2
86	»	ob. Aebleten	26. IX.	weiss	82	10,5
87	»	ob. Aebleten	26. IX.	weiss	74	11,2
88	Uetikon	Weingarten	25. IX.	weiss	71	10,8
Bezirk Winterthur.						
89	Neftenbach	Wartgut (Berg)	24./25. IX.	rot	75	12,4
90	»	Klingenberge	24./25. IX.	rot	75	12,9
91	»	Steig	24./25. IX.	rot	77	12,4
92	»	Altkircher (Klimberg)	24./25. IX.	rot	75	12,8
93	»	Wartgut (Berg)	24./25. IX.	rot	77	11,3
94	Wiesendangen	Berg	1. X.	rot	78	13,1
95	»	Bühl	1. X.	rot	79	13,1
96	»	»	1. X.	rot	80	13,6
97	»	Letten	2. X.	rot	77	13,1
Bezirk Zürich.						
98	Höngg	an der Halden	22. IX.	weiss	69	9,8
99	»	Imbisbühl	23. IX.	weiss	68	10,5
100	»	Ins Alten	24./25. IX.	weiss	61	13,5
101	Ober-Engstringen	im Berg unterh. Sonnenberg	24. IX.	weiss	75	10,1
102	»	Hinter Berg	24. IX.	weiss	66	10,5
103	Weiningen	Hangertern	21. IX.	weiss	69	13,1
104	»	Haslemburg, Rain	21. IX.	weiss	68	10,2
105	»	Kirchenspitz	21. IX.	weiss	68	11,6
		Minimum		rot	59	11,3
		Maximum		rot	87	18,2
		Minimum		weiss	57	9,8
		Maximum		weiss	82	15,3

B. Weinuntersuchungen. — Analyses de vin.

No.	Gemeinde Commune	Name und Lage des Rebberges Nom local	Rebensorte Nature du plant	Spezifisches Gewicht Poids spécifique	Alkohol, Vol.-% Alcool, vol.-%	Extrakt, g p. L. Extrait, g p. l.	Zucker, g p. L. Sucré, g p. l.	Zuckerfreies Extrakt, g p. l. Extrait sans sucre, g p. l.	Gesamtäsure, g p. L. Acidité totale, g p. l.	Flüchtige Säure, g p. l. Acidité volatile, g p. l.	Nichtflüchtige Säure, g p. l. Acidité fixe, g p. l.	Extraktrest, g p. L. Extrait résiduel, g p. l.	Asche, g p. L. Cendres, g p. l.	Gesamt-Weinsäure, g p. L. Acide tartrique totale, g p. l.	Milchsäure, g p. L. Acide lactique, g p. l.	Alkalinitätszahl Chiffre d'acalinité	Arabinose	Rhamnose	A./Rh.
-----	---------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	--	---	------------------------------------	--	--	---	-----------	----------	--------

Kanton Bern.

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

Weissweine. — Vins blancs.

026

1	Biel-Vingelz	Vingelzer Rebberg	0,9949	9,4	18,1	0,8	17,3	5,9	0,3	5,5	11,8	1,82	1,5	—	7,4	—	—	—
2	»	Tschatener Rebberg	71	7,6	18,2	0,7	17,5	6,5	0,4	6,0	11,5	1,75	2,1	—	7,2	—	—	—
3	Erlach	Schlossrebe	52	9,3	18,5	1,0	17,5	5,7	0,3	5,3	12,2	1,65	2,2	—	4,5	—	—	—
4	Gampelen	Schallenberg	57	9,0	19,2	0,9	18,3	5,7	0,4	5,2	13,1	1,85	2,4	—	5,6	—	—	—
5	Ins	Inser Rebberg	52	9,5	19,2	0,9	18,3	6,0	0,3	5,6	12,7	1,95	2,3	—	4,8	—	—	—
6	»	Spitaldomäne Pourtalès	71	8,9	22,1	1,2	20,9	7,7	0,4	7,2	13,7	2,24	2,6	—	3,0	—	—	—
7	Ligerz	Clos de rive	61	9,7	21,9	1,2	20,7	6,9	0,4	6,4	14,3	1,93	2,1	—	4,5	—	—	—
8	»	Ligerzer Rebberg und Kirchrebe	57	9,5	20,4	1,0	19,4	7,8	0,4	7,3	12,1	1,82	2,0	—	4,8	—	—	—
9	»	Coté und Hausrebe	47	9,7	18,8	0,7	18,1	6,3	0,4	5,8	12,3	1,75	2,3	—	5,1	—	—	—
10	Neuenstadt	Neuenstadter Rebberg (mittlere Lage)	54	9,4	19,2	0,8	18,4	6,1	0,4	5,6	12,8	1,77	2,6	—	4,2	—	—	—
11	»	» (untere Lage)	52	9,5	19,4	0,8	18,6	6,7	0,3	6,3	12,3	1,58	2,7	—	4,7	—	—	—
12	»	Crausvaux (mittler Lage)	66	9,3	22,0	1,1	20,9	8,6	0,6	7,8	13,1	2,12	2,6	—	3,7	—	—	—
13	»	Chavannes (mittlere Lage)	51	10,4	21,7	1,0	20,7	6,4	0,3	6,0	14,7	1,75	2,0	—	4,1	—	—	—
14	»	Schaffis und Friesen	59	9,2	20,0	1,0	19,0	6,2	0,3	5,8	13,2	1,81	1,9	—	6,3	0,67	0,26	2,5
15	Tschugg	Anstalts-Rebberg, untere Lage	67	9,1	21,5	1,2	20,3	7,4	0,3	7,0	13,3	1,95	2,4	—	5,2	—	—	—
16	Tüscherz	Tüscherzer Rebberg	67	8,0	18,4	0,5	17,9	6,3	0,6	5,5	12,4	2,08	2,3	—	4,8	—	—	—
17	Tüscherz-Alfermée	Rain-, Gruben und Closreben	55	9,0	18,5	0,7	17,8	6,2	0,4	5,7	12,1	1,72	2,1	—	5,3	—	—	—
18	Twann	Frauenkapf	41	10,1	18,3	0,6	17,7	5,0	0,5	4,4	13,3	1,92	1,5	—	5,9	0,68	0,27	2,4
19	»	Rostelen und Kros	62	9,4	21,2	1,0	20,2	6,8	0,3	6,4	13,8	2,01	1,9	—	6,1	—	—	—
20	»	Hohlen, Plampeien, Kapf, Rostelen, Hausrebe, Gaueheten	64	8,9	20,3	1,0	19,3	6,3	0,3	5,9	13,4	1,90	1,8	—	6,4	—	—	—
21	Twann-Wingreis	Wingreis	57	9,1	19,4	0,8	18,6	6,2	0,4	5,7	12,9	1,96	2,0	—	5,4	—	—	—
22	Twann und Ligerz	Diverse Lagen	63	9,6	22,0	1,0	21,0	6,2	0,3	5,8	15,2	1,89	1,5	—	5,3	0,61	0,25	2,4
		Minimum	0,9941	7,6	18,1	0,6	17,3	5,0	0,3	4,4	11,5	1,58	1,5	—	3,0	0,61	0,25	2,4
		Maximum	0,9971	10,4	22,1	1,2	21,0	8,6	0,6	7,8	15,2	2,24	2,7	—	7,4	0,68	0,27	2,5
		Durchschnittszahl	0,9956	9,0	20,1	0,9	19,15	6,8	0,45	6,1	13,35	1,91	2,1	—	5,2	0,645	0,26	2,45

Rotweine. — Vins rouges.

1	Neuenstadt	Neuenstadter Rebberg, ob. Lage	0,9981	10,9	30,0	1,1	28,9	8,7	0,5	8,1	20,8	2,87	1,9	—	5,0	—	—	—
2	Tüscherz	Tüscherz-Twanner Rebberg	68	9,3	22,6	1,0	21,6	6,0	0,6	5,2	16,4	2,34	1,7	—	6,2	—	—	—
3	Tüscherz-Alfermée	Fluh-, Rain- und Kupferschmiedrebe	72	10,3	26,3	1,1	25,2	8,7	0,5	8,1	17,1	2,44	1,5	—	6,7	—	—	—
4	Tschugg	Anstalts-Rebberg, untere Lage	1,0011	8,9	31,6	1,5	30,1	10,4	0,2	10,1	20,0	2,47	1,6	—	6,7	—	—	—
5	Twann und Ligerz	Diverse Lagen	0,9979	10,0	27,0	1,6	25,4	8,0	0,6	7,2	18,2	2,60	2,1	—	4,8	0,68	0,27	2,4
		Minimum	0,9968	8,9	22,6	1,0	21,6	6,0	0,2	5,2	16,4	2,34	1,5	—	4,8	—	—	—
		Maximum	1,0011	10,0	31,6	1,6	30,1	10,4	0,6	10,1	20,8	2,87	2,1	—	6,7	—	—	—
		Durchschnittszahl	0,9989	9,9	27,1	1,3	25,85	8,2	0,4	7,65	18,6	2,605	1,8	—	5,75	—	—	—

Anmerkung: Die Pentosebestimmungen sind vom Laboratorium des Schweiz. Gesundheitsamtes ausgeführt worden.

Canton de Fribourg.

Analyste: **Laboratoire cantonal.**

Weissweine. — Vins blancs.

1	Lugnorre (Vully)	Lugnorre	0,9968	8,3	19,6	0,9	18,7	8,9	0,5	8,3	10,5	1,67	2,3	1,1	6,4	—	—	—
2	Môtier	Fischling	82	8,5	23,5	1,3	22,2	11,1	0,4	10,6	11,6	1,92	2,9	0,6	5,9	—	—	—
3	»	»	51	9,7	19,6	1,0	18,6	8,4	0,4	7,9	10,7	1,73	2,1	0,9	5,9	—	—	—
4	Praz	Peloset	51	9,1	18,0	1,0	17,0	6,5	0,4	6,0	11,0	1,69	2,0	1,4	5,8	—	—	—
5	»	Sur les Rittes	69	8,9	21,6	1,0	20,6	8,9	0,4	8,4	12,2	1,97	2,4	0,8	5,5	—	—	—
6	»	La Cornaz	58	8,6	18,2	1,0	17,2	6,4	0,3	6,0	11,2	1,76	1,9	2,3	5,4	—	—	—
7	Nant	Vaudena	58	8,4	17,5	0,9	16,6	6,8	0,4	6,3	10,3	1,66	2,2	1,8	5,8	—	—	—
8	Sugiez	La Baume	62	8,5	18,7	0,8	17,9	7,1	0,3	6,7	11,2	1,80	2,4	2,5	6,4	—	—	—
9	Cheyres (Broye)	Aux Moulins	51	8,9	17,5	0,8	16,7	7,0	0,6	6,3	10,4	1,62	2,4	2,4	8,2	—	—	—
10	»	»	56	8,9	18,5	0,9	17,6	7,0	0,4	6,5	11,1	1,55	2,3	2,0	7,2	—	—	—
11	Tont	Vigne de Prix	51	8,6	16,6	0,6	16,9	7,9	0,3	7,4	8,6	1,38	2,3	2,7	5,1	—	—	—
12	»	»	61	8,8	19,2	1,1	18,2	7,0	0,4	6,6	11,5	1,62	1,8	2,4	4,5	—	—	—
		Maximum	0,9982	9,7	23,5	1,3	22,2	11,1	0,6	10,6	11,6	1,97	2,9	2,7	8,2	—	—	—
		Minimum	0,9951	8,3	16,6	0,6	16,6	6,4	0,3	6,3	8,6	1,38	1,8	0,6	4,5	—	—	—
		Moyenne	0,9959	8,9	19,0	0,9	18,2	7,6	0,4	6,4	10,7	1,78	2,2	1,7	6,1	—	—	—

Rotweine. — Vins rouges.

13	Lugnorre	Petit Cortaillod	0,9975	8,64	22,3	1,20	21,1	7,0	0,7	6,2	14,9	2,21	1,8	3,1	9,3	—	—	—
14	Cheyres	Aux Moulins	0,9972	10,09	25,6	1,20	24,4	5,6	0,6	4,9	19,6	3,14	1,8	2,2	7,9	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acide fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g. p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>	
1	Dardagny		0,9979	9,9	26,7	2,5	24,2	6,7	0,4	6,2	18,0	2,50			
2	»		66	10,1	24,3	1,2	23,1	5,8	0,5	5,2	17,9	2,65			
3	Russin		50	12,1	25,8	2,2	23,6	8,5	0,3	8,1	15,5	2,85			
4	»		79	9,8	26,6	2,3	24,3	6,9	0,4	6,4	17,9	2,35			
5	Satigny		83	10,0	28,1	2,2	25,9	8,6	0,9	7,5	18,4	2,70			
6	»		1,0018	9,9	36,2	1,5	34,7	8,5	0,5	7,9	26,8	2,85			
7	Vernier		0,9998	7,9	25,7	2,5	23,2	7,1	0,6	6,3	16,9	2,65			
8	»		97	8,1	26,0	2,0	24,0	6,8	0,8	5,8	18,2	2,75			
9	»		1,0020	6,2	25,7	1,5	24,2	11,0	0,3	10,6	13,6	2,65			
10	Gy		03	7,6	26,0	2,5	23,5	8,6	0,3	8,2	15,3	2,40			
11	Jussy		02	7,8	26,4	3,0	23,4	11,5	0,4	11,0	12,4	2,20			
12	»		0,9975	9,5	24,9	1,7	23,2	7,0	0,5	6,4	16,8	2,30			
13	Cologny		80	10,6	29,0	1,5	27,5	6,8	0,6	6,0	21,5	2,55			
14	»		1,0002	10,8	34,9	2,5	32,4	10,0	0,4	9,5	22,9	2,35			
15	Confignon		03	8,3	28,1	1,5	26,6	10,9	0,3	10,5	16,1	3,65			
16	Bernex		01	8,2	27,3	2,2	25,1	9,1	0,2	8,8	16,3	3,15			
17	Avully		0,9987	9,4	27,4	1,8	25,6	9,1	0,4	8,6	17,0	2,45			
		Minimum	0,9950	6,2	24,3	1,2	23,1	5,8	0,2	5,2	12,4	2,20			
		Maximum	1,0020	12,1	36,2	3,0	34,7	11,5	0,9	11,0	26,8	3,65			
		Moyenne	0,9990	9,1	27,6	2,0	25,5	8,4	0,4	7,8	17,7	2,65			

Canton de Genève

Analyste: Laboratoire cantonal.

Rotweine. — *Vins rouges.*

Weissweine. — *Vins blancs.*

1	Dardagny	—	0,9937	9,5	15,7	1,0	14,7	5,5	0,4	5,0	9,7	1,40	—	—	—	—
2	»	—	34	10,8	18,5	1,0	17,5	6,1	0,4	5,6	11,9	1,50	—	—	—	—
3	»	—	42	9,9	18,0	1,0	17,0	5,3	0,3	4,9	11,1	2,00	—	—	—	—
4	»	—	31	9,9	15,3	1,0	14,3	5,4	0,4	4,9	9,4	1,40	—	—	—	—
5	»	Malval	47	9,5	18,1	1,2	16,9	6,0	0,3	5,6	11,3	1,55	—	—	—	—
6	»	»	45	9,6	17,9	1,2	16,7	6,2	0,3	5,8	10,9	1,50	—	—	—	—
7	»	La Plaine	46	9,6	18,1	1,0	17,1	6,1	0,5	5,5	11,6	1,70	—	—	—	—
8	»	Essertines	24	10,3	14,8	1,0	13,8	5,3	0,4	4,8	9,0	1,40	—	—	—	—
9	»	»	47	9,3	17,5	1,2	16,3	6,1	0,4	5,6	10,7	1,55	—	—	—	—
10	»	»	32	10,3	16,7	1,2	15,5	5,5	0,4	5,0	10,5	1,40	—	—	—	—
11	Russin	—	35	9,8	16,0	1,5	14,5	4,8	0,4	4,3	10,2	1,60	—	—	—	—
12	»	—	39	9,3	15,6	1,0	14,6	5,3	0,4	4,8	9,8	1,55	—	—	—	—
13	»	—	34	10,2	16,9	1,5	15,4	5,4	0,4	4,9	10,5	1,60	—	—	—	—
14	»	—	32	10,1	16,1	1,2	14,9	5,1	0,5	4,6	10,3	1,55	—	—	—	—
15	»	—	33	10,1	16,4	1,2	15,2	5,3	0,3	4,9	10,3	1,60	—	—	—	—
16	»	—	40	9,8	17,2	1,0	16,2	6,2	0,2	5,9	10,3	1,70	—	—	—	—
17	»	—	36	9,9	16,6	1,5	15,1	5,0	0,4	4,6	10,5	1,60	—	—	—	—
18	Satigny	—	41	10,1	18,3	1,2	17,1	6,5	0,3	6,1	11,0	1,45	—	—	—	—
19	»	—	48	9,2	17,5	1,2	16,3	6,2	0,4	5,7	10,6	1,40	—	—	—	—
20	»	—	46	10,3	20,0	1,5	18,5	7,3	0,3	6,9	11,6	1,75	—	—	—	—
21	»	Chouilly	45	10,0	19,0	1,5	17,5	6,3	0,2	6,0	11,5	1,50	—	—	—	—
22	»	»	56	9,4	20,0	1,7	18,3	6,8	0,3	6,4	11,9	1,75	—	—	—	—
23	»	»	50	9,8	19,6	1,5	18,1	6,4	0,3	6,0	12,1	1,55	—	—	—	—
24	»	»	42	9,9	18,0	1,3	16,7	6,0	0,3	5,6	11,1	1,70	—	—	—	—
25	»	»	43	10,0	18,5	1,5	17,0	6,6	0,4	6,1	10,9	1,60	—	—	—	—
26	»	»	48	9,8	19,2	1,7	17,5	5,9	0,2	5,6	11,9	1,55	—	—	—	—
27	»	Bourdigny-dessous	63	8,1	17,6	1,0	16,6	6,1	0,5	5,6	11,0	1,60	—	—	—	—
28	»	Bourdigny-dessus	58	8,3	17,4	1,7	15,7	6,7	0,3	6,3	9,4	1,55	—	—	—	—
29	»	Peissy	29	10,2	15,7	1,2	14,5	6,6	0,3	6,2	8,3	1,35	—	—	—	—
30	»	»	44	10,4	19,9	1,5	18,4	6,3	0,3	5,9	12,5	1,60	—	—	—	—
31	»	»	59	8,9	19,2	1,7	17,5	6,5	0,3	5,9	11,6	1,65	—	—	—	—
32	»	»	34	10,4	17,2	1,5	15,7	5,1	0,2	4,8	10,9	1,55	—	—	—	—
33	»	»	49	9,9	19,7	1,5	18,2	6,0	0,2	5,7	12,5	1,65	—	—	—	—
34	»	»	63	9,5	22,0	1,7	20,3	8,0	0,2	7,7	12,6	1,60	—	—	—	—
35	»	»	30	10,0	15,4	0,8	14,6	5,2	0,3	4,8	9,8	1,35	—	—	—	—
36	Meyrin	—	62	8,3	18,2	1,6	16,6	5,9	0,8	4,9	11,7	2,20	—	—	—	—
37	»	—	58	8,2	17,0	1,3	15,7	6,7	1,0	5,4	10,3	1,50	—	—	—	—
38	»	—	53	8,1	15,5	1,3	14,2	5,2	0,5	4,6	9,6	1,80	—	—	—	—
39	Vernier	—	55	8,5	17,1	1,8	15,3	5,6	0,4	5,1	10,2	1,85	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Rebensorte <i>Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Analysenwerte										
					Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfries Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>
40	Vernier			0,9968	7,5	17,3	2,2	15,1	6,3	0,4	5,8	9,3	1,70		
41	»			52	8,2	15,5	1,8	13,7	5,5	0,3	5,1	8,6	1,90		
42	Petit-saconnex			53	9,4	19,3	2,0	17,3	6,0	0,3	5,6	11,7	1,60		
43	»			50	9,0	17,4	1,5	15,9	6,0	0,4	5,5	10,4	1,65		
44	»			44	9,5	17,4	1,5	15,9	5,9	0,3	5,5	10,4	1,60		
45	Pregny			53	8,8	17,5	1,5	16,0	6,2	0,4	5,7	10,3	1,60		
46	»			54	9,8	20,6	1,2	19,4	8,0	0,4	7,5	11,9	1,65		
47	Genthod			58	9,0	19,3	1,7	17,6	6,5	0,5	5,9	11,7	1,90		
48	»			56	8,3	16,8	1,2	15,6	6,4	0,6	5,6	10,0	1,55		
49	Hermance			40	10,0	17,8	1,5	16,3	6,6	0,5	6,0	10,3	1,35		
50	»			45	9,0	16,2	1,5	14,7	6,4	0,4	5,9	8,8	1,40		
51	»			56	9,1	19,1	1,8	17,3	7,6	0,4	7,1	10,2	1,65		
52	Anières			38	9,6	16,2	1,0	15,2	5,7	0,4	5,1	10,1	1,55		
53	»			75	8,3	21,3	1,2	20,1	10,5	0,6	9,7	10,4	1,70		
54	»			50	9,2	18,0	1,5	16,5	6,7	0,6	5,9	10,6	1,50		
55	Corsier			48	9,2	17,4	1,0	16,4	6,8	0,5	6,2	10,2	1,50		
56	»			52	9,0	17,9	1,0	16,9	7,0	0,7	6,1	10,8	1,65		
57	»			41	9,2	15,8	1,2	14,6	5,9	0,4	5,4	9,2	1,45		
58	Collonge-Bellerive			45	9,6	17,9	1,3	16,6	6,2	0,4	5,7	10,9	1,50		
59	»			47	9,3	17,6	1,3	16,3	6,5	0,5	5,9	10,4	1,55		
60	Meinier			45	9,2	16,7	1,8	14,9	6,0	0,3	5,6	9,3	1,45		
61	»			38	9,7	16,5	1,0	15,5	6,0	0,4	5,5	10,0	1,30		
62	»			40	9,6	16,6	1,5	15,1	5,9	0,4	5,5	9,6	1,60		
63	»			43	10,0	18,5	1,5	17,0	6,4	0,4	5,9	11,1	1,60		
64	»			61	8,6	18,9	1,5	17,4	6,7	0,7	5,8	11,6	1,80		
65	»			41	9,3	16,1	1,2	14,9	5,9	0,5	5,3	9,6	1,60		
66	Gy			54	7,8	14,8	1,0	13,8	6,2	0,3	5,8	8,0	1,35		
67	»			51	9,5	19,0	1,5	17,5	6,7	0,4	6,2	11,3	1,55		
68	Jussy			44	9,4	17,1	1,5	15,6	6,4	0,6	5,6	10,0	1,45		
69	»			51	9,0	17,6	1,8	15,8	6,1	0,3	5,7	10,1	1,80		

70	Jussy														
71	»														
72	»														
73	»														
74	»														
75	»														
76	»														
77	»														
78	Presinge														
79	»														
80	»														
81	»														
82	Puplinge														
83	»														
84	Vandœuvres														
85	»														
86	»														
87	Cologny														
88	»														
89	»														
90	»														
91	Veyrier														
92	»														
93	Troinex														
94	»														
95	»														
96	»														
97	Plan-les-Onats														
98	»														
99	»														
100	Bardonnex														
101	»														
102	»														
103	»														
104	»														
105	»														
106	Perly-Certoux														
107	»														
108	Onex														
109	»														

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfreies Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nährflüssige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Winsäure, g p. L. <i>Acide tartrique totale, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>	
110	Confignon		0,9953	9,8	20,3	2,5	17,8	5,8	0,4	5,3	12,5	2,25				
111	"		57	9,1	19,3	1,5	17,8	6,9	0,5	6,3	11,5	2,00				
112	"		43	9,4	16,8	1,5	15,3	6,3	0,6	5,5	9,8	1,75				
113	"		66	8,8	20,6	1,5	19,1	8,9	0,5	8,3	10,8	2,10				
114	Bernex		49	9,5	18,6	1,5	17,1	6,3	0,5	5,7	11,4	1,65				
115	"		48	9,5	18,3	1,6	16,7	6,4	0,3	6,0	10,7	1,70				
116	"		39	9,8	17,0	1,8	15,2	4,7	0,3	4,3	10,9	1,90				
117	"		54	9,0	18,3	1,8	16,5	6,2	0,3	5,8	10,7	1,75				
118	"		45	9,6	17,9	1,8	16,1	6,1	0,3	5,7	11,4	1,80				
119	"		48	9,5	18,3	1,8	16,5	6,1	0,4	5,6	10,9	1,85				
120	"	Lully	41	9,2	15,8	1,0	14,8	5,9	0,4	5,3	9,5	1,50				
121	"		53	9,0	18,1	2,0	16,1	6,2	0,3	5,8	10,3	1,60				
122	"		53	8,7	17,2	1,5	15,7	6,5	0,4	6,0	9,7	1,55				
123	"		43	11,3	22,0	2,5	19,5	7,1	0,3	6,7	12,8	1,55				
124	"		42	10,4	19,4	2,1	17,3	6,6	0,5	6,0	11,3	1,45				
125	"		36	10,1	17,1	1,5	15,6	5,9	0,3	5,5	10,1	1,40				
126	"	Sézenove	47	9,2	17,2	2,0	15,2	6,1	0,4	5,6	9,6	1,40				
127	"		36	10,2	17,4	1,8	15,6	6,1	0,2	5,8	9,8	1,45				
128	"		48	8,7	16,0	1,5	14,5	6,2	0,4	5,7	8,8	1,45				
129	"		39	9,8	17,0	1,7	15,3	5,3	0,6	4,5	10,8	1,45				
130	"	Vailly	50	9,6	19,1	1,8	17,3	6,3	0,3	5,9	11,4	1,75				
131	Cartigny		50	8,8	16,8	1,5	15,3	6,6	0,5	6,0	9,3	1,65				
132	"		35	9,6	15,5	1,5	14,0	5,7	0,2	5,4	8,6	1,40				
133	Avully		31	9,7	14,8	1,0	13,8	5,1	0,2	4,8	9,0	1,40				
134	"		50	8,7	16,5	1,5	15,0	5,4	0,4	4,9	10,1	1,75				
135	"		44	8,5	14,5	1,2	13,3	5,3	0,5	4,7	8,6	1,40				
136	"		39	8,7	13,9	1,0	12,9	5,5	0,4	5,0	7,9	1,55				
137	"		45	8,7	15,3	1,0	14,3	5,2	0,5	4,6	9,7	1,55				
138	Avusy		41	9,4	16,3	1,2	15,1	6,3	0,3	5,9	9,2	1,65				
139	"	Sézegnин	40	8,8	14,4	1,2	13,2	5,1	0,5	4,5	8,7	1,60				

140	Avusy	Sézegnin	0,9931	10,0	15,6	1,5	14,1	6,3	0,3	5,9	8,2	1,60	—	—	—
141	»	»	35	9,4	14,9	1,2	13,7	6,1	0,5	5,5	8,2	1,40	—	—	—
142	»	Athenaz	42	9,0	15,5	1,2	14,3	6,3	0,6	5,5	8,8	1,45	—	—	—
143	Laconnex	—	39	9,2	15,3	0,5	14,8	6,0	0,4	5,5	9,3	1,55	—	—	—
144	»	—	47	8,7	17,5	1,2	16,3	6,4	0,6	5,6	10,7	1,45	—	—	—
145	»	—	43	9,6	17,6	2,0	15,6	7,3	0,4	6,8	8,8	1,40	—	—	—
146	»	—	45	9,2	16,7	1,5	15,2	6,5	0,5	5,9	9,3	1,30	—	—	—
147	Soral	—	45	8,9	15,9	1,0	14,9	6,5	0,3	6,1	8,8	1,30	—	—	—
148	»	—	57	8,6	17,9	1,5	16,4	8,0	0,3	7,6	8,6	1,30	—	—	—
149	»	—	29	9,5	13,8	1,0	12,8	5,0	0,5	4,4	8,4	1,50	—	—	—
150	»	—	44	8,6	14,8	1,5	13,3	5,3	0,3	4,9	8,6	1,50	—	—	—
151	»	—	36	9,1	14,3	1,0	13,3	6,1	0,4	5,6	7,7	1,20	—	—	—
152	»	—	27	9,5	13,3	1,2	12,1	5,4	0,3	5,0	7,1	1,45	—	—	—
153	»	—	49	8,5	15,7	1,2	14,5	6,7	0,3	6,3	8,2	1,35	—	—	—
154	Chancy	—	41	9,5	16,6	1,5	15,1	4,8	0,5	4,2	10,9	1,90	—	—	—
155	»	—	37	10,0	17,1	1,5	15,6	7,5	0,3	7,1	8,2	1,80	—	—	—
156	»	—	32	9,7	15,0	1,0	14,0	6,8	0,4	6,3	7,7	1,30	—	—	—
157	»	—	36	9,7	16,0	1,2	14,8	6,7	0,3	6,3	8,5	1,45	—	—	—
158	»	—	32	9,3	13,9	1,0	12,9	5,4	0,5	4,8	8,1	1,50	—	—	—
		Minimum	0,9927	7,5	13,3	0,5	12,1	4,7	0,1	4,1	7,1	1,20	—	—	—
		Maximum	0,9975	11,3	22,0	2,5	20,3	10,5	1,1	9,7	12,8	2,25	—	—	—
		Moyenne	0,9945	9,3	17,2	1,4	15,7	6,0	0,4	5,6	10,1	1,60	—	—	—

Kanton Glarus.

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

Rot und weiss gemischt. — Rouge et blanc mélangée.

1 Niederurnen	Burgweg	0,9977 9,0 23,8 1,1 22,7 8,0 0,2 7,7 15,0 2,15 2,0 4,1 — 8,5
------------------------	---------	--

Kanton Graubünden.

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

Rotweine. — Vins rouges.

1	Chur	Waisenhaus	0,9939	11,2	20,9	0,3	20,6	6,4	0,7	5,5	15,1	2,51	—	—	—
2	»	Halde	57	11,2	25,3	0,9	24,4	5,4	0,7	4,5	19,9	2,75	—	—	—
3	»	Halde (Süssdruck)	23	12,3	19,9	0,8	19,1	6,8	0,6	6,0	13,1	2,01	—	—	—
4	»	Weisswein aus roten Trauben	17	12,6	19,4	0,7	18,7	6,9	0,6	6,2	12,5	1,96	—	—	—
5	»	Lochert	55	11,1	24,2	1,0	23,2	8,9	0,3	8,6	14,6	2,09	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Rebensorte <i>Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfests Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. L.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schw. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>
6	Trimmis	Costams	0,9948	11,7	24,2	1,1	23,1	6,5	0,4	6,1	17,0	2,26	—	—	—	—	6,4
7	Zizers	Verschiedene	65	10,2	24,3	0,8	23,5	8,4	0,5	7,8	15,7	1,99	—	—	—	—	6,2
8	Malans	Aus verschiedenen Lagen, Westseite	52	10,5	22,1	0,9	21,2	6,6	0,7	5,7	15,5	2,39	—	—	—	—	4,9
9	»	Zeller, Ostseite	56	10,8	24,0	0,8	23,2	4,9	0,7	4,1	19,1	2,35	—	—	—	—	6,0
10	»	Plantahofweinberg	67	10,9	26,4	1,0	25,4	7,4	0,6	6,7	18,7	2,64	—	—	—	—	6,8
11	Maienfeld	Aus verschiedenen Lagen	43	11,4	22,3	0,9	21,4	6,0	0,7	5,2	16,2	2,61	—	—	—	—	9,6
12	»	»	29	12,0	20,5	0,8	19,7	5,9	0,7	4,7	15,0	2,28	—	—	—	—	8,0
13	»	»	44	10,9	21,1	0,7	20,4	6,3	0,6	5,5	14,9	2,44	—	—	—	—	7,4
14	Jenins	Guldistückli	54	12,0	26,3	1,3	25,0	8,0	0,4	7,5	17,5	2,53	—	—	—	—	7,4
15	»	Eichholzweingarten	51	11,4	24,2	0,8	23,4	7,1	0,7	6,2	17,1	2,41	—	—	—	—	6,0
16	»	Gutweingarten	57	11,6	26,2	0,6	25,6	7,0	0,7	6,2	19,5	2,43	—	—	—	—	6,0
		Maximum	0,9967	12,6	26,4	1,3	25,6	8,9	0,7	8,6	19,9	2,75	—	—	—	—	6,4
		Minimum	0,9917	10,2	19,4	0,3	18,7	4,9	0,3	4,1	13,1	1,96	—	—	—	—	6,2

Canton de Neuchâtel.

Analyste: Station d'Essais Viticoles à Auvernier, Dir.: Dr. Ch. Godet.

Weissweine. — *Vins blancs.*

1	St-Aubin	—	0,9972	9,1	22,8	1,6	21,2	9,3	0,3	8,9	12,3	2,32	3,1	—	—	6,4
2	»	—	78	9,0	24,1	1,6	22,5	9,4	0,3	9,0	13,5	2,16	2,7	—	—	6,2
3	»	—	77	9,1	24,2	1,7	22,5	9,3	0,3	8,9	13,6	2,26	2,9	—	—	4,9
4	Cortaillod	—	83	9,1	25,4	1,6	23,8	10,1	0,7	9,3	14,5	2,33	3,2	—	—	6,0
5	»	—	96	8,2	25,9	0,8	25,1	10,4	0,4	9,9	14,2	1,70	3,0	—	—	6,8
6	Boudry	—	79	8,4	22,5	1,9	20,6	9,6	0,2	9,4	11,2	2,51	3,1	—	—	9,6
7	»	—	87	8,3	24,2	1,4	22,8	9,5	0,3	9,1	13,7	2,46	3,3	—	—	8,0
8	»	—	72	8,8	22,2	1,6	20,6	7,8	0,3	7,4	13,2	2,36	2,9	—	—	7,4
9	»	—	85	9,0	25,7	0,9	24,8	9,9	0,3	9,5	15,3	2,15	4,3	—	—	7,4
10	»	—	62	9,2	20,7	1,6	19,1	8,6	0,3	8,2	10,9	2,70	3,2	—	—	6,0
11	»	—	91	8,0	24,1	1,4	22,7	9,4	0,3	9,0	13,7	2,34	2,9	—	—	7,0
12	»	—	81	8,6	23,6	0,4	23,2	9,5	0,4	9,0	14,2	2,30	2,6	—	—	4,1

13	Boudry	Pontareuse	1,0002	7,9	24,3	1,2	23,1	10,2	0,3	9,8	13,3	2,51	3,4	—	—	2,6
14	Bôle	—	0,9963	9,4	21,5	1,2	20,3	8,2	0,5	7,7	12,6	2,25	3,3	—	—	4,4
15	Auvernier	—	—	62	9,3	21,0	1,3	19,7	6,3	0,4	5,9	13,8	2,36	3,3	—	6,6
16	»	—	—	60	8,9	19,3	1,4	17,9	9,2	0,3	8,8	9,1	2,23	3,4	—	7,4
17	»	—	—	98	8,5	27,4	1,9	25,5	9,8	0,3	9,6	16,1	2,38	3,5	—	6,4
18	»	—	—	68	9,4	22,7	1,0	21,7	9,6	0,4	9,1	12,6	2,93	3,8	—	7,6
19	»	—	—	56	9,9	21,3	0,6	20,7	6,3	0,5	5,7	15,0	2,23	2,8	—	5,5
20	»	—	—	63	9,0	20,6	0,2	20,4	6,8	0,3	6,4	14,0	2,16	3,2	—	4,7
21	»	—	—	66	9,3	21,8	0,6	21,2	6,7	0,4	6,2	15,0	2,31	3,0	2,9	5,2
22	»	—	—	69	8,6	20,9	0,6	20,3	6,0	0,3	5,6	14,7	2,41	2,5	—	6,1
23	»	—	—	80	8,9	24,4	0,9	23,5	9,5	0,4	9,0	14,5	2,07	2,8	—	4,6
24	»	—	—	73	8,4	21,1	0,9	20,2	9,1	0,5	8,6	11,6	2,17	2,5	—	5,1
25	»	—	—	85	8,7	25,0	0,9	24,1	9,1	0,4	8,7	15,4	2,17	2,5	—	5,5
26	»	—	—	73	8,6	21,6	0,9	20,7	9,5	0,3	9,4	11,3	2,08	2,6	—	5,6
27	»	—	—	81	8,6	23,5	1,0	22,5	10,4	0,2	10,2	12,3	2,07	2,7	—	5,7
28	»	Clos et Fleurette	—	59	8,9	19,4	0,6	18,8	6,8	0,3	6,4	14,4	2,00	2,7	3,1	25,6
29	»	Auvernier + Colombier	—	60	8,9	19,3	0,8	18,5	6,2	0,3	5,9	13,4	2,53	2,0	3,8	3,8
30	Corcelles	—	—	82	8,4	23,3	1,3	22,0	8,8	0,4	8,3	13,7	2,08	3,4	—	16,0
31	Neuchâtel	—	—	82	8,6	24,0	2,0	22,0	10,8	0,2	10,6	11,4	2,16	3,1	—	7,6
32	Hauterive	Champréveyres	—	66	9,7	23,0	0,6	22,4	7,1	0,3	6,7	15,7	2,23	3,0	—	4,4
33	»	»	—	77	9,3	24,7	0,8	23,9	9,0	0,3	8,6	15,3	2,36	3,0	—	5,1
34	»	Les Dazelets	—	80	7,4	19,8	0,6	19,2	5,7	0,4	5,2	14,0	2,26	1,7	—	5,9
35	St-Blaise	—	—	57	9,7	21,1	1,3	19,8	5,6	0,3	5,2	14,6	2,40	2,2	2,4	5,0
36	Epagnier	—	—	72	7,8	19,1	0,5	18,6	6,2	0,4	5,7	12,9	1,50	2,3	—	4,7
37	Cornaux	—	—	86	9,2	26,4	1,8	24,6	9,4	0,4	8,9	15,7	2,01	3,1	—	5,8
38	»	—	—	70	8,4	20,4	2,8	17,6	7,9	0,5	7,3	10,3	1,99	2,9	2,0	4,2
39	»	—	—	58	9,2	19,8	0,8	19,0	8,3	0,3	7,9	11,1	1,54	2,7	—	3,7
40	Cressier	—	—	49	10,1	19,9	0,9	19,0	6,7	0,2	6,4	12,6	1,78	3,2	—	4,4
41	»	—	—	60	9,8	21,8	0,7	21,1	6,7	0,3	6,3	14,8	2,03	2,9	—	4,3
42	»	—	—	54	10,5	22,5	0,9	21,6	8,3	0,3	7,9	13,7	1,93	3,3	—	3,3
43	»	—	—	66	9,3	22,1	0,8	21,3	7,2	0,4	6,8	14,5	2,08	2,9	—	3,1
44	Le Landeron	—	—	59	9,0	19,4	1,6	17,8	7,2	0,4	6,7	11,1	2,04	3,2	—	7,2
45	»	—	—	74	9,4	24,2	1,7	22,5	8,6	0,2	8,4	14,1	2,01	3,1	—	6,7
46	»	—	—	63	9,5	21,8	1,7	20,1	8,0	0,2	7,8	12,3	2,37	3,3	—	6,2
47	»	—	—	60	9,2	20,2	0,5	19,7	7,3	0,3	6,9	12,8	1,74	3,0	—	7,0
48	»	—	—	82	8,7	24,1	1,0	23,1	10,0	0,2	9,8	13,3	2,30	3,4	—	5,4
49	»	—	—	72	9,9	25,2	0,7	24,5	8,9	0,4	8,4	16,1	1,92	2,8	—	5,5
			Moyenne	0,9972	8,8	22,3	0,9	21,4	8,4	0,3	7,9	13,4	2,18	2,9	2,6	27,5
			Maximum	1,0002	10,5	27,4	2,8	25,1	10,4	0,7	10,6	16,1	2,93	4,3	3,8	53,8
			Minimum	0,9949	7,4	19,1	0,2	17,6	6,0	0,2	5,2	9,1	1,50	1,7	1,5	5,0

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfreies Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartriquetotal, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schwefel. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>
1	St-Aubin		0,9999	10,7	34,0	2,7	31,3	10,5	0,3	10,1	21,2	3,22	2,1			6,1
2	»		98	11,1	34,7	2,4	32,3	10,4	0,4	9,9	22,4	3,38	2,1			6,9
3	Auvernier		1,0011	10,6	36,5	2,1	34,4	10,6	0,3	10,2	24,2	2,03	2,9			6,5
4	»		84	10,7	30,3	1,9	28,4	8,0	0,3	7,6	20,8	2,86	2,1			7,0
5	»		92	10,7	31,1	1,5	29,6	10,0	0,4	9,5	20,1	2,82	2,1			7,7
6	»		1,0025	9,04	35,4	2,3	34,1	12,5	1,0	11,2	22,9	3,50	1,4	0,3	83,4	2,3
7	Cormondrèche		0,9991	9,9	29,9	1,6	28,3	9,4	0,5	8,8	19,4	2,88	2,1			7,0
8	Neuchâtel		1,0013	9,4	33,6	1,9	31,7	10,2	0,2	9,9	21,8	3,62	2,5			8,8
9	Hauterive		03	8,7	26,8	2,1	24,7	9,5	0,3	9,1	15,6	2,95	2,0			7,3
10	Cornaux		0,9988	9,6	28,1	0,7	27,4	7,2	0,5	6,6	21,8	2,74	1,7	3,9		5,3
11	Cressier		88	9,2	26,9	1,6	25,3	9,6	0,6	8,8	16,5	2,52	2,7			9,3
		Moyennne	0,9999	9,9	31,5	1,9	29,7	9,8	0,4	9,2	20,6	2,95	2,1	2,1	50,6	6,7
		Maximum	1,0025	11,1	36,5	2,7	34,4	12,5	1,0	11,2	24,4	3,62	2,9	3,9	83	9,3
		Minimum	0,9984	8,7	26,8	1,5	24,7	7,2	0,2	6,6	15,6	2,03	1,4	0,3	18	2,3

Kanton Schaffhausen.

Analytiker: **Kantonales Laboratorium.**

Weisswein. — *Vins blanc.*

1	Gächlingen	Verschiedene Lagen	0,9978	7,7	20,4	1,2	19,2	7,3	0,42	6,8	12,4	1,95	2,4	4,3		7,4
2	»		79	7,0	18,5	1,4	17,1	6,7	0,6	6,0	12,5	1,90	1,7	5,1		10,0
3	Löhningen	Im Letten	83	6,7	18,5	1,3	17,2	6,0	0,3	5,6	11,6	1,72	1,7	4,0		9,3
4	Oberhallau	Im Vögeli	74	7,3	18,2	1,3	16,9	5,7	0,3	5,3	11,6	1,86	1,8	4,1		9,3
5	Rüdlingen	Verschiedene Lagen	98	6,5	21,4	1,3	20,1	9,5	0,3	9,1	11,0	1,93	3,2	2,9		6,5
6	Schleitheim	Röthenberg	83	7,2	19,9	1,5	18,4	7,9	0,4	7,4	11,0	1,70	2,8	4,7		8,0

7	Schleitheim	Verschiedene Lagen	0,9977	7,4	19,2	1,5	17,7	7,9	0,4	7,4	10,3	1,60	2,9	3,6	—	7,0
8	Sibligen	Eisenhalde	88	7,4	21,8	1,7	20,1	10,9	0,24	10,6	9,5	1,50	3,7	1,0	—	9,3
9	Wilchingen	Flühreben	82	5,4	18,5	1,0	17,5	6,6	0,3	6,2	11,3	1,81	2,1	3,7	—	7,2
		Minimum	0,9974	5,4	18,2	1,0	16,9	5,7	0,2	5,3	9,5	1,50	1,7	1,0	—	7,0
		Maximum	98	7,7	21,8	1,7	20,1	10,9	0,6	10,6	12,5	1,95	3,7	5,1	—	10,0
		Mittel	82	6,9	19,6	1,4	18,2	6,6	0,36	7,1	11,2	1,77	2,5	3,7	—	7,2

Rotweine. -- *Vins rouges.*

1	Buchberg	Hauptrebberg	1,0000	6,9	23,0	1,5	21,5	7,5	0,72	6,6	14,9	2,18	2,4	—	—	8,5
2	Oberhallau	Im Vögeli	0,9965	9,4	22,1	1,1	21,0	6,3	0,36	5,9	15,1	2,06	2,0	3,1	—	9,2
3	Osterfingen	Teilreben	73	8,5	21,4	1,5	19,9	6,2	0,60	5,5	14,4	2,02	1,9	4,3	—	8,5
4	»	—	73	8,5	21,5	1,3	20,2	6,4	0,60	5,7	14,5	2,00	2,3	4,2	—	8,0
5	Schaffhausen	Fischerhäuserberg	75	9,15	23,8	2,0	21,8	5,5	0,67	4,7	17,1	2,76	1,2	4,7	—	7,7
6	»	Herrenberg	73	8,6	21,6	1,5	20,1	5,9	0,78	4,9	15,2	2,42	1,7	4,5	—	7,4
7	Stein a. Rh.	—	91	8,3	25,2	1,5	23,7	8,6	0,45	8,0	15,7	2,14	1,8	2,02	—	7,5
8	Trasadingen	—	64	8,1	20,2	1,2	19,0	6,0	0,62	5,2	13,8	1,80	2,0	4,0	—	10,3
9	»	—	71	8,9	22,1	1,1	21,0	5,8	0,78	4,8	16,2	2,10	1,7	4,3	—	9,8
10	Unterhallau	Schellenweg	94	7,4	23,8	1,5	22,3	7,5	0,86	6,4	15,9	—	1,7	1,2	—	—
11	»	Herrenberg	64	9,7	22,8	1,1	21,7	5,6	1,02	4,3	17,4	2,72	1,1	4,7	—	7,4
12	»	Hinter-Furen und Schumpen	70	8,7	21,4	1,2	20,2	7,1	0,54	6,4	13,8	2,08	1,6	2,6	—	8,2
		Minimum	0,9964	6,9	20,2	1,1	19,9	5,5	0,36	4,3	13,8	1,80	1,1	1,2	—	7,4
		Maximum	1,0000	9,7	25,2	2,0	23,7	8,6	1,02	8,0	17,4	2,76	2,4	4,7	—	10,3
		Mittel	0,9976	8,5	22,4	1,3	21,0	6,5	0,66	5,7	15,3	2,02	1,7	3,3	—	7,7

Kanton St. Gallen.

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

Rotweine. — *Vins rouges.*

1	Rheineck	Burg	0,9970	8,7	20,6	0,6	20,0	5,4	0,9	4,2	15,7	2,89	0,5	2,7	—	7,3
2	Berneck	Rosenberg*	67	9,1	21,1	0,7	20,4	5,4	0,6	4,7	15,7	2,80	1,1	2,2	—	7,3
3	»	—	64	9,9	22,6	2,4	20,2	5,7	0,7	4,8	15,4	2,35	1,3	2,5	—	7,6
4	»	—	56	10,2	21,8	0,6	21,2	4,9	0,7	4,0	17,2	3,10	1,2	1,8	—	7,2
5	Balgach	Sonnenberg	74	8,7	20,6	0,8	19,8	5,4	0,6	4,7	15,1	2,24	1,7	2,4	—	9,0
6	Rebstein	Höhler	71	8,9	20,4	0,8	19,6	5,7	0,8	4,7	14,9	2,02	1,3	1,5	—	8,1
7	Marbach	Sonnenberg	63	10,2	22,3	1,5	20,8	5,4	0,9	4,2	16,6	2,45	1,2	2,0	—	8,0

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i> Rebensorte <i>Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Analysenwerte												
				Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfreies Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schwefl. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>
8	Marbach Altstätten	Ehrenberghalde	0,9963	10,2	21,8	1,5	20,3	5,0	0,5	4,3	16,0	2,41	1,0	2,4	8,1	
9		Rebhalden	63	9,7	21,4	0,8	20,6	6,3	0,5	5,5	15,0	2,36	1,5	1,8	7,8	
10		Regenhäldeli	51	10,2	19,7	0,7	19,0	5,3	0,5	4,6	14,3	2,40	1,5	2,1	9,0	
11		Forst	74	10,3	24,7	1,2	23,5	5,8	0,6	5,0	18,5	3,04	1,6	1,6	6,7	
12		Rebhalden	57	9,9	21,6	1,0	20,6	5,6	0,5	5,0	15,5	2,69	1,7	1,2	6,6	
13	Wartau	Fontnas	64	9,9	21,8	0,9	20,9	5,5	0,6	4,8	16,1	2,79	1,6	2,3	8,1	
14		Spicher (Azmoos)	51	10,7	20,6	0,8	19,8	5,8	0,7	5,0	14,8	2,68	1,5	2,0	7,1	
15		Bodenwingert (Azmoos)	55	10,0	19,7	0,7	19,0	5,8	0,4	5,3	13,7	2,22	1,7	2,5	10,0	
16	Mels Wallenstadt	Kürschnen und Halden	62	10,4	23,3	1,5	21,8	5,6	0,5	5,0	16,8	2,81	1,6	1,4	8,9	
17		Oelberg	56	10,6	21,1	0,9	20,2	5,6	0,5	4,9	15,2	2,26	1,8	2,8	8,4	
18		Spunden (Oelbergnähe) ebene Lage	47	10,5	20,4	0,9	19,5	6,3	0,6	5,5	13,9	2,13	1,5	2,0	10,1	
19		Fürst	54	10,1	20,9	1,1	19,8	6,3	0,4	5,8	14,0	2,49	1,8	2,6	8,7	
20		Hasenberg	56	10,4	22,6	1,4	21,2	6,1	0,5	5,4	15,8	2,39	2,0	2,0	8,2	
21	Sargans	Tschingel	51	11,2	22,3	1,2	21,1	5,2	0,4	4,6	16,4	2,48	1,0	2,7	7,5	
22		Sandgrube	54	11,1	23,0	1,5	21,5	6,8	0,4	6,3	15,1	2,36	1,4	1,6	8,1	
23		Bühl	58	9,9	20,2	1,4	18,8	5,7	0,4	5,2	13,5	2,56	1,8	1,1	9,3	
24		Schälli	52	10,8	21,1	1,0	20,1	6,0	0,3	5,6	14,4	2,51	1,5	2,3	6,8	
		Minimum	0,9947	8,7	19,7	0,6	18,8	4,9	0,3	4,0	13,5	2,13	0,5	1,1	6,6	
		Maximum	0,9974	11,2	24,7	2,4	23,5	6,8	0,9	6,3	18,5	3,10	2,0	2,7	10,1	
		Mittel	0,9960	10,0	21,4	1,0	20,4	5,6	0,5	4,9	15,4	2,51	1,4	2,0	8,0	
Weissweine. — Vins blancs.																
1	Balgach Rebstein Marbach Altstätten	—	0,9980	7,0	16,6	0,7	15,9	6,4	0,4	5,8	10,1	1,67	2,1	1,8	10,9	
2		Verschiedene Lagen	81	7,4	18,7	0,7	18,0	7,1	0,4	6,5	11,5	1,87	2,0	2,4	9,5	
3		Blasenberg	82	7,6	19,4	0,9	18,5	6,7	0,4	6,1	12,4	1,99	1,9	2,3	7,8	
4		Forst	55	8,6	18,5	0,9	17,6	6,2	0,5	5,5	12,0	1,95	1,8	1,9	9,0	
		Minimum	0,9955	7,0	16,6	0,7	15,9	6,2	0,4	5,5	10,1	1,67	1,8	1,8	7,8	
		Maximum	0,9982	8,6	19,4	0,9	18,5	7,1	0,5	6,5	12,4	1,99	2,1	2,4	10,9	
		Mittel	0,9974	7,6	18,3	0,8	17,5	6,6	0,4	6,0	11,5	1,87	1,9	2,1	9,3	

Cantone del Ticino.

Analista: Laboratorio cantonale.

Weissweine. — Vini bianchi.

1	Besazio	Nostrano	0,9964	7,3	17,3	0,4	16,9	7,5	0,5	6,9	10,0	1,5	3,4	—	—	10,0
2	Orselina	»	34	9,6	15,1	0,7	14,4	6,6	0,3	6,2	8,2	1,62	—	—	—	9,8
		Media	0,9949	8,45	16,2	0,55	15,65	7,05	0,4	6,55	9,1	1,56	—	—	—	9,9

Rotweine. — Vini rossi

1	Anzonico	Nostrano	0,9980	9,0	24,5	1,3	23,2	10,8	0,4	10,3	12,9	2,14	2,6	—	—	9,3
2	Breganzona	»	73	9,4	24,0	0,9	23,1	8,6	0,4	8,1	15,0	2,13	2,5	—	—	10,3
3	Brissago	»	84	9,7	27,6	1,4	26,2	10,0	1,0	8,8	17,4	2,38	2,7	—	—	10,0
4	»	»	90	9,6	28,6	1,6	27,0	9,2	0,3	8,8	18,2	2,71	2,3	—	—	9,2
5	Castello di Monteggio	»	82	9,9	27,6	1,5	26,1	10,0	0,5	9,3	16,8	2,07	—	—	—	—
6	Chiasso	»	75	8,5	21,8	1,2	20,6	7,4	0,6	6,7	13,9	1,63	3,8	—	—	10,1
7	Morbio Inferiore	»	78	8,4	22,3	1,0	21,3	7,0	0,4	6,5	14,8	1,88	3,6	—	—	7,4
8	»	»	78	8,9	23,8	0,6	23,2	9,4	0,3	9,0	14,2	2,32	4,1	1,6	—	8,6
9	Sorengo	Americano	1,0012	6,5	24,7	0,9	23,8	11,1	0,5	10,5	13,3	2,25	6,0	—	—	12,0
10	»	Americano, clinton	11	6,6	25,0	0,9	24,1	10,0	0,5	9,4	14,7	2,45	5,5	—	—	11,4
11	»	Americano	36	6,3	30,0	0,8	29,2	13,2	0,2	13,2	16,0	2,42	7,5	—	—	12,4
12	Tenero	Nostrano	0,9975	9,6	25,0	0,9	24,1	8,9	0,2	8,7	15,4	2,28	2,8	—	—	11,4
		Minimo	0,9973	6,3	21,8	0,6	20,6	7,0	0,2	6,5	12,9	1,63	2,3	—	—	7,4
		Massimo	1,0036	9,9	30,0	1,6	29,2	13,2	1,0	13,2	18,2	2,71	7,5	—	—	12,4
		Media	0,9989	8,5	25,4	1,09	24,3	9,63	0,44	9,1	15,2	2,55	3,9	—	—	10,19

Canton du Valais.

Analyste: Laboratoire cantonal.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Visperterminen	Heidenwein-Hohfluhwildi	0,9939	11,5	21,6	1,8	19,8	6,1	0,3	5,7	14,1	1,30	2,4	0,8	—	—
2	»	Heidenwein-Rebwildi	51	10,0	20,4	1,8	18,6	6,4	0,6	5,7	12,9	1,50	2,3	0,9	—	—
3	Viège	Heidenwein-Staldbach	898	12,6	14,6	1,0	13,6	4,8	0,7	4,0	9,6	1,30	2,5	1,6	—	—
4	Salquenen	Fendant-Martsche	10	11,7	15,5	1,4	13,7	4,2	0,4	3,7	10,0	1,64	1,3	1,6	—	—
5	»	Fendant-Monta	18	11,3	16,1	1,4	14,7	4,6	0,4	4,1	10,6	1,70	—	—	—	—
6	Sierre	Fendant-Villa-Tablettes	34	11,0	19,0	1,6	17,4	5,2	0,6	4,5	12,9	1,80	—	—	—	—
7	»	Fendant-Ravyre	14	12,9	19,4	1,9	17,5	4,4	0,4	3,9	13,6	2,12	1,0	1,2	—	—
8	»	Fendant-Villa	31	11,1	18,5	1,8	16,7	5,3	0,4	4,8	11,9	1,70	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i> Rebensorte <i>Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfreies Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nachflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	(gesamt) schw. Säure mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>
9	Sierre	Fendant-Villa	0,9941	12,0	23,3	2,9	20,4	6,0	0,4	5,5	14,9	1,80	—	—	—	—
10	"	Fendant-Muraz	38	10,6	19,0	1,9	17,1	5,5	0,3	5,1	12,0	1,62	—	—	—	—
11	"	Fendant-Goubing	42	13,0	26,2	4,8	21,4	5,6	0,6	4,9	16,5	1,82	—	—	—	—
12	"	Muscat-Saherbach	35	12,4	23,0	2,4	20,6	6,0	1,7	3,9	16,7	1,60	—	—	—	—
13	"	Muscat-Corle	30	12,9	23,0	2,3	20,7	6,4	0,8	5,4	15,3	1,58	—	—	—	—
14	"	Malvoisie-Devin	28	12,5	21,6	1,9	19,7	5,6	0,5	5,0	14,7	1,76	—	—	—	—
15	"	Malvoisie-Ancien Suisse	30	14,2	26,6	2,5	24,1	6,6	0,7	5,7	18,4	2,38	—	—	—	—
16	Miège	Fendant-Maury	11	11,6	15,1	1,9	13,2	4,9	0,5	4,2	9,0	1,20	—	—	—	—
17	"	Rèze cuvée-Bernunes	42	10,7	20,2	1,3	18,9	7,4	0,2	7,1	11,8	1,40	—	—	—	—
18	"	Muscat cuvé-Bernunes	53	9,5	19,4	1,8	17,6	5,1	0,4	4,6	13,0	1,96	2,2	1,4	—	—
19	Venthôme	Fendant-Tavachère	13	11,2	14,6	1,3	13,3	4,8	0,4	4,3	9,0	1,40	—	—	—	—
20	"	Rèze-Corles	30	14,6	27,4	3,0	24,4	8,0	0,5	7,4	17,0	1,40	2,3	1,5	—	—
21	Randogne	Muscat cuvé-Cadesse	42	11,3	21,8	2,8	19,0	7,1	0,9	6,0	13,0	1,64	1,9	1,5	—	—
22	"	Rèze-Vigin-Zacot	29	12,0	20,4	3,0	17,4	6,3	0,7	5,5	11,9	1,32	2,3	2,2	—	—
23	Lens	Fendant-Hormi	10	11,8	15,4	1,2	14,2	4,5	0,4	4,0	10,2	1,40	—	—	—	—
24	"	Muscat cuvé-Troyère	43	10,4	19,4	1,9	17,5	5,1	0,5	4,5	13,0	1,78	1,5	—	—	—
25	"	Malvoisie-Pischoud	0,9897	15,3	21,1	2,0	19,1	5,2	0,5	4,6	14,5	1,90	—	—	—	—
26	"	Umagne cuvée-Orgeval	0,9940	10,8	20,2	1,9	18,3	5,6	0,4	5,1	13,2	1,60	—	—	—	—
27	Granges	Fendant-Regrouillon	23	10,7	15,6	1,5	14,1	5,0	0,3	4,6	9,5	1,30	—	—	—	—
28	"	Fendant-Clos des Rayons	17	11,5	16,3	1,4	14,9	4,2	0,4	3,6	11,3	1,90	—	—	—	—
29	"	Muscat Mangol	35	10,5	18,0	1,5	16,5	5,5	0,5	4,9	11,6	1,92	2,3	1,5	—	—
30	"	Muscat Voos	53	9,8	20,4	1,6	18,8	5,0	0,6	4,3	14,5	1,64	1,7	2,1	—	—
31	Grône	Fendant-Mangol	15	11,9	16,8	1,7	15,1	4,3	0,4	3,9	11,2	1,68	—	—	—	—
32	"	Rèze-Prafalcon	36	10,2	17,3	1,5	15,8	5,2	0,6	4,5	11,3	1,48	—	—	—	—
33	"	Muscat Mangol	36	11,0	19,4	1,8	17,6	5,2	0,7	4,3	13,3	1,66	1,8	1,6	—	—
34	St-Léonard	Fendant Orgival	20	11,9	18,0	1,3	16,7	4,8	0,5	4,2	12,5	1,60	1,7	1,8	—	—
35	"	Fendant-Orgival-Mangol	15	12,2	17,8	1,7	16,1	5,1	0,6	4,4	11,7	1,48	—	—	—	—
36	"	Fendant-Bans Loggier	12	11,8	15,8	1,3	14,5	5,1	0,5	4,5	10,0	1,40	—	—	—	—
37	"	"	23	11,3	17,3	1,5	15,8	5,3	0,4	4,8	11,0	1,64	—	—	—	—
38	"	Muscat-Bans-ouest	27	11,6	19,0	1,5	17,5	5,6	0,5	5,0	12,5	1,68	—	—	—	—

39	Bramois	Fendant-Longeborgne	0,9928	10,4	15,8	1,6	14,2	4,2	0,4	3,7	10,5	1,90	1,4	2,2	—	—
40	»	Fendant-Jalons	22	10,9	15,4	1,6	13,8	5,0	0,5	4,3	9,5	1,70	1,8	2,1	—	—
41	»	Arvine-Longeborgne	46	11,0	22,1	2,0	20,1	8,0	0,3	7,7	12,4	1,60	—	—	—	—
42	Ayent	Fendant-Ayent	35	10,7	18,5	1,8	16,7	5,1	0,5	4,5	12,2	1,70	—	—	—	—
43	»	Fendant-Zampon	23	11,2	17,0	1,4	15,6	5,5	0,4	5,0	10,6	1,32	—	—	—	—
44	»	Fendant-Signèse	26	10,7	16,3	1,4	14,9	5,4	0,4	4,9	10,0	1,54	2,4	1,5	—	—
45	»	Fendant-Zampon	22	11,0	16,3	1,4	14,9	5,6	0,4	5,1	9,8	1,38	—	—	—	—
46	»	Muscat-Voos-Horbes	60	8,7	19,0	1,4	17,6	6,3	0,4	5,8	11,8	1,34	—	—	—	—
47	»	Muscat-Ayent	43	10,0	18,5	1,6	16,9	6,8	0,6	6,0	10,9	1,52	—	—	—	—
48	Grimisuat	Muscat-Les Rayes	69	8,3	19,9	1,3	18,6	7,6	0,3	7,2	11,4	1,82	—	—	—	—
49	Savièse	Fendant-Château de la Soie	10	12,0	15,8	1,4	14,4	3,6	0,4	3,2	11,2	2,32	0,6	1,8	—	—
50	»	»	13	11,7	15,8	1,3	14,5	5,2	0,7	4,3	10,2	1,46	—	—	—	—
51	»	»	18	11,2	15,8	1,3	14,5	4,7	0,4	4,2	10,3	1,60	—	—	—	—
52	»	»	26	10,8	16,6	1,5	15,1	4,8	0,4	4,3	10,8	1,52	—	—	—	—
53	»	Muscat-Schourby	46	9,5	17,8	1,5	16,3	4,6	0,5	4,0	12,2	2,10	—	1,9	—	—
54	»	Muscat-Château de la Soie	37	10,0	17,0	1,5	15,5	5,4	0,5	4,8	10,7	1,70	1,5	1,6	—	—
55	»	»	43	10,0	18,5	1,4	17,1	5,4	0,8	4,4	12,7	1,98	—	—	—	—
56	Sion	Fendant-Châteauneuf	14	11,5	15,6	1,7	13,9	5,5	0,4	5,0	8,9	1,20	2,4	1,3	—	—
57	»	Fendant-Rèze-Champlan	04	12,0	14,6	1,2	13,4	4,3	0,3	3,9	9,5	1,50	—	—	—	—
58	»	Johannisberg-La Gasse	15	12,4	18,2	1,7	16,5	4,7	0,5	4,1	12,4	1,80	—	—	—	—
59	»	Johannisberg-Châteauneuf	26	11,2	17,8	2,7	15,1	6,4	0,5	5,8	9,3	1,28	3,0	1,1	—	—
60	»	Rhin-Champmarais	29	11,2	18,5	1,5	17,0	5,3	0,3	4,9	12,1	1,60	—	—	—	—
61	»	Malvoisie-Châteauneuf	10	15,4	24,5	2,9	21,6	5,7	0,6	5,0	16,6	2,40	0,6	1,8	—	—
62	»	Umagne-La Croix	34	11,2	19,7	1,8	17,9	8,8	0,9	7,7	10,2	1,32	—	—	—	—
63	»	»	53	11,2	24,2	2,9	21,3	6,8	0,8	5,8	15,5	1,50	—	—	—	—
64	»	Amigne-Champmarais	31	11,7	20,2	1,8	18,4	6,1	0,4	5,6	12,8	1,90	—	—	—	—
65	Conthey	Fendant-Les Crêtes	15	11,3	15,1	1,3	13,8	4,9	0,4	4,1	10,6	1,70	—	—	—	—
66	»	Fendant-Tricrettaz	21	11,9	18,2	1,6	16,6	5,1	0,5	4,5	12,1	1,60	—	—	—	—
67	»	Fendant-St-Séverin	33	10,2	16,6	1,3	15,3	4,9	0,6	4,2	11,1	1,68	—	—	—	—
68	»	Fendant-Les Crêtes	15	11,2	15,1	1,3	13,8	5,2	0,3	4,8	9,0	1,38	—	—	—	—
69	»	Fendant-Les Rayes	27	10,7	16,6	1,4	15,2	5,1	0,6	4,4	10,8	1,50	—	—	—	—
70	»	Fendant-Grand Verger	43	11,1	21,4	1,9	19,5	6,0	0,7	5,1	14,4	1,92	1,9	2,4	—	—
71	»	Muscat cuvé-Pron	45	11,0	21,6	2,0	19,6	5,8	0,5	5,2	14,4	1,98	—	—	—	—
72	»	Amigne-Tricrettaz	32	10,9	18,2	1,3	16,9	5,9	1,0	4,6	12,3	1,80	—	—	—	—
73	Vétroz	Fendant-Clos des Planty	18	11,3	15,8	1,3	14,5	4,9	0,4	4,4	10,1	1,48	2,1	1,6	—	—
74	»	Fendant-Amandolaire	23	11,7	18,2	1,6	16,6	5,2	0,5	4,6	12,0	1,78	—	—	—	—
75	»	Fendant-Grand Vigne	22	11,2	16,8	1,5	15,3	5,0	0,5	4,3	11,0	1,52	—	—	—	—
76	»	Fendant-Ramolivaz	21	10,9	15,6	1,3	14,3	5,4	0,5	4,8	9,5	1,60	—	—	—	—
77	»	Dôle pressé doux-Planty	16	12,9	19,9	1,8	18,1	6,1	0,4	5,6	12,5	1,50	—	—	—	—
78	»	Amigne-Amandolaire	23	11,7	18,2	1,4	16,8	6,0	0,6	5,2	11,6	1,32	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Rebensorte <i>Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Analysenwerte											
					Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfreies Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	gesamte schwefl. Säure mg p. L <i>Acide sulfureux total, mg. p. l.</i>
79	Ardon	Fendant-Isière	0,9933	10,7	18,0	1,8	16,2	6,4	0,4	5,9	10,3	1,44	—	—	—	—
80	»	Fendant-Relongin	29	10,8	17,5	1,6	15,9	5,6	0,4	5,1	10,8	1,64	—	—	—	—
81	»	Fendant-Genevray	37	10,0	17,0	1,5	15,5	5,0	0,5	4,4	11,1	2,14	1,8	—	—	—
82	»	Fendant-Clos des forges	41	9,7	17,0	1,7	15,3	5,6	0,4	5,1	10,2	1,70	—	—	—	—
83	»	Fendant-Les Champs	37	10,0	17,0	1,3	15,7	6,1	0,6	5,4	10,3	1,46	—	—	—	—
84	»	Fendant-Le Grû	28	10,7	16,8	1,2	15,6	6,2	0,6	5,5	10,1	1,46	2,3	—	—	—
85	»	Fendant-Toutvenant	37	9,6	15,8	0,7	15,1	5,2	0,5	4,6	10,5	1,70	—	—	—	—
86	»	Fendant-Guêt-Isière	71	9,0	22,3	1,4	20,9	7,8	0,2	7,5	13,4	1,98	—	—	—	—
87	Chamoson	Fendant-St-Pierre des Clages	44	10,4	19,7	1,4	18,3	5,5	0,4	5,0	13,3	1,70	—	—	—	—
88	»	Fendant-Trémassière	17	11,8	17,3	1,5	15,8	4,4	0,5	3,8	12,0	1,80	1,3	—	—	—
89	»	Fendant-Le Grû	41	10,6	19,7	1,5	18,2	6,2	0,6	5,5	12,7	1,62	—	—	—	—
90	»	Fendant-Collombey	32	11,5	19,9	1,6	18,3	5,9	0,4	5,4	12,9	1,64	—	—	—	—
91	»	Fendant-Trémassière	30	11,6	19,7	1,5	18,2	5,8	0,5	5,1	13,1	1,44	—	—	—	—
92	»	Fendant-Rhin-Ravanay	11	12,4	17,3	1,8	15,5	4,7	0,6	3,9	11,6	1,70	—	—	—	—
93	»	Fendant-Rhin-Collombey	39	10,3	18,5	1,4	17,1	5,9	0,5	5,3	11,8	1,68	—	—	—	—
94	»	Fendant-Ravanay	47	10,7	21,4	1,3	20,1	5,9	0,5	5,3	14,8	2,14	2,6	—	—	—
95	»	Fendant-Toutvenant	36	10,6	18,5	1,4	17,1	5,4	0,4	4,9	12,2	1,46	—	—	—	—
96	»	Fendant-Champlan	38	10,3	18,0	1,3	16,7	5,3	0,5	4,8	11,9	1,44	—	—	—	—
97	»	Fendant-Ravanay	42	10,7	20,2	1,4	18,8	5,5	0,5	4,9	13,9	2,40	—	—	—	—
98	»	Rêze-Illiaris	41	10,5	19,4	1,5	17,9	5,5	0,3	5,1	12,8	1,86	—	—	—	—
99	»	Arvime-Lemeire	20	12,9	20,6	1,9	18,7	7,7	0,4	7,2	11,5	1,83	—	—	—	—
100	»	Joannisberg-Champ de Croix	12	12,1	16,8	1,5	15,3	4,2	0,6	3,5	11,8	1,82	—	—	—	—
101	Leytron	Fendant-Clos du Grand Brûle	32	11,3	19,4	1,5	17,9	5,1	0,6	4,3	13,6	1,80	1,5	—	2,0	—
102	»	Fendant-Bray	41	10,3	19,0	1,4	17,6	5,6	0,5	5,0	12,6	1,68	—	—	—	—
103	Riddes	Fendant-Rhin-Arbin	32	10,7	17,8	1,4	16,4	4,7	0,5	4,1	12,3	2,10	—	—	—	—
104	Saxon	Fendant-Rhin-Barmettes	22	12,0	18,7	1,5	17,2	6,3	0,3	5,9	11,3	1,34	—	—	—	—
105	Fully	Fendant-Champ de Lavy	31	11,2	19,0	1,6	17,4	4,7	0,6	4,0	13,4	1,88	1,4	1,5	—	—
106	»	Fendant-Rhin cuvé-Vers l'Eglise	40	10,0	18,0	1,4	16,6	5,2	0,4	4,7	13,9	1,70	—	—	—	—
107	Charrat	Vin blanc	27	11,1	17,8	1,3	16,5	5,3	0,4	4,8	11,7	1,84	—	—	—	—
108	»	»	28	10,9	17,3	1,4	15,9	5,6	0,6	4,9	11,0	2,02	—	—	—	—

109	Charat	Vin blanc	0,9933	10,7	18,0	1,5	16,5	5,1	0,4	4,6	11,9	2,18	1,2	2,3	—	—
110	Martigny	Fendant-Clos du Soleil	16	12,0	17,3	1,5	15,8	4,8	0,6	4,1	11,7	1,68	1,4	1,5	—	—
111	»	Fendant-Rhin cuvé-Coquimpey	56	10,9	24,0	2,0	22,0	4,9	0,7	4,0	18,0	2,40	—	—	—	—
112	»	Arvine-Les Marques	28	12,2	20,6	1,9	18,7	5,4	0,6	4,7	14,0	1,90	—	—	—	—
113	»	Arvine cuvé-Le Prieuré	59	13,2	30,7	2,2	28,5	9,8	0,5	9,1	19,4	1,50	—	—	—	—
114	Vionnaz	Fendant-Grande Vigne	36	10,7	18,7	1,5	17,2	6,0	0,8	5,0	12,2	1,40	2,2	2,0	—	—
115	»	Fendant-Clos des Sérailles	37	10,8	19,2	1,5	17,7	5,5	0,3	5,0	12,7	1,90	—	—	—	—
116	Monthe	Fendant-Clos du Châtelet	44	10,5	20,2	1,9	18,3	5,7	0,5	5,0	13,3	1,52	1,7	1,6	—	—
		Maximum	0,9969	15,4	30,7	3,0	28,5	9,8	1,7	9,1	19,4	2,40	3,0	2,4	—	—
		Minimum	0,9897	8,3	14,6	0,7	13,3	3,6	0,2	3,2	8,9	1,20	0,6	0,8	—	—
		Moyenne	—	11,2	18,7	—	—	5,5	0,7	4,8	—	—	—	—	—	—

Rotweine. — Vins rouges.

1	Salquenen	Dôle-Larsche	0,9942	11,7	22,8	2,0	20,8	4,3	0,6	3,5	17,3	2,86	1,5	2,1	—	—
2	»	Höllenwein-Hölle	44	11,3	22,3	2,3	20,0	5,2	0,5	4,6	16,1	1,90	2,1	1,9	—	—
3	»	»	49	11,2	23,3	2,0	21,3	5,6	0,6	4,8	16,5	2,20	—	—	—	—
4	Miège	Rouge du pays-Ravyre	55	12,8	28,8	2,5	26,3	7,4	0,5	6,8	19,5	2,00	—	—	—	—
5	Lens	Rouge du pays-Hormi	39	11,2	20,9	2,3	18,6	5,6	0,5	5,0	13,6	2,06	1,3	1,6	—	—
6	Grône	Dôle-Coujon	54	11,0	24,0	2,4	21,6	4,7	0,9	3,5	18,1	2,90	1,0	2,3	—	—
7	»	Rouge du pays-Mangol	48	12,7	26,9	2,6	24,3	6,6	0,3	6,2	18,1	2,20	—	—	—	—
8	Granges	Rouge du pays-Ollon	46	11,5	23,3	2,3	21,0	5,6	0,6	4,9	16,1	2,00	—	—	—	—
9	Bramois	Dôle-Jalons	42	13,0	26,4	2,3	24,1	4,9	0,4	4,4	19,7	2,70	—	—	—	—
10	Ayent	» Signèse	47	10,6	21,1	2,4	18,7	6,4	1,0	5,1	13,6	1,70	—	—	—	—
11	»	»	45	11,1	21,8	2,0	19,8	5,7	0,6	4,9	14,9	2,04	—	—	—	—
12	Sion	» Châteauneuf	45	13,6	28,6	2,8	25,8	5,8	0,8	4,8	21,0	2,80	1,0	1,2	—	—
13	Conthey	» Tricrettaz	36	12,6	23,8	2,2	21,6	5,0	0,8	4,0	17,6	2,14	—	—	—	—
14	»	» Entrecrètes	55	11,0	24,0	1,9	22,1	4,4	0,7	3,5	18,6	2,60	1,0	2,5	—	—
15	Vétroz	» Ballavaux	49	10,7	21,8	1,6	20,2	5,3	0,7	4,5	15,7	2,54	—	—	—	—
16	Ardon	Rouge du pays-Borgeaux	56	11,2	25,0	4,9	20,1	7,3	0,4	6,8	13,3	1,76	—	—	—	—
17	Chamosan	Dôle-Le Grû	74	10,6	27,6	2,8	24,8	7,1	0,4	6,6	18,2	2,70	—	—	—	—
18	»	» Ravanay	64	10,9	25,9	1,5	24,4	5,0	0,5	4,4	20,0	3,06	—	—	—	—
19	Martigny	» Le Château	78	13,9	37,2	9,0	28,2	6,3	0,7	5,5	22,7	2,58	—	—	—	—
		Maximum	0,9978	13,9	37,2	9,0	28,2	7,4	1,0	6,8	22,7	3,06	2,1	2,5	—	—
		Minimum	36	10,6	21,1	1,5	20,0	4,3	0,3	3,5	13,3	1,70	1,0	1,2	—	—
		Moyenne	51	11,7	25,0	2,7	22,3	5,7	0,6	5,0	17,2	2,35	1,3	1,9	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spzifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Ackerfries Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Wechselflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acidité tartrique totale, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	gesamt schwefl. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfurique total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>
-----	----------------------------	---	--	--	---	--	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--

Canton de Vaud.

Analyste: Laboratoire de chimie de la Station viticole, sauf pour les N°s 271, 281, 282, 286, 299, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 analysés par M. Perriraz, chimiste de la Ville de Vevey.

Weissweine. — *Vins blancs.*

Région d'Aigle-Yvorne.

4	Aigle	Vy-Neuvaz	0,9941	12,0	22,5	1-1,5	21,0	6,7	0,4	6,2	14,8	2,34	2,2	1,9		
6	"	Beauregard	17	12,9	19,9	1-1,5	18,4	5,4	0,5	4,8	13,6	1,60	1,6	2,8		
8	"	Côtes d'Aigle	13	12,2	17,4	0,5-1	16,4	5,1	0,4	4,6	11,8	1,50	1,8	2,2		
9	"	Revoutaz	19	11,7	17,2	0,5-1	16,2	4,9	0,5	4,3	11,9	1,48	2,1	2,4		
10	"	Mélange	39	11,7	22,1	4,7	17,4	5,1	0,5	4,6	12,8	1,58	2,0	2,3		
18	Bex	La Ry	35	10,9	20,2	1-1,5	18,7	6,5	0,4	6,0	12,7	1,42	2,7	3,4		
19	"	Les Plantex	26	11,1	17,9	1-1,5	16,4	6,3	0,4	5,8	10,6	1,22	3,1	1,2		
26	Ollon	Mélange	46	10,8	20,7	1-1,5	19,2	6,5	0,5	5,9	13,3	1,80	2,5	3,0		
27	"	"	45	10,6	20,7	1,5-2	18,7	6,3	0,3	5,9	12,8	1,78	2,8	4,0		
33	Villeneuve	"	24	11,7	18,2	1-1,5	16,7	4,9	0,5	4,3	12,4	1,76	2,3	4,9		
37	"	La Muraz	26	11,8	19,7	1-1,5	18,2	5,7	0,4	5,2	13,0	1,76	2,9	2,8		
		Maximum	0,9946	12,9	22,5	4,7	21,0	6,7	0,5	6,2	14,8	2,34	3,1	4,9		
		Minimum	0,9913	10,6	17,2	0,5-1	16,2	4,9	0,3	4,3	10,6	1,22	1,6	1,2		
		Moyenne	0,9930	11,6	19,7	—	17,9	5,7	0,4	5,2	12,7	1,65	2,3	2,8		

Observations: No. 4 traité à la grosse lie en janvier, No. 9 et 10 en partie greffé. No. 18 et 19 $\frac{2}{3}$ greffé, traité à la grosse lie en février. No. 33 peu de greffé. No. 37 $\frac{1}{2}$ greffé.

Région de la Côte.

54	Allaman	Château	0,9954	9,1	17,8	1-1,5	16,3	6,1	0,5	5,5	10,8	1,56	2,5	3,1		
58	Aubonne	En Curzille	53	10,4	21,0	1-1,5	19,5	7,8	0,7	6,9	12,6	2,10	3,0	2,9		
59	"	"	41	10,6	19,3	1-1,5	17,8	6,2	0,5	5,6	12,2	1,52	2,1	2,9		
61	"	"	51	11,2	24,1	1,5-2	22,1	8,5	0,4	8,0	14,1	1,60	2,1	2,0		

74	Bougy	Villars-dessous	0,9949	10,6	22,5	1-1,5	21,0	7,8	0,3	7,4	13,6	1,72	2,4	0,8	—	—
77	Bursinel	Le Genet	45	9,5	16,7	0,5-1	15,7	6,1	0,4	5,6	10,1	1,44	2,9	2,8	—	—
80	Dully	Clos du Château	52	9,6	18,8	1-1,5	17,3	6,4	0,4	5,9	11,4	1,60	2,1	3,2	—	—
81	"	Rechignand	50	9,7	20,6	1,5-2	18,6	6,7	0,6	6,0	12,6	1,62	2,6	2,3	—	—
87	Etoy	Château	44	10,1	17,7	1-1,5	16,2	5,8	0,5	5,2	11,0	1,70	2,5	3,1	—	—
91	Féchy	Martheray	37	10,6	17,7	0,5-1	16,7	6,0	0,5	5,4	11,3	1,54	2,5	2,8	—	—
92	"	Saugey	44	10,0	18,1	1-1,5	16,6	6,1	0,5	5,5	11,1	1,54	2,0	2,6	—	—
113	Mont le Grand	Belle Vue	46	10,2	19,5	1-1,5	18,0	5,7	0,3	5,3	12,7	1,64	2,5	2,9	—	—
115	"		45	10,6	20,7	0,5-1	19,7	7,2	0,5	6,6	13,1	1,40	2,9	1,4	—	—
		Maximum	0,9954	11,2	24,1	1,5-2	22,1	8,5	0,7	8,0	14,1	2,10	3,0	3,2	—	—
		Minimum	37	9,1	16,7	0,5-1	15,7	5,7	0,3	5,2	10,1	1,40	2,0	0,8	—	—
		Moyenne	47	10,1	19,6	—	18,1	6,6	0,5	6,0	12,0	1,61	2,4	2,5	—	—

Observations. No. 54 $\frac{1}{2}$ greffé. No. 58 $\frac{1}{3}$ greffé, traité à la grosse lie en décembre. No. 59 $\frac{1}{4}$ greffé. No. 61 un peu de greffé. No. 74 $\frac{1}{4}$ greffé. No. 80 en partie greffé. No. 91 $\frac{1}{5}$ greffé. No. 92 très peu de greffé. No. 113 $\frac{1}{4}$ greffé. No. 115 $\frac{1}{2}$ greffé.

Region de Lavaux.

139	Chexbres	Chatalet	0,9936	11,1	20,3	1-1,5	18,8	7,3	0,4	6,8	12,0	1,84	2,8	0,9	—	—
158	Epesses	Clos de la République	24	11,1	17,2	1-1,5	15,7	5,2	0,5	4,6	11,1	1,70	1,6	2,2	—	—
161	Lutry	Mélange	40	10,7	19,6	1-1,5	18,1	6,0	0,4	5,5	12,6	1,74	2,4	2,6	—	—
162	"	La Plantée	44	10,6	20,5	1-1,5	19,0	6,0	0,4	5,5	13,5	2,18	1,7	3,1	—	—
163	"	Mélange	43	10,4	19,9	1-1,5	18,4	6,0	0,4	5,5	12,9	1,80	1,9	2,7	—	—
167	"	Châtelard	36	11,7	21,7	1-1,5	20,2	5,6	0,4	5,1	15,1	2,02	1,7	2,3	—	—
170	Puidoux	Clos des Abbayes	12	12,6	19,7	1-1,5	18,2	6,6	0,5	6,0	12,2	1,94	1,7	2,6	—	—
171	"	"	18	12,6	19,2	0,5-1	18,2	5,9	0,6	5,2	13,0	1,88	1,9	4,4	—	—
172	"	"	17	12,6	18,9	1-1,5	17,4	6,3	0,5	5,7	11,7	2,10	1,8	2,2	—	—
173	"	Clos des Moines	20	12,1	19,0	0,5-1	18,0	4,6	0,4	4,1	13,9	1,76	0,9	2,0	—	—
174	"	"	17	12,3	19,3	0,5-1	18,3	4,4	0,3	4,0	14,3	1,70	1,5	1,9	—	—
176	"	Treytorrens	29	10,9	17,5	1-1,5	16,0	5,8	0,3	5,4	10,6	1,78	1,5	2,1	—	—
180	"	Clos du Chemin du fer	23	11,6	18,9	0,5-1	17,9	4,8	0,5	4,2	13,7	1,86	1,3	1,8	—	—
190	Villette	Chatagny	54	11,0	23,5	1,5-2	21,5	8,5	0,4	8,0	13,5	2,26	3,0	0,7	—	—
		Maximum	0,9954	12,6	23,5	1,5-2	21,5	8,5	0,6	8,0	15,1	2,26	3,0	4,4	—	—
		Minimum	12	10,4	17,2	0,5-1	15,7	4,4	0,3	4,0	10,6	1,70	0,9	0,7	—	—
		Moyenne	29	11,5	19,6	—	18,2	5,8	0,4	5,4	12,1	1,89	1,8	2,3	—	—

Observations. No. 139 $\frac{1}{3}$ greffé, traité à la grosse lie en novembre. No. 162 $\frac{1}{3}$ greffé. No. 167 $\frac{1}{3}$ greffé. No. 170 $\frac{1}{5}$ greffé. No. 176 $\frac{1}{3}$ greffé. No. 190 $\frac{1}{5}$ greffé.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfreies Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Niedriffüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. l. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schwefel. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>
-----	----------------------------	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Région de Morges.

205	Echandens	Les Abesses	0,9947	9,4	18,3	1,5-2	16,3	5,8	0,5	5,2	11,1	2,10	2,4	1,9		
210	Lavigny	Grand Vigne	61	9,1	20,7	1-1,5	19,2	8,2	0,5	7,6	11,6	1,74	2,7	0,9		
223	Morges	Mélange	49	9,7	21,3	1-1,5	19,8	8,0	0,4	7,5	12,3	2,26	2,7	2,3		
		Moyenne.	0,9952	9,4	20,1	—	18,4	7,3	0,46	6,7	11,6	2,03	2,6	1,7		

Observations. No. 205 en partie greffé, traité à la grosse lie en novembre. No. 210 1/4 greffé. No. 223 traité à la grosse lie.

Région de la Petite Côte.

243	Founex	Mélange	0,9947	9,4	18,3	1-1,5	16,8	6,0	0,4	5,5	11,3	1,52	2,8	2,9	—	—
-----	---------------	---------	--------	-----	------	-------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	---	---

Observation. Greffé, traité à la grosse lie en décembre.

Région de Pully-Lausanne.

249	Crissier	Mélange	0,9944	10,0	18,3	0,5-1	17,3	6,4	0,3	6,0	11,3	1,38	2,2	2,8		
256	Pully	Boverattes	52	11,1	24,1	1-1,5	22,6	7,8	0,4	7,3	15,3	1,78	1,9	1,1		
261	»	Désertes	43	10,5	20,1	1-1,5	18,6	6,1	0,5	5,5	13,1	1,72	1,9	3,4		
262	»	Caudoz-Platerre	29	10,5	16,2	1-1,5	14,7	5,3	0,5	4,7	10,0	1,50	1,9	2,6		
263	»	Caudoz	40	10,7	20,1	1-1,5	18,6	6,2	0,4	5,7	12,9	1,90	2,1	2,4		
		Maximum	0,9952	11,1	24,1	1-1,5	22,6	7,8	0,5	7,3	15,3	1,90	2,2	3,4		
		Minimum	0,9929	10,0	16,2	0,5-1	14,7	5,3	0,3	4,7	10,0	1,38	1,9	1,1		
		Moyenne	0,9942	10,5	19,7	—	18,3	6,3	0,4	5,8	12,5	1,65	2,0	2,4		

Observations. No. 249 peu de greffé, trié les raisins secs. No. 256 en partie greffé, un peu de mildiou, traité à la grosse lie en novembre. No. 262 en partie greffé. No. 263 traité à la grosse lie en décembre.

Région de Vevey-Montreux.

268	Chardonne	Burignon	0,9935	11,6	20,7	1-1,5	19,2	5,6	0,4	5,1	14,1	1,94	1,5	2,2		
269	»	»	24	11,9	18,7	1-1,5	17,2	4,8	0,4	4,3	12,9	1,86	1,3	2,9		
271	»	Alours	65	11,0	23,8	2-	21,8	8,2	0,4	7,7	14,1	1,97	—	—		

274	Chatelard	Ruffinel	0,9943	11,2	19,2	1,5-2	17,2	6,5	0,5	5,9	11,3	1,90	2,4	3,4	—	—
275	»	Petit Clos	41	10,7	20,2	1,5-2	18,2	5,3	0,5	4,7	13,5	1,32	1,9	3,2	—	—
278	»	Chatelard, Ruffinel	28	11,7	19,6	1-1,5	18,1	5,3	0,4	4,8	13,3	1,86	1,9	2,2	—	—
280	Corseaux	Clos du Centenaire	46	11,3	22,6	1-1,5	21,1	6,8	0,4	6,3	14,8	1,88	2,9	2,9	—	—
281	»	Gonelles	67	11,0	26,4	1,5	24,9	6,3	1,1	5,0	19,9	1,92	—	—	—	—
282	»	»	76	10,0	26,6	2,0	24,6	8,7	0,3	8,3	16,3	1,90	—	—	—	—
285	Corsier	Nant	53	10,7	22,8	0,5-1	21,8	6,7	0,3	6,3	15,5	2,06	1,8	1,6	—	—
286	»	Chantemerle	38	11,6	21,6	2,0	19,6	5,9	0,3	5,5	14,1	1,64	—	—	—	—
287	»	Chatelard	61	10,1	23,1	0,5-1	22,1	7,9	0,3	7,5	14,6	2,20	1,8	0,9	—	—
299	Vevey	Ruerettes	38	10,1	17,5	1,2	16,3	6,4	0,4	5,9	10,4	2,45	—	—	—	—
302	Vevey, la Tour de Peilz, St-Légier, Blonay	vase n° 1	56	10,3	22,3	1,7	20,6	7,6	0,6	6,9	13,7	2,17	—	—	—	—
303		» 2	58	10,1	22,5	2,2	20,3	7,9	0,4	7,4	12,9	1,95	—	—	—	—
304		» 3	49	10,7	21,8	1,5	20,3	6,1	0,4	5,6	14,7	1,72	—	—	—	—
305		» 6	59	10,1	29,8	1,5	28,3	8,6	0,4	8,1	20,2	2,09	—	—	—	—
306		» 8	59	10,1	22,6	1,5	21,1	8,0	0,3	7,6	13,5	1,82	—	—	—	—
307		» 12	49	11,0	19,9	1,5	18,4	6,6	0,3	6,2	12,2	1,93	—	—	—	—
308		» 22	64	9,7	29,5	1,2	28,3	8,6	0,3	8,2	20,1	2,04	—	—	—	—
309		» 23	50	10,4	20,4	1,2	19,2	7,2	0,3	6,8	12,4	1,83	—	—	—	—
310		» 24	56	10,3	22,6	1,5	21,1	7,1	0,3	6,7	14,4	1,99	—	—	—	—
311		» 25	52	9,7	20,0	1,2	18,8	6,3	0,3	5,9	12,9	1,80	—	—	—	—
312		» 39	58	10,0	22,1	1,7	20,4	7,7	0,3	7,3	13,1	2,01	—	—	—	—
		Maximum	0,9976	11,9	29,8	2,0	28,3	8,7	1,1	8,3	20,2	2,45	2,9	3,4	—	—
		Minimum	0,9924	9,7	17,5	0,5-1	16,3	4,8	0,3	4,3	10,4	1,32	1,3	0,9	—	—
		Moyenne	0,9951	10,5	22,3	—	21,2	6,9	0,4	6,4	14,3	1,89	1,9	2,1	—	—

Observations. No. 268 et 269 greffé. No. 274 $\frac{1}{3}$ greffé. No. 275 greffé. No. 278 $\frac{1}{2}$ greffé, traité à la grosse lie en janvier. No. 280 $\frac{1}{2}$ greffé. No. 287 en partie greffé, un peu de mildiou et oïdium, traité à la grosse lie en novembre et février.

Région d'Arnex—Orbe.

326	Arnex	Mandrolaire	0,9957	8,8	19,4	1-1,5	17,9	6,8	0,3	6,4	11,5	1,80	2,5	3,8	—	—
327	»	Mélange	53	8,8	17,5	1-1,5	16,0	6,2	0,3	5,8	10,2	1,74	2,4	3,1	—	—

Observations. No. 326 greffé. No. 327 en partie greffé.

Région de Concise.

343	Concise	La Lance	0,9951	9,6	19,4	1-1,5	17,9	6,5	0,4	6,0	11,9	1,70	2,3	3,2	—	—
-----	----------------	----------	--------	-----	------	-------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	---	---

Observation. No. 343 un peu de mildiou.

No.	Produktionsort <i>Lieu de production</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>
	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	
	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	
	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l</i>	
	Unkefieß Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l</i>	
	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	
	Flüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	
	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l</i>	
	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l</i>	
	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l</i>	
	Gesamt-Weinsäure, g p. L <i>Acide tartrique total, g p. l</i>	
	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l</i>	
	Prote schwefl. Säure, g p. L. <i>Acide sulfur. total, myg. L.</i>	
	Gesamt schwefl. Säure, g p. L. <i>Acide total g p. l</i>	
	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acalinité</i>	
	Gesamtstickstoff g p. L. <i>Acide total g p. l</i>	
	Bromzahl C <i>Indice de Brome C</i>	
	Arabinose	
	Rhamnose	
	A/Rh	

Région du Vully.

Rotweine. — *Vins rouges.*

374	Villeneuve	0,9947	9,4	18,3	1-1,5	16,8	6,2	0,6	5,6	11,2	2,20	2,2	2,9	—	—	—	—	—	—
381	Arnex s. Orbe (Aux Ouches)	0,9968	9,4	23,8	1-1,5	22,3	5,0	0,5	4,4	17,9	2,50	1,6	3,7	—	—	—	—	—	—

Kanton Zug.

Analytiker: Kantonales Laboratorium.

Rotwein. — *Vin rouge,*

Weisswein. — *Vin blanc.*

Kanton Zürich.

Analytiker: Schweiz. Versuchsanstalt in Wädenswil,

Weissweine. — *Vins blancs.*

1	Herrliberger	0,9959	9,7	21,3	0,9	20,5	7,0	0,4	6,6	13,9	1,95	2,5	2,6	10	102	7,8	0,17	3,97	0,54	0,13	4,23
2	Meilener	63	9,8	22,8	1,1	21,7	8,2	0,3	7,8	13,9	2,11	2,9	1,6	5	33	8,2	0,17	3,55	0,56	0,18	3,08
3	Küschnachter	62	10,0	23,1	1,3	21,8	6,8	0,6	6,0	15,8	1,83	2,3	3,1	5	43	6,6	0,23	4,81	0,59	0,13	4,51
4	Weininger	69	8,2	19,5	0,7	18,8	6,8	0,5	6,2	12,6	1,80	2,6	3,9	10	43	7,1	0,21	3,56	0,57	0,17	3,35

5	Uetiker	0,9952	9,3	18,6	0,8	17,8	6,3	0,5	5,6	12,2	1,73	2,5	3,4	17	58	7,5	0,29	4,08	0,64	0,14	4,52
6	Höngger	80	7,2	19,2	0,8	18,4	6,9	0,5	6,4	12,0	1,79	2,6	4,1	18	56	7,4	0,21	4,49	0,58	0,14	4,90
	Minimum	0,9952	7,2	18,6	0,7	17,8	6,3	0,3	5,6	12,0	1,73	2,3	1,6	5	33	6,6	0,17	3,55	0,54	0,13	3,08
	Maximum	0,9980	10,0	23,1	1,3	21,8	8,2	0,6	7,8	15,8	2,11	2,9	4,1	18	102	8,2	0,29	4,81	0,64	0,18	4,90

Rotweine. — Vins rouges.

1	Neftenbacher Wartgut	0,9963	9,0	20,4	0,8	19,6	5,7	0,5	5,1	14,5	2,13	1,8	4,3	—	—	8,5	0,23	4,18	0,61	0,13	4,84
2	Teufener	82	8,4	23,3	0,9	22,4	5,5	0,5	4,9	17,5	2,72	2,1	3,9	—	—	9,5	0,27	4,50	0,48	0,15	3,22
3	Wiesendanger	72	9,1	22,8	1,2	21,6	7,2	0,3	6,8	14,8	2,30	2,5	2,9	—	—	8,8	0,21	5,13	0,57	0,15	3,84
4	Neftenbacher	78	8,6	22,8	0,9	21,9	6,1	0,6	5,3	16,5	2,39	1,9	4,1	—	—	8,4	0,27	4,18	0,54	0,11	4,96
5	Freiensteiner	78	8,5	22,5	0,7	21,8	6,4	0,8	5,4	16,4	2,46	2,2	3,5	—	—	7,9	0,24	4,18	0,51	0,15	3,36
6	Otelfinger	76	8,1	21,0	0,5	20,5	6,2	0,5	5,6	14,9	2,34	1,8	4,2	—	—	8,0	0,32	4,08	0,53	0,15	3,54
7	Stammheimer	91	7,6	23,0	1,0	22,0	8,5	0,4	7,9	14,1	2,06	2,4	3,4	—	—	8,5	0,24	3,56	0,68	0,16	4,42
8	Trülliker	86	7,5	21,5	0,7	20,8	6,9	0,6	6,2	14,6	2,46	2,0	5,7	—	—	8,5	0,29	3,97	0,47	0,15	3,24
9	Rafzer	86	7,9	22,7	0,7	22,0	7,6	0,4	7,0	15,0	2,51	2,2	4,3	—	—	8,5	0,26	3,66	0,47	0,15	3,08
10	Flaacher	88	8,4	24,6	0,7	23,9	6,9	0,6	6,1	17,8	2,65	2,2	4,8	—	—	8,6	0,32	4,49	0,48	0,16	2,94
11	Bergener	92	8,1	24,8	0,7	24,1	6,8	0,5	6,1	18,0	2,71	2,0	5,0	—	—	8,0	0,47	4,18	0,63	0,13	4,81
	Minimum	0,9963	7,5	20,4	0,5	19,6	5,5	0,3	4,9	14,1	2,06	1,8	2,9	—	—	7,9	0,21	3,56	0,47	0,11	2,94
	Maximum	0,9992	9,1	24,8	1,2	24,1	8,5	0,8	7,9	18,0	2,72	2,5	5,7	—	—	9,5	0,47	5,13	0,68	0,16	4,96

Weissweine. — Vins blancs.

1	Räuschling (Wädenswil)	0,9959	9,8	21,8	1,2	20,6	5,3	0,3	4,9	15,7	2,69	1,4	4,3	9	60	4,7	0,48	5,20	0,55	0,17	3,23
2	Riesling und Sylvaner	52	10,3	21,3	0,9	20,4	4,2	0,4	3,7	16,7	2,96	1,0	3,6	15	77	5,9	0,36	5,83	0,45	0,18	2,50
3	Sternenhalde Stäfa	54	10,3	21,8	1,2	20,6	5,5	0,4	5,0	15,6	2,45	1,5	3,6	9	60	5,6	0,38	—	—	—	—
	Minimum	0,9952	9,8	21,3	0,9	20,4	4,2	0,3	3,7	15,6	2,45	1,0	3,6	9	60	4,7	0,36	5,20	0,45	0,17	2,50
	Maximum	0,9959	10,3	21,8	1,2	20,6	5,5	0,4	5,0	16,7	2,96	1,5	4,3	15	77	5,9	0,48	5,83	0,55	0,18	3,23

Rotwein. — Vin rouge.

1	Klevner (Sternhalde)	0,9968	10,5	25,8	1,0	24,8	4,9	0,5	4,3	20,5	8,11	1,4	3,4	—	—	7,6	0,46	5,11	0,44	0,14	3,14
---	----------------------	--------	------	------	-----	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	---	---	-----	------	------	------	------	------