

Zeitschrift:	Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Herausgeber:	Naturforschende Gesellschaft Bern
Band:	- (1844)
Heft:	15-23
Artikel:	Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grössttentheils in der Umgebung von Thun gesammelt worden sind
Autor:	Trog, J.G.
Register:	Classis II. Discomycetes : Scheibenschwämm
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

554. *Tremella mesenterica* Pers. Hall. 2261. Schäff. t. 168! An faulenden Stämmen, im Winter und Frühling.
555. „ *miniata* Trog. Rasenförmig, wellig, gelbroth, mit ganzem Rande. An der Rinde von Laubholz, im Winter.
556. „ *albida* Huds. Bull. t. 386. f. A. Auf faulenden Aestchen von Quercus, im Winter und Frühling.
557. „ *sarcoides* With. Nees f. 143. An der Rinde von gefällten Nussbäumen, im Spätherbst und Winter.

GENUS XL. EXIDIA Fr. *Lappenschwamm.*

558. *Exidia Auricula* Fr. Hall. 2220. Bolt. f. 107! An alten Holzunderstämmen, im Herbst und Winter.
559. „ *recisa* Fr. Nees Syst. f. 141! Auf Weiden und andern Bäumen, im Winter.
560. „ *glandulosa* Fr. Bull. t. 420. f. 1. An Stämmen von Laubholz, im Herbst und Winter.
561. „ *saccharina* Fr. Auf Buchenholz, im Spätherbst.
562. „ *repanda* Fr. Auf faulendem Laubholz, im Herbst und Winter.

GENUS XLI. DACRYMYCES Nees. *Tropfenpilz.*

563. *Dacrymyces stillatus* Nees. Syst. f. 90! Hall. 2257. Auf faulendem Tannholz, im Winter.

GENUS XLII. AGYRIUM Fr. *Glattpilz.*

564. *Agyrium nigricans* Fr. Auf abgef. Aestchen, im Winter.
565. „ *nigrum*? — Abart der vorigen?

Classis II. DISCOMYCETES. *Scheiben-schwämme.*

Ordo I. HELVELLEI. *Mützenschwämme.*

GENUS I. MORCHELLA Dill. *Morchel.*

566. *Morchella esculenta* β. *vulgaris* Pers. Hall. 2247, a. (die gemeine Morchel). Krombh. t. 16. f. 5, 6! Auf Wiesen, im April.

567. *Morchella conica* Pers. Hall. 2247, g. (die Spitzmorchel).
Krombh. t. 16. f. 7—10! In Wäldern, vorzüglich auf An-
höhen, im Mai.

568. „ *semilibera* DeCand. Krombh. t. 15. f. 19, 20. Auf Wiesen,
im Mai.

GENUS II. HELVELLA Linn. Mützenschwamm. Lorchel.

569. *Helvella crispa* Fr. Hall. 2240. (die Herbstlorchel). Krombh.
t. 19. f. 27—29! In feuchten Waldungen, im Herbst. Heim-
bergwald.

570. „ *lacunosa* Holmsk. Schæff. t. 162! (die Grubenlorchel). In
Wäldern, im Herbst. Kandergraben.

571. „ *Insula* Schæff. t. 159! In Tannwäldern, im Herbst. Grüsis-
berg.

572. „ *elastica* Bull. t. 242. In feuchten Wäldern, im Herbst.

GENUS III. MITRULA Fr. Mützenschwamm.

573. *Mitrula spathulata* Fr. *Spathularia flava* Pers. Schæff. t. 149!
In Wäldern, auf Tannnadeln, im Herbst.

574. „ *cucullata* Fr. Batsch. f. 132! Auf Tannnadeln, fast das ganze
Jahr.

575. „ *paludosa* Fr. In Sümpfen, auf faulenden Blättern, im Som-
mer.

GENUS IV. PEZIZA. Becherschwamm.

SUBGENUS I. ALEURIA.

576. *Peziza Acetabulum* Linn. Bull. t. 485. f. 4. In schattigen Wäl-
dern. Bei Genf.

577. „ *venosa* Pers. Jacq. Austr. t. 17. f. 1. In Gärten, zwischen
den Buchseinfassungen, im April.

578. „ *badia* Pers. Bolt. t. 99! In Gebüschen, im Frühling.

579. „ *abetina* Pers. In Tannwäldern, im Herbst.

580. „ *leporina* Batsch. f. 117! In Tannwäldern und auf Viehweiden.

581. „ *aurantia* Fl. Dan. Hall. 2222. Schæff. t. 148! In Wäldern.

582. „ *umbrina* Pers. Bull. t. 154. f. 2. In schattigem Gebüsch an
der Erde.

583. *Peziza alutacea Pers.* Schæff. t. 155! In Wäldern, im Sommer und Herbst.
584. „ *repanda Pers.* Icon. pict. t. 20. f. 3! In lichten Wäldern, an der Erde, Sommer.
585. „ *cerea Sow.* t. 3. Auf faulendem Holz, im Sommer und Herbst.
586. „ *Marsupium Pers.* In Wäldern, an der Erde.
587. „ *busonia Pers.* In Wäldern und an feuchten Orten.
588. „ *Macropus Pers.* Hall. 2227. Schæff. t. 166! An faulen Stöcken, im Herbst.
589. „ *tuberosa Bull.* t. 485. f. 2, 3. Auf schattigen Wiesen, im Frühling.
590. „ *violacea Pers.* An Baumstämmen, im Winter.
591. „ *purpurascens Pers.* M. E. t. 12. f. 10! In Wäldern, an der Erde.
592. „ *granulata Bull.* t. 438. f. 3. Auf Kuhmist, Sommer und Herbst.
593. „ *leucoloma Rebent.* Nees Syst. f. 268! An Tannstöcken, im Herbst.
594. „ *haemastigma Fr.* An sandiger Erde, im Spätherbst.
595. „ *spurcata Pers.* In Wäldern.
596. „ *fascicularis Alb. et Schw.* t. 12. f. 2! An faulen Baumstämmen.

SUBGENUS II. LACHNEA Fr.

597. *Peziza coccinea Jacq.* Nees f. 288! In Wäldern, zwischen Moos, im Herbst.
598. „ *nigrella Pers.* Hall. 2230. In Tannwäldern, im Spätherbst.
599. „ *brunnea Alb. et Schw.* t. 9. f. 8! Auf faulendem Holz, Sommer und Herbst.
600. „ *hirta Schum.* Auf sandiger Erde, nach Regenwetter.
601. „ *involuta Trog.* Strunklos, gesellig fast rasenförmig; Becher fast kugelig, an der Basis mit langen, stiegelförmigen Haaren bekleidet. Auf Aestchen von Eichenholz.
602. „ *umbrorum Fr.* Michel t. 86. f. 19! An der Erde, auf faulendem Laub.
603. „ *crinita Bull.* t. 416. f. 2. Auf faulenden Aestchen.
604. „ *livida Schum.* Batsch. f. 154! An faulenden Stämmen von Salix und Populus, im Frühling.
605. „ *setosa Nees.* f. 275! An verfaulten Baumstämmen, im Herbst.
606. „ *virginea Batsch.* Hall. 2239. Mich. t. 36. f. 15! Auf Rinde, Holz etc., das ganze Jahr.

607. *Peziza nivea* Hedw. Bull. t. 416. f. 5. Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.
608. » *patula* Pers. Nees Syst. f. 285! Auf Blättern und Holz, im Herbst und Frühling.
609. » *calycina* β. *Abietis* Fr. An abgef. Aestchen von *Pinus Abies*.
610. » *bicolor*. Bull. Nees Syst. f. 284! An Zäunen, im Frühling.
611. » *cerinea* Pers. Nees Syst. f. 283! An Hecken und schattigen Orten, im Herbst und Frühling.
612. » *calyculæformis* Schum. Auf faulendem Holz, im Herbst.
613. » *clandestina* Bull. Auf Rinde von *Sambucus*, im Frühling.
614. » *albo-violascens* Alb. et S. t. 8. f. 4! Auf Aestchen von *Cra-tægus*, im Winter.
615. » *corticulis* Pers. Auf Tannen- und anderm Holz, ausdauernd.
616. » *hispidula* Schrad. Auf abgefallenen Aestchen, im Frühling.
617. » *spadicea* Pers. An Aesten von *Populus tremula*, im April.
618. » *variecolor* Fr. Pers. icon. et descr. t. 8. f. 4, 5. Auf ange-schwemmtem Holz, durchs ganze Jahr.
619. » *Nidulus* Schm. et Kunze. Auf Stengeln grösserer Pflanzen, im Frühling.
620. » *anomala* Pers. Sowerb. t. 369. f. 3. Auf abgefallenen Aestchen, ausdauernd.
621. » *cæsia* Pers. Nees Syst. f. 272! Auf abgef. Aestchen, im Herbst und Frühling.
622. » *Mayadis* Kramer. Auf Blättern von *Zea Mais*.

SUBGENUS II. PHIALEA.

623. *Peziza firma* Pers. Bolt. t. 105. f. 1! Auf faulenden Aestchen, im Winter.
624. » *serotina* Pers. Bolt. t. 98. f. 2! An Tannenholz, im Spätherbst.
625. » *lutescens* Alb. et Schw. Fl. Dan. t. 1440. f. 1. An Tannästchen, im Frühling.
626. » *cyathoidea* Bull. Nees Syst. f. 294! Auf Baumästchen und Pflanzenstengeln, durchs ganze Jahr.
627. » *strobilina* Fr. An den Schuppen der Tannzapfen, ausdauernd.
628. » *Calyculus* Sow. t. 116. Auf eichenen Aestchen, im Herbst.
629. » *aeruginosa* Fl. Dan. Grev. t. 241! In Wäldern, auf faulem Holz, im Sommer und Herbst.
630. » *pallescens* Pers. Hoffm. Fl. g. crypt. t. 13. f. 5! Auf abge-fallenen Aestchen, im Herbst.

631. *Peziza lenticularis* Bull. t. 300. f. a, c. An faulenden Baumstämmen, im Herbst.
632. „ *salicella* Fr. Auf faulenden Aesten von *Salix*, vom Herbst bis in den Frühling.
633. „ *luteo-virens* Fr. An buchenen Stämmen, im Herbst.
634. „ *carnea* Fr. Auf abgefallenen Aestchen, im Herbst.
635. „ *imberbis* Bull. t. 467. f. 2. An feuchtem Tannholz, im Herbst.
636. „ *herbarum* Pers. An faulenden Halmen von *Carex pendula*, im Herbst und Winter.
637. „ *chrysocoma* Bull. t. 376. f. 2. An Tannenholz, durchs ganze Jahr.
638. „ *vinosa* Pers. An Stengeln von *Urtica dioica*, Herbst bis Frühling.
639. „ *rubella* Pers. An halbverfaultem Holz, im Herbst, in Wäldern.
640. „ *atro-virens*. β. *seriata* Fr. Auf Eichenholz.
641. „ *uda* Pers. Hall. 2243. An feuchten Aestchen, vom Herbst bis Frühling.
642. „ *cinerea* Batsch. f. 137! Hall. 2244. Auf Aestchen von *Alnus*, vom Herbst bis Frühling.
643. „ *vulgaris* Fr. Auf Stengeln und Aestchen, im Winter. Grüssberg.
644. „ *acicola* Schmidt. Auf der untern Seite von Tannnadeln.
645. „ *livido-fusca* Fr. Auf Zapfen von *Pinus sylv.*, vom Herbst bis Frühling.
646. „ *atrata* Pers. Nees Syst. f. 266! An Weidenstämmen, im Winter und Frühling.
647. „ *laevigata* Fr. An dünnen Stengeln grösserer Pflanzen, im Frühling.

SUBGENUS III. HELOTIUM.

648. „ *Peziza pithya* Pers. Nees Syst. f. 287! Auf Aestchen von *Pinus picea*, im Winter und Frühling.
649. „ *aurea* Fr. An abgeschältem Holz, im Winter und Frühling.
650. „ *alba* Fr. An Blättern von *Carex pendula*, im Herbst.

GENUS IV. ASCOBOLUS. Schlauchwerfer.

651. *Ascobolus furfuraceus* Pers. Grev. Scot. 6. t. 307! Auf Kuhmist, nach Regenwetter.

652. *Ascobolus porphyrosporus* Fr. Auf Kuhmist, zu allen Jahreszeiten.

653. » *glaber*. Pers. Nees Syst. f. 297! Auf Kuhmist.

Ordo II. BULGARIEI.

GENUS V. LEOTIA Fr. Der *Nagelschwamm*.

654. *Leotia circinans* Pers. Icon. descr. t. 5. f. 5—7. In Tannwäldern, im Herbst.

655. » *lubrica* Pers. Nees Syst. f. 162! In Wäldern und auf Torf-land, im Sommer und Herbst.

656. » *atro-virens* Pers. M. E. t. 9. f. 1—3! In Wäldern, an feuchten Stellen.

GENUS VI. BULGARIA Fr.

657. *Bulgaria inquinans* Fr. Hall. 2219. Krombh. t. 5. f. 49! Auf Eichenholz, im Herbst und Winter.

658. » *pura* Fr. An tannenem Spältenholz, im Herbst und Winter.

659. » *sarcoides* Fr. Hall. 2221. Batsch. f. 53! An Laubholzstämmen, im Herbst und Winter.

Ordo III. DERMEL. Lederbecherschwämme.

GENUS VII. DITIOLA Fr. *Flockenpilz*.

660. *Ditiola radicata* Fr. Hall. 2241. Nees Syst. f. 161! An faulen-dem Tannenholz, im Frühling.

Ordo IV. PATELLARIEI. Tellerpilzartige.

GENUS VIII. PATELLARIA. *Tellerpilz*.

661. *Patellaria atrata* Fr. Nees Syst. f. 265! Auf Aestchen von Tilia.

GENUS IX. CENANGIUM Fr. *Leerschüsselpilz*.

662. *Cenangium Cerasi* Fr. Pers. Icon. pict. t. 20. f. 1! Auf Aest-chen von Cerasus, ausdauernd.

663. *Cenangium Prunastri* Pers. Auf Aestchen von *Prunus*.
664. „ *pithyum* Fr. Obs. t. 5. f. 4! Auf Schuppen der Zapfen von *Pinus sylvestris*. Kandergruen.
665. „ *quercinum* Fr. Nees Syst. f. 300! Auf Aestchen von *Quercus*.

GENUS X. EXCIPULA Fr. Schäälchenschwamm.

666. *Excipula aspera* Fr. An Stengeln von *Osmunda*.
667. „ *Angelicæ* Trog. Punktförmig, aufgeschwollen, schwarz, Scheibe geöffnet, grauschwarz. Auf Stengeln von *Ang. sylv.*

Ordo V. PHACIDIACEI. Linsenpilzartige.

GENUS X. HYSTERIUM Tode. Ritzenpilz.

668. *Hysterium pulicare* Pers. Grev. 3. t. 167! Auf Aestchen.
669. „ *angustatum* Pers. Grev. 3. t. 167! Auf Eichenholz.
670. „ *graphicum* Fr. Sturm. Flor. t. 32. An der Rinde von *Pinus sylvestris*, Herbst bis Frühling.
671. „ *varium* Fr. An Eichenholz, im Herbst.
672. „ *elatinum* Pers. Auf Tannrinde; ausdauernd.
673. „ *degenerans* Fr. Auf Aestchen von *Vaccinium uliginosum*.
674. „ *Rubi* Pers. Grev. 1. t. 24! Auf Aestchen von *Rubus*.
675. „ *pinastri* Schrad. Grev. 1. t. 60! Auf Tannnadeln.
676. „ *juniperinum* Pers. Grev. 1. t. 26! Auf Blätter von *Juniperus*.
677. „ *melaleucum* Fr. Obs. mycol. t. 2. f. 1! Auf Blättern von *Vaccinium*.
678. „ *commune* Fr. Auf Stengeln von *Pteris aquilina* etc.
679. „ *arundinaceum* Schrad. Journ. t. 3. f. 3. Auf Halmen von *Arundo phragmites*.
680. „ *Ilicis?* Auf Bl. von *Ilex aquifolium*.

GENUS XII. PHACIDIUM Fr. Linsenpilz.

681. *Phacidium alneum* Fr. Auf Aestchen von *Alnus*.
682. „ *Pini* Schmidt. Nees Syst. f. 399! Auf Aestchen von *Pinus sylvestris*.
683. „ *multivalve* Schmidt. Greville t. 253! Auf Blättern von *Ilex*.
684. „ *dentatum* Fr. Auf Eichenblättern.
685. „ *repandum* Fr. A. et Schw. t. 4. f. 6! Auf Stengeln von *Angelica sylv.*

GENUS XIII. RHYTISMA Fr. *Ritzblattschorf.*

686. *Rhytisma Andromedæ* Fr. Auf Bl. von *Andromeda polifolia*, Sommer und Herbst.
687. » *Vaccinii* Fr. Auf Bl. von *Vaccinium vitis idea*.
688. » *salicinum* Fr. Grev. t. 118! Auf Bl. von *Salix*.
689. » *acerinum* Fr. Grev. t. 118! Auf Ahornblättern.
690. » *punctatum* Fr. Auf Bl. von *Acer pseudo-platanus*.

Ordo VI. STICTEI. *Punktpilzartige.*

GENUS XIV. STICTIS Pers. *Punktpilz.*

691. *Stictis Pupula* Fr. Auf Aestchen.
 692. » *radiata* Pers. Nees f. 294! Auf abgefallenen Aestchen, vom Herbst bis in Frühling.
 693. » *tenuis* Fr. Auf dünnen Aestchen.
 694. » *bullata* Pers. Auf abgef. Aestchen.
 695. » *parallelia* Fr. Auf altem Holz, ausdauernd.
-

Classis III. PYRENOMYCETES. *Kernschwämme.*

Ordo I. SPHÄRINI. *Kugelschwammartige.*

GENUS I. SPHÄRIA. *Kugelpilz.*

A. COMPOSITÆ.

SECT. I. PERIPHERICÆ.

696. *Sphæria capitata* Holmsk. Pers. M. E. t. 10. f. 1—4! Wächst parasitisch auf der Hirschtrüffel, im Herbst.
697. » *ophioglossoides* Ehrh. Pers. M. E. t. 10. f. 5, 6! In Wäldern, wie die vorige, auf der Hirschtrüffel.
698. » *digitata* Ehrh. Nees f. 304! An eichenen Wandstöcken, ausdauernd.
699. » *polymorpha* Pers. Nees f. 307! An buchenen Stöcken, in Wäldern, vom Frühling bis im Herbst.