

Zeitschrift:	Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Herausgeber:	Naturforschende Gesellschaft Bern
Band:	- (1844)
Heft:	15-23
Artikel:	Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grössttentheils in der Umgebung von Thun gesammelt worden sind
Autor:	Trog, J.G.
Register:	Classis III. Pyrenomycetes : Kernwschwämme
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GENUS XIII. RHYTISMA Fr. *Ritzblattschorf.*

686. *Rhytisma Andromedæ* Fr. Auf Bl. von *Andromeda polifolia*, Sommer und Herbst.
687. » *Vaccinii* Fr. Auf Bl. von *Vaccinium vitis idea*.
688. » *salicinum* Fr. Grev. t. 118! Auf Bl. von *Salix*.
689. » *acerinum* Fr. Grev. t. 118! Auf Ahornblättern.
690. » *punctatum* Fr. Auf Bl. von *Acer pseudo-platanus*.

Ordo VI. STICTEI. *Punktpilzartige.*

GENUS XIV. STICTIS Pers. *Punktpilz.*

691. *Stictis Pupula* Fr. Auf Aestchen.
 692. » *radiata* Pers. Nees f. 294! Auf abgefallenen Aestchen, vom Herbst bis in Frühling.
 693. » *tenuis* Fr. Auf dünnen Aestchen.
 694. » *bullata* Pers. Auf abgef. Aestchen.
 695. » *parallelia* Fr. Auf altem Holz, ausdauernd.
-

Classis III. PYRENOMYCETES. *Kernschwämme.*

Ordo I. SPHÄRINI. *Kugelschwammartige.*

GENUS I. SPHÄRIA. *Kugelpilz.*

A. COMPOSITÆ.

SECT. I. PERIPHERICÆ.

696. *Sphæria capitata* Holmsk. Pers. M. E. t. 10. f. 1—4! Wächst parasitisch auf der Hirschtrüffel, im Herbst.
697. » *ophioglossoides* Ehrh. Pers. M. E. t. 10. f. 5, 6! In Wäldern, wie die vorige, auf der Hirschtrüffel.
698. » *digitata* Ehrh. Nees f. 304! An eichenen Wandstöcken, ausdauernd.
699. » *polymorpha* Pers. Nees f. 307! An buchenen Stöcken, in Wäldern, vom Frühling bis im Herbst.

700. *Sphæria Hypoxylon Ehrh.* Hall. 2194. Batsch. f. 160! In Wältern an faulendem Holz, Herbst bis Frühling.
701. » *filiformis Alb. et Schw.* t. 3. f. 5! Auf einem feuchten Packtuch, im Keller.
702. » *punctata Sow.* Hall. 2184. Nees Syst. f. 313! Im Wallis, auf Pferd- und Eselsmist.
703. » *concentrica Bolt.* t. 180! An Stämmen von *Salix*, durchs ganze Jahr.
704. » *fragiformis Pers.* Hall. 2190. Nees f. 309! An buchenem Spaltenholz.
705. » *fusca Pers.* Nees Syst. f. 310! An abgef. Aestchen von *Cratægus*, *Corylus* etc.
706. » *argillacea Fr.* Obs. t. 2. f. 5! Auf Aestchen von *Corylus*, im Frühling.
707. » *cohaerens Pers.* Nees Syst. f. 310, B! Auf buchenem Holz in Wältern, durchs Jahr.
708. » *multiformis Fr.* Bull. t. 487. f. 2. An eichenen Balken, durchs Jahr.
709. » *lateritia Fr.* Auf dem Hymenium von *Lactarius deliciosus*.
710. » *subaurantiaca Trog.* Weit ausgebreitet, fast fleischig, kahl, fast pomeranzengelb, mit kugeligen Perithezien. Auf dem Hute von Blätterschwämmen.
711. » *serpens Pers.* Nees Syst. f. 317, 318! Auf abgestorbenen weichern Holzarten.
712. » *confluens Tode.* Icon. pict. t. 17. f. 1! Auf abgef. Aestchen von *Salix*, im Frühling und Herbst.

SECT. II. HYPOPHERICÆ.

713. *Sphæria deusta Hoffm.* Hall. 2192. Nees f. 316! An buchenen Stämmen, Herbst.
714. » *bullata Ehrh.* Bolt. t. 122. f. 1! Auf abgef. Weidenästen, im Frühling.
715. » *stigma Hoffm.* Nees Syst. f. 319! Auf verschiedenen Holzarten, ausdauernd.
716. » *disciformis Hoffm.* Hall. 2186. Nees Syst. f. 321, B! Auf abgef. Aestchen, durchs ganze Jahr.
717. » *aspera Fries.* Auf abgef. Aesten, im Winter.
718. » *verrucæformis Ehrh.* Auf Aestchen von *Corylus*, im Winter.

719. *Sphaeria flavo-virens* Pers. Grev. t. 320! Auf härtern Laubholzarten, ausdauernd.
720. » *uda* Pers. Syn. t. 1. f. 11—13! Auf Eichenholz, ausdauernd.
721. » *sordida* Pers. Auf Aestchen von Fraxinus.
722. » *quercina* Pers. Nees Syst. f. 321! Auf Aestchen von Quercus, im Winter und Frühling.
723. » *ferruginea* Pers. Kunze et Schm. M. H. 2. t. 1. f. 12! Auf Corylus, durchs ganze Jahr.
724. » *Hystrix* Tode. Nees Syst. f. 329 b! Auf abgef. Aestchen von Acer, im Herbst.
725. » *lata* Pers. Sowerb. t. 373. f. 9. Auf rindelosen Aestchen, durchs ganze Jahr.
726. » *decipiens* DeCand. An faulen Stöcken, bei Basel.
727. » *filmeti* Pers. Auf Kuhmist, im Herbst und Winter.
728. » *parallela* Fr. An alten Pfählen und rindelosem Holz, durchs Jahr.
729. » *floccosa* Fr. Auf abgestorbenen Aesten von Sambucus, im Herbst.

SECT. III. AMPHIPHERICÆ.

730. *Sphaeria Prunastri* Pers. Auf dünnen Aestchen von *Prunus spinosa*.
731. » *detrusa* Fr. Auf dünnen Aestchen von *Berberis*.
732. » *cerviculata* Fr. Auf abgef. Aestchen.
733. » *corniculata* Ehrh. Nees Syst. f. 330! Auf Aestchen von *Alnus* etc.
734. » *fibrosa* Pers. Syn. t. 2. f. 3! Auf abgef. Aestchen von *Prunus*.
735. » *nivea* Hoffm. Tode Mekl. t. 11. f. 92! Auf *Populus tremula*.
736. » *leucostoma* Pers. Nees Syst. f. 332! Auf Aesten von *Prunus spinosa*.
737. » *cincta* Fr. Auf abgef. Aestchen, im Winter und Frühling.
738. » *radula* Pers. An gefällten eichenen Stämmen.
739. » *coronata* Hoffm. K. et Schm. M. H. 2. t. 1. f. 14! Auf dünnen Aestchen von *Cornus*, *Crataegus* etc.
740. » *decorticans* Fr. Auf Aestchen von *Fagus*, im Winter und Frühling.
741. » *spectabilis* Fr. Auf Aestchen.
742. » *Abietis* Fr. Auf Tannästchen.
743. » *suffusa* Fr. Auf Aestchen.

744. *Sphæria faginea* Pers. An der Rinde von *Fagus*, in Wäldern.
745. „ *salicina* Pers. Tode Mekl. f. 107! Auf Aestchen von *Salix*.
746. „ *ambiens* Pers. Tode Mekl. f. 95! Auf mehrern Holzarten.
747. „ *stilbostoma* Fr. An Zäunen, auf mehrern Holzarten.
748. „ *pulchella* Pers. Nees Syst. f. 335! Unter der Rinde von Pflaumen- und Kirschstämmen.
749. „ *hypodermia* Fr. Auf abgef. Aestchen, im Herbst.
750. „ *vasculosa* Fr. Sowerb. t. 375. f. 7. Auf Aestchen von *Betula*.
751. „ *thelebola* Fr. Auf Aestchen von *Alnus*.
752. „ *quaternata* Pers. Nees Syst. f. 336! Auf der Rinde von *Fagus* etc.

SECT. IV. EPIPHERICÆ.

753. *Sphæria cinnabarina* Mich. Hall. 2189. Tode Mekl. f. 68! Auf dürren Aestchen mehrerer Laubholzarten, im Winter und Frühling.
754. „ *coccinea* Pers. Tode Mekl. f. 104! Auf dürren Aestchen von Laubholz, im Winter und Frühling.
755. „ *populina* Pers. Obs. t. 5. f. 10, 11. Auf Aesten von *Populus*, im Winter.
756. „ *conglobata* Fr. Auf Birkenästen, vom Herbst bis Frühling.
757. „ *Berberidis* Pers. Nees f. 324! Auf Aesten von *Berberis*.
758. „ *cupularis* Pers. Syn. t. 1. f. 9, 10! Auf abgef. Aesten von Laubholz.
759. „ *elongata* β. *Coronillæ* Fr. Auf Aestchen von *Coronilla Emerus*.
760. „ *Dothidea* Moug. Auf Aestchen von *Fraxinus*.
761. „ *fissa* Pers. Auf dürren Aestchen von *Rosa canina*.
762. „ *mutila* Fr. Auf Zweigen von *Populus*.
763. „ *Junci* Fr. An dünnen Halmen von *Juncus*.
764. „ *longissima* Pers. An Stengeln mehrerer Schirmfarnen, im Winter und Frühling.
765. „ *Scirporum* Schw. Auf *Scirpus triquetus*.
766. „ *Graminis* Pers. Nees Syst. f. 315! Auf Grasblättern, vom Spätherbst bis in Frühling.
767. „ *Trifolii* Pers. Auf mehrern Arten von *Trifolium*, im Herbst und Winter.

768. *Sphaeria fimbriata* Pers. Batsch. f. 182! Auf Blättern von *Carpinus Betulus*.
769. „ *ceutocarpa* Fr. Auf Blättern von *Populus tremula*.

B. *SIMPLICES.*

SECT. V. *SUPERFICIALES.*

770. *Sphaeria byssiseda* Tode. Meckl. f. 69! Auf Weidenarten.
771. „ *cinerea* Pers. Auf abgef. Aestchen.
772. „ *Exidiæ* Trog. Perithezien eiförmig oder kugelig, runzlig uneben, ohne sichtbare Mündung, braun; auf einer faserigen, schmutzigweissen Unterlage befindlich. Auf dem Hymenium von *Exidia Auricula*.
773. „ *chionea* Fr. Obs. myc. t. 7. f. 2! Auf abgef. Blättern von *Pinus picea*.
774. „ *mutable* Pers. Dittm. bei Sturm. t. 64. Auf Eichenholz, im Winter und Frühling.
775. „ *araneosa* Pers. Icon et deser. t. 7. f. 6. b. Auf *Tamarix germanica*, im Winter und Frühling.
776. „ *canescens* Pers. Auf Eichen- und Buchenholz, im Herbst.
777. „ *subclavata* Trog. Die sehr kleinen Perithezien sind rundlich und mit ziemlich langen, theils steifen, theils zottigen Haaren bekleidet; das Ostiolum ist viermal länger als ersteres, etwas flexuos und oben in eine Keule sich endigend. Auf hartem Holz.
778. „ *hirsuta* Pers. Auf abgef. Aestchen.
779. „ *sanguinea* Sibth. Nees Syst. f. 360! Auf Eichenholz.
780. „ *pomiformis* Pers. Icon. pict. t. 3. f. 4, 5! Auf faulem Holz.
781. „ *mammæformis* Pers. Icon. pict. t. 5. f. 6, 7! Auf abgef. Aesten.
782. „ *pleurostoma* Kunze. An ausgetrocknetem Weidenholz.
783. „ *Bombarda* Batsch. f. 181! Auf Eichenholz, im Winter und Frühling.
784. „ *spermoides* Hoffm. Batsch. f. 180! An faulenden Baumstöcken, vom Herbst bis in Frühling.
785. „ *moriformis* Tode. Meckl. f. 90! Auf dünnen Tann- und Buchenästen.
786. „ *Pulvis pyrius* Pers. Nees Syst. f. 348! An ausgetrocknetem Buchenholz.
787. „ *pulveracea* Ehrh. Auf faulem Holz.

788. *Sphæria applanata* Fr. Auf Aestchen von *Evonymus*.

789. » *seminuda* Pers. Auf Eichenholz.

790. » *Aspegrenii* Fr. An der Rinde eines Nussbaums.

SECT. VI. SUBIMMERSÆ.

791. *Sphæria truncata* Fr. Tode Mekl. f. 18! Auf abgef. Weidenästen.

792. » *pileata* Tode. Auf abgef. Aestchen von *Prunus spinosa*.

793. » *dehiscens* Pers. Nees Syst. f. 350. b! Auf verschiedenen Aestchen.

794. » *media* Pers. Auf Aestchen von *Fraxinus*.

795. » *angustata* Pers. K. et Schm. M. H. t. 1. f. 8! An Hecken auf abgef. Aestchen.

796. » *compressa* Pers. Syn. f. t. 2. f. 13! Auf ausgetrocknetem Holz.

797. » *pilifera* Fr. Nees Syst. f. 354. B! Auf moderndem Föhrenholz.

798. » *stricta* Pers. Auf Eichenholz, im Winter und Frühling.

799. » *rostellata* Fr. Obs. myc. t. 3. f. 3! Auf Aestchen von *Tamarix*, im Winter und Frühling.

800. » *cotypa* Fr. Sowerb. t. 217. Auf Aesten von *Populus*.

801. » *decedens* Fr. Nees Syst. f. 340! Auf Aestchen von *Corylus*, im Winter und Frühling.

802. » *ditopa* Fr. An abgestorbenen Aestchen von *Ulmus*, im Frühling.

803. » *personata* Fr. An Birken, im Herbst.

804. » *Tiliæ* Pers. Nees Syst. f. 339! Auf ausgetrockneten Aesten von *Tilia*.

805. » *pruinosa* Fr. Auf Aesten von *Fraxinus*.

806. » *mammillana* Fr. Auf Aestchen von *Rhamnus*, *Cornus* etc.

807. » *clypeata* Nees. Syst. f. 355! Auf abgef. Aestchen, im Frühling.

SECT. VII. SUBINNATÆ.

808. *Sphæria Loniceræ* Sow. t. 393. f. 6. Auf abgef. Aestchen von *Lonicera cœrulea*.

809. » *pyrina* Fr. Auf abgef. Aestchen.

810. » *strobilina* Holl. et Schm. Auf Schuppen von Tannzapfen.

811. » *Taxi* Sow. t. 394. f. 6. An Aestchen und Bl. von *Taxus bacata*, im Frühling.

812. *Sphæria atro-virens* a. Alb. et Schw. t. 2. f. 1! Auf Bl. und Aestchen von *Viscum album*, im Frühling.
813. » *Buxi DeC.* Auf Bl. von *Buxus sempervirens*.
814. » *Ilicis Fr.* Auf dünnen Blättern von *Ilex aquifolium*.
815. » *Lirella Moug. et Nestl.* Auf Stengeln von *Spiræa ulmaria*.
816. » *capillata Nees.* Syst. f. 346! Auf Stengeln grösserer Pflanzen.
817. » *relicina Fr.* Auf Grashalmen und Blättern, im Frühling.
818. » *Dematum Fr.* Auf Stengeln grösserer Pflanzen, im Winter und Frühling.
819. » *acuta Hoffm. Grev. Scott.* t. 239! Auf Stengeln von *Urtica dioica*, im Frühling.
820. » *penicillus Schmidt.* Auf Stengeln grösserer Pflanzen.
821. » *complanata Tode.* Meckl. t. 88! Auf dünnen Stengeln von *Angelica sylvestris*, im Frühling.
822. » *coniformis Fr.* Auf dünnen Pflanzenstengeln, im Frühling.
823. » *Doliolum Pers. Icon. et descr. t. 10. f. 5, 6.* Auf Stengeln grösserer Pflanzen, im Frühling und Sommer.
824. » *caulium Fr.* Auf dünnen Pflanzenstengeln, im Frühling.
825. » *Arundinis Fr.* An auf Haufen gelegenen Halmen von *Arundo phragmites*.
826. » *Herbarum Fr.* Auf Stengeln grösserer Pflanzen.
827. » *Patella Tode.* Greville t. 103! Auf *Angelica sylvestris*, im Frühling.
828. » *nigrella Fr.* Obs. m. t. 4. f. 2! Auf Stengeln von *Papaver somniferum*, im Frühling und Sommer.
829. » *tubæformis Tode.* Nees f. 343! Auf abgef. Blättern versch. Bäume und Sträucher, im Winter.
830. » *melanostyla DeC.* Auf Bl. von *Tilia europæa*.
831. » *gnomon Tode.* Meckl. f. 125! Auf der untern Blattseite von *Corylus*, im Frühling.
832. » *maculæformis Pers.* Sowerb. t. 370. f. 7. Auf Bl. von Bäumen und Gesträuchen, im Frühling.
833. » *punctiformis Pers.* Auf Bl. von *Quercus*, *Fagus* etc.
834. » *Aegopodii Pers.* Auf schmächtigen Blättern von *Aegop. podagraria*.
835. » *Hæderæcola Fr.* Auf Bl. von *Hedera helix*.
836. » *Castaneæcola Fr.* Auf Bl. von *Castanea vesca*.
837. » *Dianhi Alb. et Schw.* t. 6. f. 2! Auf lebenden Bl. von *Dianthus* et *Saponaria*.

838. *Sphaeria cruenta* Kunze. Auf leb. Bl. von Convallaria multiflora.
839 „ *vagans* Fr. Auf mehrern Pflanzenarten.

GENUS II. DOTHIDEA Fr. Plattmund.

840. *Dothidea Ribesia* Fr. Nees Syst. f. 312! Auf abgestorbenen Aestchen von *Ribes rubrum*.
841. „ *Sambuci* Fr. Nees Syst. f. 311! Auf *Sambucus nigra*.
842. „ *pucciniodes* Fr. Auf Aesten und Blättern von *Buxus sempervirens*.
843. „ *genistalis* Fr. Auf lebenden Blättern von *Genista sagittalis*.
844. „ *typhina* Fr. Nees Syst. f. 314! An Halmen einiger Gräser.
845. „ *rubra* Fr. Greville t. 120! Auf Bl. von *Prunus Padus*, domestica etc.
846. „ *fulva* Fr. Pers. M. E. t. 5. f. 1! Auf Bl. von *Prunus Padus*.
847. „ *betulina* b. Fr. Auf *Betula nana*.
848. „ *Ulmi* Fr. Auf Bl. von *Ulmus*.
849. „ *Ranunculi* Fr. Auf Bl. von *Ranunculus repens*.
850. „ *Campanulae* Fr. Auf Bl. von *Camp. Trachelium*.
851. „ *Anemones* DeC. Auf Bl. von *Anemone nemoroſa*.

Ordo II. DICHAENEI. Strahlenbruchartige.

GENUS III. TYMPANIS Tode. Trommelfellpilz.

852. *Tymparis Frangulae* Fr. An ausgedornten Aesten von *Rhamnus frangula*.
853. „ *conspersa* Fr. Nees Syst. f. 281! Auf der Rinde von Obstbäumen.

GENUS IV. EUSTEGIA Fr. Deckelbauchschwamm.

- 854 *Eustegia Ilicis* Fr. Auf der obren Blattseite von *Ilex aquifolium*.

Ordo III. PERISPORIEI. Obersamer.

GENUS V. ERYSIPHE Hedw. fil. Schimmelkeimer.

Sie vegetiren im Nachsommer und Herbst.

855. *Erysiphe Humuli* DeC. Auf Blättern von *Humulus Lupulus*.
856. „ *Sanguisorbae* DeC. Auf *Sanguisorba officinalis*.
857. „ *Trifolii* Chaill. Auf *Trifolium montanum*.

- 858. *Erysiphe Heraclei* DeC. Auf *Heracleum sphondylium*.
- 859. „ *Podagrariae* Kramer. Auf *Aegopodium podagraria*.
- 860. „ *Campanulacearum* Fr. Auf *Campanula*.
- 861. „ *Asperifotiarum* Fr. Auf *Symphitum officinale*.
- 862. „ *Galcopsisidis* DeCand. Auf *Galeopsis Tetrahit*.
- 863. „ *Polygonearum* Fr. Auf *Polygonum Bistorta*.
- 864. „ *tortilis* Fr. Auf *Cornus sanguinea*.
- 865. „ *penicillata* Fr. Auf *Viburnum Opulus*.
- 866. „ *Alni* DeCand. Auf *Alnus incana*.
- 867. „ *Aceris* DeCand. Auf *Acer campestris et pseudoplatanus*.
- 668. „ *Populi* DeCand. Auf *Populus nigra*.
- 869. „ *Coryli* DeCand. Auf *Corylus avellana*.
- 870. „ *Betulæ* DeCand. Auf *Betula alba*.
- 871. „ *Ulmariæ* Kramer. Auf *Spiraea ulmaria*.

GENUS VI. LASIOBOTRYS Kunze. Haartraube.

- 872. *Lasiobotrys Lonicerae* Kunze. Grev. Scott. t. 191! Auf Bl. von *Lonicera cœrulea*.

Ordo IV. APIOSPOREI. Birnsamer.

GENUS VII. ANTENNARIA Link. Perlschnurfaser.

- 873. *Antennaria cellaris* Fr. Nees Syst. f. 70! An Weinfässern in feuchten Kellern.

GENUS VIII. ACTINOTHYRIUM Kunze. Strahlendeckel.

- 874. *Actinothrygium Graminis* Kunze. Krombh. t. 6. f. 10! An Grashalmen und Blättern.

GENUS IX. LABRELLA Fries. Lippendeckel.

- 875. *Labrella Ptarmicæ* Desm. Auf *Achillea ptarmica*.

Ordo V. CYTISPOREI. Rankenbauchschwämme.

GENUS X. NÆMASPORA Fr. Schleimschwamm.

- 876. *Næmaspora crocea* Pers. Auf Tannen- und Buchenholz.

GENUS XI. CYTISPORA Ehrenb. *Rankenschwamm.*

877. *Cytispora leucosperma* Fr. Auf dünnen Aestchen von *Rosa cinnamomea*.

GENUS XII. PHOMA Desm. *Blasenschwamm.*

878. *Phoma samarorum* Desmaz. Auf Früchten von *Acer platanoides*.
879. » *Hederæ* Desmaz. Auf abgest. Aesten von *Hedera helix*.
-

Classis IV. GASTEROMYCETES. *Bauchschwämme.*

Ordo I. PHALLODEI. *Gichtschwammartige.*

GENUS I. PHALLUS. *Gichtschwamm.*

880. *Phallus impudicus* Linn. Schäff. t. 196—198! In Laubwäldern bei Lauperswyl, im Sommer. Von Hrn. Pfarrer Schärer erhalten.

Ordo II. TUBERACEI. *Trüffelpilze.*

GENUS II. TUBER Mich. *Trüffel.*

881. *Tuber melanosporum* Vittad. Monogr. t. 2. f. 3! In einem Eichwald bei Bern, im Herbst.
882. » *brumale* Vittad. Monogr. t. 1. f. 6! In der Enge bei Bern, im November.
883. » *fætidum* Vittad. Monogr. t. 3. f. 11! In der Enge bei Bern, im Oktober.
884. » *microsporum* Vittad. Monogr. t. 2. f. 6! In der Nähe von Bern, im Sommer.

GENUS III. RHIZOCTONIA? *Wurzelkeimer.*

885. *Rhizoctonia Vitis?* Trog. Die Wurzeln der plötzlich abgestorbenen Weinreben sind mit zahlreichen weißen Fäden, denjenigen ähnlich, welche das Mycelium einiger Lycoperdonarten ausmachen, durchzogen, welche wahrscheinlich mit den ausserhalb derselben befindlichen Sporangien zusammenhängen; diese letztern sind mir aber nie zu Gesicht gekommen. In den Weingärten am Thunersee.