

Zeitschrift:	Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Herausgeber:	Naturforschende Gesellschaft Bern
Band:	- (1844)
Heft:	15-23
Artikel:	Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grössttentheils in der Umgebung von Thun gesammelt worden sind
Autor:	Trog, J.G.
Register:	Classis IV. Gasteromycetes : Bauchschwämmme
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GENUS XI. CYTISPORA Ehrenb. *Rankenschwamm.*

877. *Cytispora leucosperma* Fr. Auf dünnen Aestchen von *Rosa cinnamomea*.

GENUS XII. PHOMA Desm. *Blasenschwamm.*

878. *Phoma samarorum* Desmaz. Auf Früchten von *Acer platanoides*.
879. » *Hederæ* Desmaz. Auf abgest. Aesten von *Hedera helix*.
-

Classis IV. GASTEROMYCETES. *Bauchschwämme.*

Ordo I. PHALLODEI. *Gichtschwammartige.*

GENUS I. PHALLUS. *Gichtschwamm.*

880. *Phallus impudicus* Linn. Schäff. t. 196—198! In Laubwäldern bei Lauperswyl, im Sommer. Von Hrn. Pfarrer Schärer erhalten.

Ordo II. TUBERACEI. *Trüffelpilze.*

GENUS II. TUBER Mich. *Trüffel.*

881. *Tuber melanosporum* Vittad. Monogr. t. 2. f. 3! In einem Eichwald bei Bern, im Herbst.
882. » *brumale* Vittad. Monogr. t. 1. f. 6! In der Enge bei Bern, im November.
883. » *fætidum* Vittad. Monogr. t. 3. f. 11! In der Enge bei Bern, im Oktober.
884. » *microsporum* Vittad. Monogr. t. 2. f. 6! In der Nähe von Bern, im Sommer.

GENUS III. RHIZOCTONIA? *Wurzelkeimer.*

885. *Rhizoctonia Vitis?* Trog. Die Wurzeln der plötzlich abgestorbenen Weinreben sind mit zahlreichen weißen Fäden, denjenigen ähnlich, welche das Mycelium einiger Lycoperdonarten ausmachen, durchzogen, welche wahrscheinlich mit den ausserhalb derselben befindlichen Sporangien zusammenhängen; diese letztern sind mir aber nie zu Gesicht gekommen. In den Weingärten am Thunersee.

Ordo III. NIDULARIACEI. Neststreulinge.

GENUS IV. SPHÆROBOLUS Tode. Kugelwerfer.

886. *Sphaerobolus stellatus* Tode. Hall. 2175. Nees Syst. f. 122! An faulenden Stämmen.

GENUS V. NIDULARIA Bull. Becherstreuling (Glückshäfeli Nostr.)

887. *Nidularia striata* Bull. Hall. 2214. Schæff. t. 178! In Wäldern, an der Erde und an Holz, im Sommer und Herbst.
888. » *campanulata* Sibth. Hall. 2215. Nees. Syst. f. 133 b! An faulendem Holz, im Sommer und Herbst.
889. » *Crucibulum* Sibth. Nees Syst. f. 133! An faulendem Holz, im Winter und Frühling.

Ordo IV. LYCOPERDINEI. Streulinge.

GENUS VI. GEASTER Mich. Sternstreuling.

890. *Geaster fornicatus* Fr. Krombh. t. 6. f. 11! In Tannwäldern, auf Tannnadeln, im Herbst.
891. » *striatus* DeC. Michel. gen. t. 100. f. 3! In Tannwäldern.
892. » *hygrometricus* Pers. Nees Syst. f. 127! In Wäldern, im Herbst.

GENUS VII. BOVISTA Dill. Lappenstreuling.

893. *Bovista nigrescens* Pers. Batsch. f. 116! Auf Viehweiden, im Sommer und Herbst.

GENUS VIII. LYCOPERDON Tournef. Flockenstreuling.

894. *Lycoperdon giganteum* Batsch. El. f. 165! Auf fetten Wiesen, unweit Yverdon.
895. » *cælatum* Bull. Krombh. t. 30. f. 7—10! Auf Viehweiden, im Sommer.
896. » *pusillum* Batsch. Auf Viehweiden an kahlen Stellen, im Sommer und Herbst.
897. » *saccatum* Fl. Dan. Krombh. t. 30. f. 11, 12! In Wäldern, im Herbst.
898. » *gemmaatum* Batsch. $\alpha.$ *excipuliformæ* Pers. In Tannwäldern, im Sommer und Herbst.

899. *Lycoperdon gemmatum* β. *perlatum* Pers. Michel t. 97. f. 1! In Wäldern.
900. » *gemmatum* ν. *echinatum* Pers. In Wäldern.
901. » " δ. *hirtum* Mart. In Tannwäldern.
902. » " ε. *furfuraceum* Fr. In Wäldern zwischen Moos.
903. » " ξ. *papillatum* Schäff. t. 184! Auf Wiesen und Viehweiden.
904. » *pyriformæ* Schäff. t. 185! Auf faulem Holz und an der Erde, im Sommer und Herbst.

GENUS IX. SCLERODERMA Pers. *Fellstreuling.*

905. *Scleroderma vulgare* Fl. Dan. Bolt. t. 116! Auf Viehweiden und an Waldsäumen, im Herbst.

GENUS X. ELAPHOMYCES Nees. *Hirschstreuling.*

906. *Elaphomyces granulatus* Fr. Hall. 2191 (Hirschtrüffel). Nees Syst. f. 147! In Tannwäldern.

Ordo V. TRICHODERMACEI. *Haarstreulinge.*

GENUS XI. ONYGENA Pers. *Hufstäubling.*

907. *Onygena equina* Pers. Nees Syst. f. 121! Auf Kuhklauen und Pferdehufen, in Wäldern.

Ordo VI. MYXOGASTRES. *Schleimhüller.*

GENUS XII. LYCOGALA Mich. *Blutstäubling.*

908. *Lycogala miniata* Pers. Krombh. t. 6. f. 17! Auf faulem Tannenholz, im Sommer und Herbst.

GENUS XIII. AETHALIUM Link. *Russstääbling.*

909. *Aethalium septicum* Fr. a. *flavum*. Nees Syst. f. 92! Auf faulen-
» " c. *rufum*. Hall. 2133. Mich. t. 96. f. 1! } den Stöcken
» " d. *violaceum*. } von Pinus.

GENUS XIV. DIDERMA Pers. *Doppelhautstääbling.*

910. *Diderma stellare* Pers. Nees Syst. f. 109! Auf Tannstöcken, vom Frühling bis Herbst.

911. *Diderma vernicosum* Pers. Hall. 2135. Nees. Syst. f. 110! An Aesten und Blättern.
912. » *ochraceum* Hoffm. Fl. germ. t. 9. f. 2, b. Auf Moosen, im Sommer.
913. » *reticulatum* Fr. Nees Syst. f. 111! Auf faulendem Eichenholz, im Sommer.

GENUS XV. DIDYMIUM Schrad. *Fellstäubling.*

914. *Didymium rufipes* Fr. An faulen Stämmen, im Sommer, Herbst und Winter.
915. » *farinaceum* Schrad. Hall. 2160. t. 48. f. 2! An faulen Tannstöcken.
916. » *muscicola* Link. Auf Moos und faulem Holz.
917. » *polycephalum* Schw. Auf Moos, in Tannwäldern, im Herbst und Winter.
918. » *crustaceum* Fr. Auf abgefallenen Aestchen.
919. » *Physaroides* Fr. Auf Moos, in Tannwäldern, im Sommer und Herbst.
920. » *cinereum* Fr. Nees Syst. f. 107! Auf abgefallenen Aestchen.

GENUS XVI. PHYSARUM Pers. *Schuppenstäubling.*

921. *Physarum nutans* Pers. Bull. t. 407. f. 3. Auf Moosen, im Sommer und Herbst.
922. » *aureum* Pers. Disp. meth. t. 1. f. 6! In Wäldern.
923. » *bryophilum* Fr. Auf Moosen in Wäldern, im Herbst.
924. » *columbinum* Pers. An faulen Tannstöcken, im Herbst und Winter.
925. » *hyalinum* Pers. Disp. t. 2. f. 4! An faulem Holz, im Winter und Frühling.
926. » *confluens* Pers. An faulem Tannholz, im Sommer und Herbst.
927. » *album* Fr. Grev. Scott. t. 40! Auf abgef. Baumästen, im Herbst.

GENUS XVII. STEMONITIS Gled. *Fadenstäubling.*

928. *Stemonitis fusca* Roth. Hall. 2165. Grev. Scott. t. 170! An faulen Tannstöcken, durchs ganze Jahr.
929. » *ferruginea* Ehrenb. Sylv. Ber. f. 6. A, B! An faulem Tannholz, im Sommer und Herbst.

930. *Stemonitis typhina* Pers. Ehrenb. sylv. Ber. f. 7! Auf faulen-
den Tannstöcken.

931. » *ovata* Pers. Hall. 2146. An faulendem Holz.

GENUS XVIII. DICTYDIUM Schrad. *Netzstäubling.*

932. *Dictydiwm cernuum* Nees. Syst. f. 117! In einer hohlen Weide,
im Herbst.

933. » *microcarpum* Schrad. Auf moderndem Tannholz.

934. » *micropus* Fr. In Tannwäldern.

GENUS XIX. CRIBRARIA Schrad. *Gitterstäubling.*

935. *Cibraria purpurea* Schrad. Auf faulem Holz in Wäldern, im
Winter und Frühling.

936. » *vulgaris* Schrad. Nees Syst. f. 116! An faulenden Tannstöcken,
im Sommer und Herbst.

GENUS XX. ARCYRIA Hill. *Kelchstäubling.*

937. *Arcyria punicea* Pers. Hall. 2164. t. 94. f. 1! Auf Sägespänen,
durchs ganze Jahr.

938. » *incarnata* Pers. Dittm. ap. Sturm t. 44. Auf Baumwurzeln.

939. » *flava* Pers. Grev. Scott. t. 309! An faulenden Stämmen.

940. » *ochroleuca* Fr. An faulenden Tannstöcken.

GENUS XXI. TRICHIA Hall. *Haarstäubling.*

941. *Trichia rubiformis* Pers. disp. t. 1. f. 3. t. 4. f. 3! Hall. 1267.
Auf alten Buchenstöcken.

942. » *pyriformis* Hoffm. Batsch. El. f. 153! An faulen Tannstöcken,
im Herbst.

943. » *serotina* Schrad. Journ. d. Bot. 1799. t. 3. f. 2. An faulen
Stöcken, im Spätherbst.

944. » *fallax* Pers. Nees Syst. f. 113! An faulen Stöcken in Tann-
wäldern, im Sommer und Herbst.

945. » *clavata* Pers. Sowerb. t. 400. f. 6. An faulen Stöcken, im
Sommer und Herbst.

946. » *turbinata* With. Hall. 2168. t. 48. f. 7! An faulem Holz.

947. » *olivacea* Pers. An faulen Stöcken.

948. » *varia* Pers. Batsch. El. f. 171! Auf Moos, an Tannstöcken,
im Herbst.

GENUS XXII. PERICHÆNA Fries. *Deckelstäubling.*

949. *Perichæna strobilina* Fr. Alb. et Schw. t. 6. f. 3! An Schuppen von Tannzapfen.
950. » *populina* Fr. Grev. Scott. t. 252! An faulendem Holz von *Populus tremula*.

GENUS XXIII. LICEA Schrad. *Nacktstäubling.*

951. *Licea cylindrica* Fr. Batsch. El. f. 175! An faulen Stämmen, nach Regenwetter.
952. » *variabilis* Schrad. An Tannstöcken, im Sommer und Herbst.
-

Classis V. HYPHOMYCETES. *Faserschwämme.*

Ordo I. CEPHALOTRICHEI. *Wirrschopfpilze.*

GENUS I. ISARIA Hill. *Keulenschopf.*

953. *Isaria terrestris* Fr. An feuchter, nackter Erde.
954. » *felina* Fr. Auf Katzenkoth in feuchtem Keller.
955. » *truncata* Pers. Auf Insektenfragmenten zwischen Moos.
956. » *Eleutherorum* Nees. Syst. f. 84! Auf Bruchstücken von Wespen etc.

GENUS II. CERATIUM Alb. et Schw. *Geweihpilz.*

957. *Ceratium hydnoides* A. et S. Batsch. f. 19! An faulendem Holz.

Ordo II. STILBINEI. *Schimmerpilze.*

GENUS III. STILBUM Tode. *Schimmerkopf.*

958. *Stilbum tomentosum* Schrad. Grev. Scott. t. 281! Auf Trichien und dergl.
959. » *byssisedum* Pers. An einem angebrannten Tannenstock.
960. » *luteum* Pers. Auf einem verfaulten Agaricus.
961. » *vulgare* Tode. Nees Syst. f. 89! An faulen Tannstöcken.