Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern

Band: - (1844) **Heft:** 15-23

Artikel: Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grösstentheils in der

Umgebung von Thun gesammelt worden sind

Autor: Trog, J.G.

Register: Classis IV. Gasteromycetes: Bauchschwämme

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

GENUS XI. CYTISPORA Ehrenb. Rankenschwamm.

877. Cytispora leucosperma Fr. Auf dürren Aestchen von Rosa cinnamomea.

GENUS XII. PHOMA Desm. Blasenschwamm.

878. Phoma samarorum Desmaz. Auf Früchten von Acer platanoides.

879. » Hederæ Desmaz. Auf abgest. Aesten von Hedera helix.

Classis IV. GASTEROMYCETES. Bauch-schwämme.

Ordo I. PHALLODEI. Gichtschwammartige.

GENUS I. PHALLUS. Gichtschwamm.

880. Phallus impudicus Linn. Schæff. t. 196—198! In Laubwäldern bei Lauperswyl, im Sommer. Von Hrn. Pfarrer Schärer erhalten.

Ordo II. TUBERACEI. Trüffelpilze.

GENUS II. TUBER Mich. Trüffel.

- 881. Tuber melanosporum Vittad. Monogr. t. 2. f. 3! In einem Eichwald bei Bern, im Herbst.
- 882. » brumale Vittad. Monogr. t. 1. f. 6! In der Enge bei Bern, im November.
- 883. » fætidum Vittad. Monogr. t. 3. f. 11! In der Enge bei Bern, im Oktober.
- 884. » microsporum Vittad. Monogr. t. 2. f. 6! In der Nähe von Bern, im Sommer.

GENUS III. RHIZOCTONIA? Wurzelkeimer.

885. Rhizoctonia Vitis? Trog. Die Wurzeln der plötzlich abgestorbenen Weinreben sind mit zahlreichen weissen Fäden, den jenigen ähnlich, welche das Mycelium einiger Lycoperdonarten ausmachen, durchzogen, welche wahrscheinlich mit den ausserhalb derselben befindlichen Sporangiolen zusammenhängen; diese letztern sind mir aber nie zu Gesicht gekommen. In den Weingärten am Thunersee.

Ordo III. NIDULARIACEI. Neststreulinge.

GENUS IV. SPHÆROBOLUS Tode. Kugelwerfer.

- 886. Sphærobolus stellatus Tode. Hall. 2175. Nees Syst. f. 122! An faulenden Stämmen.
- GENUS V. NIDULARIA Bull. Becherstreuling (Glückshäfeli Nostr.)
- 887. Nidularia striata Bull. Hall. 2214. Schæff. t. 178! In Wäldern, an der Erde und an Holz, im Sommer und Herbst.
- 888. » campanulata Sibth. Hall. 2215. Nees. Syst. f. 133 b! An faulendem Holz, im Sommer und Herbst.
- 889. » Crucibulum Sibth. Nees Syst. f. 133! An faulendem Holz, im Winter und Frühling.

Ordo IV. LYCOPERDINEI. Streulinge.

GENUS VI. GEASTER Mich. Sternstreuling.

- 890. Geaster fornicatus Fr. Krombh. t. 6. f. 11! In Tannwäldern, auf Tannnadeln, im Herbst.
- 891. " striatus DeC. Michel. gen. t. 100. f. 3! In Tannwäldern.
- 892. » hygrometricus Pers. Nees Syst. f. 127! In Wäldern, im Herbst.

GENUS VII. BOVISTA Dill. Lappenstreuling.

893. Bovista nigrescens Pers. Batsch. f. 116! Auf Viehweiden, im Sommer und Herbst.

GENUS VIII. LYCOPERDON Tournef. Flockenstreuling.

- 894. Lycoperdon giganteum Batsch. El. f. 165! Auf fetten Wiesen, unweit Yverdon.
- 895. » cælatum Bull. Krombh. t. 30. f. 7—10! Auf Viehweiden, im Sommer.
- 896. » pusillum Batsch. Auf Viehweiden an kahlen Stellen, im Sommer und Herbst.
- 897. » saccatum Fl. Dan. Krombh. t. 30. f. 11, 12! In Wäldern, im Herbst.
- 898. » gemmatum Batsch. a. excipuliformæ Pers. In Tannwäldern, im Sommer und Herbst.

- 899. Lycoperdon gemmatum β . perlatum Pers. Michel t. 97. f. 1! In Wäldern.
- 900. » gemmatum v. echinatum Pers. In Wäldern.
- 901. » » & hirtum Mart. In Tannwäldern.
- 902. » » E. furfuraceum Fr. In Wäldern zwischen Moos.
- 903. " " \(\xi \) papillatum Schæff. t. 184! Auf Wiesen und Viehweiden.
- 904. » pyriformæ Schæff. t. 185! Auf faulem Holz und an der Erde, im Sommer und Herbst.

GENUS IX. SCLERODERMA Pers. Fellstreuling.

905. Scleroderma vulgare Fl. Dan. Bolt. t. 116! Auf Viehweiden und an Waldsäumen, im Herbst.

GENUS X. ELAPHOMYCES Nees. Hirschstreuling.

906. Elaphomyces granulatus Fr. Hall. 2191 (Hirschtrüffel). Nees Syst. f. 147! In Tannwäldern.

Ordo V. TRICHODERMACEI. Haarstreulinge.

GENUS XI. ONYGENA Pers. Hufstäubling.

907. Onygena equina Pers. Nees Syst. f. 121! Auf Kuhklauen und Pferdehufen, in Wäldern.

Ordo VI. MYXOGASTRES. Schleimhüller.

GENUS XII. LYCOGALA Mich. Blutstäubling.

908. Lycogala miniata Pers. Krombh. t. 6. f. 17! Auf faulem Tannenholz, im Sommer und Herbst.

GENUS XIII. ÆTHALIUM Link. Russstäubling.

- 909. Aethalium septicum Fr. a. flavum. Nees Syst. f. 92! Auf faulen
 » c. rufum. Hall. 2133. Mich. t. 96. f. 11 den Stöcken

 » d. violaceum.
 - GENUS XIV. DIDERMA Pers. Doppelhautstäubling.
- 910. Diderma stellare Pers. Nees Syst. f. 109! Auf Tannstöcken, vom Frühling bis Herbst.

- 911. Diderma vernicosum Pers. Hall. 2135. Nees. Syst. f. 110! An Aesten und Blättern.
- 912. » ochraceum Hoffm. Fl. germ. t. 9. f. 2, b. Auf Moosen, im Sommer.
- 913. " reticulatum Fr. Nees Syst. f. 111! Auf faulendem Eichenholz, im Sommer.

GENUS XV. DIDYMIUM Schrad. Fellstäubling.

- 914. Didymium rufipes Fr. An faulen Stämmen, im Sommer, Herbst und Winter.
- 915. » farinaceum Schrad. Hall. 2160. t. 48. f. 2! An faulen Tannstöcken.
- 916. muscicola Link. Auf Moos und faulem Holz.
- 917. » polycephalum Schw. Auf Moos, in Tannwäldern, im Herbst und Winter.
- 918. » crustaceum Fr. Auf abgefallenen Aestchen.
- 919. » Physaroides Fr. Auf Moos, in Tannwäldern, im Sommer und Herbst.
- 920. » cinereum Fr. Nees Syst. f. 107! Auf abgefallenen Aestchen.

GENUS XVI. PHYSARUM Pers. Schuppenstäubling.

- 921. Physarum nutans Pers. Bull. t. 407. f. 3. Auf Moosen, im Sommer und Herbst.
- 922. » aureum Pers, Disp. meth. t. 1. f. 6! In Wäldern.
- 923. » bryophilum Fr. Auf Moosen in Wäldern, im Herbst.
- 924. » columbinum Pers. An faulen Tannstöcken, im Herbst und Winter.
- 925. » hyalinum Pers. Disp. t. 2. f. 4! An faulem Holz, im Winter und Frühling.
- 926. n confluens Pers. An faulem Tannholz, im Sommer und Herbst.
- 927. " album Fr. Grev. Scott. t. 40! Auf abgef. Baumästen, im Herbst.

GENUS XVII. STEMONITIS Gled. Fadenstäubling.

- 928. Stemonitis fusca Roth. Hall. 2165. Grev. Scott. t. 170! An faulen Tannstöcken, durchs ganze Jahr.
- 929. » ferruginea Ehrenb. Sylv. Ber. f. 6. A, B! An faulem Tannholz, im Sommer und Herbst.

- 930. Stemonitis typhina Pers. Ehrenb. sylv. Ber. f. 7! Auf faulenden Tannstöcken.
- 931. n ovata Pers. Hall. 2146. An faulendem Holz.

GENUS XVIII. DICTYDIUM Schrad. Netzstäubling.

- 932. Dictydium cernuum Nees. Syst. f. 117! In einer hohlen Weide, im Herbst.
- 933. » microcarpum Schrad. Auf moderndem Tannholz.
- 934. » micropus Fr. In Tannwäldern.

GENUS XIX. CRIBRARIA Schrad. Gitterstäubling.

- 935. Cribraria purpurea Schrad. Auf faulem Holz in Wäldern, im Winter und Frühling.
- 936. » vulgaris Schrad. Nees Syst. f. 116! An faulenden Tannstöcken, im Sommer und Herbst.

GENUS XX. ARCYRIA Hill. Kelchstäubling.

- 937. Arcyria punicea Pers. Hall. 2164. t. 94. f. 1! Auf Sägespänen, durchs ganze Jahr.
- 938. » incarnata Pers. Dittm. ap. Sturm t. 44. Auf Baumwurzeln.
- 939. » flava Pers. Grev. Scott. t. 309! An faulenden Stämmen.
- 940. » ochroleuca Fr. An faulenden Tannstöcken.

GENUS XXI. TRICHIA Hall. Haarstäubling.

- 941. Trichia rubiformis Pers. disp. t. 1. f. 3. t. 4. f. 3! Hall. 1267. Auf alten Buchenstöcken.
- 942. » pyriformis Hoffm. Batsch. El. f. 153! An faulen Tannstöcken, im Herbst.
- 943. » serotina Schrad. Journ. d. Bot. 1799. t. 3. f. 2. An faulen Stöcken, im Spätherbst.
- 944. » fallax Pers. Nees Syst. f. 113! An faulen Stöcken in Tannwäldern, im Sommer und Herbst.
- 945. » clavata Pers. Sowerb. t. 400. f. 6. An faulen Stöcken, im Sommer und Herbst.
- 946. » turbinata With. Hall. 2168. t. 48. f. 7! An faulem Holz.
- 947. » olivacea Pers. An faulen Stöcken.
- 948. » varia Pers. Batsch. El. f. 171! Auf Moos, an Tannstöcken, im Herbst.

GENUS XXII. PERICHÆNA Fries. Deckelstäubling.

- 949. Perichæna strobilina Fr. Alb. et Schw. t. 6. f. 3! An Schuppen von Tannzapfen.
- 950. » populina Fr. Grev. Scott. t. 252! An faulendem Holz von Populus tremula.

GENUS XXIII. LICEA Schrad. Nacktstäubling.

- 951. Licea cylindrica Fr. Batsch. El. f. 175! An faulen Stämmen, nach Regenwetter.
- 952. " variabilis Schrad. An Tannstöcken, im Sommer und Herbst.

Classis V. HYPHOMYCETES. Faserschwämme.

Ordo 1. CEPHALOTRICHEL. Wirrschopfpilze.

GENUS I. ISARIA Hill. Keulenschopf.

- 953. Isaria terrestris Fr. An feuchter, nackter Erde.
- 954. " felina Fr. Auf Katzenkoth in feuchtem Keller.
- 955. » truncata Pers. Auf Insektenfragmenten zwischen Moos.
- 956. " Eleutheratorum Nees. Syst. f. 84! Auf Bruchstücken von Wespen etc.

GENUS II. CERATIUM Alb. et Schw. Geweihpilz.

957. Ceratium hydnoides A. et S. Batsch. f. 19! An faulendem Holz.

Ordo II. STILBINEI. Schimmerpilæe.

GENUS III. STILBUM Tode. Schimmerkopf.

- 958. Stilbum tomentosum Schrad. Grev. Scott. t. 281! Auf Trichien und dergl.
- 959. » byssisedum Pers. An einem angebrannten Tannenstock.
- 960. » luteum Pers. Auf einem verfaulten Agaricus.
- 961. » vulgare Tode. Nees Syst. f. 89! An faulen Tannstöcken.