Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern
Band: - (1844)
Heft: 15-23

Artikel: Verzeichniss schweizerischer Schwämme, welche grösstentheils in der Umgebung von Thun gesammelt worden sind
Autor: Trog, J.G.
Register: Classis VI. Coniomycetes : Staubschwämme
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-318165

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Classis VI. CONIOMYCETES. *Staubschwämme.*

Ordo I. SCLEROTIACEI. *Keimpilze.*

Genus I. SCLEROTIUM Tode. *Kornkeimer.*

986. *Sclerotium complanatum Tode.* Nees Syst. f. 140! Auf todten Blättern und Stengeln.
987. » *Semen Tode.* Nees Syst. f. 138! Auf Blättern, im Winter.
988. » *Fungorum Pers.* Zwischen den Lamellen faulender Blätterschwämme.
989. » *roseum Kneiff.* Auf Halmen von Scirpus.
990. » *varium Pers.* Nees Syst. f. 138. B! Auf Stengeln und Blättern, im Winter.
991. » *durum Pers.* Greville Scott. t. 1! Auf Stengeln grösserer Pflanzen.
992. » *Pustula DeCand.* Pers. Icon. pict. t. 17. f. 2! Auf abgef. Eichenblättern, im Frühling.
993. » *populinum Pers.* An beiden Blattseiten von Populus.
994. » *salicinum DeC.* Auf halberstorb. Bl. von Salix.
995. » *areolatum Fr.* Obs. myc. t. 7, f. 5. a, b! Auf Bl. von Prunus padus.
996. » *Allii DeC.* Auf Allium multiflorum.
997. » *herbarum Fr.* Auf abgest. Stengeln und Bl.

Genus II. SPERMOEDIA. *Mutterkorn.*

998. *Spermoedia Clavus Fr.* Krombh. t. 6. f. 51! (Mutterkorn). Ist eigentlich kein Pilz, sondern krankhafter Saamen.

Ordo II. TUBERCULARINI. *Knobberpilze.*

Genus III. TUBERCULARIA Tode emend. *Kopfkugel.*

999. *Tubercularia vulgaris Pers.* Krombh. t. 6. f. 32! Auf dürren Aesten und an der Rinde von Bäumen.
1000. » *granulata Pers.* Grev. Scott. 187! Auf abgefallenen Aestchen.
1001. » *nigricans Gmel.* Bull. t. 455. f. 1. An Stämmen und Aesten.

Genus IV. FUSARIUM. *Kugelspindel.*

1002. » *Fusarium tremelloides Greville.* Scott. t. 10! Auf abgest. Stengeln von Urtica dioica.

Ordo III. STILBOSPOREI. *Staubschorfartige.*

Genus V. STILBOSPORA Pers. emend. *Staubschorf.*

1003. » *Stilbospora macrosperma Pers.* Nees Syst. f. 17! Auf abgef. Aestchen.
1004. » *angustata Pers.* Corda bei Sturm. t. 22. Auf Aestchen von Betula alba.
1005. » *ovata Pers.* Grev. Scott. t. 212. f. 2! Auf abgef. Aestchen.

Genus VI. DIDYMOSPORIUM Nees. *Zwillingskugel.*

1006. » *Didymosporium complanatum Nees.* Syst. f. 29! An Baumästen.

Genus VII. MELANCONIUM Link. *Russkugel.*

1007. *Melanconium sphæroideum Lk.* Auf Tannrinde.

Ordo IV. ILLOSPORIEI. *Flechtenkugelpilze.*

Genus VIII. ILLOSPORIUM Mart. *Flechtenkugel.*

1008. *Illosporium roseum Fr.* Grev. Scott. f. 51! Am Fuss der Bäume, auf Lichenen.

Ordo V. SPORODESMIEI. *Staubrasenpilze.*

Genus IX. TORULA Pers. reform. *Haftfaser.*

1009. *Torula antennata Fr.* Nees Syst. f. 67. a! An einem eichenen Strunk.
1010. » *Fumago Chev.* Paris. t. 3. f. 4. Auf Salix, Aluus etc.

Genus X. AREGMA Fries. *Schnürbrand.*

1011. *Aregma Phragmidium Fr.* Auf mehrern Rosaceen.

Ordo VI. HYPODERMII s. ENTOPHYTI. *Pflanzen-Exantheme.*

Genus XI. GYMNOSPORANGIUM.

1012. *Gymnosporang. juniperinum DeCand.* Nees Syst. f. 23! Auf Aesten von Juniperus communis.

Genus XII. PODISOMA Link.

1013. *Podisoma Juniperi Sabinæ Fr.* Nees Syst. f. 15! Auf Aesten von Junip. Sabina.

Genus XIII. PUCCINIA Pers.

1014. *Puccinia Lychnidis DeCand.* Auf Lychnis dioica.
1015. » *Circeæ Pers.* Auf Circæa lutetiana.
1016. » *Globulariæ DeC.* Auf Globularia vulg.
1017. » *Buxi DeC.* Grev. Scott. t. 17! Auf Buxus semperv.
1018. » *Menthæ Pers.* Auf mehrern Münzenarten.
1019. » *Gentianæ Link.* Auf Gent. cruciata.
1020. » *Absinthii DeC.* Auf Artemisia Absinth.
1021. » *Stellatarum Duby.* Auf Galium Mollugo,
1022. » *Glechomæ DeC.* Auf Glechoma hederacea.
1023. » *Aviculariæ A. et S.* Auf Stengeln und Bl. von Polygonum aviculare.
1024. » *Graminis Pers.* Krombh. t. 6. f. 45! Auf versch. Grasarten.
1025. » *arundinacea Hedw. fil.* Auf Schilf.
1026. » *Veronicarum DeC.* Auf Veron. urticæfolia.
1027. » *Bistortæ DeC.* Auf Polygonum Bistorta und amphibium.
1028. » *Compositarum Schlechtend.* Auf Centaurea.
1029. » *Umbelliferarum DeCand.* Auf einigen Doldenpflanzen.
1030. » *Valantiæ Pers.* Auf Valantia cruciata.
1031. » *Pruni Pers.* Auf Prunus spinosa.
1032. » *Adoxæ Hedw.* Auf Adoxa moschatellina.
1033. » *Anemones Pers.* Nees Syst. f. 11! Auf An. nemorosa.
1034. » *Epilobii DeC.* Auf Epilobium montanum.
1035. » *Violæ DeC.* Auf Viola hirta et canina.
1036. » *Betonicæ DeC.* Auf der untern Blattseite von Betonica off.
1037. » *Ulmariæ DeC.* (Triphragmium Lk.). Auf Spiræa ulmaria.

Genus XIV. ÆCIDIUM.

1038. *Aecidium cancellatum Pers.* Nees Syst. f. 1! Auf Bl. von Pyrus communis.
1039. » *Ariæ. Röhl.* Auf Cratægus Aria.
1040. » *cornutum Pers.* Grev. Scott. t. 180! Auf Sorbus aucuparia und Aronia rotundif.

1041. *Aecidium Berberidis Gmel.* Grev. Scott. t. 97! Auf Berberis vulg.
1042. „ *Pini Gmel.* Alb. et Schw. t. 5. f. 4! Auf Aestchen von Pinus sylv.
1043. „ *abietinum Alb. et S.* t. 5. f. 5! Auf Pinus abies.
1044. „ *Erythronii DeC.* Auf Bl. von Erythr. dens canis.
1045. „ *crassum Pers.* Auf Aquilegia, Aconitum, Ranunculus etc.
1046. „ *Rhamni Pers.* Auf Rhamnus cath.
1047. „ *Orobi Pers.* Auf Orbus tuberosus.
1048. „ *Menthæ DeC.* Auf Mentha pip.
1049. „ *Behenis DeC.* Auf Cucubalus behen.
1050. » *Prenanthis Pers.* Auf Prenanthes purp.
1051. » *Leucanthemi DeC.* Auf Chrysanth. leucanthemum.
1052. „ *Urticæ Dec.* Auf Urtica dioica.
1053. „ *Cirsii DeC.* Auf Cirsium olerac. et deflorat.
1054. » *Convallariæ Schum.* Auf Convall. multifl.
1055. » *circinnatum Gærtn.* Auf Arum maculatum.
1056. „ *Clematitis DeC.* Auf Clem. vitalba.
1057. „ *Asperifolii Pers.* Auf Borago etc.
1058. » *Grossulariæ DeC.* Auf Ribes Grossularia.
1059. „ *rubellum DeC.* Auf Centaurea montana.
1060. „ *Xylostei DeC.* Auf Lonicera xylosteum.
1061. „ *Tussilaginis Gmel.* Auf Tussil. farf.
1062. „ *Euphorbiæ Gmel.* Nees Syst. f. 3! Auf Euph. cypariss. et peplus.
1063. » *Violarum DeC.* Auf Viola.
1064. „ *Cichoraceārum DeC.* Auf Tragopogon pratense.
1065. » *leucospermum DeC.* Auf Anemone nemorosa.
1066. „ *punctatum Pers.* Auf Anemone ranunculoides.
1067. „ *Valerianearum Dub.* Auf Val. dioica.
1068. „ *Thesii DeC.* Auf Thesium alpinum.
1069. „ *Pyrolæ DeC.* Auf P. rotundifolia.
1070. „ *Galii Pers.* Auf mehrern Arten von Galium.
1071. » *Peltigeræ DeC.* Auf Peltigera canina.

Genus XV. CRONARTIUM.

1072. *Cronartium asclepiadeum Fr.* Auf Asclepias Vincetoxicum.

Genus XVI. UREDO.

1073. *Uredo candida Pers.* Grev. Scott. t. 251! Auf mehrern Cruciferen.
1074. » *Alliorum DeC.* Auf Allium Cepa.
1075. „ *Rhododendri DeC.* Auf Rhod. ferrug. und hirsutum.
1076. „ *Soldanellæ DeC.* Auf Soldanella alpina.
1077. „ *linearis Pers.* Auf Gras- und Getreidearten.
1078. „ *Polypodii DeC.* Auf Polypodium.
1079. » *Tussilaginis Pers.* Auf Tuss. farfara.
1080. „ *Sonchi arvensis Pers.*
1081. „ *Rosæ Pers.* Auf R. centifol.
1082. » *pinguis DeC.* Grev. Scott. t. 49! Auf den Blättern, Blattstielen und Kelchen der Rosa alba.
1083. „ *Ruborum DeC.* Auf R. cæsius.
1084. » *Potentillarum DeC.* Auf Potentilla et Alchemilla.
1085. » *Saxifragarum DeC.* Auf S. muscoides.
1086. » *Campanulæ Pers.* Auf einigen Campanula-Arten.
1087. „ *Rhinanthacearum DeC.* Auf Melampyrum, Euphrasia, Rhin. etc.
1088. » *confluens Pers.* Auf Mercurialis perennis.
1089. „ *Rubi idæi Pers.* Auf Rubus idæus.
1090. » *longicapsula DeC.* Auf Populus, Betula etc.
1091. » *æcidioides DeC.* Auf Populus alba.
1092. » *Salicis DeC.* Auf Salix alba.
1093. » *Caprearum DeC.* Auf Salix capræa und einigen andern.
1094. » *Helioscopiæ Pers.* Auf Euphorb. heliosc.
1095. „ *Lini DeC.* Grev. Scott. t. 31! Auf Lin. usitatiss. und cathart.
1096. » *scutellata Pers.* Auf mehrern Euphorbien.
1097. » *excavata DeC.* Auf Euphorbia dulcis.
1098. „ *Cichoracearum DeC.* Auf Prenanthes purp.
1099. „ *Viciæ fabæ Pers.* Greville Scott. t. 95.
1100. „ *Phaseolarum DeC.* Auf Phas. Pisum, Genista etc.
1101. „ *Behenis DeC.* Auf Cucubalus Behen.
1102. » *Geranii DeC.* Grev. Scott. t. 8! Auf Ger. columbinum et sylvaticum.
1103. „ *Valerianæ DeC.* Auf V. officinalis.
1104. „ *Prunastri DeC.* Auf Prunus spinosa.
1105. » *Primulæ integrifoliæ DeC.*
1106. » *Polygonorum DeC.* Auf Pol. convolvulus.

1107. *Uredo Rumicum DeC.* Auf Rumex scutatus.
1108. » *Sedi DeC.* Auf Sempervivum montanum.
1109. » *Violarum DeC.* Auf V. Ruppii et calcarata.
1110. » *Cynapii DeC.* Auf Aethusa Cynap.
1111. » *suaveolens Pers.* Auf Serratula arvensis.
1112. » *Labiatarum DeC.* Auf Mentha arv., Clinopod. etc.
1113. » *Ficariæ A. et S.* Auf Ficaria ranunc.
1114. » *Ranunculacearum DeC.* Auf Anemone nemorosa.
1115. » *Bistortarum DeC.* Auf Polyg. Bistorta.
1116. » *Trifolii DeC.* Auf Trifolium.

Genus XVII. USTILAGO.

1117. *Ustilago grandis Fr.* An Halmen von Typha latifolia.
1118. » *receptaculorum Fr.* Auf Tragopogon. prat.
1119. » *segetum Dittm.* Nees Syst. f. 7! (Brand). Auf Getreidearten.
1120. » *Maydis DeC.* Auf Zea Mais.
1121. » *Urceolorum DeC.* Auf Carex.