

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern  
**Herausgeber:** Naturforschende Gesellschaft Bern  
**Band:** - (1853)  
**Heft:** 292-293

**Artikel:** Nachrichten von der Sternwarte in Bern  
**Autor:** Wolf, R.  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-318409>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## R. Wolf, Nachrichten von der Sternwarte in Bern.

### ***XXI. Beobachtungen der Sternschnuppen im Winterhalbjahre 1852 auf 1853.***

(Vorgelegt am 7. Mai 1853.)

Die Beobachtungen der Sternschnuppen wurden auch in diesem Halbjahre nach dem frühern Plane <sup>1)</sup>, so oft Geschäfte und Witterung es erlaubten, theils allein, theils mit Hülfe von Freunden und Schülern <sup>2)</sup>, fortgesetzt. Die erhaltenen Beobachtungen zeigt folgende Tafel, welche je den Anfang der Beobachtungsviertelstunde, und die dem gewählten Richtpunkte in ihr entsprechende Sternschnuppenzahl enthält <sup>3)</sup>:

Anfang der Beobachtung.			Anzahl der Sternschnuppen.							
			$\alpha$ Ursae minoris.	$\alpha$ Serpentis.	$\alpha$ Aquilæ.	$\gamma$ Pegasi.	$\alpha$ Tauri.	$\alpha$ Canis minoris.	$\beta$ Leonis.	
Tag.	h	'								
October	3	7	30	—	1	—	—	—	—	—
	4	7	52	—	—	—	1	—	—	—
		8	0	—	—	3	—	—	—	—
	18	7	28	1	—	3	—	—	—	—

<sup>1)</sup> Siehe Nr. 245 und 262 der Mitth.

<sup>2)</sup> Ich bin in dieser Beziehung namentlich den Herren König, Moser, Wenger, Fischer, etc. zu Dank verpflichtet.

<sup>3)</sup> Die durch Mondschein modificirten Beobachtungsviertelstunden sind auch diesmal mit \* bezeichnet worden.

Anfang der Beobachtung.			Anzahl der Sternschnuppen.							
Tag.	h	'	$\alpha$ Ursae minoris.	$\alpha$ Serpentis.	$\alpha$ Aquilae.	$\gamma$ Pegasi.	$\alpha$ Tauri.	$\alpha$ Canis minoris.	$\beta$ Leonis.	
October 19	7	0	1	—	—	0	—	—	—	*
	9	57	—	—	1	—	3	—	—	
	10	15	—	—	—	—	2	—	—	
20	7	57	0	—	—	—	—	—	—	*
22	7	57	0	—	—	—	—	—	—	*
Novemb. 3	8	12	—	—	—	—	0	—	—	*
	10	28	—	—	1	—	—	—	—	*
	5	7	10	1	—	—	1	—	—	
	8	12	1	—	—	—	1	—	—	
	9	7	15	—	—	2	1	—	—	
	8	24	1	—	4	—	—	—	—	
	10	6	57	1	—	1	—	—	—	
	7	27	—	—	2	—	3	—	—	
	7	57	3	—	—	1	—	—	—	
	8	30	—	—	1	—	1	—	—	
14	5	56	—	—	2	—	—	—	*	
10	25	1	—	—	—	—	—	—		
10	40	—	—	—	—	—	—	0	—	
18	8	0	2	—	—	—	1	—	—	*
9	30	0	—	—	—	—	1	—	—	*
25	11	0	—	—	—	0	—	—	—	*
Decemb. 5	6	57	—	—	1	—	—	—	—	
	8	0	0	—	—	—	—	—	—	
	8	15	—	—	—	—	1	—	—	
	6	7	30	1	—	1	3	2	—	
	8	27	—	—	1	5	3	—	—	
	9	0	—	—	2	—	—	—	—	
	10	42	—	—	—	1	—	—	—	
	7	7	15	—	—	4	1	3	—	
	8	0	1	—	7	2	0	—	—	
	8	45	0	—	—	4	0	0	—	
	9	30	1	—	—	2	1	1	—	
10	7	45	—	—	2	—	—	—		
11	7	56	—	—	3	—	—	—		

Anfang der Beobachtung.			Anzahl der Sternschnuppen.						
Tag.	h	'	$\alpha$ Urse minoris.	$\alpha$ Serpenis.	$\alpha$ Aquilæ.	$\gamma$ Pegasi.	$\alpha$ Tauri.	$\alpha$ Canis minoris.	$\beta$ Leonis.
Decemb. 11	8	12	4	—	—	—	—	—	—
	8	27	—	—	—	—	0	—	—
12	7	15	0	—	—	—	—	—	—
	7	30	—	—	—	1	—	—	—
16	7	45	1	—	—	—	1	—	—
	8	15	1	—	—	0	—	—	—
	9	42	—	—	—	1	—	1	—
	9	57	—	—	—	2	—	1	—
	10	12	1	—	—	—	—	—	—
19	8	0	1	—	—	—	—	—	—
	8	15	—	—	—	—	0	—	—
20	8	5	0	—	—	—	—	—	—
	8	30	—	—	—	—	—	0	—
26	10	10	1	—	—	—	—	—	—
	6	57	—	—	0	—	—	—	—
29	8	0	—	—	—	1	—	—	—
	6	42	—	—	—	2	—	—	—
30	7	57	1	—	—	—	—	—	—
	8	12	1	—	—	—	0	—	—
	6	15	—	—	0	—	—	—	—
	7	0	—	—	—	1	—	—	—
31	7	55	2	—	—	—	—	—	—
	8	10	—	—	—	—	—	1	—
	6	0	—	—	0	—	—	—	—
Januar 5	7	20	0	—	—	—	—	—	—
	6	45	—	—	—	0	—	—	—
	7	50	0	—	—	—	—	—	—
6	8	5	—	—	—	—	0	—	—
	6	45	—	—	—	0	—	—	—
11	10	0	—	—	—	—	2	—	
12	7	27	2	—	—	—	—	—	—
	7	42	3	—	—	3	0	0	—
25	9	45	2	—	—	—	—	1	—
	7	15	0	—	—	—	0	1	—

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

Anfang der Beobachtung.			Anzahl der Sternschnuppen.						
Tag.	h	'	$\alpha$ Ursæ minoris.	$\alpha$ Serpentis.	$\alpha$ Aquilæ.	$\gamma$ Pegasi.	$\alpha$ Tauri.	$\alpha$ Canis minoris.	$\beta$ Leonis.
Januar	28	7	0	—	—	—	2	—	—
	29	10	42	—	—	—	—	0	—
Februar	3	7	0	—	—	—	1	—	—
	5	8	5	0	—	—	—	—	—
	7	7	26	—	—	—	0	—	—
		10	2	0	—	—	—	—	—
		10	17	—	—	—	—	—	0
	15	7	42	1	—	—	—	—	—
	15	9	0	—	—	—	—	0	0
	16	7	27	0	—	—	—	—	—
		8	0	—	—	—	—	0	0
	22	8	0	0	—	—	—	—	—
		8	15	0	—	—	—	0	—
März	4	7	30	1	—	—	—	—	—
		7	45	—	—	—	—	1	1
		8	0	—	—	—	—	1	—
	7	7	35	0	—	—	—	—	—
		7	50	—	—	—	—	1	0
		10	10	—	—	—	—	0	—
	11	7	45	1	—	—	—	0	—
		8	0	—	—	—	—	0	1
	12	8	5	0	—	—	—	—	—
		8	20	—	—	—	—	0	—
		10	45	—	—	—	—	0	—
	13	7	27	0	—	—	—	—	—
		7	42	—	—	—	—	1	—
	14	7	30	1	—	—	—	—	—
		8	0	—	—	—	—	—	2
	22	8	10	0	—	—	—	—	—
	25	7	42	—	—	—	—	0	—
	29	7	57	0	—	—	—	1	—
		8	15	—	—	—	—	2	0

\*

\*\*\*

\*\*\*

Stelle ich, entsprechend wie früher, die Beobachtungen nach den verschiedenen Richtpunkten zusammen, so erhalte ich folgende Tafel viertelstündlicher Durchschnittszahlen :

Richtpunkte.	October.	Novemb.	Decemb.	Januar.	Februar.	März.	Im Mittel.
$\alpha$ Ursæ min. . .	0,5	1,3	0,9	1,4	0,2	0,4	0,8
$\alpha$ Serpentis. . .	1,0	—	—	—	—	—	1,0
$\alpha$ Aquilæ . . . .	2,3	1,9	1,9	—	—	—	2,0
$\gamma$ Pegasi . . . .	0,5	0,8	1,9	1,3	0,5	—	1,0
$\alpha$ Tauri . . . . .	1,7	1,4	1,0	0,4	0,0	0,6	0,8
$\alpha$ Canis min. . .	—	0,0	0,7	0,7	0,0	0,4	0,3
$\beta$ Leonis . . . . .	—	—	—	—	0,0	0,8	0,4
Im Mittel . . . .	1,2	1,1	1,3	0,8	0,1	0,6	0,9

Gruppire ich sie dagegen nach den Beobachtungsstunden, so erhalte ich die zweite Tafel viertelstündlicher Durchschnittszahlen :

Stunde.	October.	November.	December.	Januar.	Februar.	März.	Im Mittel.
5—6 . . . . .	—	—	—	—	—	—	—
6—7 . . . . .	—	2,0	0,7	0,0	—	—	0,9
7—8 . . . . .	1,2	1,5	1,4	1,1	0,5	0,6	1,0
8—9 . . . . .	0,8	1,6	1,4	0,0	0,0	0,6	0,7
9—10 . . . . .	—	0,5	1,3	1,5	0,0	—	0,8
10—11 . . . . .	2,0	0,7	1,2	1,0	0,0	0,0	0,8
11—12 . . . . .	—	0,0	—	—	—	—	0,0
Im Mittel . . . .	1,3	1,0	1,2	0,7	0,1	0,4	0,8

Specielle Bemerkungen habe ich nicht beizufügen, — höchstens mein Bedauern auszusprechen, dass vom 11. bis 13. November und vom 1. bis 4. Januar beständiger Nebel jede Beobachtung unmöglich machte.

**XLII. Sonnenflecken-Beobachtungen in der ersten Hälfte des Jahres 1853.**

Der Zustand der Sonnenoberfläche wurde fortwährend möglichst oft beobachtet, und zwar zählte ich im

1853.	Beobachtungstage.	Fleckenfreie Tage.	Gruppen.
Januar . . . . .	21	0	14
Februar . . . . .	15	0	10
März . . . . .	24	1	9
April . . . . .	21	0	9
Mai . . . . .	27	0	8
Juni . . . . .	21	0	9
Im Ganzen . . . . .	129	1	59

Die täglichen Beobachtungen sind in der folgenden Tafel enthalten und zwar gibt die Columne :

A. Rechenschaft über die Influenz der Bewölkung und das angewandte Fernrohr : 1) bezeichnet, dass die Sonne frei gewesen und mit der Vergrößerung 64 eines vierfüßigen Frauenhofers beobachtet worden sei; 2) dass die Sonne durch Wolken oder mit einem tragbaren zwei-füßigen Fernrohr anvisirt wurde; 3) dass jede Beobachtung vereitelt wurde;

B. die Anzahl der an dem Beobachtungstage neu gesehenen Gruppen;

C. die Anzahl sämtlicher Gruppen;

D. die Anzahl der in sämtlichen Gruppen gezählten Einzelflecken;

E. den Stand der Fackeln und Schuppen : 1) bezeichnet die gewöhnliche Häufigkeit und Intensität; 2) einen höhern Grad.

Sonnenflecken-Beobachtungen A. 1853.

	Januar.					Februar.					März.				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	1	4	4	21	1	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-
2	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-	1	0	1	7	1
3	3	-	-	—	-	2	-	1	1	-	1	0	1	5	1
4	3	-	-	—	-	2	-	1	1	-	1	0	1	2	1
5	1	1	3	9	1	1	1	2	4	1	1	0	0	0	1
6	1	0	2	9	1	2	1	3	5	2	2	-	0	0	-
7	1	0	2	7	1	1	0	3	14	2	1	1	1	1	2
8	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-
9	2	-	1	1	-	3	-	-	—	-	1	0	1	4	1
10	2	-	1	1	2	3	-	-	—	-	2	-	1	1	-
11	1	1	2	3	1	1	1	2	16	1	1	0	1	1	1
12	1	0	1	2	2	1	1	3	24	1	1	1	2	2	1
13	1	0	1	2	1	1	0	3	14	1	1	1	2	3	1
14	2	-	1	1	-	3	-	-	—	-	1	0	2	4	1
15	1	1	2	4	1	1	2	5	18	1	3	-	-	—	-
16	1	0	2	6	1	1	1	5	13	1	3	-	-	—	-
17	1	0	2	6	1	3	-	-	—	-	2	1	3	6	-
18	3	-	-	—	-	2	1	4	20	-	1	2	6	14	1
19	3	-	-	—	-	2	-	4	18	-	3	-	-	—	-
20	1	2	3	12	2	1	1	5	35	1	3	-	-	—	-
21	2	-	2	3	-	3	-	-	—	-	2	-	3	4	-
22	2	1	3	9	2	1	0	4	16	1	1	0	4	13	1
23	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-	2	1	5	6	-
24	1	1	4	35	1	3	-	-	—	-	1	1	5	18	1
25	1	1	5	26	1	3	-	-	—	-	1	0	4	16	2
26	3	-	-	—	-	1	1	2	17	2	1	1	5	15	1
27	2	1	5	12	-	3	-	-	—	-	1	0	5	13	1
28	1	1	6	23	2	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-
29	3	-	-	—	-	-	-	-	—	-	2	-	4	7	2
30	1	0	5	19	1	-	-	-	—	-	1	0	4	18	1
31	3	-	-	—	-	-	-	-	—	-	1	0	3	15	1

## Sonnenflecken-Beobachtungen A. 1853.

	April.					Mai.					Juni.				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	3	-	-	—	-	1	1	2	21	1	1	1	2	18	1
2	1	0	2	14	1	1	0	1	17	1	2	-	2	7	-
3	1	2	4	18	2	1	0	1	21	1	2	-	1	5	-
4	3	-	-	—	-	1	0	1	16	1	3	-	-	—	-
5	3	-	-	—	-	1	0	1	11	1	1	0	1	9	1
6	1	1	4	37	1	1	0	1	6	1	1	2	3	20	1
7	1	0	4	32	1	1	0	1	4	1	3	-	-	—	-
8	3	-	-	—	-	1	1	2	2	1	3	-	-	—	-
9	1	0	2	14	1	1	0	1	3	1	1	1	3	12	1
10	1	1	3	19	1	2	1	2	3	-	1	2	5	19	1
11	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-	1	1	6	20	2
12	3	-	-	—	-	1	0	2	5	1	3	-	-	—	-
13	1	1	3	16	2	1	0	2	6	1	3	-	-	—	-
14	1	1	3	13	1	1	0	2	12	1	2	-	3	17	-
15	2	-	3	8	-	1	0	2	15	1	3	-	-	—	-
16	3	-	-	—	-	1	1	3	9	1	1	1	4	25	1
17	2	-	3	11	-	1	1	3	9	1	2	-	2	6	-
18	1	1	4	24	1	1	0	2	10	1	1	1	4	27	1
19	1	1	5	29	1	1	0	2	15	1	1	0	3	26	1
20	2	-	4	10	-	1	0	2	27	1	1	0	3	26	1
21	2	-	3	9	-	1	0	2	28	1	1	0	3	21	1
22	1	0	3	26	1	1	0	2	51	1	2	-	1	1	-
23	2	-	1	3	-	1	0	1	36	1	3	-	-	—	-
24	1	0	2	14	1	2	-	1	10	-	1	0	1	1	1
25	3	-	-	—	-	1	2	3	19	1	3	-	-	—	-
26	1	0	2	6	1	1	1	4	19	1	3	-	-	—	-
27	1	1	2	6	1	1	0	4	14	1	2	-	1	1	-
28	2	-	0	0	-	2	-	2	3	-	2	-	1	1	-
29	2	-	1	1	-	3	-	-	—	-	2	-	1	1	-
30	3	-	-	—	-	3	-	-	—	-	2	-	0	0	-
31						3	-	-	—	-					

Am 5. und 7. Februar sah ich umsonst nach dem Durchzuge fremder Körperchen über die Sonnenscheibe, — ebenso am 12., 13. und 14. Mai. — Am 6. Januar schien mir ein Fleckchen etwas röthlich zu sein, — ebenso am 28. Juni, wo ich mir die Sonne auf dem Rigi unmittelbar nach Sonnenaufgang ohne Blendglas ansah.

---

**Vorschrift zur Bereitung flüssigen Leimes :** Man löse in einem glisirten Topfe über gelindem Feuer oder noch besser in dem Wasserbade, 1 Kilogramm Leim in 1 Litre Wasser auf. Wann aller Leim aufgelöst ist, giesse man unter beständigem Umrühren nach und nach 200 Gramm Salpetersäure (spezifisches Gewicht = 1,32) dazu, wodurch ein Aufschäumen entsteht, das von freigewordenem untersalpetrigsaurem Gase herrührt. Ist alle Säure zugegossen, so nimmt man den Topf vom Feuer und lässt ihn langsam erkalten, wobei der dicke Schaum nach und nach von selbst vergeht. [R. Sh. nach Dumoulin.]

---

*Simon Lhuilier.* „Les machines composées ont un grand avantage sur les machines simples : savoir en augmentant le nombre des machines simples qui entrent dans la composition d'une machine composée, on diminue le volume, le poids et le travail de cette dernière.“

*Simon Lhuilier.* „J'ai cherché inutilement à déterminer, uniquement par les éléments, la position du centre de gravité d'un triangle sphérique. Je peux bien démontrer élémentairement quelques-unes des propositions qui y conduisent. Mais le développement complet de cette matière me paraît dépendre des calculs appelés supérieurs.“ [R. Wolf.]

---

**Berichtigung.** In der Abhandlung Herrn Hipp's über die Translatoren (Nr. 279 d. Mitth.) sind auf Seite 118 die in den Columnen a und b enthaltenen Zahlenreihen mit den in den Columnen e und f enthaltenen zu vertauschen, und umgekehrt.

