

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Bern
Band: - (1882)
Heft: 2 : 1040-1056

Artikel: Die Thierwelt in den Pfahlbauten des Bielersee's
Autor: Studer, T.
Kapitel: [Tafeln]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-318971>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Tafel I.

Schädel der verschiedenen Hundeformen.

- Fig. 1. Kleiner Torfhund von *Schaffis*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 2. Spitzhund von *Latrigen*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 3. Breitschnauzige Form von *Latrigen*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 4. Breitschnauzige Form von *Lüscherz*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 5. Breitschnauzige Form von *Vinelz*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 6. Schmalschnauzige Form von *Latrigen*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 7. Schmalschnauzige Form von *Lüscherz*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 8. Schmalschnauzige Form von *Latrigen*, a. von oben, b. von unten.
- Fig. 9. Grosser Hund aus dem Bett der *Schüss* bei *Biel* (Sammlung *Uhlmann*).

Anmerkung. Es wurden lauter Objekte gewählt, welche in meiner früheren Arbeit über die Hunde der Phahlbauten (*Archiv für Anthropologie* 1879) nicht zur Darstellung kamen.

Tafel II.

Fig. 10. Schädel eines Pferdes aus dem Ziehlkanal bei Schwadernau, a. von oben, b. von der Seite.

Fig. 11. Schädel des Pferdes aus dem Seegrund bei *Lüscherz*, a. von oben, b. von der Seite.

Fig. 12. Metacarpus equi
Fig. 13. Metatarsus equi
Fig. 14. Phalanx II des Hinterfusses
Fig. 15. Hufphalange, Hinterfuss

} in 6 Fuss Tiefe auf
der Bielerinsel mit
Bronzartefakten
gefunden.

Fig. 16. Metacarpus equi
Fig. 17. Metatarsus equi
Fig. 18. Phalanx II des Hinterfusses
Fig. 19. Hufphalange, Hinterfuss
Fig. 20. Metatarsus equi zu einem Schlittschuh verarbeitet
aus dem Phahlbau von Moosseedorf.

Tafel III.
Torfschwein.

- Fig. 21. Schädel des Schweines von *Neu-Irland*, a. von oben
b. im Profil, c. von unten.
- Fig. 22. Schädel eines Schweines von *Lattrigen*, a. von oben,
b. im Profil, c. von unten.
- Fig. 23. Schädel aus dem alten Ziehlbett bei *Port*, a. von
oben, b. im Profil.
- Fig. 24. Schädelhälfte eines Schweines von *Robbenhausen*.
(Sammlung *Uhlmann*).
- Fig. 25. Gesichtstheil mit einem Theil des harten Gaumens
von *Moosseedorf*. (Sammlung *Uhlmann*).
- Fig. 26. Unterkiefer eines weiblichen Torfschweins von
Schaffis.
- Fig. 27. Unterkiefer eines männlichen Torfschweins von
Schaffis.
- Fig. 28. Unterkiefer eines Torfschweines von *Lattrigen*.
- Fig. 29. Unterkiefer eines Schweins von *Neu-Irland*.

Tafel IV.

- Fig. 30. Stirnbein mit Hornzapfen von der Ziege (*Schaffis*).
Fig. 31. Stirnbein mit Hornzapfen von der Ziege aus *Vinelz*
Fig. 32. Hornzapfen einer Ziege mit *Aegagrushabit* von
Lattrigen.
Fig. 33. Stirnbein mit Hornzapfen vom Schaf (*Schaffis*).
Fig. 34. Stirnbein mit Hornzapfen vom Schaf (*Vinelz*).
Fig. 35. Schädel des Schafes von *Mörigen*.
Fig. 36. Hornzapfen eines grossen (spanischen) Schafes
von *Lattrigen*.
Fig. 37. Hornzapfen eines grossen (spanischen) Schafes
von *Greng* bei Murten.
Fig. 38. Schädelstück mit Hornzapfen vom Rinde (Frontosus-
form ?) von *Schaffis*.
Fig. 39. Schädel vom Rind, *Brachycerosrasse*, von *Scheuren*
aus dem alten Ziehbett.
Fig. 40. Hornzapfen vom Rind, Trochocerosform, von
Lattrigen.
Fig. 43. Schädelstück eines hornlosen Rindes von *Lüscherz*.
Fig. 44. } Unterkiefer des Rindes von *Mörigen*.
Fig. 45. }


Tafel V.

Fig. 41. Schädel eines Rindes von *Lattrigen*.


- a. von oben.
- b. im Profil.

Fig. 42. Schädel eines Rindes aus dem Grunde des Bieler-
sees bei *Ligerz*.


- a. von oben.
- b. im Profil.




Taf. I.





Taf. II.




Taf. III.



Taf. IV.



41^b



42^b

