

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen
Band: 40 (1995)

Artikel: Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1993
Autor: Widmer, Michael
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-584902>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1993

von

Michael Widmer

Vorbemerkung

Im Gegensatz zu den früheren Berichten wurde das ursprüngliche Konzept der Unterteilung in zwei Kapitel (1. Brutvögel mit ausführlicherem Textteil und 2. Durchzügler und Wintergäste im Telegrammstil) zugunsten einer zusammengefassten Artenliste in Kurzform verändert.

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kanton Schaffhausen; Beobachtungen aus grenznahen Gemeinden (Kantone Zürich und Thurgau sowie deutsche Nachbarschaft) wurden mitberücksichtigt. Keine Erwähnung fanden wiederum Beobachtungen östlich der Rheinbrücke Stein am Rhein.

HANS SCHMID von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach danke ich für eine Zusammenstellung der ID-Meldungen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1993

CHRISTIAN VON BURG, Gächlingen (CB); VERENA HALDER, Hallau (VH); FREDDY HOOGEVEEN, Oberschlatt/TG (FH); MARKUS JENNY, Russikon/ZH (MJ); GABY KELLER, Uster/ZH (GK); DANIEL KESSLER, St. Gallen (DK); ROLAND MARTI, Schaffhausen (RM); HANS MINDER, Neuhausen a. Rhf. (HM); RUEDI und ROSMARIE MÜLLER, Buchberg (RRM); THOMAS NABULON, Rüdlingen (TN); ANDRES OVERTURF, Hallau (AO); HANNES RICHTER, Thayngen (HR); MARTIN ROOST, Schaffhausen (MR); WERNER SCHÜMPERLIN, Rheinklingen/TG (WS); URS THALMANN, Schleitheim (UT); KURT WANNER, Schaffhausen (KW); MICHAEL WIDMER, Schaffhausen (MW).

Artenliste

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Im Alten Rhein bei Rüdlingen brüteten 2 Paare (RRM, TN, MW).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

Brutzeitbeobachtungen stammen vom Alten Rhein Rüdlingen (3-4 Paare; RRM, TN, MW), vom "Weier" Hallau (am 20. Juni 1 Ex.; AO) und vom Rudolfersee bei Thayngen (1 Brutpaar; HR).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Am 2. und 5. Januar waren bei der Bibermühle circa 150 bzw. 120 Ex. zu beobachten; danach blieben die Zahlen bis Anfang April unter 20 Ex. Die ersten Herstdurchzügler tauchten am 16. September (24 Ex.) auf; bis Ende Dezember waren es bei der Bibermühle nie mehr als 20 Ex. ausser am 27. Oktober 21 Ex., am 21. November 28 Ex. und am 28. November 120 Ex. (alle WS). Am Rhein bei Rüdlingen waren im Januar max. 11 Ex. zu beobachten (TN); am 7. Februar waren 31 Ex. (TN), am 15. März 25 Ex. und am 29. März 22 Ex. (MW) im Gebiet; die letzte Frühjahrsbeobachtung von 2 Ex. datiert vom 18.

April (TN). Am 12. September waren 3 immat. Ex. auf der Unteren Insel (MW); die ersten Herstdurchzügler / Wintergäste tauchten erst ab Ende Oktober auf: max. 30 Ex. am 26. Dezember (TN).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

In der bekannten Brutkolonie auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen wurden 19 besetzte Horste gezählt (RRM, MW). Zwischen Schaffhausen und Thayngen wurde ein neues Brutvorkommen entdeckt. Ein einzelner Horst enthielt am 2. Juli 3 flügge Jungvögel (KW).

Grosse Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Am 28. Dezember 1 Ex. im Alten Rhein, Rüdlingen (MW). Das Tier wurde dort den ganzen Winter über noch mehrmals beobachtet (RRM).

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*)

Am 29. August 1 Ex. in Weidengebüsch in der Petri, Unterschlatt/TG (RM).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Vom 13. bis 20. August 2 diesjährige Ex. im NSG Petri, Unterschlatt /TG (KW).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*)

Am 25. April um 11.30 Uhr kreist 1 Ex. über Schleitheim und fliegt anschliessend Richtung N weiter (UT).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Zwischen dem 1. und 3. Oktober 1 dj. Ex. an der Biber bei Thayngen (HR).

Graugans (*Anser anser*)

Am 9. April 2 Ex. bei der Bibermühle (WS); ob Gefangenschaftsflüchtlinge?

Pfeifente (*Anas penelope*)

Zwischen dem 2. Januar und 11. April regelmässig bei der Bibermühle beobachtet; max. 6 Ex. am 27. Januar (WS). Circa 50 Ex. hielten sich am 3. Februar auf dem Rhein bei Katharinenthal/TG auf (FH). Am 21. Februar und 26. Februar je 9 Ex. (5 ♂, 4 ♀) auf Rhein zwischen Flurlingen/ZH und Rheinfall (VH).

Schnatterente (*Anas strepera*)

U.a. noch am 2. und 6. Juni je 1 ♂ im NSG Petri, Unterschlatt/TG (FH).

Spiessente (*Anas acuta*)

Am 30. Oktober 1 Ex. bei der Bibermühle (WS).

Knäkente (*Anas querquedula*)

Am 26. Februar 3 Ex. bei der Bibermühle (WS).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Am 7. Februar hielt sich 1 ♂ und am 7. November 1 ♀ im Alten Rhein bei Rüdlingen auf (TN).

Kolbenente (*Netta rufina*)

Von Januar bis August regelmässig auf dem Rhein bei der Bibermühle beobachtet; Frühjahrszugmaximum mit 82 Ex. am 15. April (WS).

Moorente (*Aythya nyroca*)

Am 10. und 23. Januar je 2 Ex., am 24., 27. Januar und 2. Februar je 1 Ex. und am 9. März 2 Ex. bei der Bibermühle (WS).

Bergente (*Aythya marila*)

Am 2. Januar und 3. Februar je 1 Ex. bei der Bibermühle, am 17. Januar 1 ♀ auf dem Rheinstau bei Rheinau/ZH (CB, AO) und am 12. März 2 ♀ auf dem Alten Rhein bei Rüdlingen (RRM).

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

Vom 5. Januar bis 31. Januar hielt sich 1 Ex. bei der Bibermühle auf (MR, WS); ebenda am 7. März und 27. November je 1 Ex. (WS).

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

Vom 21. März bis 8. April regelmässig 1 bis 4 Ex. bei der Bibermühle beobachtet (MR, WS); ebenso hielt sich dort am 18. Dezember 1 Ex. auf (WS).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Am 6. Februar 9 Ex. (2 ♂, 7 ♀) an der Wutach zwischen Oberwiesen und der Brücke nach Weizen/D (VH). Noch am 18. April und 26. Mai war 1 Ex. auf dem Rhein bei Rüdlingen zu beobachten (TN, MR).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

1 Ex. am 3. April über dem Morgetshofsee (Gde. Thayngen) kreisend (KW).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Am 16. Mai 4 Ex. über die Siblingerhöhe ziehend (CB, AO); am 29. Juni 2 Ex. beim Balzflug über Cholfirstwald oberhalb Paradies/TG (FH, MR); am 8. Juli fliegt 1 Ex. über Schleitheim (UT).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Winter / Frühjahr: Am 17. Januar 1 weibchenfarbiges Ex. Burghalde, Altenburg/D (CB, AO) sowie gleichentags 1 ♂ bei Bargen (KW). Am 3. Februar 1 weibchenfarbiges Ex. bei Bargen (KW), am 4. Februar 1 ♂ bei Schlatt/TG (FH), am 26. Februar 1 Ex. nördlich Ramsen (MR), am 3. März 1 ♂ und 1 weibchenfarbiges Ex. sowie am 12. März 1 ♂ in den Widen, Neunkirch (MJ), am 8. März 1 ♂ bei Hallau (AO) und noch am 10. April 1 Ex. zwischen Neunkirch und Siblingen (GK).

Herbst / Winter: Am 26. Dezember 1 jagendes ♂ bei Hallau (AO) und am 29. Dezember 1 ♂ und 1 weibchenfarbiges Ex. bei Wilchingen (AO).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Ziehende Rohrweihen wurden in der Ebene zwischen Siblingen und Neunkirch beobachtet: je 1 ♀ am 16. April und 6. Mai (MJ) sowie 1 Ex. am 4. Juni (sehr späte Beobachtung; MR).

Habicht (*Accipiter gentilis*)

Am 12. Januar jagt 1 Ex. im Neuparadies/TG auf Brieftauben (FH). Am 9. März 1 Ex. bei der Bibermühle (WS); am 14. März fliegt 1 Ex. mit geschlagenem Blässhuhn vom Neuparadies Richtung Cholfirstwald (FH).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total 79 Junge (zwei 3er, sechs 4er, fünf 5er und vier 6er Bruten) gezählt und davon 67 beringt; nur zwei missglückte Bruten wurden registriert (HM).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Am 2. Mai 1 Ex. bei Hofen (HM), am 3. Mai 1 Ex. bei der Bibermühle (MR), am 17. Mai je 1 Ex. bei Buchthalen und auf der Breite, Schaffhausen (MR), am 18. Mai 2 Ex. bei der Bibermühle (MR) und am 26. Mai 2 Ex. (MR) und am 29. Mai 1 Ex. (TN) bei Rüdlingen. Am 11. und 13. Juni je 1 Ex. bei Buchberg (TN), am 1. Juni 1 Ex. in Schleitheim (UT), am 15. Juni 1 Ex. über dem Rhein bei Schaffhausen und am 18. Juni 1 Ex. bei Diessenhofen/TG (FH, MR). Am 15. August 1 Ex. Hallau (AO) und am 5. September 1 Ex. auf Ackerscholle sitzend, Oberhallau (AO). Eine späte Beobachtung datiert vom 2. Oktober: 1 Ex. Breite, Schaffhausen (MR).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Erfreulich viele Meldungen: Am 8. Januar 1 nach Rabenkrähen jagendes Ex. (ad.) in den Widen bei Neunkirch (MJ), am 7. Februar 1 Ex. im Kalksteinbruch Thayngen (HR), am 25. Februar 1 Ex. und am 20. März 1 immat. Ex. bei Hallau (AO); am 11. April 1 Ex. bei Erzingen/D (AO). Eine Sommerbeobachtung vom 3. Juli von 1 jagendem Ex. zwischen Neunkirch und Guntmadingen (DK). Am 29. August 1 Ex. Breite, Stadt Schaffhausen (MR); am 16. Oktober sassen 2 Ex. auf dem Kamin des Cementwerks Thayngen (HR).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Eine Zusammenstellung der Beobachtungen (MJ) erfolgte bereits im letztjährigen Bericht.

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Wie schon im Vorjahr sehr viele Beobachtungen!

Klettgau: Am 9. Mai und 30. Juni je 1 Ex. rufend, Bannbuck, Hallau (AO); 21. Mai 2 Ex. auffliegend, Chrummenlanden, Gächlingen (AO) und am 3. Juni 2 Ex. (1 rufend, 1 Ex. steht auf Feldweg). In der Ebene zwischen Wilchingen und Trasadingen wurden am 20. und 21. Mai je 1 und am 21. Juni 2 rufende Ex. festgestellt (VH, AO). Am 3. Juli 1 rufendes ♂ am Dorfrand von Hallau (DK). Ein Schwerpunkt war wie schon in früheren Jahren das Viereck Neunkirch-Löhningen-Siblingen-Gächlingen; dort konnten Anfang Juni an 18 verschiedenen Orten schlagende Hähne registriert werden (MJ). Eine weitere Meldung stammt aus dem Gebiet zwischen Siblingerhöhe und Gächlingen (MJ).

Schleitheim / Beggingen: Im Gebiet zwischen Neuhof und Rüetisberg (Beobachtungen am 22. Mai, 8. Juni und 28. Juni) 4 (ev. 5) Rufer; im Gebiet Chirchenzelg - Höhi - Harnischbogen wurden am 5. Juli in Raps und Winterweizenkulturen 5 schlagende Hähne vernommen. Im Raum Bürlisberg - Rüedistel (Gde. Beggingen) konnten am 1. Juli ebenfalls 4 rufende Wachtelhähne in Getreideäckern festgestellt werden (alle UT).

Reiat: Im Juni wurde 1 rufendes ♂ bei Barzheim festgestellt (HR).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Am 13. August 2 dj. Ex. im NSG Petri, Unterschlatt/TG (KW).

Kranich (*Grus grus*)

Am 19. Oktober circa 10 Ex. über der Stadt Schaffhausen rufend und kreisend (KW).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Nur wenige Beobachtungen ohne Hinweis auf eine Brut. Am 12. und 14. Februar 7 Ex (AO), am 10. und 21. April sowie am 6. Mai je 1 Ex. im Raum Widen, Neunkirch (AO, MJ); am 20. Februar 6 Ex. bei der Bibermühle (WS) und am 8. April 2 Ex. auf Acker zwischen Neunkirch und Hallau (AO).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Am 23. April 2 Ex. auf grosser Kiesinsel im Rhein bei Bibermühle (WS).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Durchgehende Winterbeobachtungen von 1 Ex. (wohl immer das-selbe) von Anfang Januar bis Mitte März bei der Bibermühle (MR, WS); auf dem Heimzug dort max. 3 Ex. am 8. April (WS); gleichen-tags war 1 Ex. bei der Petri, Unterschlatt/TG (MR). Eine späte Beobachtung von 1 Ex. vom 30. Juni stammt aus dem Eschenriet, Schaarenwald/TG (FH). Die einzige Wegzugsbeobachtung: am 23. Juli 1 Ex. bei der Bibermühle (FH).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Am 14. Mai 1 Ex. und am 23. Juli 2 Ex. bei der Bibermühle (WS, FH).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Nur eine Winterbeobachtung und zwei vom Heimzug: am 26. Februar 1 Ex. (MR) und am 5. Mai 1 Ex. (WS) am Rhein bei der Bibermühle;

am 17. Mai 1 Ex. bei der Petri, Unterschlatt/TG (MR). Eine durchgehende Beobachtungsreihe (17. Juli bis 18. September) stammt vom Rheinufer bei Rheinklingen und Bibermühle; max. 6 Ex. am 26. Juli (WS). Eine weitere Wegzugbeobachtung stammt vom 12. August: 1 Ex. am Rhein bei Rüdlingen (MW).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Vom 2. Januar bis 21. März wurde die Bekassine regelmässig bei der Bibermühle festgestellt; max. 3 Ex. am 23. Februar(WS). Am 9. April hielten sich 5 Ex. am Seltenbach bei Neunkirch auf (MJ).

Weisskopfmöwe (*Larus cachinnans*)

Am 23. Januar 2 Ex., am 7. und 28. Februar je 1 Ex. und am 9. März wieder 2 Ex. bei der Bibermühle (WS). Am gleichen Ort am 21. November und 12. Dezember je 1 Ex. und am 20. Dezember 2 Ex. (WS).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Am 3. Mai 1 Ex. auf Treibholz sitzend, Rhein beim Paradies/TG (FH, MR). Am 14. Mai 1 Ex., am 15. Mai 11 Ex. und am 19. Mai noch 5 Ex. über dem Rhein bei der Bibermühle (WS).

Hohltaube (*Columba oenas*)

Am 12. März 1 Ex. rufend in einem Buchenwald bei Hemmental (MW). Eine Brut wurde aus der Umgebung des Ferienheims Büttenhardt (wahrscheinlich auf deutschem Gebiet) gemeldet (HR).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Am 25. April 1 rufend bei Rüdlingen (TN), am 3. Mai 1 Ex. nördlich Ramsen (MR), am 15. Mai 1 rufendes Ex. im Rheinhart-Wald, Büsingen/D (MW) und am 26. Mai 1 Ex. bei Rüdlingen (MR). Die restlichen Beobachtungen stammen aus dem Raum Hallau: Am 16. Mai 1 Ex. rufend in Wald auf dem Hallauerberg auf 520 müM (AO), ebenda am 29. Juni 1 Ex. beobachtet (AO). Am 30. Juni 1 Ex. (AO), am 4. Juli circa 10 nahrungssuchende Ex. in grosser Kiesgrube Nähe der Bahnstation Wilchingen-Hallau (DK). Eine weitere Beobachtung vom 11. August stammt aus der Kiesgrube Wasserfallen bei Hallau (AO).

Schleiereule (*Tyto alba*)

Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total 78 Junge (eine 3er, eine 4er, vier 5er, zwei 6er, eine 7er und vier 8er Brut) gezählt und davon 73 beringt (HM).

Waldooreule (*Asio otus*)

Eine einzige Beobachtung: am 1. März 1 Ex. zwischen Trasadingen und Wilchingen (MR).

Waldkauz (*Strix aluco*)

Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total wurden 91 Junge aus 22 Brut (eine 1er, fünf 3er, sechs 4er, neun 5er, eine 6er) beringt (HM).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Eine durchgehende Beobachtungsserie (inkl. Brutnachweis und Beobachtungen zu Bebrütungsablösung und Fütterungsfrequenzen) über das ganze Jahr stammt vom Rhein bei der Bibermühle (WS). Regelmässige Brutzeit- und Winterbeobachtungen stammen auch vom Alten Rhein bei Rüdlingen und von den nördlich angrenzenden Fischteichen (RRM, TN, MR, MW). Die weiteren Einzelbeobachtungen: am 10. Januar 1 Ex. an der Wutach bei Oberwiesen, Schleitheim (VH), am 26. Februar 1 Ex. nördlich Ramsen (MR), am 13. März 2 Ex. Petri, Unterschlatt/TG (RM), am 14. April 1 Ex. am Rhein oberhalb Rheinfall bei Neuhausen (AO) und am 20. Juni 2 Ex. (davon 1 Ex. mit Fisch im Schnabel) an der Wutach oberhalb Wunderklingen, Hallau (AO).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Am 1. Mai 1 Ex. beim Egelsee, westlich Thayngen (HR). Am 11. und 13. Juni konnte in der Nähe des ehemaligen Brutorts in der Gemeinde Buchberg 1 Ex. beobachtet werden (TN). Ein Herbstdurchzügler hielt sich nahrungssuchend am 12. September auf einer Wiese am Stadtrand von Schaffhausen auf (KW).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

Brutzeitbeobachtungen liegen nur aus Hallau vor. Vom 25. April bis mindestens 3. Mai rief 1 Ex. regelmässig im Obstgarten Watelen; circa 1½ km NE von diesem Ort entfernt konnte am 1. Mai 1 Ex. und am 9. Mai sogar 2 Ex. (Paar ?) rufend festgestellt werden (AO).

Grauspecht (*Picus canus*)

Am 20. Februar, 21. Februar und 19. März je 1 Ex. an Futterplatz, Schenenbüel Hemmental (HM). Am 2. März 1 rufendes Ex. am Oberberg, Hemmental (MW) sowie am 1. Mai ebenfalls 1 rufendes Ex. im Rheinhart-Wald Büsingen/D (MW). Am 14. November 1 ♀ bei Ellikon am Rhein/ZH (TN).

Grünspecht (*Picus viridis*)

Am 11. März und 23. April je 1 Ex. rufend bei Hemmental (MW). Am 16. März 1 Ex. im Staffelwald, Gailingen/D, am 17. März und 10. April je 1 Ex. rufend am Hallauerberg (VH) und am 28. März 2 Ex. im Breite-Quartier, Schaffhausen (MR). Das ganze Jahr konnte die Art im Raum Buchberg / Rüdlingen beobachtet werden (RRM, TN). Ein sicherer Brutnachweis in einem Obstgarten stammt aus Hallau (AO).

Mittelspecht (*Picoides medius*)

Winterbeobachtungen stammen vom Eschenriet bei Unterschlatt/TG (am 23. Januar 1 Ex.; FH) und aus Hemmental. Dort wurden am 13. und 14. Februar 1 Ex. an einem Futterplatz im Schenenbüel beobachtet (HM). Am 6. März hielt sich 1 Ex. im Promenadenpark, Stadt Schaffhausen auf (RM). Am 16. März und 8. April je 1 Ex. rufend im Staffelwald, Gailingen/D (MR), am 9. April 2 Ex. am Wirbelberg, Schaffhausen (MR), am 17. Mai 1 Ex. im NSG Petri, Unterschlatt/TG (MR) sowie am 31. Mai 1 Ex. im Eggholz bei Rüdlingen (TN).

Kleinspecht (*Picoides minor*)

Am 14. März 2 Ex. (rufend und trommelnd) beim Paradies/TG (FH) und am 7. Juli 1 rufendes Ex. Chrebsbach, Thayngen (FH, MR). Am

25. April 1 Ex. im Eggholz, Rüdlingen (TN) und am 7. November 1 ♀ am Alten Rhein, Rüdlingen (TN).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Am 8. Januar konnten im Gebiet Widen, Neunkirch, zwei je aus etwa 40 bis 50 Vögeln bestehende Überwinterungstrupps, sowie einige Einzelvögel festgestellt werden. Die Vögel hielten sich vor allem in Stoppelbrachen und in Rapsflächen auf, wo sie auch nächtigten (MJ).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

Aus dem Randengebiet sind wiederum keine Beobachtungen eingetroffen. In den Rebbergen von Hallau (zwischen Bergkirche und Heerenberg) konnte zwischen Mitte März und Mitte April regelmässig 1 bis 2 singende ♂ registriert werden (VH, AO). Am 9. April wurden im Rebberg Münderet sicher 2 Ex. zusammen beobachtet (Paar ?; AO). Am 19. September konnte ebenfalls dort 1 Ex. beobachtet werden (AO).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

Noch am 23. September 1 fütternder Altvogel am Nest an der Vorstadt 42 in der Stadt Schaffhausen (MW).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

In der Solenberggrube wurde die letztjährige Brutwand durch Abbau zerstört. Am 7. Juni wurde an einer neuen Stelle 135 Röhren gezählt (MW). In der 1992 neugegründeten Kolonie bei Hallau konnte die Entwicklung der Anzahl Röhren von Mitte April (am 17. April circa 40

Röhren) bis Mitte Juli (am 20. Juli circa 150 Röhren) genau verfolgt werden (AO). In der Kiesgrube Hardmorgen bei Beringen wurden am 22. August circa 160 Röhren gezählt (AO).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Zwei Feststellungen aus der Umgebung von Neunkirch: Am 30. April sucht 1 Ex. in Wiesenbrache (ökologische Ausgleichsfläche) nach Nahrung; am 6. Mai war 1 Ex. in den Widen zu beobachten (MJ).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

Am 21. Februar 2 Ex. an der Durach, Mühlental Schaffhausen (MW). Am 9. April 2 Nestfunde an der Wutach bei Wunderklingen, Hallau (AO). 1 Brutpaar an der Biber bei Thayngen (HR).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Am 11. April 1 Ex. und am 8./9. Mai je 2 Ex. in der Umgebung von Hallau; am 5. Mai 6 Ex. im unteren Bibertal (MR). Am 5. September 5 Ex. bei Hallau und 2 Ex. zwischen Neunkirch und Siblingen, am 16. und 19. September je 1 Durchzügler bei Hallau (alle AO), am 27. September 1 Ex. bei Wilen, Ramsen (MR) und noch am 7. Oktober 1 Ex. westlich Löhningen (MR).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Am 14. April 1 ♀ am Bahndamm bei Wilchingen (AO) und am 5. Mai 2 Ex. bei Hemishofen (MR). Am 5. September 2 Ex. und am 19. September 1 Ex. in einem Brachestreifen im Langfeld, Neunkirch (AO).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Am 12. März 2 Durchzügler in Brachestreifen in den Widen, Neunkirch (MJ). Vom 24. April bis 2. Mai konnte im Rebberg von Hallau ein Paar beobachtet werden; am 8. und 9. Mai wurde nur das ♂ festgestellt. Nach Mahd und Pestizideinsatz wurde das Paar an diesem Standort nicht mehr beobachtet (AO).

Gartenrötel (*Phoenicurus phoenicurus*)

Es sind erfreulicherweise etwas mehr Beobachtungen als 1992 eingegangen. Singende ♂ wurden am 22. April im Grubental, Schaffhausen (MW), am 2. Mai bei Neunkirch (AO), am 15. Mai im Rebberg von Hallau (AO), am 18. Mai beim Bahnhof Langwiesen/ZH (MR) und beim Wiesholz, Ramsen (MR), am 29. Mai bei Buchberg (RRM), am 30. und 31. Mai bei Rüdlingen (TN), am 7. Juni an Waldrand oberhalb Neunkirch (UT) und am 8. Juni in Schleitheim (UT) festgestellt.

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Am 25. April 1 singendes ♂, Widen Neunkirch (AO). Am 3. Mai 2 und am 18. Mai 3 Sänger im Wäldchen Hinterbol bei Rielasingen/D; weitere einzelne Sänger wurden am 5. Mai bei der Bibermühle (MR) und am 13. Mai auf dem Oberhallauerberg (MJ) vernommen. 1 Sänger auf der Unteren Insel bei Rüdlingen wurde am 25. April und am 26. Mai gehört (MW, MR).

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

Am 29. März 1 ♂ der weisssternigen Rasse am Alten Rhein Rüdlingen (MW) und am 31. März 1 ♂ der gleichen Unterart (ev. noch ein zweites Ex.) in den Widen bei Neunkirch (MR).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Keine Meldung eingetroffen!

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Wie schon 1992 sind keine Meldungen eingetroffen!

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

In der Gemeinde Hallau wurden 5 singende ♂ kartiert (AO). An der Landesgrenze zwischen Ramsen und Rielasingen/D wurden am 3. und 18. Mai 3 singende ♂ gezählt (MR); ebenso sang am 18. Mai 1 ♂ beim Wiesholz, Ramsen (MR). Ein weiterer Sänger wurde am 6. Juni bei der Kiesgrube Toktri festgestellt (AO); am 3. Juli 2 singende ♂ bei Rüdlingen (TN).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

Beobachtungen von 1 bis 2 singenden ♂ (Zeitraum 16. Mai bis 6. Juni) stammen aus Hallau (AO) und Gächlingen (CB, AO).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

Am 2. Mai konnte 1 singendes ♂ südlich von Neunkirch festgestellt werden. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Durchzügler, da sich dieser Standort kaum als Bruthabitat eignet. Die weiteren Beobachtungen stammen von bekannten Örtlichkeiten: 1 Sänger am 21. Mai an der steilen SW-exponierten Halde im Badstighau Osterfingen (AO); am 7. Juni 1 singendes ♂ am Solenberg, Schaffhausen (MW).

Neuntöter (*Lanius collurio*)

In der Gemeinde Ramsen wurden am 18. Mai 4 Reviere kartiert (MR). Beim Waldhof Siblingen konnten am 28. Juni 2 Reviere gefunden werden: Beobachtung von 2 ♂, davon eines einen Jungvögel fütternd (FH). Am 4. Juli 1 Paar mit mindestens 2 bettelnden Jungen am Rand des Kiesgrubenareals Hardau, Beringen (DK).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

Am bekannten ehemaligen Brutplatz in einem Obstgarten bei Schleitheim konnte am 8. Juni 1 singendes ♂ beobachtet werden; eine Nachsuche am 28. Juni blieb leider erfolglos (UT).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Am 28. Februar 1 Ex. bei Hallau (AO).

Pirol (*Oriolus oriolus*)

Erstbeobachtung am 29. April von einem Paar in der Nähe der Thurmündung oberhalb Rüdlingen. Ebenfalls dort am 31. Mai und 13. Juni je 1 rufendes Ex. (TN). Zwischen Ellikon am Rhein und Unterer Rheininsel bei Rüdlingen konnten am 26. Mai 3 rufende Ex. registriert werden (MR). Im oberen Kantonsteil und in der angrenzenden Gemeinde Rielasingen/D wurden Anfang / Mitte Mai 6 bis 7 Reviere kartiert (MR).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

Am 27. März fliegt 1 Ex. Richtung SW über das Schlattertal/TG (FH); am 5. April 1 Ex. bei Bargen (MR). Wiederum wurde eine Brut im Kalksteinbruch des Cementwerks Thayngen registriert (HR).

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

Zwischen dem 19. September und 30. September wurde 1 Ex. bei Hallau - u.a. auch beim Nüsse sammeln - beobachtet (VH, AO). Am 5. Oktober 1 Ex. im Breitequartier, Schaffhausen (MR).

Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*)

Am 3. Oktober 1 Ex. unter 20 Rabenkrähen auf Acker am Stadtrand von Schaffhausen (KW).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

Nachtrag 1992: Am 11. Dezember wurde 1 ♂ und am 15. Dezember 4 weitere Ex. bei Hemmental beringt (HM).

Distelfink (*Carduelis carduelis*)

Am 29. Januar 1 Fängling, Hemmental (HM).

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

1 ♂ am 2. Mai bei Schlattingen/TG (FH).

Grauammer (*Miliaria calandra*)

Der überwiegende Teil der Meldungen stammt aus dem Klettgau: Im Gebiet zwischen Widen, Neunkirch und Siblingen wurden 4 singende ♂ (MJ, GK) registriert, westlich von Siblingen waren 1 und südlich der Siblingerhöhe waren 2 Sänger zu vernehmen (MJ, AO). Ein Verbreitungsschwerpunkt war zwischen Unterneuhaus und Trasadingen auszumachen; zwischen Mitte April und Ende Juni wurden dort an mindestens 6 Orten singende Grauammer-♂ registriert (VH, MJ, AO, UT); ebenfalls 1 Sänger war im Gebiet Toktri, Neunkirch zu hören (MJ). Beobachtungen ausserhalb des Klettgaus betreffen 2 singende ♂ am 2. Mai bei Schlattingen/TG (FH) und 1 Sänger am 7. Juli bei Dörflingen (FH, MR).

Adresse des Autors:

Michael Widmer
Grubenstrasse 25
8200 Schaffhausen

