

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Schaffhausen
Band: 42 (1997)

Artikel: Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995
Autor: Widmer, Michael
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-584823>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995

von

Michael Widmer

Vorbemerkung

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Kanton Schaffhausen; Beobachtungen aus grenznahen Gemeinden (Kantone Zürich und Thurgau sowie deutsche Nachbarschaft) wurden mitberücksichtigt. Keine Erwähnung fanden Beobachtungen von Wasservögeln östlich der Rheinbrücke Stein am Rhein. Im vorliegenden Bericht sind Beobachtungen berücksichtigt, welche auf Meldekarten an die OAS-Zentrale gesandt wurden sowie die Meldungen an den Informationsdienst (ID) der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Nicht berücksichtigt sind jedoch die Beobachtungen, welche im Rahmen der Bestandsaufnahmen für den neuen Schweizer Brutvogelatlas erhoben wurden. HANS SCHMID von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach danken wir herzlich für eine Zusammenstellung der ID-Meldungen.

Die Reihenfolge der Vogelarten richtet sich nach der Liste der Vogelarten der Schweiz (WINKLER, R. 1989; Separatdruck aus dem Ornithologischen Beobachter).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1995: HANSPETER BIERI, Hemmental (HB); ROGER BRUNSCHWILER, Schaffhausen (RB); VERENA HALDER, Hallau (VH); FREDDY HOOGEVEEN, Oberschlatt / TG (FH); DANIEL KESSLER, St. Gallen (DK); ROLAND MARTI, Schaffhausen (RM); HANS MINDER, Neuhausen a.Rhf. (HM); THOMAS NABULON, Rüdlingen (TN); ANDRES OVERTURF, Hallau (AO); UELI PFÄNDLER, Schaffhausen (UP); HANNES RICHTER, Thayngen (HR); MARTIN ROOST, Steffisburg / BE und Schaffhausen (MR); WERNER SCHÜMPERLIN, Rheinklingen / TG (WS); MARTIN STELZER, Schleitheim (MS); URS THALMANN, Schleitheim (UT); KURT WANNER, Schaffhausen (KW); URS WEIBEL, Neunkirch (UW); MICHAEL WIDMER, Radolfzell / D (MW).

Artenliste

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*): Die einzigen Brutzeitmeldungen stammen vom Alten Rhein Rüdlingen (3 bis 4 Brutpaare; TN, MW) und von der Schaarenwis, Unterschlatt / TG (1 Paar mit Jungen; FH). Am 19. August waren 52 Ind. auf dem Rhein vor der Petri, Unterschlatt / TG (FH).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*): Im Alten Rhein bei Rüdlingen brüteten 2 Paare (TN).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*): An der Bibermühle waren von Anfang Jahr bis zum 11. April und dann wieder vom 24. September bis Ende Jahr regelmässig Kormorane in stark schwankender Zahl zu beobachten. Während der total 63 Beobachtungstage lag die Zahl nur an 13 Tagen (21 %) über 25 Ind. mit einem Spitzenwert am 7. Januar mit 320 Ind. Bereits ein Tag später am 8. Januar waren es aber nur noch 80 Ind. und am 11. Januar nur noch 5 Ind. Der höchste Wert im Herbst wurde am 15. Dezember mit 140 Ind. erreicht (WS). Bei Rüdlingen waren bis 9. April und dann wieder ab 27. August Kormorane zu beobachten. Die Zahlen blieben aber insgesamt sehr gering: max. 16 Ind. am 30. März bzw. 13 Ind. am 4. Oktober (TN, MW).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Am 27. August 1 immat. Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*): Am 13. Juni 1 Ind. Richtung S fliegend, Unterschlatt / TG (FH).

Graureiher (*Ardea cinerea*): In der bekannten Brutkolonie auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen waren 18 Horste besetzt (TN, MW).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*): Am 11. März und 2. April je 1 Ind. ziehend über Schaffhausen (MR) und am 21. März 2 Ind. in den Widen bei Neunkirch (UW).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*): Vom 21. Januar bis mindestens 3. Februar war 1 unberingtes Ind. bei der Petri, Unterschlatt / TG (FH) sowie am 31. März 1 beringtes Ind. bei der Bibermühle zu beobachten (FH).

Singschwan (*Cygnus cygnus*): Am 20. Januar 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS).

Brandente (*Tadorna ferruginea*): Am 18. Februar 1 Ind. und am 4. März 2 Ind. bei der Bibermühle (WS).

Pfeifente (*Anas penelope*): Von Anfang Jahr bis 2. April und vom 9. Oktober bis Ende Jahr regelmässig auf dem Rhein bei der Bibermühle beobachtet; Höchstzahlen im Januar mit max. 70 Ind. am 20. Januar sowie im Dezember mit max. 66 Ind. am 22. Dezember (WS). Am 5. März war 1 Ind. und am 12. März 1 Paar auf dem Alten Rhein bei Rüdlingen (TN), am 17. März waren 7 Ind. auf dem Rhein bei Büsingen (FH), am 16. Oktober 7 Ind. und am 19. Dezember 50 Ind. auf dem Rhein bei St. Katharinenthal / TG (FH).

Schnatterente (*Anas strepera*): Von Anfang Jahr bis 2. April und vom 10. Oktober bis Ende Jahr regelmässig auf dem Rhein bei der Bibermühle beobachtet; Wintermaxima am 21. Januar mit 86 Ind. und Herbstmaxima mit 14 bzw. 13 Ind. am 13. Oktober bzw. 28. Dezember (WS). Auf dem Alten Rhein bei Rüdlingen wurden am 5. März mit 22 Ind. die höchste Zahl dieses Jahres erreicht (TN). Zwischen Januar und Mitte März war die Schnatterente auch regelmässig auf dem Rhein bei der Petri anzutreffen: max. 80 Ind. am 21. Januar (FH) sowie 34 Ind. am 1. Dezember (FH).

Spiesente (*Anas acuta*): Vom 13. Januar bis 22. Januar und vom 3. November bis 22. November je 1 Ind. und am 29. November 2 Ind.

auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS).

Kolbenente (*Netta rufina*): Von Anfang Jahr bis Ende April regelmässig auf dem Rhein bei der Bibermühle. Der Frühjahrsdurchzug erreichte seinen Höhepunkt Mitte April mit maximal 204 Ind. am 9. April (WS). Bis Ende März war die Kolbenente auch auf dem Rhein bei der Petri regelmässig anzutreffen mit einem Maxima von mindestens 150 Ex. am 26. März (FH). Gleichenorts konnten auch Mitte August noch wenige Vögel (19. August 1 Ind. und am 27. August 5 Ind.) beobachtet werden (FH).

Moorente (*Aythya nyroca*): Von Anfang Jahr bis zum 2. April und vom 10. Dezember bis Jahresende regelmässig 1 bis 2 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS).

Bergente (*Aythya marila*): Noch am 2. April war 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS). Ein einzelnes ♀ übersommerte (Beobachtungen zwischen dem 2. Juni und 25. September) in der Petri, Unterschlatt / TG (FH). Diese protokollpflichtige Beobachtung wurde von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission angenommen (MAUMARY, L. & H. LEUZINGER (1996): Orn. Beob. 93, 329-342). Am 4. Oktober war ebenfalls 1 ♀ im Alten Rhein, Rüdlingen (TN).

Eiderente (*Somateria mollissima*): Am 4. und 15. Oktober 1 ♀ Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Eisente (*Clangula hyemalis*): Am 17. Dezember 1 Ind. auf dem Rhein bei Hemishofen (ID-Meldung; H. LEUZINGER).

Samtente (*Melanitta fusca*): Am 18. November und 19. November 2 ♀ auf dem Rhein im Bereich der Petri (FH).

Zwergsäger (*Mergus albellus*): Vom 11. Januar bis 18. Februar und vom 20. Dezember bis 28. Dezember war 1 Ind. auf dem Rhein bei der Bibermühle zu beobachten (WS).

Mittelsäger (*Mergus serrator*): Von Anfang Jahr bis 25. März und vom 20. Dezember bis Ende Jahr 1 Ind. (am 15. Januar und 18. Januar sogar 2 Ind.) auf dem Rhein bei der Bibermühle (WS). Noch am 14.

April war 1 Ind. auf dem Rhein bei Hemishofen (ID-Meldung; H. LEUZINGER).

Gänsesäger (*Mergus merganser*): Am 29. Januar 13 Ind. (7 ♂, 6 ♀; UT) und am 14. März noch 1 ♀ (UW) auf der Wutach oberhalb Oberwiesen, Schleitheim. Beobachtungen aus den Frühlings- und Sommermonaten: Am 13. Mai und 14. Juni je 2 Ind. auf dem Rhein zwischen Paradies und Diessenhofen / TG (FH). Am 9. April 1 ♂ und am 14. Mai 1 Paar Alter Rhein, Rüdlingen (TN, MW).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*): Am 21. Mai 1 Ind. bei Bargen (MR), am 25. Mai 1 Ind. Nähe Wasenhütte, Neunkirch (HB) und am 23. Juli 1 Ind. bei Rüdlingen (TN). Erstmals liegen dieses Jahr Beobachtungen vom Herbstdurchzug vor: am 26. August 25 Ind. über Buchberg (ID-Meldung; M. ALIG), am 30. August 1 Ex. zwischen Neuhausen und Schaffhausen den Rhein überfliegend (RB) und am 3. September ca. 45 Ind. in Gruppen von 7 bis 15 oberhalb Bargen (RB).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*): U.a. zwei Beobachtungen vom unscheinbaren Herbstzug: Am 3. September 3 ziehende Ind. oberhalb Bargen (RB) und am 24. September 1 Ind. bei Hemishofen (FH).

Rotmilan (*Milvus milvus*): U.a. am 20. November versammelten sich mindestens 15 Ind. am Schlafplatz auf der Unteren Rheininsel bei Rüdlingen (TN).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*): Am 16. April 4 Ind. zusammen über der Breite, Stadt Schaffhausen (MR). Am 1. April und 1. Mai je 1 weibchenfarbiges Ind. Widen, Neunkirch (UW).

Kornweihe (*Circus cyaneus*): *Winter / Frühjahr*: Am 2. Januar 2 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (MR). Zwischen dem 21. März und 15. April mehrere Beobachtungen von 1 bis 2 Ind. (♂ und weibchenfarbige Ind.) im Raum Widen, Neunkirch (UW). *Herbst / Winter*: Am 8. Oktober 1 weibchenfarbiges Ind. beim Hagenturm, Merishausen (RB) und am 26. November 2 weibchenfarbige Ind. auf der Breite, Schaffhausen (RB).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Am 6. Juni 1 ♂ Widen, Neunkirch (UW).

Habicht (*Accipiter gentilis*): Am 24. Januar 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH).

Sperber (*Accipiter nisus*): Am 9. Juli Horstfund mit 2 flüggen Jungen am Stadtrand von Schaffhausen (RB).

Fischadler (*Pandion haliaetus*): Am 4. September 1 Durchzügler bei Flaach / ZH (RB).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*): Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total wurden 65 Junge aus 15 Brutern (Anzahl beringter Nestlinge: 1mal 1, 1mal 2, 2mal 3, 2mal 4, 6mal 5 und 3mal 6) sowie 1 Altvogel markiert (HM). Eine erfolgreiche Brut mit 3 flüggen Jungvögeln wurde zusätzlich aus Rüdlingen gemeldet (TN).

Rotfussfalke (*Falco vespertinus*): Am 15. Mai 1 Ind. Widen, Neunkirch (UW).

Baumfalke (*Falco subbuteo*): Am 7. Mai 1 Ind. über dem Schaaren (DK) und 1 Ind. (dasselbe Ind. ?) über der Laag, Dörflingen (MR), am 12. Mai 1 Ind. bei Rüdlingen (TN), am 21. Mai 2 Ind. nördlich Bargen (MR), am 23. Juni 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH), am 22. Juli 2 Ind. Schaaren (DK), am 14. Juli und 16. Juli je 1 Ex. jagend an der Plattenhalde, Schaffhausen (RB) und am 4. September 1 Ind. über dem Rheinfall bei Neuhausen (RB).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*): Vom 20. März bis 6. April 1 ad. und 1 immat. im Gebiet Mühlental, Schaffhausen (HB), am 21. März 1 Ind. bei Hallau (ID-Meldung; M. GRIESER) und am 27. August 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH).

Rebhuhn (*Perdix perdix*): Keine Meldung eingetroffen.

Wachtel (*Coturnix coturnix*): Vom 24. April an fast tägliche Beobachtungen im Raum Widen, Neunkirch; max. 22 schlagende Wachtelhähne am 27. Juli; möglicherweise ein erfolgreicher Brutversuch (UW).

Am 25. Juni rief 1 Ind. am Dorfrand von Schleitheim (HB).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*): Am 5. März und am 6. August je 1 Ind. am oberen Schaarenweiher, Unterschlatt / TG (FH). Am 28. Oktober 1 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (MW).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*): Am 7. Mai 1 rufendes Ind. (wohl Durchzügler) am Esenloo-Bach im Grubental am Stadtrand von Schaffhausen (DK).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*): Am 12. März rief 1 Ind. am Alten Rhein, Rüdlingen (TN). Am 19. August 1 Ind. Petri, Unterschlatt / TG (FH) und am 4. Oktober, 15. Oktober und 28. Oktober je 1 immat. Ind. am Alten Rhein, Rüdlingen (TN, MW).

Kranich (*Grus grus*): Am 18. November 8 Ind. in V-Formation zügig über Merishausen Richtung WSW fliegend, vereinzelt rufend (UP).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Vom 1. Januar bis 26. Februar 1 bis 3 Ind. und vom 22. Oktober bis 17. Dezember 1 bis 4 Ind. bei der Bibermühle (WS). Im Gebiet Widen-Chrummenlanden, wo der Kiebitz früher erfolgreich brütete wurden Durchzügler beobachtet (am 11. März 26 Ind. und am 21. März ca. 30 Ind.) sowie erfolglose Brutversuche festgestellt (von Ende März bis Mitte Juni waren max. noch 3 Ind. im Gebiet; UW).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*): Am 1. Oktober 1 Ind. an der Bibermündung bei der Bibermühle (WS).

Bekassine (*Gallinago gallinago*): Am 23. März 2 Ind. NW Neunkirch und am 29. Juli 1 Ind. Widen, Neunkirch (UW). Vom 25. Oktober bis 28. Dezember waren regelmässig 1 bis 3 Ind. an der Bibermündung bei der Bibermühle zu beobachten (WS).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*): Am 1. Oktober 13 Ind. (!) bei der Bibermühle (WS).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*): Spätherbst- und Winterfeststellungen stammen vom Rheinufer bei der Petri: je 1 Ind. am 21.

Januar, 31. Januar und im folgenden Herbst am 25. November (FH). Am 21. März 2 Ind. Erspel, Neunkirch und am 23. März 1 Ind. Widen, Neunkirch (UW). Vom Herbstzug stammt eine Beobachtung von 1 Ind. vom 23. August im Eschenriet, Unterschlatt / TG (FH).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*): **Heimzug**: Am 7. Mai 1 Ind bei der Bibermühle, am 12. Mai 1 Ind. am Rhein, Nähe Thurmündung (TN) und am 22. Mai 1 Ind. bei Rüdlingen (ID-Meldung; W. OBERHÄNSLI). **Wegzug**: Am 16. Juli und 21. Juli je 2 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN, MW), am 29. Juli 1 Ind. am Rhein bei Neuhausen (RB) und am 28. August mind. 8 Ind. am Rhein bei Feuerthalen / Schaffhausen (FH). Eine Beobachtungsreihe stammt von der Bibermühle: zwischen dem 23. Juli und 4. September waren dort regelmässig 1 bis 2 Ind. zu beobachten (WS).

Weisskopfmöwe (*Larus cachinnans*): Vom 7. Januar bis 2. April und vom 13. Oktober bis 31. Dezember je 1 bis 3 Ind. bei der Bibermühle (WS).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*): Am 22. Mai 13 Ind. über dem Rhein bei der Bibermühle (WS).

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*): Am 22. Mai 1 Ind. bei Rüdlingen und vom 14. Juni bis 19. Juni je 1 Ind. bei der Bibermühle (WS).

Hohltaube (*Columba oenas*): Es sind keine Meldungen von rufenden Hohltauben aus den Monaten März / April eingegangen. Dafür gab es mehrere Beobachtungen von nahrungssuchenden Einzelindividuen oder Gruppen im Kulturland oder am Waldrand: Am 21. Mai 2 Ind. am Müliweg, Schleitheim (MS), am 10. Juni 2 Ind. an der Eichhalde, Buchberg (TN), am 5. Juli 9 Ind. bei Schleitheim (FH), am 20. Juli 4 Ind. bei Bargen (FH) und am 27. Juli 1 Ind. bei Buchberg (TN).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*): Die einzigen gemeldeten Brutzeitbeobachtungen stammen aus den Widen bei Neunkirch (UW).

Kuckuck (*Cuculus canorus*): Am 22. Mai zwischen Rüdlingen und Ellikon mindestens 3 rufende Ind. (ID-Meldung; W. OBERHÄNSLI). Am 26. Mai 1 rufend Alter Rhein, Rüdlingen (TN). Am 23. April 1 Ind.

Chornberg, Löhningen und am 24. April 1 Ind. Zieglerhalde, Neunkirch (beide UW).

Schleiereule (*Tyto alba*): HANS MINDER konnte in der Region Schaffhausen total 97 Nestlinge aus 20 Bruten (Anzahl beringter Nestlinge: 3 mal 3, 4mal 4, 7mal 5, 5mal 6 und einmal 7 Junge) markieren. Im weiteren konnten 2 Altvögel beringt werden. Am 23. März 1 Ind. auf dem Hallauerberg (UW), am 7. Mai riefen 1 (bis 2) Ind. im Emmersbergquartier, Stadt Schaffhausen (DK) und am 19. August konnte 1 Ind. an Tagesruheplatz in einem Neubau in Schleitheim beobachtet werden (MS).

Waldkauz (*Strix aluco*): Beringungszahlen aus der Region Schaffhausen: total wurden 60 Junge aus 21 Bruten (Anzahl beringte Nestlinge: 4mal 1, 5mal 2, 4mal 3, 6mal 4 und 2mal 5) markiert. Im weiteren konnten 16 unberingte Altvögel beringt sowie 3 bereits markierte Altvögel kontrolliert werden (HM).

Waldoahreule (*Asio otus*): Am 23. März 1 Ind. auf dem Hallauerberg (UW).

Alpensegler (*Apus melba*): Am 30. März 5 Ind. und am 9. April 3 Ind. über dem Rhein bei Rüdlingen (TN).

Eisvogel (*Alcedo atthis*): Eine durchgehende Beobachtungsserie (inkl. Brutnachweis und Beobachtungen zu Bebrütungsablösung und Fütterungsfrequenzen) über das ganze Jahr stammt vom Rhein bei der Bibermühle (WS). Regelmässige Brutzeit- und Winterbeobachtungen wurden auch in der Umgebung des Alten Rhein bei Rüdlingen gemacht (TN, MW).

Wiedehopf (*Upupa epops*): Am 17. April 1 Ind. rufend in Obstgarten auf der Breite, Schaffhausen (MR). Wie schon letztes Jahr gibt es auch wieder Brutzeitbeobachtungen bei Buchberg; einmal wurden 2 Ind. beobachtet. Über eine Brut ist nichts bekannt (J. und B. FEHR, TN).

Wendehals (*Jynx torquilla*): In der ersten Mai-Woche (bis 9. Mai) 1 Ind. mehrmals rufend im Obstgarten Oberwisen, Hallau (VH). Vom 12.

Mai bis 31. Mai rief 1 Ind. regelmässig im Obstgarten Lendenberg bei Schleitheim (MS).

Grauspecht (*Picus canus*): Am 15. Januar 1 ♂ Paradies, Unterschlatt / TG (HB), am 1. März 1 Ind. rufend im Schaarenwald, Unterschlatt / TG (FH) und am 18. Dezember 1 ♂ an einem Zwetschgenbaum im Obstgarten Oberwisen, Hallau (VH).

Grünspecht (*Picus viridis*): Regelmässige Brutzeitbeobachtungen bei Rüdlingen; u.a. am 2. Juli 1 ♀ mit 3 Jungen (TN). Am 26. Mai und 30. Juni 1 rufend Alter Rhein, Rüdlingen (TN). Am 10. Juni 1 Paar in Rebberg Eichhalde, Buchberg (TN). Von Januar bis Juli wurden im Obstgarten Oberwisen bei Hallau regelmässig Grünspechte beobachtet (VH).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*): Am 16. Januar 1 Ind. Mühlental, Schaffhausen (HB), am 30. März 1 Ind. an Nussbaum, Nähe Alter Rhein Rüdlingen (MW) und am 19. November 1 Ind. zusammen mit einem Buntspecht-♂ an einer Salweide bei Rüdlingen (TN).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*): Am 14. April 1 Ind. rufend bei Hemishofen (DK); mehrere Beobachtungen zwischen dem 26. Mai und 23. Juni am Alten Rhein, Rüdlingen: u.a. am 14. Juni 1 Paar mit 2 Jungvögeln (TN). Am 13. Juli, 28. Juli, 1. August und 16. August je 1 Ind. rufend an der Plattenhalde, Schaffhausen (RB). Am 22. Juli 1 Ind. bei Hemmental (HB) und am 28. Oktober 1 Ind. rufend am Alten Rhein, Rüdlingen (MW).

Heidelerche (*Lullula arborea*): Keine Brutzeitbeobachtungen aus dem Randengebiet eingetroffen. Am 20. Juli 1 Ind. rufend im Flug und am 7. Oktober 8 Herbstdurchzügler bei Bargen (FH).

Feldlerche (*Alauda arvensis*): Noch am 17. Dezember 1 Ind. bei Hemishofen (DK).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*): Keine Meldung eingetroffen.

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*): Zwei späte Beobachtungen von 1 Ind. am 28. Oktober und 2 Ind. am 4. November bei Rüdlingen (TN).

Brachpieper (*Anthus campestris*): Im Gebiet Widen, Neunkirch wurden mehrmals Frühjahrsdurchzügler beobachtet: 1 sehr frühes Ind. bereits am 8. April; am 30. April 5 Ind. und am 1. Mai sogar 9 Ind. (alle UW).

Schafstelze (*Motacilla flava*): Zwischen dem 4. April und 1. Mai wurden im Klettgau (Widen), wo die Schafstelze im Gegensatz zum oberen Kantonsteil nicht brütet, als Durchzügler regelmässig festgestellt; max. 17 Ind. am 12. April (UW).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): Am 24. April 3 Sänger Widen, Neunkirch (UW), am 22. Mai 3 Sänger am Rheinufer bei Rüdlingen-Flaach (ID-Meldung; W. OBERHÄNSLI) und am 26. April ebenda noch 1 Sänger (TN).

Hausrötel (*Phoenicurus ochruros*): Am 17. Dezember 1 Ind. Alter Rhein, Rüdlingen (TN).

Gartenrötel (*Phoenicurus phoenicurus*): Brutzeitbeobachtungen (singende ♂) stammen aus Neunkirch (UW), Schaffhausen (mind. 4 singende ♂ im Emmersbergquartier und Grubental; FH, DK, MW), Hemmental (HB) und Rüdlingen (hier brütete ein Paar zweimal im gleichen Nistkasten; TN). Ein Herbstdurchzügler wurde am 3. September oberhalb Bargen beobachtet (RB).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*): Am 30. April 7 Ind. und am 1. Mai 5 Ind. Widen, Neunkirch (UW).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*): Frühjahrsdurchzügler wurden ausschliesslich von den Widen, Neunkirch gemeldet: am 4. April, 19. April, 2. Mai und 16. Mai je 1 Ind. und am 1. Mai 4 Ind. (alle UW).

Feldschwirl (*Locustella naevia*): Keine Meldung eingetroffen.

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*): Die neu geschaffenen Brachestreifen im Klettgau bieten dem Sumpfrohrsänger neuen Lebensraum. Beobachtungen von einzeln singenden ♂ gelangen am 12. Juni und 27. Juli im Gebiet Widen, Neunkirch und am 11. Juni im Langfeld, westlich Neunkirch (UW).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*): Am 22. Mai 3 singende ♂ (MR) und am 2. Juli noch 1 ♂ singend (MW) im Naturschutzgebiet z'Hosen bei Stein am Rhein.

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*): Am 2. Juni 1 Sänger auf dem Friedhof Schleitheim (UT).

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*): Am 11. Juni 2 Sänger im Langfeld, Neunkirch (UW).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*): Am 22. April 1 Sänger Gehren, Hemmental (HB) und am 21. Mai 1 Sänger bei Bargen (MR).

Blaumeise (*Parus caeruleus*): Zwischen Januar und März wurden an Winterfutterplätzen in Neuhausen und Hemmental total 464 Blaumeisen gefangen und beringt. Am 2. Februar ging in Hemmental 1 Ind. ins Netz, welches am 5. Juni 1994 als Jungvogel in Danzig (Polen) beringt wurde. Ein weiterer Fängling vom 15. März in Neuhausen trug einen Ring der französischen Beringungszentrale Paris (HM).

Piro (*Oriolus oriolus*): Am 5. Mai 1 ♂ rufend beim Murkethof, Buchberg (TN), am 12. Mai 1 ♂ rufend Eggholz, Rüdlingen (TN) und am 30. Juni 1 ♂ Egghalde, Rüdlingen (TN).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*): Keine Meldung eingetroffen.

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*): Ausserhalb der Brutzeit wurden am 14. Januar 1 Ind. bei Hemmental (FH) und am 23. Dezember 1 Ind. bei Merishausen (UP) festgestellt. Wie schon im letzten Jahr gibt es eine bemerkenswerte Sommerbeobachtung: am 28. Juni wurde 1 Ind. (ein bereits umherstreifender Jungvogel?) an der Lahnhalde (Stadt Schaffhausen) beobachtet (UP).

Dohle (*Corvus monedula*): HANSPETER BIERI hat den Brutbestand in der Stadt Schaffhausen erfasst. Er zählte insgesamt 29 Brutpaare: Steigkirche (17 BP), Schwabentor (7 BP), St. Johann (4 BP) und Obertor (1 BP). Dies ist deutlich mehr als 1989, als in der Stadt Schaffhausen nur 18 Brutpaare gezählt wurden. Am 21. Mai waren

zudem 3 Paare am Abhang des Schlossrandens bei Beggingen (HB) zu beobachten (Vorkommen von Baumbrütern). Brutzeitbeobachtungen aus Buchberg (am 5. Mai 1 Ind. und am 28. Mai 2 Ind.) geben einen Hinweis, dass es dort wie früher (vgl. OAS-Berichte 1989-1991) immer noch einzelne Baumbrüter gibt (TN).

Kolkrabe (*Corvus corax*): Auch dieses Jahr hat der Kolkrabe am bekannten Ort bei Thayngen erfolgreich gebrütet (HR). Am 31. Januar und 24. März wurde je 1 Ind. bei Hemmental (HB) beobachtet.

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*): An einem Winterfutterplatz in Neuhausen wurden 1108 Ind. beringt (HM).

Kernbeisser (*Coccothraustes coccothraustes*): An einem Winterfutterplatz in Neuhausen markierte HANS MINDER total 213 Ind. 2 adulte ♂ (gefangen am 6. und 20. März) trugen Ringe von der tschechischen Beringungszentrale Prag.

Grauammer (*Miliaria calandra*): Im Raum Widen bei Neunkirch wurden zur Brutzeit (bis 17. Juli) mind. 7 (max. 9) Sänger beobachtet; Brutversuche haben stattgefunden (UW). Am 25. Juni war 1 Ind. auf der Siblinger Höhe (HB).

Adresse des Autors:

Michael Widmer, Ungarbühlstrasse 73, 8200 Schaffhausen

