

Zeitschrift: Mémoires de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Band: 21 (2008)

Artikel: Le nom des plantes en patois vaudois
Autor: Moret, Jean-Louis / Jaques, Albin
Register: Index patois - latin - français
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-260915>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

11. Index patois – latin – français

- abondance, abondanse, abondantse:** *Beta vulgaris* L. [CHÉNOPODIACÉES] – betterave, (racine d') abondance
- abrecot:** *Prunus armeniaca* L. [ROSACÉES] – abricotier, abricot
- abrecotâi:** *Prunus armeniaca* L. [ROSACÉES] – abricotier, abricot
- abricotâ:** *Prunus armeniaca* L. [ROSACÉES] – abricotier, abricot
- aceretta:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- aci:** *Acer* L. [ACÉRACÉES] – érable
- adé:** *Muscari racemosum* (L.) Mill. [LILIACÉES] – muscari à grappes, muscari à fleurs en grappes
- agacia:** *Robinia pseudo-acacia* L. [FABACÉES] – robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia
- agreb lai, agrebley:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- agreb lai, agrebl lai:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- âgreblyâ:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- agrebo:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- aiguellietta:** *Scandix pecten-veneris* L. [APIACÉES] – peigne de Vénus
- aillan:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – gland
Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun
- aillhi:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
Sorbus aucuparia L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
- ailli, ailly:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
- ala-corbé, ala de corbé:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- alagne:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette
- alagno:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- alchimie:** *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille
- alidzo, alizo:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- allidro:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- alogne, âlogne:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette
- alogne, alogni, alognî:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- aloïna:** *Artemisia glacialis* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers
- aloïna:** *Artemisia umbelliformis* Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi (genipi) blanc, armoise mutelline
- alongni:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- alouine:** *Artemisia umbelliformis* Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi (genipi) blanc, armoise mutelline

- aloutso, aloûtso:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
- aloutzo:** *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
- aluetta:** *Consolida regalis* Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
- alurette:** *Delphinium* L. [RENONCULACÉES] – pied d'alouette
- aluina:** *Artemisia umbelliformis* Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi blanc, armoise mutelline
- aluvina:** *Artemisia glacialis* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers
Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi blanc, armoise mutelline
- aluvine:** *Artemisia campestris* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre
- alvina:** *Artemisia* L. [ASTÉRACÉES] – armoise
Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi blanc, armoise mutelline
- alyan:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – gland
- alyet:** *Muscari racemosum* (L.) Mill. [LILIACÉES] – muscari à grappes, muscari à fleurs en grappes, ail de chien (SR)
- alyêt:** *Sorbus* L. [ROSACÉES] – sorbier, alisier
- amandolâi:** *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb [ROSACÉES] – amandier, amandier commun
- amandre:** *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb [ROSACÉES] – amande
- amarronnier:** *Aesculus hippocastanum* L. [HIPPOCASTANACÉES] – marronnier, marronnier d'Inde, marronnier commun
- ambresalla, ambresallâi:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- ambresalle, ambresalles:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- ambroches:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle
- ambrocliè:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- ambrotzae, ambrotze:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- ambrouzetets:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- amimoma, amimona:** *Anemone* L. [RENONCULACÉES] – anémone
- amimone:** *Anemone nemorosa* L. [RENONCULACÉES] – anémone sylvie, anémone des bois
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatille des Alpes
- ammer:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- ammimona:** *Anemone hortensis* L. [RENONCULACÉES] – anémone des jardins
- ampa, ampâi:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboise
- ampe:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboise
- ampé, ampî:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier
- ampoua:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboise
- ampouae:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier
- ampoue:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboise
- ampoués, ampouis:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier
- ambresalle:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- andzelica:** *Angelica sylvestris* L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage
- angresallets:** *Rubus saxatilis* L. [ROSACÉES] – ronce des rochers
- ania, anià:** *Tanacetum* L. [ASTÉRACÉES] – tanaïs

- animone:** *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatile des Alpes
- anpa:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboise
- anpai:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier
- anpouae:** *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier
- antenet:** *Rhododendron* L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- antenetta:** *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- aoultro:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
- apio:** *Apium graveolens* L. [APIACÉES] – céleri, céleri commun
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- apiò:** *Apium graveolens* L. [APIACÉES] – céleri, céleri commun
- appraleira:** *Rhinanthus* L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinante, crête de coq
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinante velu, cocris-te à grandes fleurs
Sambucus ebulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- apralaire:** *Rhinanthus* L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinante, crête de coq
- apralura:** *Rhinanthus* L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinante, crête de coq
- arcassei:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux
- arcossai:** *Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- arcossé, arcosseï:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux
Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- arcosses:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux
- ardzeintena:** *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille
Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
- ardzelâi:** *Rhododendron* L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
- ardzintena:** *Alchemilla alpina* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
- arfin:** *Saxifraga paniculata* Mill. [SAXIFRAGACÉES] – saxifrage aizoon, saxifrage paniculée
- armouése:** *Artemisia* L. [ASTÉRACÉES] – armoise
- arnica:** *Arnica montana* L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- arola, arôle, arolla:** *Pinus cembra* L. [PINACÉES] – arolle, pin alvier
- arrotse:** *Atriplex* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche, épinard sauvage
- arsala:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – alise
- ârsalâ:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc, alouchier
- arsalai, arsaley:** *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- ârséra:** *Euphrasia* L. [SCROPHULARIACÉES] – euphraise
- artzinténa:** *Alchemilla alpina* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
- arz:** *Cedrus libani* A. Rich. [PINACÉES] – cèdre du Liban, cèdre d’Orient
- arza:** *Larix decidua* Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d’Europe, pin mélèze

- arzalai:** *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- arzalei:** *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- arzaley:** *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- arze, ârze:** *Larix decidua* Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze
- arzeintena:** *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille
Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
Alchemilla vulgaris aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune
- arzelai:** *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- asera, aseréta, aseretta, assera, asseretta:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- aspi:** *Lavandula* L. [LAMIACÉES] – lavande
Lavandula angustifolia Mill. [LAMIACÉES] – lavande aspic, lavande vraie, lavande commune
- asse:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- atze:** *Apium graveolens* L. [APIACÉES] – céleri, céleri commun
- au:** *Allium* L. [LILIACÉES] – ail
Allium sativum L. [LILIACÉES] – ail, ail cultivé
- au au cer, au ou cer:** *Allium ursinum* L. [LILIACÉES] – ail des ours
- aubol:** *Populus alba* L. [SALICACÉES] – peuplier blanc
- aubouret:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- aucer:** *Allium ursinum* L. [LILIACÉES] – ail des ours
- aûssereta:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- auteneta:** *Parnassia palustris* L. [SAXIFRAGACÉES] – parnassie des marais
- autenetta:** *Euphrasia* L. [SCROPHULARIACÉES] – euphrase
- autonetta, autounetta, autounnéta:** *Euphrasia rostkoviana* Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphrase casse-lunette, euphrase de Rostkov, euphrase officinale
- autounnetta:** *Euphrasia* L. [SCROPHULARIACÉES] – euphrase
Euphrasia rostkoviana Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphrase casse-lunette, euphrase de Rostkov, euphrase officinale
- autricha, autriche:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impérotre, impérotre commune
- avaina:** *Avena* L. [POACÉES] – avoine
Avena sativa L. [POACÉES] – avoine cultivée
- avâina:** *Avena* L. [POACÉES] – avoine
- avan:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc
Salix viminalis L. [SALICACÉES] – saule des vanniers, saule à longues feuilles

- avans:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier, liens d’osier
Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc
- avantro:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- aveina:** *Avena* L. [POACÉES] – avoine
Avena sativa L. [POACÉES] – avoine cultivée
- aveinna:** *Avena* L. [POACÉES] – avoine
- avéna, avêna:** *Avena sativa* L. [POACÉES] – avoine cultivée
- averon:** *Avena fatua* L. [POACÉES] – folle-avoine
Helictotrichon pratense (L.) Besser [POACÉES] – avoine des prés
- avet:** *Centaurea cyanus* L. [ASTÉRACÉES] – bleuet, bluet, centaurée bluet
- avoutro:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- ayau:** *Narcissus pseudonarcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
- ayer:** *Acer* L. [ACÉRACÉES] – érable
Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
Platanus L. [PLATANACÉES] – platane
- ayère:** *Acer platanoides* L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
- azera:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- babaina:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- bâche:** *Carex* L. [CYPÉRACÉES] – carex, laîche
- baguetta, baguette, baguettes, baguettès:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d’Allemagne, flambe
- baguietta:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d’Allemagne, flambe
- baibaina:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- baibane:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- baketta:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- ball’étaïla:** *Galium odoratum* (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois
Leontopodium alpinum Cass. [ASTÉRACÉES] – edelweiss, étoile des Alpes
- ball’étaïlla:** *Galium odoratum* (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois
- ball étoila:** *Leontopodium alpinum* Cass. [ASTÉRACÉES] – edelweiss, étoile des Alpes
- ball’étoila:** *Galium odoratum* (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois
- bao, bavo:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – prune, d’une variété dont le noyau ne se détache pas
- barba de fontaina:** *Cladophora rivularis* (L.) van den Hoek [CLADOPHORACÉES] – barbe de fontaine, algue de fontaines
Vaucheria fontinalis (L.) T.A. Chr. [VAUCHÉRIACÉES] – barbe de fontaine, algue de fontaines
- barbaina:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- barbetset:** *Tragopogon pratensis* L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés
- barbot:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
- barbotzet:** *Tragopogon pratensis* L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés
- barbouchet:** *Tragopogon pratensis* L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés
- barboutset, barboutzet:** *Tragopogon pratensis* L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés

- bardanna:** *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes
- barellon:** *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d’ours, auricule des Alpes
- barelyon:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante, piquoiseau
- barrebaina:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- barrillon:** *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d’ours, auricule des Alpes
- baselico:** *Ocimum basilicum* L. [LAMIACÉES] – basilic
- bassenet:** *Ranunculus sceleratus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule véné-neuse
Ranunculus thora L. [RENONCULACÉES] – renoncule thora, renoncule vénéneuse
- bassettè (daï):** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- batte-cœur:** *Achillea ptarmica* L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer
- battecor:** *Angelica sylvestris* L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage
- battecouer:** *Achillea ptarmica* L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer
- batte cueu:** *Achillea ptarmica* L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer
- battho:** *Narcissus pseudonarcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
- bâtze:** *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla [CYPÉRACÉES] – scirpe des étangs, jonc des tonne-liers
- bavena:** *Ononis spinosa* L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf
- bazelico:** *Ocimum basilicum* L. [LAMIACÉES] – basilic
- bé d’osi, bé d’ozi, bé d’ozî:** *Linaria vulgaris* Mill. [SCROPHULARIACÉES] – linaires vulgaires, muflier linaires
- beketta:** *Consolida ajacis* (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d’Ajax, dauphinelle des jardins, pied d’alouette des jardins, béguette
Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d’alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- bekka au mouëna:** *Aconitum cammarum* Jacq. [RENONCULACÉES] – aconit paniculé
- belladonna:** *Atropa bella-donna* L. [SOLANACÉES] – belladone
- bellossi:** *Prunus insititia* L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer
Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- bèloce:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse
- bélosi:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- bélossa, belosse, bélosse, belossé, bélossé:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse
- belosses, bélosses, belossi, bélossi, bélossî:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- béloucets:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse
- beluarda, bèluarda:** *Calendula officinalis* L. [ASTÉRACÉES] – souci des jardins
- beluerda:** *Calendula officinalis* L. [ASTÉRACÉES] – souci des jardins
- bèquetta:** *Delphinium* L. [RENONCULACÉES] – pied d’alouette
Consolida ajacis (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d’Ajax, dauphinelle des jardins, pied d’alouette des jardins, béguette
Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d’alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

- béquetta:** *Delphinium* L. [RENONCULACÉES] – pied d'alouette
- béra, bèra, berà:** *Astrantia major* L. [APIACÉES] – grande astrance
- berbolatse:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursienne, patte d'ours
Primula auricula L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes
- berbou:** *Euphorbia lathyris* L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge
- berboutset, bèrboutset, berboutzet:** *Tragopogon pratensis* L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés
- berlo:** *Nasturtium* R. Br. [BRASSICACÉES] – cresson
- bernabou, bèrnabou:** *Tragopogon pratensis* L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés
- bèrodze:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – sorte de prune
- beutzenai, beutzenet, beutzeney:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- bezettes:** *Vicia ervilia* (L.) Willd. [FABACÉES] – vesce ervilia, ervilier
- biola:** *Betula* L. [BÉTULACÉES] – bouleau
Betula pendula Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux
- biolai:** *Betula pendula* Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux
- biolle:** *Betula* L. [BÉTULACÉES] – bouleau
- bioletta:** *Betula* L. [BÉTULACÉES] – petit bouleau
- biolle:** *Betula* L. [BÉTULACÉES] – bouleau
- biolombard:** *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
- bioula:** *Betula pendula* Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux
- bla:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
- blachetta:** *Artemisia campestris* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre
- blachette:** *Artemisia vulgaris* L. [ASTÉRACÉES] – armoise vulgaire, armoise commune
- blanchette:** *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- blatzetta:** *Artemisia campestris* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre
Artemisia vulgaris L. [ASTÉRACÉES] – armoise vulgaire, armoise commune
- blautzetta:** *Artemisia campestris* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre
Artemisia vulgaris L. [ASTÉRACÉES] – armoise vulgaire, armoise commune
- blavet:** *Centaurea cyanus* L. [ASTÉRACÉES] – bleuet, bluet, centaurée bluet
- blé noir:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- bletta:** *Beta vulgaris* L. [CHÉNOPODIACÉES] – betterave
- blette:** *Festuca ovina* L. [POACÉES] – fétuque ovine, fétuque à petites fleurs
- blettes:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- bletley, bletty:** *Festuca ovina* L. [POACÉES] – fétuque ovine, fétuque à petites fleurs
- blia nei:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- bliantzetta:** *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- bliessenai:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- bliesseney, bliesson:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- bliouves, bliuves:** *Centaurea jacea* L. [ASTÉRACÉES] – centaurée jacée

- blia:** *Triticum* L. [POACÉES] – blé
Triticum aestivum L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
- gro, gros —:** *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
 — **lombard:** *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
 — **ney:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
 — **sarrasin:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- bllantzetta:** *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- bllesenay, bllessenei:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- bllesson:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poire sauvage
- blleta, blettes:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- bllia:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
gros —: *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
 — **lombard:** *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
 — **nai:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
 — **sarasin:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- blliantsetta:** *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- blliantzeta:** *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- blliessonei:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- bllietta:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- bllosson:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poire sauvage
- bllossonei:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- blya:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
gro —: *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
- blyâ:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
 — **lomba:** *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
 — **nâi, nê:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
 — **saradzin:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- blyantsetta:** *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- blyenssenâi:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- blyéssenâi:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- blyessounâi:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- blyetta, blyette:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- blytta:** *Beta vulgaris* L. [CHÉNOPODIACÉES] – betterave
- blyuvet:** *Centaurea cyanus* L. [ASTÉRACÉES] – bleuet, bluet, centaurée bluet

- boai, boâi, boay:** *Buxus sempervirens* L. [BUXACÉES] – buis, buis toujours vert, bouis
- boetzenai:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- bois-carré:** *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- bokanna:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – grosse châtaigne greffée
- boketta:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
- bolassa, bolassi:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse
- boleta, bolletta:** *Ranunculus bulbosus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule bulbeuse
- bolossi:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- bon lohi, bon-lohi, bonlohi:** *Angelica sylvestris* L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage
- bon louy:** *Carlina vulgaris* L. [ASTÉRACÉES] – carline vulgaire (racine)
- bon-loyi, bonloyî:** *Angelica sylvestris* L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage
- bon loyî:** *Angelica* L. [APIACÉES] – angélique
- bonhomme:** *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
- boquetta:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- borache, boratsche:** *Borago officinalis* L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale
- boratse, boratze:** *Borago officinalis* L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale
- borbo:** *Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- borbot:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
- boron:** *Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- borratse, borratze:** *Borago officinalis* L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale
- borsé:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – petit sapin
- bortze:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin rabougri, aux branches écartées
- bosson:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- boteni, botenî:** *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- botiet à cro:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau
- boton d'oo:** *Ranunculus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule, bouton d'or
- Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- boton-d'or:** *Ranunculus bulbosus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule bulbeuse
- boton de matzo, — de maze, — de mazo:** *Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- botsassâ:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- botsé:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage
- bou**
- **ai djé:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
 - **ai dzai:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
 - **ai dzé:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

bou

- **âi dzé**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- Ruscus aculeatus* L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- **aidjé**: *Ruscus aculeatus* L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- **billanc**: *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- **cara**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- **carra**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- Frangula alnus* Mill. [RHAMNACÉES] – bourdaine, bois noir
- **carraû**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- **d'aci**: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- **dé fê**: *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- **dgenti**: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- **d'i**: *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- **djeinti**: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- **dzeinti**, – **dzinti**: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- **quarra**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- **tzentil**: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

boû

- **carrâ**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- **d'acî**: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

bouâi: *Buxus sempervirens* L. [BUXACÉES] – buis, buis toujours vert, bouis

bou-ai-dje, **bouaidjé**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

bou-au-dje: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

bou-carrâ, **boû-carrâ**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

bou-d'aci: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

bou-djenti: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

boû-dzeinti: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

bou-dzenti: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

boueidjan: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon

bouen Henri: *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bon-henri, ansérine bon-henri

- bouenhommo, bouenhoumou:** *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
- bouetsenai, bouetsené:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage
- bouetzena, bouetzenés:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage
- bouetzenai, bouetzené, bouetzeney:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- boui, bouis:** *Buxus sempervirens* L. [BUXACÉES] – buis, buis toujours vert, bouis
- bou-karra:** *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- bouna dama, bouna-dama, bounadama:** *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, follasse, chou-grasset
- bounhommo:** *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
Verbascum densiflorum Bertol. [SCROPHULARIACÉES] – bonhomme, molène thapsiforme, molène à fleurs denses
- boun-hommo, bounhomo:** *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
- bounna damma:** *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset
- bounomo:** *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
- bourratze:** *Borago officinalis* L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale
- bousseven:** *Scabiosa* L. [DIPSACACÉES] – scabieuse
- boutaillets:** *Ranunculus ficaria* L. [RENONCULACÉES] – ficaire
- boutavon:** *Centaurea jacea* L. [ASTÉRACÉES] – centaurée jacée
- bouton d'ouai:** *Ranunculus acris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule âcre, bouton d'or
- boutsena:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage
Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- boutsenai, boutsenâi:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- boutzena:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage
- bovaïron:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau
- bovena, bovenaz:** *Ononis spinosa* L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf
- bovenô:** *Ononis spinosa* L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf
- bovet:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
- braire:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
Erica L. [ERICACÉES] – bruyère
- branletta, branlettes:** *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes
- brasa, brase:** *Galeopsis tetrahit* L. [LAMIACÉES] – galéopsis tetrahit, galéope tetrahit, ortie royale
- breinletta, breinlette:** *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes
- breira:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
- breyre:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
- brenletta:** *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes
- brenlettes, brenlettes sauvadze:** *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes

- breselenetta:** *Euphrasia rostkoviana* Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphrase casse-lunette, euphrase de Rostkov, euphrase officinale
- brese-lunetta:** *Euphrasia rostkoviana* Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphrase casse-lunette, euphrase de Rostkov, euphrase officinale
- brévire:** *Rhododendron hirsutum* L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- brèvîre:** *Erica* L. [ERICACÉES] – bruyère
- bréyre:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
- brimballa:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- brinletta:** *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes
- bronzalla:** *Melampyrum* L. [SCROPHULARIACÉES] – mélampyre
- brotsa:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- brotse:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
- brotza:** *Helleborus viridis* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
- brotze:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
Veratrum album L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- bruaira:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
Erica L. [ERICACÉES] – bruyère
- bruaire:** *Erica* L. [ERICACÉES] – bruyère
- brueire:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
- bruira:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
- bruïra, bruïre:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
Erica L. [ERICACÉES] – bruyère
- bruire:** *Erica* L. [ERICACÉES] – bruyère
- bruïro:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
- bruÿera:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
- bruÿîre, bruÿre, bruÿre:** *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune
Erica L. [ERICACÉES] – bruyère
Erica carnea L. [ERICACÉES] – bruyère, bruyère carnée, bruyère incarnate, bruyère des neiges
- bugnon:** *Calendula officinalis* L. [ASTÉRACÉES] – souci des jardins
- buonomo:** *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme
- byolâi:** *Betula* L. [BÉTULACÉES] – bouleau
- cabaret:** *Asarum europaeum* L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
Ranunculus thora L. [RENONCULACÉES] – renoncule thora, renoncule vénéneuse
- cabossetta:** *Papaver rhoeas* L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés
- caca tzévau:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
- cacatiévau:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
- cacatsao:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
- cacazfévo:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant

- cakatsaô, caka-tsao:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
- camamila:** *Matricaria* L. [ASTÉRACÉES] – camomille
- camamille:** *Matricaria* L. [ASTÉRACÉES] – camomille
- Matricaria recutita* L. [ASTÉRACÉES] – camomille vraie, matricaire tronquée
- camoumillets:** *Matricaria recutita* L. [ASTÉRACÉES] – camomille vraie, matricaire tronquée
- campanna:** *Narcissus pseudonarcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
- canèla:** *Cinnamomum zeylanicum* Nees [LAURACÉES] – cannelle
- canpanna:** *Narcissus pseudonarcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
- câodrâ, câodrai, câodrâi:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- capa de pritro, — dé pritro:** *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- cappa**
- **au moïno:** *Aconitum cammarum* Jacq. [RENONCULACÉES] – aconit paniculé
 - **au mouëna:** *Aconitum cammarum* Jacq. [RENONCULACÉES] – aconit paniculé
 - **de prêtro, — de prîro, — de prîtro:** *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- cappa-mouëno:** *Aconitum cammarum* Jacq. [RENONCULACÉES] – aconit paniculé
- capucina, capussina:** *Tropaeolum majus* L. [TROPÉOLACÉES] – grande capucine
- caquenlit:** *Mercurialis perennis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- carantin:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- carda, cardon:** *Cynara cardunculus* L. [ASTÉRACÉES] – cardon, artichaut cardon
- cârdze:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – gogant, vieux sapin avec de nombreuses branches
- carlina:** *Carlina acaulis* L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc
- Ranunculus glacialis* L. [RENONCULACÉES] – renoncule des glaciers
- carline:** *Carlina acaulis* L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc
- carolain:** *Populus deltoides* Bartram [SALICACÉES] – peuplier carolin, peuplier de la Caroline, peuplier noir d'Amérique
- carolina:** *Carlina acaulis* L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc
- Ranunculus glacialis* L. [RENONCULACÉES] – renoncule des glaciers
- carralet:** *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- cartapudge:** *Euphorbia lathyris* L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge
- Ononis natrix* L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante
- carta-pudge:** *Euphorbia lathyris* L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge
- carta-pudje:** *Euphorbia lathyris* L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge
- Ononis natrix* L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante
- cârta pudze:** *Ononis natrix* L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante
- carta pudzo:** *Euphorbia lathyris* L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge
- carte puge:** *Euphorbia lathyris* L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge
- caua a tzaô:** *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
- caudra, caudrai, caûdrai:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

- câudra:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- caüssis:** *Ribes nigrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseillier noir, cassis, cassissier
- cauv' à tsa:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- cauva**
- à tsa: *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
 - à tsavo: *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêles des champs
 - à tsèvau: *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêles des champs
- cauva-a-tsavo:** *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêles des champs
- cavoua a tsao:** *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêles des champs
- cavoua-tza:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- cavua a tsao, – a tzavo:** *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêles des champs
- cegogna, cegognarda:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclairée, grande éclairée
- ceintauria:** *Centaurium* Hill [GENTIANACÉES] – petite centaurée
- ceintoria, ceintorià:** *Centaurium erythraea* Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée
- celogne:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclairée, grande éclairée
- centorea:** *Centaurium erythraea* Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée
- ceraisa:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerise
- ceraisi:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
- Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
- cerese:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerise
- ceresi:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
- Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
- ceresi:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
- ceresolet, céresolet:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – petit cerisier
- cerezi:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
- cernolier:** *Cornus* L. [CORNACÉES] – cornouiller, cormier
- cerisa:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerise
- cèrise:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerise
- cermontain:** *Laserpitium siler* L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler
- cha, châ:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
- chaberran:** *Cirsium arvense* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs
- chamberau, chamberrau:** *Cirsium arvense* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs
- chambre:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé
- chamois jaune:** *Doronicum grandiflorum* Lam. [ASTÉRACÉES] – doronic à grandes fleurs, arnica à grandes fleurs
- chante-poulet:** *Dianthus barbatus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
- châo:** *Sambucus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau
- Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
- châomille:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmillle
- chatagne:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigne
- chatagner:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

- chatagny:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
- chau:** *Sambucus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau
Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
- châu:** *Sambucus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau
- chaudze:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- chaumilla:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille
- chenevard:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé (fruit)
- chenevis:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé (fruit)
- chevalier:** *Gladiolus communis* L. [IRIDACÉES] – glaïeul commun
- chivafou:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- chivrafou:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- chivrafoui:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- chîvrafoui:** *Lonicera periclymenum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage
- cigognar:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVERACÉES] – chélidoine, chélidoine éclair, grande éclair
- cigogne:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVERACÉES] – chélidoine, chélidoine éclair, grande éclair
- cintorea:** *Centaurium erythraea* Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée
- citron:** *Thymus vulgaris* L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
 – **batard:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
 – **bétei:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- citronella, citronelle:** *Philadelphus coronarius* L. [SAXIFRAGACÉES] – seringa(t), seringa(t) en couronne, seringa(t) odorant, jasmin bâtard
- clavaleyre:** *Cichorium intybus* L. [ASTÉRACÉES] – chicorée, chicorée sauvage, endive
- cliouday:** *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- clião âo malet:** *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
- cliâtse:** *Carex* L. [CYPÉRACÉES] – carex, laïche
- cliau au mallet:** *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
- cliau de mazot:** *Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- clliotsetta:** *Campanula* L. [CAMPANULACÉES] – campanule
- clliôtsetta:** *Campanula barbata* L. [CAMPANULACÉES] – campanule barbue
- clliou dei:** *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- coclet:** *Anemone hortensis* L. [RENONCULACÉES] – anémone des jardins
- cocombre:** *Cucumis sativus* L. [CUCURBITACÉES] – concombre, cornichon
- cocoué:** *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse maraîcher, cirse des endroits cultivés, cirse à feuilles d'acanthé
- cocu:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

- codje au prêtra:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- codze de preire, codzé de preire:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- coedra:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- coille:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- **de preina:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- **de preire:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- coka, coka daga:** *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noix
- coketta:** *Bunium bulbocastanum* L. [APIACÉES] – noix de terre, bunium noix de terre, terre-noix, terre-noix commune
- collie:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- collion dé pu:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
- colyandrou:** *Vaccinium vitis-idaea* L. [ÉRICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée
- conolietta:** *Crocus* L. [IRIDACÉES] – crocus
- Crocus albiflorus* Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- conolyetta:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
- coqua:** *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noix
- corbalet:** *Aegopodium podagraria* L. [APIACÉES] – herbe aux goutteux, égopode
- cornolâ:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouille
- corma:** *Sorbus domestica* L. [ROSACÉES] – corne
- cormâi:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
- Sorbus domestica* L. [ROSACÉES] – sorbier domestique, cormier, cormier commun
- corne:** *Sorbus domestica* L. [ROSACÉES] – corne
- corniaula:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouille
- corniaulai:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
- corniaules:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouille
- corniola:** *Sorbus domestica* L. [ROSACÉES] – corne
- corniolai:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
- Sorbus domestica* L. [ROSACÉES] – sorbier domestique, cormier, cormier commun
- corniolâi:** *Cornus* L. [CORNACÉES] – cornouiller, cormier
- Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
- corniolay:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
- cornioley:** *Cornus* L. [CORNACÉES] – cornouiller, cormier
- coró:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
- cotiet:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- cotius:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- cotta:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
- coty:** *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
- couârdze:** *Abies alba* Mill. (PINACÉES) – gogant, vieux sapin avec de nombreuses branches
- couca:** *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthriscus sauvage
- coudama:** *Narcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse, jonquille
- Narcissus poeticus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
- coudena:** *Narcissus poeticus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
- coudrâi:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- coudron:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

- couèrda:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- couica:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- couin:** *Cydonia oblonga* Mill. [ROSACÉES] – coing, cognassier
- couledamets:** *Narcissus poëticus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
- couleuvrée:** *Bryonia* L. [CUCURBITACÉES] – bryone
- coumaclliet:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- couordze:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle, vouargne (SR)
- couparousa:** *Alchemilla vulgaris* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune
- couquet:** *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage
- couquetets:** *Bunium bulbocastanum* L. [APIACÉES] – noix de terre, bunium noix de terre, terre-noix, terre-noix commune
- courgeron:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- courselyon:** *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
- covagne:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- coyandrou:** *Vaccinium vitis-idaea* L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée
- craisetta, crâisetta:** *Verbena officinalis* L. [VERBÉNACÉES] – verveine officinale
- craison:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage
- craiva-polaille:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
- creinson:** *Cardamine* L. [BRASSICACÉES] – cardamine
Cardamine pratensis L. [BRASSICACÉES] – cardamine des prés, cresson des prés
Nasturtium R. Br. [BRASSICACÉES] – cresson
 – **bâtard:** *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- creisetta:** *Verbena officinalis* L. [VERBÉNACÉES] – verveine officinale
- creniaula:** *Sorbus domestica* L. [ROSACÉES] – corne
- creniaulai, creniaulay:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
- creniaulé:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouille
- creniaules:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouille
- creniolai:** *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
Sorbus domestica L. [ROSACÉES] – sorbier domestique, cormier, cormier commun
- créta**
 – **de pào:** *Rhinanthus* L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinante, crête de coq
 – **de pu:** *Rhinanthus* L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinante, crête de coq
- créta**
 – **de pào:** *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinante velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinante, rhinante crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs
 – **de poeu:** *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinante velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinante, rhinante crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

crêta

- **de pu:** *Rhinanthus* L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinathe, crête de coq
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinathe velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinathe, rhinathe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

- **de pû:** *Rhinanthus* L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinathe, crête de coq

creusonnièra: *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

crèvacou: *Nymphaea alba* L. [NYMPHÉACÉES] – nymphéa, nénuphar blanc

crèvapollaille: *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne

crinson: *Cardamine pratensis* L. [BRASSICACÉES] – cardamine des prés, cresson des prés

Nasturtium R. Br. [BRASSICACÉES] – cresson

Nasturtium officinale R. Br. [BRASSICACÉES] – cresson de fontaine, nasturciole officinale

Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

- **batard, — bâtard:** *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

- **de fontanna:** *Nasturtium officinale* R. Br. [BRASSICACÉES] – cresson de fontaine, nasturciole officinale

croison: *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage

crousellion: *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

gros —: *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

crouselion: *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

crousselion: *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

croussillon

gros —: *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

crouzillon

gro —: *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

crucietta: *Galium verum* L. [RUBIACÉES] – gaillet jaune

crullie: *Vaccinium uliginosum* L. [ERICACÉES] – airelle des marais

crusson: *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme

cucu: *Primula* L. [PRIMULACÉES] – primevère

Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

cudra: *Bryonia dioica* Jacq. [CUCURBITACÉES] – bryone dioïque, navet du diable

Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

cûdra: *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

cudra batarda, — bâtarda: *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée

cûdra bâtarda: *Bryonia* L. [CUCURBITACÉES] – bryone

cudrets: *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

cudretta: *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – petit noisetier

Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

cudron: *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – courgette

Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

- cuques:** *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage
- curadjo:** *Polygonum hydropiper* L. [POLYGONACÉES] – poivre d'eau, renouée poivre d'eau
Polygonum persicaria L. [POLYGONACÉES] – renouée persicaire, pied rouge
- curadze, curadzo:** *Polygonum hydropiper* L. [POLYGONACÉES] – poivre d'eau, renouée poivre d'eau
- cutiet:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- daga:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noix
- dagga:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
- dagua:** *Silene vulgaris* (Moench) Garcke [CARYOPHYLLACÉES] – silène vulgaire, silène enflée, silène à calice enflé, taquet
- dague:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
- daille, daille, dâille:** *Pinus sylvestris* L. [PINACÉES] – pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
- dallie:** *Pinus sylvestris* L. [PINACÉES] – pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
- dalye, dâlye:** *Pinus sylvestris* L. [PINACÉES] – pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
- dametets:** *Orchis mascula* (L.) L. [ORCHIDACÉES] – orchis mâle
- dametta:** *Orchis* L. [ORCHIDACÉES] – orchis
- dâocetta:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- dau:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- daudze:** *Pinguicula* L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette
- daye:** *Pinus sylvestris* L. [PINACÉES] – pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge
- décallie-san:** *Rumex sanguineus* L. [POLYGONACÉES] – rumex sanguin, patience sanguine
- deferra tzaô, — tzevau, — tzvô, deferra-tsao, déferra-tsao:** *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIAGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde
- dein-de-tsao, dein de tzaô, — de tzvô:** *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire
- deint-de-lion, deint-de-lyon:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- dekaillesan:** *Rumex sanguineus* L. [POLYGONACÉES] – rumex sanguin, patience sanguine
- dékallhe-san:** *Rumex sanguineus* L. [POLYGONACÉES] – rumex sanguin, patience sanguine
- dent-de-tsao, dent de tzaô:** *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire
- dèrbé:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – petit sapin
- derbi, derbiez:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- derez:** *Acer campestre* L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun
- derre:** *Acer* L. [ACÉRACÉES] – érable
Acer opalus Mill. [ACÉRACÉES] – érable à feuilles d'obier
- dhi:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- di, dî:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- dih, dik:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- dioela de loe:** *Antirrhinum majus* L. [SCROPHULARIACÉES] – grand muflier, gueule de loup, muflier des jardins
- djanetta:** *Narcissus poeticus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
- djeinthelliet:** *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

- djenetta:** *Narcissus poeticus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
- djentellet:** *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- djillhon:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- djiranion:** *Geranium* L. [GÉRANIACÉES] – géranium
 – bathâ: *Geranium pratense* L. [GÉRANIACÉES] – géranium des prés
- djon, djons:** *Juncus* L. [JONCACÉES] – jonc
- doucette:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- dougni:** *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes
- dourétrou:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- dragua:** *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noix
- dravasse, dravasses, dravasso:** *Petasites albus* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc
- droudze:** *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes
- drouèna, drouènâ:** *Alnus viridis* (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
Rhododendron L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
- drouche:** *Petasites albus* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc
- droutschi lampe:** *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
Rumex obtusifolius L. [POLYGONACÉES] – rumex à feuilles obtuses, patience à feuilles obtuses, patience sauvage
- droutzche:** *Arctium* L. [ASTÉRACÉES] – bardane
Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
- droutzets:** *Petasites albus* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc
- drutche:** *Arctium* L. [ASTÉRACÉES] – bardane
Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
- drutsche:** *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes
- dyera, dyèrà:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune
- dyeula dé lâu:** *Antirrhinum majus* L. [SCROPHULARIACÉES] – grand muflier, gueule de loup, muflier des jardins
 – de leu, dè leu: *Antirrhinum majus* L. [SCROPHULARIACÉES] – grand muflier, gueule de loup, muflier des jardins
- dzalosi, dzalosi:** *Nigritella rhellicani* Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir
- dzanhyanna:** *Gentiana lutea* L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane
- dzansanna:** *Gentiana* L. [GENTIANACÉES] – gentiane
Gentiana acaulis L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch
- dzauna:** *Aconitum lycoctonum* L. [RENONCULACÉES] – aconit tue-loup
- dzeintelet:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

- dzeintelliet:** *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- dzeintelyet:** *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
Rhododendron L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
- dzelifriya:** *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
 – **dé montagne:** *Dianthus carthusianorum* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet des Chartreux
- dzelyon:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- dzenaivro:** *Juniperus communis* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun, baie
- dzenaivro:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
- dzénaivro:** *Juniperus communis* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun, baie
- dzenepi:** *Artemisia glacialis* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers
- dzenèpi, dzènèpi:** *Artemisia genipi* G. Weber [ASTÉRACÉES] – génépi, génépi noir
- dzenépi:** *Artemisia glacialis* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers
- dzenette:** *Narcissus poeticus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
- dzenevrai, dzenevrâi, dzenévrâi:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
- dzenevri:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun
- dzenevrî, dzenévri:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
- dzenévrou:** *Juniperus communis* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun
- dzenohlletta:** *Impatiens noli-tangere* L. [BALSAMINACÉES] – impatiente n’y touchez pas, balsamine impatiente
- dzenoilletta:** *Impatiens noli-tangere* L. [BALSAMINACÉES] – impatiente n’y touchez pas, balsamine impatiente
- dzenolléta, dzenolliéta:** *Impatiens noli-tangere* L. [BALSAMINACÉES] – impatiente n’y touchez pas, balsamine impatiente
- dzensanna:** *Gentiana* L. [GENTIANACÉES] – gentiane
- dzentelet, dzenteliet:** *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- dzentellet:** *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- dzentelliet:** *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- dzeragno:** *Geranium* L. [GÉRANIACÉES] – géranium
- dzeranion, dzéranion:** *Geranium* L. [GÉRANIACÉES] – géranium
- dzerdzelia:** *Vicia hirsuta* (L.) Gray [FABACÉES] – vesce hérissée
- dzermandri:** *Teucrium* L. [LAMIACÉES] – germandrée
- dzermandrî:** *Teucrium chamaedrys* L. [LAMIACÉES] – petit chène, germandrée petit chène, germandrée officinale
- dzèrmandrî:** *Teucrium* L. [LAMIACÉES] – germandrée
- dzerofflaie:** *Dianthus caryophyllus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet girofle, œillet des fleuristes
Erysimum cheiri (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- dzerofflies:** *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet
- dzeroflià, dzerofflia, dzeroflyà, dzèroflyà, dzéroflya:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- dzi, dzî:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- dziblio:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- dzillion, dzilyon:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- dzinsanna**
granta —: *Gentiana lutea* L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

dzinsanna

- petita** —: *Gentiana acaulis* L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch
- dzon, dzons**: *Juncus* L. [JONCACÉES] – jonc
- dzota**: *Beta vulgaris* L. [CHÉNOPODIACÉES] – betterave
- dzotta**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bette à côte, côte de bette, blette
- dzoure clléya**: *Dianthus superbus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet superbe
- ècoina, ècoïna**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- ecoinai**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- écorcenères, écorcenoires**: *Scorzonera hispanica* L. [ASTÉRACÉES] – scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir
- ecorsenero, ècorsenéro**: *Scorzonera hispanica* L. [ASTÉRACÉES] – scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir
- ècouanê**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- ecuanay**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- egnon, egnons**: *Allium cepa* L. [LILIACÉES] – oignon, ail oignon
- eiguilletta**: *Scandix pecten-veneris* L. [APIACÉES] – peigne de Vénus
- eillan**: *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne, gland
- Quercus robur* L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun
- eimbrotse**: *Vaccinium myrtillus* L. [ÉRICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- Vaccinium vitis-idaea* L. [ÉRICACÉES] – airelle
- eimbrotze**: *Vaccinium myrtillus* L. [ÉRICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- einbrotze**: *Vaccinium myrtillus* L. [ÉRICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- eingrebliey, eingreblai, eingrebillè, eingrebyâo**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- eingresala**: *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- Vaccinium myrtillus* L. [ÉRICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- eingresalla** : *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
- Vaccinium myrtillus* L. [ÉRICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- Vaccinium vitis-idaea* L. [ÉRICACÉES] – airelle
- einguilletta**: *Scandix pecten-veneris* L. [APIACÉES] – peigne de Vénus
- einpoue**: *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboise
- eintselequa**: *Angelica sylvestris* L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage
- eintzeleka, einzeleka**: *Angelica sylvestris* L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage
- ekoïna**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- ekouanai, ekouanay, ekouanei**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- ekouennei**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- ekuiabot**: *Brassica oleracea* L. [BRASSICACÉES] – chou, jeune planton qui n'a que les premières feuilles
- embrocle**: *Vaccinium myrtillus* L. [ÉRICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- embrotze, embrotzé**: *Vaccinium myrtillus* L. [ÉRICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- empoué**: *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier

- engrebley:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- engreblia:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- engresalé:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
- engribliai:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- entzelequa:** *Angelica sylvestris* L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage
- épardzalle:** *Genista sagittalis* L. [FABACÉES] – genêt sagitté, genêt ailé
- epartze, épartze, èpartze:** *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- épéihra:** *Triticum spelta* L. [POACÉES] – épeautre, froment épeautre
- èpen'â tieindre:** *Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- epena**
- **à teindre:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argousier faux nerprun, saule épineux
 - Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
 - **à tieindre:** *Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
 - **à tiendre:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argousier faux nerprun, saule épineux
 - Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
 - **bliantza, blliantza:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
 - **blliantze:** *Crataegus* L. [ROSACÉES] – aubépine
 - Crataegus* L. [ROSACÉES] – aubépine (fruit)
 - **blyantse:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
 - **nâira:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
 - **neira, neire:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- èpena**
- **blliantze:** *Crataegus* L. [ROSACÉES] – aubépine (fruit)
 - **blyantse:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
 - **naire, — nâire:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- épena**
- **naire:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- épena-blantze:** *Crataegus* L. [ROSACÉES] – aubépine
- epéna**
- **bliantza:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
 - **blyantse:** *Crataegus* L. [ROSACÉES] – aubépine
- epena-bllantze:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
- epenaire:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- epena-naire:** *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire
- épena-rodze:** *Crataegus* L. [ROSACÉES] – aubépine
- épenatse, épenatsè, èpenatse, epenatze:** *Spinacia oleracea* L. [CHÉNOPODIACÉES] – épinards
- epenatze sauvadze:** *Mercurialis perennis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace

- epenâus:** *Spinacia oleracea* L. [CHÉNOPODIACÉES] – épinards
- epenes, epenés:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
- épéne bliantze:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
- épêtra:** *Triticum spelta* L. [POACÉES] – épeautre, froment épautre
- epi, épi:** *Lavandula angustifolia* Mill. [LAMIACÉES] – lavande aspic, lavande vraie, lavande commune
- érâblyo, èrâblyo:** *Acer* L. [ACÉRACÉES] – érable
- erb'**
- **âo cocu, — âo coucou:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
 - **âo fedzo, — âo fédzo:** *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- èrb'**
- **a bot:** *Amaranthus* L. [AMARANTHACÉES] – amarante
 - **a cayon:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- ërba**
- **a milepèrte:** *Hypericum* L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis
 - **a pâi:** *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
 - **d'agasson:** *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce [LILIACÉES] – sceau-de-Salomon, sceau-de-Salomon officinal, polygonate officinal
 - **dé bordon:** *Stachys sylvatica* L. [LAMIACÉES] – épiaire des forêts, ortie puante
 - **oou yolet:** *Solanum dulcamara* L. [SOLANACÉES] – douce-amère, morelle douce-amère
 - **sen cooudera:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- ercosseï:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux
- Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- érixin:** *Ricinus communis* L. [EUPHORBIACÉES] – ricin
- erolla:** *Pinus cembra* L. [PINACÉES] – arolle, pin alvier
- errelieta:** *Asarum europaeum* L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret, oreille d'homme
- es:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- èse:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- esparcetta:** *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfoin
- Onobrychis* Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- Onobrychis viciifolia* Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune
- esparcette:** *Onobrychis* Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- espargelle:** *Genista sagittalis* L. [FABACÉES] – genêt sagitté, genêt ailé
- éparséta:** *Onobrychis* Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- espeircetta:** *Onobrychis* Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- èspeircetta:** *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfoin
- Onobrychis* Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

- espeircette:** *Onobrychis viciifolia* Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune
- espercetta:** *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfoin
Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- espercette:** *Onobrychis* Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune
- espersetta:** *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfoin
Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- espi:** *Lavandula angustifolia* Mill. [LAMIACÉES] – lavande aspic, lavande vraie, lavande commune
- esse:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- etaihlets:** *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver
- étaïla dzono, étaïla tzona, étaïla tzôna:** *Ranunculus ficaria* L. [RENONCULACÉES] – ficaire
- étaïlets:** *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver
- étaïla:** *Ranunculus ficaria* L. [RENONCULACÉES] – ficaire
- ètreimblyo:** *Populus tremula* L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble
- etselletta:** *Ajuga reptans* L. [LAMIACÉES] – bugle rampante
- eulagne:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette
Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- eulagni:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- eutenetta:** *Euphrasia* L. [SCROPHULARIACÉES] – euphrase
- eutrêfe:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune
- èvi:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- fahi:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- failla:** *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle
- faîne:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – faîne
- faintième:** *Cuscuta epithymum* (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs
- faintiéna:** *Cuscuta epithymum* (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs
- fanâo:** *Foeniculum vulgare* Mill. [APIACÉES] – fenouil, fenouil commun, fenouil officinal
– **d'iguie:** *Ranunculus sect. batrachium* [RENONCULACÉES] – renoncule aquatique, renoncule hétérophylle
- fanau, fanâu:** *Foeniculum vulgare* Mill. [APIACÉES] – fenouil, fenouil commun, fenouil officinal
- fanau d'aigue, – d'igüe, – d'ivoué:** *Ranunculus sect. batrachium* [RENONCULACÉES] – renoncule aquatique, renoncule hétérophylle
- fanna:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – faîne
- fanô:** *Anethum graveolens* L. [APIACÉES] – aneth odorant, cerfeuil bâtard
- fâo:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- farine, farineuse:** *Chenopodium album* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode blanc, ansérine blanche, ansérine blanchâtre
- farnâosa:** *Chenopodium album* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode blanc, ansérine blanche, ansérine blanchâtre

- fau, faù, fâu:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- fau-blyâ:** *Lolium* L. [POACÉES] – ivraie
- fau tserpeno, — tzerpena, — tzerpeno:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmill
- fava:** *Potamogeton* L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot
Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
Vicia faba L. [FABACÉES] – fève, fève commune
 – **a lâu:** *Helleborus viridis* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
 – **au lau:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
 – **ou lâu:** *Helleborus viridis* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
- fâva:** *Potamogeton* L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot
Vicia faba L. [FABACÉES] – fève, fève commune
 – **a leu:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- favâ:** *Potamogeton* L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot
Potamogeton natans L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot nageant
Potamogeton perfoliatus L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot perfolié, potamot embrassant
Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- fava-laô, fâva-lâo, fava-lau, favalaù:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- favaû:** *Potamogeton perfoliatus* L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot perfolié, potamot embrassant
- favau-lau:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- fâve dè feu:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- faveyoûla:** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- faviolles:** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- faviolon:** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- favioula, favioula:** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- favioule, faviouïle:** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- favioulets:** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- fayard:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- fayoulé:** *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun
- fegogna, fegogne:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclair, grande éclair
- fegognarda:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclair, grande éclair
- feinkaina:** *Cuscuta* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, räche
- feinkaine:** *Cuscuta epithymum* (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs
- felogna, felogne:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclair, grande éclair
- fêmala:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé
- fenâo:** *Anethum graveolens* L. [APIACÉES] – aneth odorant, cerfeuil bâtard
Foeniculum vulgare Mill. [APIACÉES] – fenouil, fenouil commun, fenouil officinal
- fenassa:** *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfoin
Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

- fenasse:** *Bromus erectus* Huds. [POACÉES] – brome dressé
Hedysarum L. [FABACÉES] – sainfoin
Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- fer à tzévaou:** *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde
- féthé:** *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle
- feu:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- fiadja-floria:** *Pedicularis palustris* L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire des marais
- fiadje:** *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle
- fiadza cllioria:** *Pedicularis palustris* L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire des marais
- fiadze:** *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle
 – **floria:** *Pedicularis* L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire
Pedicularis palustris L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire des marais
- fiadze-floria:** *Pedicularis* L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire
- figa:** *Ficus carica* L. [MORACÉES] – figue
- figâi:** *Ficus carica* L. [MORACÉES] – figuier, figuier commun
- figueta, figuetta:** *Ranunculus ficaria* L. [RENONCULACÉES] – ficaire
- figuié:** *Ficus carica* L. [MORACÉES] – figuier, figuier commun
- figuietta:** *Ranunculus ficaria* L. [RENONCULACÉES] – ficaire
- fihira:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- finkania:** *Cuscuta europaea* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d'Europe, goutte
- finkeina:** *Cuscuta europaea* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d'Europe, goutte
- fiola:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- fiquetta:** *Ranunculus ficaria* L. [RENONCULACÉES] – ficaire
- fiva:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- fîva:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
Vicia faba L. [FABACÉES] – fève, fève commune
- flambé:** *Gladiolus* L. [IRIDACÉES] – glaïeul
Gladiolus communis L. [IRIDACÉES] – glaïeul commun
- flammés:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
- fliaudze:** *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle
- flior dau mallet:** *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
- flambé:** *Gladiolus communis* L. [IRIDACÉES] – glaïeul commun
- flame, flamme:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
- flau de bûro:** *Ranunculus alpestris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes
- flauze:** *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle
- flliaudza, flliaudzé:** *Pedicularis* L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire
- floksiya:** *Fuchsia* L. [ONAGRACÉES] – fuchsia
- flor de buro:** *Ranunculus acris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule âcre, bouton d'or
Ranunculus alpestris L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes
- flor de mallet:** *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
- flyambé:** *Gladiolus* L. [IRIDACÉES] – glaïeul
- foar**
- gros —:** *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- fohi, fohira:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

- folassa:** *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset
- folasse:** *Chenopodium* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode
- foliantin:** *Artemisia glacialis* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers
- folyant**
- prin** —: *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- folyat**: *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- prin** —: *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- for**
- gros** —, **grou** —: *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- fou, foû:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- fou tserpeno:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe
- fou blyâ:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
- fouaina, fouainna:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – faîne
- fouainette:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – faîne
- fouina, fouine:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – faîne
- foulliotta:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
- fouyaû:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- foyard:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- foyî, foyîre:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard
- fraia:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraise
- framaur:** *Morus* L. [MORACÉES] – mûrier
- Morus alba* L. [MORACÉES] – mûrier blanc, mûrier commun
- Morus nigra* L. [MORACÉES] – mûrier noir
- framoàur, framour:** *Morus nigra* L. [MORACÉES] – mûrier noir
- frâne, frano, frâno, fraûnou:** *Fraxinus excelsior* L. [OLÉACÉES] – frêne, frêne commun, frêne élevé
- frasilyon:** *Viburnum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne
- Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
- fraye:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraisier
- frayets:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraisier
- Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraise
- fréisi:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraisier
- frelogna:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclair, grande éclair
- freno, frenoz:** *Fraxinus excelsior* L. [OLÉACÉES] – frêne, frêne commun, frêne élevé
- freselyon:** *Viburnum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne
- Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
- fresillon:** *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
- frésillon:** *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

- fréthiyâ:** *Sanguisorba officinalis* L. [ROSACÉES] – pimprenelle officinale, sanguisorbe officinale, sangsorbe officinale
- fréyolâ:** *Sanguisorba officinalis* L. [ROSACÉES] – pimprenelle officinale, sanguisorbe officinale, sangsorbe officinale
- frezellion:** *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
- fria, frîa:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraise
- frîe:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraises
- frié:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraisier
Fragaria vesca L. [ROSACÉES] – fraises
- fries:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraisier
- friya:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraise
- fromein, fromeint:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
- fromeint-bllia:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
- froumeih:** *Triticum* L. [POACÉES] – blé
- froumein:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
- fruia:** *Fragaria vesca* L. [ROSACÉES] – fraise
- fuinetta:** *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] – faîne
- funkaina:** *Cuscuta* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, räche
- funkarsia:** *Cuscuta europaea* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d'Europe, goutte
- fuseau:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- fuya:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- fyäudzè:** *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle
- gaira, gaira blian, gaira nai:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impé-
ratoire, impéatoire commune
- gand:** *Aquilegia vulgaris* L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune
- ganguellon:** *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige,
galant d'hiver
Primula auricula L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des
Alpes
Primula elatior (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore
- ganguelin:** *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule
des Alpes
Primula elatior (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore
Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, prime-
vère odorante
- ganguellin:** *Primula elatior* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore
- ganguellon, ganguelyon:** *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine
perce-neige, galant d'hiver
- ganguelon:** *Primula elatior* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore
- gant:** *Aquilegia vulgaris* L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune
- gardella:** *Narcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse, jonquille
Narcissus jonquilla L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille
Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
- gé de pèdri:** *Primula farinosa* L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

- genepi:** *Achillea erba-rotta* ssp. *moschata* (Wulfen) A. Vacc. [ASTÉRACÉES] – achillée musquée, achillée herba-rotta
Artemisia genipi G. Weber [ASTÉRACÉES] – génépi, génépi noir
- genépi djono:** *Artemisia glacialis* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers
- genette:** *Narcissus poëticus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
- genèvre:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
- genipi:** *Achillea erba-rotta* ssp. *moschata* (Wulfen) A. Vacc. [ASTÉRACÉES] – achillée musquée, achillée herba-rotta
 – **djono:** *Artemisia umbelliformis* Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi blanc, armoise mutelline
- génipi dzono:** *Artemisia campestris* L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre
- genouillet, genollet:** *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce [LILIACÉES] – sceau-de-Salomon, sceau-de-Salomon officinal, polygonate officinal
- get de pèdrî:** *Primula farinosa* L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse
- girarda, girardà:** *Hesperis matronalis* L. [BRASSICACÉES] – julienne des dames
- glai:** *Iris pseudacorus* L. [IRIDACÉES] – iris jaune, iris des marais, iris faux acore
- glé:** *Iris pseudacorus* L. [IRIDACÉES] – iris jaune, iris des marais, iris faux acore
Iris x germanica L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
- gllé-batard:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
- glliétala:** *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- glu:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- gnai:** *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noix
- gnièle:** *Nigella arvensis* L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs
- gniella:** *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés
Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs
- gnosetta:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette
- gnusella:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette
- gnuzetta:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- gotràusa:** *Narcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse, jonquille
- gotreusa:** *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver
- gottetta:** *Ranunculus bulbosus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule bulbeuse
- gottrâosa:** *Narcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse, jonquille
Leucojum vernum L. [AMARYLLIDACÉES] – nivéole du printemps, nivéole printanière
Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
- gottrausa:** *Lilium* L. [LILIACÉES] – lis
Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
Narcissus radiiflorus Salisb. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse à fleurs rayonnantes
- gottreusa:** *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver
Leucojum vernum L. [AMARYLLIDACÉES] – nivéole du printemps, nivéole printanière
- gottreuse:** *Leucojum vernum* L. [AMARYLLIDACÉES] – nivéole du printemps, nivéole printanière
Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes

- gra u pouaih:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- grachon:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – bigarreau
- graffion, grafion:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – bigarreau
- graiblio:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- graiblo:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- gramon:** *Agropyron* Gaertn. [POACÉES] – chiendent
Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
Cynodon Rich. [POACÉES] – chiendent
- gramont:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
- gran à perle:** *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. [BORAGINACÉES] – grémil des champs
Lithospermum officinale L. [BORAGINACÉES] – grémil officinal
- grana perla, grana-perla:** *Lithospermum officinale* L. [BORAGINACÉES] – grémil officinal
- gran plyantin:** voir **plyantin**
- granta dzinsanna:** voir **dzinsanna**
- granta peirla, granta perla:** voir **peirla, perla**
- granta-peirle:** *Lithospermum officinale* L. [BORAGINACÉES] – grémil officinal
- granta saletta:** voir **saletta**
- grapala:** *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löwe [POLYGONACÉES] – vrillée sauvage, vrillée faux liseron, vrillée liseron
- grapia de tsa, grapia-de-tsa:** *Anthyllis vulneraria* L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnéraire, patte de chat
- grasset:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
- grasséta:** *Pinguicula vulgaris* L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette, grassette commune
- grassetta, grassette:** *Pinguicula vulgaris* L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette, grassette commune
- grassi:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun
- grassî:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
- gratacu:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
- gratatiü:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
- gratséri:** *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage
- gratta tiu:** *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- grattacu, gratta-cu:** *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- grattacul, gratta-cul:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
- grattatiu, gratta-tiu:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
- gratzeri, grätzeri:** *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage
- gréchon:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – bigarreau
- greffion, greffion:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – bigarreau
- greindjetta:** *Urtica urens* L. [URTICACÉES] – ortie brûlante, ortie grièche
- greindjette:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- gremont:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
- grenohlietta:** *Ranunculus sceleratus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule vénéneuse

- grenouilletta:** *Ranunculus sceleratus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule vénéneuse
- grenoullheta:** *Ranunculus sceleratus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule vénéneuse
- grepala:** *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löwe [POLYGONACÉES] – vrillée sauvage, vrillée faux liseron, vrillée liseron
- gresala:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle
- gresalai:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- gresalâi:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
 – **nâi:** *Ribes nigrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller noir, cassis, cassissier
- gresali:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- gresalla:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- gresallai:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- gresalles:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
- grésetta:** *Pinguicula vulgaris* L. [LENTIBULARIACÉES] – grasette, grasette commune
- gréta:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griotte
- grétatyu, gréta-tyü:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
- grezali:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- griblyérâi:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- grietta:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
- griette:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griotte
- griffa de tza, griffa-de-tsa:** *Anthyllis vulneraria* L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnéraire, patte de chat
- grindzetta:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- griotta, griottâi:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
- griotta, griotte:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griotte
- griottier:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
- griyota:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griotte
- griyotâi:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
- griyoutti:** *Prunus cerasus* L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
- gro blla:** voir **blla**
- gro blya:** voir **blya**
- gro crouzillon:** voir **crouzillon**
- gro kruzillon:** voir **kruzillon**
- gro tsairi:** voir **tsairi**

- grobbo:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- gró-blyâ:** *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
- grocheiri:** *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage
- grofouair, grofoueir:** *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- groin:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- grojouair:** *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- gros blla, gros bllia:** voir **blla, bllia**
- gros crouselion, gros croussillon:** voir **crouselion, croussillon**
- gros foar, gros for:** voir **foar, for**
- gros mouguet, gros mourguet:** voir **mouguet, mourguet**
- gros pelevouët, gros pelévuët:** voir **pelevouët, pelévuët**
- gròs tsairi, gròs tseiri, gròs tzeiri:** voir **tsairi, tseiri, tzeiri**
- grosala:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- grosala à l'or:** *Paris quadrifolia* L. [LILIACÉES] – parisette à quatre feuilles
- grosala à pur:** *Vaccinium uliginosum* L. [ERICACÉES] – airelle des marais
- grosalai:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- grosaley:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- grosaley à puer, grosaley a pur:** *Vaccinium uliginosum* L. [ERICACÉES] – airelle des marais
- grosalla:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- grosalla à l'or:** *Paris quadrifolia* L. [LILIACÉES] – parisette à quatre feuilles
- grosallai:** *Ribes nigrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller noir, cassis, cassissier
Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- grosallai a pur:** *Vaccinium uliginosum* L. [ERICACÉES] – airelle des marais
- grosallei:** *Ribes uva-crispa* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux
- grosallei-à-pur:** *Vaccinium uliginosum* L. [ERICACÉES] – airelle des marais
- gròs-blya:** *Zea maïs* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
- gro-tzeiri:** *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage
- grou-for, grou fort:** *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- grousselyon:** *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
- guaira:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune
- guède:** *Isatis tinctoria* L. [BRASSICACÉES] – pastel, pastel des teinturiers, gaude
- gueiranier:** *Astrantia major* L. [APIACÉES] – grande astrance
- guelin, guellein:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- guelen:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- guelin:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

guera, guéra: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune

guérani: *Astrantia major* L. [APIACÉES] – grande astrance

gueyrar: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune

guimauvets: *Althaea officinalis* L. [MALVACÉES] – guimauve officinale

guinguelin: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d’ours, auricule des Alpes

hammer: *Rubus idaeus* L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier

Rubus idaeus L. [ROSACÉES] – framboise

heirb’

– **à étragni:** *Achillea ptarmica* L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer

Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

– **à la bainna:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

– **à la brotsche:** *Helleborus niger* L. [RENONCULACÉES] – rose de Noël

– **à pai:** *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois

– **à Robert:** *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

– **à tsa:** *Mercurialis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale

– **à tscha:** *Mercurialis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale

– **au coucou:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle

– **au djenau:** *Polygonum hydropiper* L. [POLYGONACÉES] – poivre d’eau, renouée poivre d’eau

– **au fedje:** *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes

– **au mussillon:** *Inula conyza* DC. [ASTÉRACÉES] – œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude

– **au pour’homme:** *Gratiola officinalis* L. [SCROPHULARIACÉES] – gratioline officinale

– **au tété:** *Lapsana communis* L. [ASTÉRACÉES] – lapsane commune, lamsane commune

– **au violet:** *Solanum dulcamara* L. [SOLANACÉES] – douce-amère, morelle douce-amère

– **au z’écus:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère

heirba

– **d’auton:** *Bryonia* L. [CUCURBITACÉES] – bryone

– **d’oudzi:** *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

– **de bekoumo:** *Myrrhis odorata* (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante

– **de l’étaila:** *Ranunculus glacialis* L. [RENONCULACÉES] – renoncule des glaciers

– **di volan:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère

– **sein coutera:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

hépatique: *Galium odoratum* (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois

herb'

- à **bainna:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- à **cayon:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- à **coucou:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- à **étegni:** *Arnica montana* L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- à **étragni:** *Achillea ptarmica* L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer
Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- à **la brotze:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- à **pai:** *Satureja* L. [LAMIACÉES] – sarriette
Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- à **tonnero:** *Sempervivum tectorum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
- à **tsa:** *Mercurialis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale
- à **tsamo:** *Pritzelago alpina* (Spreng.) Greuter et Burdet [BRASSICACÉES] – pritzelago des Alpes, cresson des chamois
- à **tscha:** *Mercurialis perennis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- **au cocu:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- **au djenau:** *Polygonum hydropiper* L. [POLYGONACÉES] – poivre d'eau, renouée poivre d'eau
- **au fedje:** *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- **au fedze:** *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- **au musselion:** *Inula conyza* DC. [ASTÉRACÉES] – œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- **au mussillon:** *Inula conyza* DC. [ASTÉRACÉES] – œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- **au pour'homme, — au pour'hommo:** *Gratiola officinalis* L. [SCROPHULARIACÉES] – gratioline officinale
- **au tété:** *Lapsana communis* L. [ASTÉRACÉES] – lapsane commune, lamsane commune
- **au violet:** *Solanum dulcamara* L. [SOLANACÉES] – douce-amère, morelle douce-amère
- **au volan:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
- **au z'écu:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère

herba

- à **étragni:** *Achillea ptarmica* L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer
Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- à **étragni:** *Arnica montana* L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

herba

- à l'aragne: *Sempervivum arachnoideum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe aranéuse, joubarbe à toiles d'araignées
- à la baina: *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- à la botricha: *Helleborus niger* L. [RENONCULACÉES] – rose de Noël
- a la rata: *Lycopodium clavatum* L. [LYCOPODIACÉES] – lycopode en massue
- à l'étaïla: *Ranunculus glacialis* L. [RENONCULACÉES] – renoncule des glaciers
- à mille perteuhs: *Hypericum montanum* L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis des montagnes
- à neu tzemisets: *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victorale, herbe à neuf chemises
- à pai: *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- à Robert: *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- à Rouber: *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- à tchâ: *Mercurialis perennis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- à tscha: *Mercurialis annua* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale annuelle
Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- ai bots: *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- au coucou: *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- au dzenau: *Polygonum hydropiper* L. [POLYGONACÉES] – poivre d'eau, renouée poivre d'eau
- au dzenau: *Polygonum persicaria* L. [POLYGONACÉES] – renouée persicaire, pied rouge
- au fedzo: *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- au malet: *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
- au mussillon: *Inula conyza* DC. [ASTÉRACÉES] – œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- au poûr homo: *Gratiola officinalis* L. [SCROPHULARIACÉES] – gratiote officinale
- au violet: *Solanum dulcamara* L. [SOLANACÉES] – douce-amère, morelle douce-amère
- d'au malet: *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
- d'auton: *Bryonia* L. [CUCURBITACÉES] – bryone
Bryonia dioica Jacq. [CUCURBITACÉES] – bryone dioïque, navet du diable
- d'au violet: *Solanum dulcamara* L. [SOLANACÉES] – douce-amère, morelle douce-amère
Solanum nigrum L. [SOLANACÉES] – morelle noire
- dau violet: *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée
Solanum dulcamara L. [SOLANACÉES] – douce-amère, morelle douce-amère
Solanum nigrum L. [SOLANACÉES] – morelle noire
- d'oudzi: *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- d'ouzi: *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

herba

- **de bekoumo:** *Myrrhis odorata* (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante
 - **de biscôme:** *Myrrhis odorata* (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante
 - **de biscomo:** *Myrrhis odorata* (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante
 - **de l'etaila:** *Ranunculus glacialis* L. [RENONCULACÉES] – renoncule des glaciers
 - **de malet:** *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
 - **de St Félix:** *Scrophularia nodosa* L. [SCROPHULARIACÉES] – scrophulaire noueuse
 - **de tzin:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
 - **de volan:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
 - **di volan, — di volant:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
 - **du fédzo, du fetzo:** *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
 - **du tan:** *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée
 - **l'epeia:** *Parietaria officinalis* L. [URTICACÉES] – pariétaire officinale
 - **plumatze:** *Dryas octopetala* L. [ROSACÉES] – dryade, thé suisse
 - **san codoura:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
 - **san coutera:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
 - **sans couture, — sein couture:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
 - **sin coutera:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
 - **tounero:** *Sempervivum tectorum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
 - **u bouton nai:** *Paris quadrifolia* L. [LILIACÉES] – parisette à quatre feuilles
- herba-d'oudzi, herba-d'outzi:** *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- herbe**
- **à bot:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau
 - **au violet:** *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée
 - **du tan:** *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée
- hiblio:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- hieudse:** *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott [POLYPODIACÉES] – fougère mâle, dryopteris fougère mâle
- hllor:** *Narcissus pseudonarcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
- **à l'or:** *Narcissus pseudonarcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
 - **au mallet:** *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
 - **de buro:** *Ranunculus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule, bouton d'or
 - **de bûro:** *Ranunculus alpestris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes
 - **de mâzo, — de mazot:** *Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe

hllor

– **de Pâques**: *Narcissus pseudonarcissus* L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques

hllotsetta: *Campanula* L. [CAMPANULACÉES] – campanule

Campanula barbata L. [CAMPANULACÉES] – campanule barbue

hlloudai, hlloudei: *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

hlloudei-herb' à Robert: *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

hllougny, hllougny: *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

hlyâtse: *Carex* L. [CYPÉRACÉES] – carex, laïche

hlyâudze: *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle

hobelon: *Humulus lupulus* L. [MORACÉES] – houblon, houblon grim pant

hyètalle: *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

hyuva, hyuvetta: *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

ibblïo, ibblo, iblïo: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

if: *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

iotta: *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

iouê: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

isarabllïo: *Acer campestre* L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

isérable: *Acer campestre* L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

iserabllïo: *Acer pseudoplatanus* L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

isèrabllïo: *Acer* L. [ACÉRACÉES] – érable

iserabllïo: *Acer pseudoplatanus* L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

isèrâblye, isèrablyo, iserâblyo, isèrâblyo: *Acer* L. [ACÉRACÉES] – érable

iseraûbllïou: *Acer campestre* L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

ispercette: *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune

ivollïet: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

ivoue, ivoué: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

ivouet: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

izopa: *Hyssopus officinalis* L. [LAMIACÉES] – hysope officinal

je-de-pedrî: *Primula farinosa* L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

je-de-tscha: *Myosotis sylvatica* Hoffm. [BORAGINACÉES] – myosotis des forêts

jessemain, jessemin: *Jasminum* L. [OLÉACÉES] – jasmin

Jasminum officinale L. [OLÉACÉES] – jasmin officinal, jasmin commun

jet dé pédrix: *Primula farinosa* L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

jet dé tza: *Myosotis arvensis* Hill [BORAGINACÉES] – myosotis des champs

jons: *Juncus* L. [JONCACÉES] – jonc

jotta, jottha: *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

kabossetta: *Papaver rhoeas* L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés

kaïta püdze: *Ononis natrix* L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante

- kak'routch:** *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne
- kak'tschou:** *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne
- kakeinlhi:** *Mercurialis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale
Mercurialis annua L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale annuelle
Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- kakeinllhi:** *Mercurialis perennis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- kau'a tsa:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- kaüdra:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- keudra:** *Bryonia dioica* Jacq. [CUCURBITACÉES] – bryone dioïque, navet du diable
Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- keudrai, keudrei:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- keudretta, keudrette:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – petit noisetier
- kierkevés:** *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinathe velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinathe, rhinathe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs
- kikeriki:** *Polygala chamaebuxus* L. [POLYGALACÉES] – faux buis, polygala faux buis, polygale petit buis
- kinterei, kinterrei:** *Aquilegia vulgaris* L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune
- klouday:** *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- koketta:** *Bunium bulbocastanum* L. [APIACÉES] – noix de terre, bunium noix de terre, terre-noix, terre-noix commune
- kokka:** *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noix
- kokka-djenau:** *Viola* L. [VIOLACÉES] – violette, pensée
Viola tricolor L. [VIOLACÉES] – violette pensée, pensée des champs, pensée tricolore
- kokoué:** *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse maraîcher, cirse des endroits cultivés, cirse à feuilles d'acanthé
- konohletta, konollheta:** *Crocus albiflorus* Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- kouika:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- kouka:** *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse maraîcher, cirse des endroits cultivés, cirse à feuilles d'acanthé
- kourda:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- kreivakon:** *Nymphaea alba* L. [NYMPHÉACÉES] – nymphéa, nénuphar blanc
- kresellhon:** *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
- kresellihon:** *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
- kresillon:** *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
- krinson:** *Cardamine hirsuta* L. [BRASSICACÉES] – cardamine hirsute, cresson velu
Cardamine pratensis L. [BRASSICACÉES] – cardamine des prés, cresson des prés
Nasturtium officinale R. Br. [BRASSICACÉES] – cresson de fontaine, nasturciole officinale

krinson

— **batard**, — **bâtard**: *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

kruzillon

gro —: *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
l'ombelle: *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

lace: *Agropyron* Gaertn. [POACÉES] – chiendent

Cynodon Rich. [POACÉES] – chiendent

laceron: *Sonchus asper* (L.) Hill [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron) rude

Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron) maraîcher, laitron (laitron) lisse

lacé dé poutan, **laci de poutan**: *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

laci de putan: *Euphorbia* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe

Euphorbia cyparissias L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

laci de trouie: *Euphorbia* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe

laci de trouye: *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

lai, **lâi**: *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

laira, **lâira**, **lairaz**, **laira**, **lâirra**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

laiteron: *Euphorbia* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe

Sonchus L. [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron)

Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron) maraîcher, laitron (laitron) lisse

laitron: *Sonchus* L. [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron)

Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron) maraîcher, laitron (laitron) lisse

Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

lâitron: *Sonchus* L. [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron)

laitura: *Acer platanoides* L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc

Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

laituraz: *Acer platanoides* L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc

lâituva: *Lactuca* L. [ASTÉRACÉES] – laitue

laivraz: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

lalia: *Sempervivum tectorum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits

lampe: *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

lampé: *Rumex* L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage

Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

lampériion: *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

lantagne: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne manciennne, viorne commune, viorne flexible

— **bathârda**: *Viburnum opulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – boule de neige, viorne obier

lantana: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne manciennne, viorne commune, viorne flexible

Viburnum opulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – boule de neige, viorne obier

- lantanna:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
 – **bâtarde:** *Viburnum opulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – boule de neige, viorne obier
- lantanne:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- lapé:** *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
- lâpé:** *Rumex* L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage
- lappé:** *Rumex* L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage
Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
- lâra:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- larza, larze, lârze:** *Larix decidua* Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze
- lasseiron:** *Sonchus asper* (L.) Hill [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron) rude
Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laitron (laitron) maraîcher, laitron (laitron) lisse
- lassi**
 – **de poutan:** *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès
 – **de trouia:** *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès
- latso, latzo:** *Levisticum officinale* W.D.J. Koch [APIACÉES] – herbe à maggi, livêche officinale, lévistique officinal
- lavandre:** *Lavandula* L. [LAMIACÉES] – lavande
- le, lé, lè, lei:** *Taxus baccata* L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe
- lecherette:** *Crocus albiflorus* Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- leigun:** *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien
- leihtuyets:** *Lactuca sativa* L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade
- leingua au tzein:** *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien
- leinhoua**
 – **dé serpein:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
 – **de beu:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
- leintellies:** *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille
- leintelye:** *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille
- leinvoua**
 – **au bau, — au baû:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
 – **au tsin:** *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien
 – **au tzein:** *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien
 – **d'ouie, — d'ouïe:** *Pinguicula vulgaris* L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette, grassette commune
 – **de cer, — de cèr:** *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman [POLYPODIACÉES] – scolopendre, langue de cerf
 – **de serpein:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

- leirein, leirin:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- léitron:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- leittala:** *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- leituva:** *Lactuca* L. [ASTÉRACÉES] – laitue
- lengribliai:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- lentellies:** *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille
- lenvoua a beu:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
- lenvua de serpan:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- lenvua-a-bu:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
- lenvua-de-tzin-neire:** *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien
- leoua de boe:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
- letseretta:** *Crocus* L. [IRIDACÉES] – crocus
Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- letze:** *Carex* L. [CYPÉRACÉES] – carex, laîche
- letzeretta:** *Crocus albiflorus* Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- leutreff:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune
- leutreffila:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune
- leutreffila, leutreffila:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune
- leutrehlla:** *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impéatoire, impéatoire commune
- levé, lèvé, lèvé, lèvé:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- levè, levet, lèvet:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- levoué, levouet, lèvouet:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- levra:** *Crocus albiflorus* Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- levretta:** *Crocus* L. [IRIDACÉES] – crocus
Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- leyra, leyryn:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- lhugan:** *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire
- li, lî:** *Lilium* L. [LILIACÉES] – lis
- lia:** *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant
Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
- liambé:** *Antennaria dioica* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied-de-chat dioïque, gnaphale dioïque
- lié:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
– **bâtard:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
- lière, liéro:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- liétalla:** *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- liettala:** *Cuscuta* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, rache
Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

lin: *Linum* L. [LINACÉES] – lin

Linum alpinum Jacq. [LINACÉES] – lin des Alpes

linga

– **bau:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

– **de bau:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

– **dé baú:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

– **de beû:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

– **de cer:** *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman [POLYPODIACÉES] – scolopendre, langue de cerf

– **de pesson:** *Iris x germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe

– **de serpeih:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

lingua

– **de bau:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

– **de serpeih:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

lingun: *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien

lintelye: *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille

linvua de tzen neire: *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien

lion: *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

liseron: *Calystegia* R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] – liseron

liset: *Calystegia* R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies

Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

lisette: *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

litzeretta: *Crocus albiflorus* Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier

lizetta: *Calystegia sepium* (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies

Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

llan: *Quercus robur* L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

lodzelyon: *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

logne: *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

Arctium minus Bernh. [ASTÉRACÉES] – bardane à petits capitules, bardane à petites têtes

lognes: *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

lomba: *Zea mais* L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie

lorâi: *Laurus nobilis* L. [LAURACÉES] – laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes

Nerium oleander L. [APOCYNACÉES] – laurier rose

lorze: *Larix decidua* Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze

loué: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

louet: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

Viscum album L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

lougan, loughan: *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire

lourâ: *Laurus nobilis* L. [LAURACÉES] – laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes

lova, lovâi, lové, lovet: *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

- lugan, lughan:** *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire
- lugretets:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
- luizerne:** *Medicago* L. [FABACÉES] – luzerne
- luru:** *Laurus nobilis* L. [LAURACÉES] – laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes
- luvé:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- lyambé:** *Gladiolus communis* L. [IRIDACÉES] – glaïeul commun
- lyan:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – gland
- lyétala:** *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- lyétalle:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
- m'âoblya-pas, m'âoblyâ pas (ne):** *Myosotis* L. [BORAGINACÉES] – myosotis
- m'âobly-pas:** *Myosotis sylvatica* Hoffm. [BORAGINACÉES] – myosotis des forêts
- m'aubllia pa:** *Myosotis* L. [BORAGINACÉES] – myosotis
- mâbra:** *Malva* L. [MALVACÉES] – mauve
Malva neglecta Wallr. [MALVACÉES] – mauve négligée, petite mauve, mauve commune, mauve à feuilles rondes
Malva sylvestris L. [MALVACÉES] – mauve sauvage, grande mauve
- mabra:** *Malva neglecta* Wallr. [MALVACÉES] – mauve négligée, petite mauve, mauve commune, mauve à feuilles rondes
- mâche, mâche commune:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- maellie:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre femelle
- macusson:** *Lathyrus tuberosus* L. [FABACÉES] – gesse tubéreuse
- magritta:** *Bellis perennis* L. [ASTÉRACÉES] – pâquerette, pâquerette vivace
Leucanthemum vulgare aggr. [ASTÉRACÉES] – chrysanthème des prés, marguerite, grande marguerite, œil de bœuf
- maguerite:** *Bellis perennis* L. [ASTÉRACÉES] – pâquerette, pâquerette vivace
Leucanthemum vulgare aggr. [ASTÉRACÉES] – chrysanthème des prés, marguerite, grande marguerite, œil de bœuf
- mai:** *Panicum miliaceum* L. [POACÉES] – mil, millet cultivé, panic millet
- malana:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- malanâ:** *Cuscuta epithimum* (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs
- manciva, mancîva:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- maneciva, manesiva, manessive:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- mannecîva:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- mansiana, mansinna:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- mantanna:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- mâora:** *Morus nigra* L. [MORACÉES] – mûre
Rubus L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- mâori:** *Morus* L. [MORACÉES] – mûrier
- mâoron:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- mardjolanna, mardjolânnâ:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

- mardzolâina:** *Origanum majorana* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- mardzolaina batarda:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- mardzolana, mardzolanna:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- maretta:** *Matricaria* L. [ASTÉRACÉES] – camomille
- margala:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – petite cerise
Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – petite pomme de terre
- margarita, margaritta:** *Bellis perennis* L. [ASTÉRACÉES] – pâquerette, pâquerette vivace
- margò:** *Geranium pratense* L. [GÉRANIACÉES] – géranium des prés
- marguerite:** *Bellis perennis* L. [ASTÉRACÉES] – pâquerette, pâquerette vivace
- maringot, marreingot:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- marrouta:** *Anthemis cotula* L. [ASTÉRACÉES] – anthémis cotule, anthémis fétide, camomille fétide
- martzolaina batarda:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- marva:** *Malva sylvestris* L. [MALVACÉES] – mauve sauvage, grande mauve
- matanna:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- matanne:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- matsenai:** *Amelanchier ovalis* Medik. [ROSACÉES] – amélanchier, alisier amélancier
- matson:** *Vaccinium uliginosum* L. [ERICACÉES] – airelle des marais
- maura, mâura:** *Morus nigra* L. [MORACÉES] – mûre
- maurai:** *Morus* L. [MORACÉES] – mûrier
Morus nigra L. [MORACÉES] – mûrier noir
- maurets:** *Rubus fruticosus* aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune
- mauri:** *Morus alba* L. [MORACÉES] – mûrier blanc, mûrier commun
Morus nigra L. [MORACÉES] – mûrier noir
- mauron:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – ronce
Rubus L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- mauterena, mautérena, mauterêna, mauterina:** *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline, livêche mutelline, mutelline
- mauvets:** *Malva sylvestris* L. [MALVACÉES] – mauve sauvage, grande mauve
- mayetson, mayetzon :** *Primula farinosa* L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse
- mé:** *Milium* L. [POACÉES] – millet
Panicum miliaceum L. [POACÉES] – mil, millet cultivé, panic millet
– **de bourdon:** *Orobancha alba* Willd. [OROBANCHACÉES] – orobanche blanche
- medze-tot:** *Pisum* L. [FABACÉES] – pois mange-tout, pois gourmand
- mei:** *Panicum miliaceum* L. [POACÉES] – mil, millet cultivé, panic millet
- meinta, meintha:** *Mentha* L. [LAMIACÉES] – menthe
- mela, mélâi:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- mèlai:** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
- mélei:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
- mèlei, mêlei:** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne

- melet:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme
- mèletsi:** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
- meletzi:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
Mespilus germanica L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
- melèze, melèze:** *Larix decidua* Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze
- melilon:** *Melilotus* Mill. [FABACÉES] – mélilot
- mélisse:** *Melissa officinalis* L. [LAMIACÉES] – mélisse officinale
- mélulo:** *Melilotus* Mill. [FABACÉES] – mélilot
- menet:** *Eriophorum* L. [CYPÉRACÉES] – linaigrette
Salix L. [SALICACÉES] – chaton
- menetta:** *Eriophorum* L. [CYPÉRACÉES] – linaigrette
- menon:** *Eriophorum* L. [CYPÉRACÉES] – linaigrette
Salix L. [SALICACÉES] – chaton
- menplatro, menplatro:** *Mentha longifolia* (L.) Huds. [LAMIACÉES] – menthe à longues feuilles, menthe sauvage
- mentiane:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- mercoret:** *Mercurialis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale
Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- merdjouléna:** *Origanum majorana* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- mèrdzolâina:** *Origanum majorana* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- meredi, mèrèdi, mérédi:** *Armoracia rusticana* P. Gaertn. et al. [BRASSICACÉES] – raifort, grand raifort, cranson de Bretagne, meerrettig
- meresi:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
- méréthi:** *Armoracia rusticana* P. Gaertn. et al. [BRASSICACÉES] – raifort, grand raifort, cranson de Bretagne, meerrettig
- merisâi:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
- merkoret:** *Mercurialis annua* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale annuelle
Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- merla, merlà, mèrlâ:** *Ranunculus aconitifolius* L. [RENONCULACÉES] – renoncule à feuilles d'aconit
- merla bliantze:** *Ranunculus aconitifolius* L. [RENONCULACÉES] – renoncule à feuilles d'aconit
- merla dzona, merla tzona, merlatzona, merla-tzôna:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau
- merlo, merlod, merlot:** *Ranunculus aconitifolius* L. [RENONCULACÉES] – renoncule à feuilles d'aconit
- merresula:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- meure:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- meuron:** *Anagallis arvensis* L. [PRIMULACÉES] – mouron des champs
Rubus L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune
- meutèrena:** *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline, livêche mutelline, mutelline

- mignotisa, mignotise:** *Thymus vulgaris* L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
- mil perte, milperte:** *Hypericum perforatum* L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis perforé
- mille-foille sagnetta:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- mille follie:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- milleperte:** *Hypericum* L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis
Hypericum perforatum L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis perforé
- mimilor:** *Melilotus* Mill. [FABACÉES] – mélilot
- minetta:** *Salix* L. [SALICACÉES] – chaton
- minon:** *Eriophorum* L. [CYPÉRACÉES] – linaigrette
Salix L. [SALICACÉES] – chaton
- mint:** *Mentha* L. [LAMIACÉES] – menthe
- miotisa:** *Acinos arvensis* (Lam.) Dandy [LAMIACÉES] – sarriette acinos, calament des champs
Thymus vulgaris L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
- mirte:** *Myrtus communis* L. [MYRTACÉES] – myrte commun
- monné:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – cône de l'épicéa, pive
Pinus sylvestris L. [PINACÉES] – cône du pin, pive
- monnoyère:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
- monsu:** *Ophrys* L. [ORCHIDACÉES] – ophrys
Orchis L. [ORCHIDACÉES] – orchis
 – **bourla:** *Orchis ustulata* L. [ORCHIDACÉES] – orchis brûlé, orchis mignon
 – **de velau, — dé vélau:** *Ophrys holosericea* (Burm. f.) Greuter [ORCHIDACÉES] – ophrys bourdon, ophrys frelon
 – **de velou:** *Ophrys* L. [ORCHIDACÉES] – ophrys
- moo âi tsin:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
- moouron:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- moretta:** *Scrophularia* L. [SCROPHULARIACÉES] – scrophulaire
Scrophularia nodosa L. [SCROPHULARIACÉES] – scrophulaire noueuse
- moron:** *Anagallis arvensis* L. [PRIMULACÉES] – mouron des champs
Stellaria media (L.) Vill. [CARYOPHYLLACÉES] – mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire, stellaire morgeline, morgeline
 – **bliau:** *Anagallis arvensis* L. [PRIMULACÉES] – mouron des champs
 – **rodze:** *Anagallis arvensis* L. [PRIMULACÉES] – mouron des champs
- morron:** *Stellaria media* (L.) Vill. [CARYOPHYLLACÉES] – mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire, stellaire morgeline, morgeline
- mota ou coucou:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- mothârda:** *Sinapis* L. [BRASSICACÉES] – senevé, moutarde
 – **bathârda:** *Sinapis arvensis* L. [BRASSICACÉES] – moutarde des champs
- moudiet:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
- mouergaton:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
- mouetala:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- moueterena:** *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline, livèche mutelline, mutelline
- mouget:** *Syringa vulgaris* L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun

- mouguet:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
Syringa vulgaris L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
- gros —:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
- moukausets:** *Ribes alpinum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseillier des Alpes
- mourâ, mourâi:** *Morus* L. [MORACÉES] – mûrier
- mourdiet:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
- mourdy:** *Scilla bifolia* L. [LILIACÉES] – scille à deux feuilles
- moûre:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- mourgâi:** *Syringa vulgaris* L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
- mourgatai:** *Syringa vulgaris* L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
- mourgato:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
- mourguet:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
Polygonatum verticillatum (L.) All. [LILIACÉES] – sceau-de-Salomon verticillé, polygone verticillé
Syringa vulgaris L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
- gros —:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
- mouron:** *Anagallis arvensis* L. [PRIMULACÉES] – mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire, stellaire morgeline, morgeline
Rubus L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune
Stellaria media (L.) Vill. [CARYOPHYLLACÉES] – mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire, stellaire morgeline, morgeline
- moutrine, moutrine:** *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline, livêche mutelline, mutelline
- moutzetets:** *Antennaria dioica* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied-de-chat dioïque, gnaphale dioïque
- moutzets:** *Eriophorum angustifolium* Honck. [CYPÉRACÉES] – linaigrette à feuilles étroites
- muguet:** *Polygonatum verticillatum* (L.) All. [LILIACÉES] – sceau-de-Salomon verticillé, polygone verticillé
- murguet:** *Convallaria majalis* L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
- muri:** *Morus alba* L. [MORACÉES] – mûrier blanc, mûrier commun
Morus nigra L. [MORACÉES] – mûrier noir
- mûron:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- museivroz:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- muzaivra, muzeivra:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- muzeivro:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
- myrtre:** *Myrtus communis* L. [MYRTACÉES] – myrte commun
- nanneta:** *Triticum spelta* L. [POACÉES] – épeautre, froment épautre
- navé, navet, navetta:** *Brassica napus* L. [BRASSICACÉES] – navet, chou navet, colza
- ne m'âoblyâ pas:** *Myosotis* L. [BORAGINACÉES] – myosotis
- ne me totsî pas:** *Impatiens noli-tangere* L. [BALSAMINACÉES] – impatiente n'y touchez pas, balsamine impatiente
- nebliier:** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflie, néflie commun, néflie d'Allemagne
- neblyâ:** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflie, néflie commun, néflie d'Allemagne
- neblye:** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – nèfle
- nêfe:** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – nèfle
- néhira, neihira:** *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

- neintelye:** *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille
neintilla: *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille
neselliets: *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette
neuneus: *Festuca arundinacea* Schreb. [POACÉES] – féтуque roseau, féтуque faux roseau
neusillhe: *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette
neyalla: *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés
Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs
néyalla: *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés
neyi: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
nialla: *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés
nibblo, niblio, nibllo, nibllo: *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
niblia, niblla: *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – nêfle
niblya: *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – nêfle
niblyo: *Mespilus* L. [ROSACÉES] – néflier
Mespilus germanica L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
niella, nielle: *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés
Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs
nigelle: *Nigella arvensis* L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs
niolla: *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés
nohi, nohier, nohira: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
nohy: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
noier: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
nonetta, nonnetta: *Triticum spelta* L. [POACÉES] – épeautre, froment épautre
nouâ: *Castanea sativa* L. [FAGACÉES] – noix
nounou: *Phragmites australis* (Cav.) Steud. [POACÉES] – roseau, roseau commun, phragmite à balai
nouyi: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
noyè, noyet: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
noyî, noyîre: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
noyiret noye: *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
nyalla: *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés
o, ô: *Allium* L. [LILIACÉES] – ail
obeau: *Populus alba* L. [SALICACÉES] – peuplier blanc
obelon: *Humulus lupulus* L. [MORACÉES] – houblon, houblon grimpant
obor: *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
oeurdzou: *Hordeum vulgare* L. [POACÉES] – orge cultivée, orge à quatre rangs, orge commune
oignon de sé: *Sempervivum tectorum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
oliva: *Primula acaulis* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
olivatta, olivetta: *Primula acaulis* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore

- olliet:** *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
- olyet:** *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
- ombretta:** *Scabiosa columbaria* L. [DIPSACACÉES] – scabieuse colombarie
- orbau, orbeau:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- orboé:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- orboi, orbois:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- orbou, orboue, orboué:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- ordze:** *Hordeum* L. [POACÉES] – orge
- Hordeum vulgare* L. [POACÉES] – orge cultivée, orge à quatre rangs, orge commune
- orme:** *Ulmus* L. [ULMACÉES] – orme
- ormo:** *Ulmus* L. [ULMACÉES] – orme
- Ulmus minor* Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des champs, ormeau
- ormò, ormoz:** *Ulmus minor* Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des champs, ormeau
- oroihletta:** *Asarum europaeum* L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
- oroilletta:** *Asarum europaeum* L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
- oroille de ratta:** *Hieracium pilosella* L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
- orollhe de ratta:** *Hieracium pilosella* L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
- orollheta:** *Asarum europaeum* L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
- orollie de ratta:** *Hieracium pilosella* L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
- orollietta:** *Asarum europaeum* L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
- Rhododendron hirsutum* L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- orsala:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
- orsallet:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
- ortia, ortiè:** *Urtica* L. [URTICACÉES] – ortie
- ortiaz:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- ortye:** *Urtica urens* L. [URTICACÉES] – ortie brûlante, ortie grièche
- orvau, orveau:** *Salvia pratensis* L. [LAMIACÉES] – sauge des prés
- orvó:** *Salvia pratensis* L. [LAMIACÉES] – sauge des prés
- othet:** *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
- ou:** *Allium* L. [LILIACÉES] – ail
- ouablâi:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- ouâblya:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- ouârba:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- ouârgne, ouargno:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- ouarosse:** *Petasites albus* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc
- ouarsa:** *Alnus viridis* (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
- Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- ouarse:** *Salix purpurea* L. [SALICACÉES] – saule pourpré
- ouarza, ouarze:** *Salix purpurea* L. [SALICACÉES] – saule pourpré
- ouârze:** *Alnus viridis* (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
- ouère:** *Castanea sativa* L. [FAGACÉES] – châtaigne mûre, égrénée
- oueze:** *Alnus viridis* (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert

- ougnon:** *Allium cepa* L. [LILIACÉES] – oignon, ail oignon
- ougnon-de scé:** *Sempervivum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe
- oui de tsa:** *Myosotis arvensis* Hill [BORAGINACÉES] – myosotis des champs
Myosotis scorpioides L. [BORAGINACÉES] – myosotis des marais, myosotis faux scorpion
- oui de tzà, oui dé tza:** *Myosotis scorpioides* L. [BORAGINACÉES] – myosotis des marais, myosotis faux scorpion
- oui-dè-tsa:** *Myosotis* L. [BORAGINACÉES] – myosotis
- ouléta:** *Primula* L. [PRIMULACÉES] – primevère
- ouletta:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- oulevai, oulevâi, oulevei:** *Olea europaea* L. [OLÉACÉES] – olivier, olivier d'Europe
- oulevette:** *Primula acaulis* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
- oulevi:** *Olea europaea* L. [OLÉACÉES] – olivier, olivier d'Europe
- ouliet:** *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet
- ouliva:** *Olea europaea* L. [OLÉACÉES] – olive
Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
- oulîva:** *Olea europaea* L. [OLÉACÉES] – olive
- oulivés:** *Primula acaulis* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
- oulivets:** *Primula* L. [PRIMULACÉES] – primevère
 – **roussetets:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- oulmo:** *Ulmus minor* Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des champs, ormeau
- oulyet:** *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet
- ouno:** *Inula helenium* L. [ASTÉRACÉES] – grande aunée, inule aunée, inule hélénie
- ouordzo:** *Hordeum* L. [POACÉES] – orge
- ourcliia:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- ourclié:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- ourmou:** *Ulmus glabra* Huds. [ULMACÉES] – orme de montagne, orme rude
- ourthia, ourtia:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
Urtica urens L. [URTICACÉES] – ortie brûlante, ortie grièche
- ourtié:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- ourties:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- ourtiets:** *Urtica* L. [URTICACÉES] – ortie
- ourty, ourtya, ourtyà, ourtye:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- ouvelete bluve:** *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- ouveletta:** *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
Primula L. [PRIMULACÉES] – primevère
Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
- ozepo:** *Hyssopus officinalis* L. [LAMIACÉES] – hysope officinal
- pâ:** *Pisum* L. [FABACÉES] – pois
- pacotaire, pacotâire:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau
- pacoteire, pacoteyre:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau

- pai, pâi:** *Pisum* L. [FABACÉES] – pois
- pâi de tsin, paï de tsin:** *Nardus stricta* L. [POACÉES] – nard raide, nard serré
- pai de tzein:** *Nardus stricta* L. [POACÉES] – nard raide, nard serré
- pai du cu:** *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatile des Alpes
- pain**
- **au pur:** *Cyclamen* L. [PRIMULACÉES] – cyclamen
 - **d’oiseau:** *Briza media* L. [POACÉES] – amourette, brize (brise) intermédiaire, brize commune
 - **de coucou:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- pairet au tsin:** *Aethusa cynapium* L. [APIACÉES] – éthuse, éthuse des jardins, petite cigüe, cigüe des jardiniers
- pairfou:** *Ruscus aculeatus* L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- pairia, pâiria:** *Mentha x piperita* L. [LAMIACÉES] – menthe poivrée officinale, menthe officielle
- pâisseta:** *Vicia sativa* L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
- paivrellion, paivrellon:** *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d’ours, raisin d’ours commun, arbousier, arbousier busserole
- pâivro:** *Piper* L. [PIPÉRACÉES] – poivre
- pakoteira:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d’eau
- pan**
- **âo lâo:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
 - **âo pouâi:** *Atropa bella-donna* L. [SOLANACÉES] – belladone
- Cyclamen* L. [PRIMULACÉES] – cyclamen
- **aô pouï:** *Cyclamen purpurascens* Mill. [PRIMULACÉES] – cyclamen pourpre, cyclamen d’Europe, cyclame d’Europe
 - **au cucu:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
 - **au lau, — au laû:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
 - **au pouai:** *Atropa bella-donna* L. [SOLANACÉES] – belladone
 - **au poueir:** *Atropa bella-donna* L. [SOLANACÉES] – belladone
 - **au puai:** *Cyclamen purpurascens* Mill. [PRIMULACÉES] – cyclamen pourpre, cyclamen d’Europe, cyclame d’Europe
 - **au pur:** *Cyclamen* L. [PRIMULACÉES] – cyclamen
Cyclamen purpurascens Mill. [PRIMULACÉES] – cyclamen pourpre, cyclamen d’Europe, cyclame d’Europe
 - **d’ozi:** *Briza media* L. [POACÉES] – amourette, brize (brise) intermédiaire, brize commune
 - **de coqui:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
 - **de cotyu:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
 - **de coucou:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle

pan

- **de cucu:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- **de djanelhe, — de dzenelye:** *Lamium purpureum* L. [LAMIACÉES] – lamier rouge, lamier pourpre, lamier purpurin, ortie rouge
- **de pur:** *Cyclamen purpurascens* Mill. [PRIMULACÉES] – cyclamen pourpre, cyclamen d'Europe, cyclame d'Europe
- **ou coucou:** *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- **u lô:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide

panâi: *Setaria italica* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – séttaire d'Italie, millet des oiseaux

panet: *Milium* L. [POACÉES] – millet

Panicum miliaceum L. [POACÉES] – mil, millet cultivé, panic millet

Setaria italica (L.) P. Beauv. [POACÉES] – séttaire d'Italie, millet des oiseaux

panséye: *Viola* L. [VIOLACÉES] – violette, pensée

pan-tsaté: *Hordeum murinum* L. [POACÉES] – orge des rats, orge queue de souris

papa colon: *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

Sedum album L. [CRASSULACÉES] – orpin blanc

papacolon: *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

papacoulon: *Sempervivum tectorum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits

paratein: *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

parella, pârella: *Rumex conglomeratus* Murray [POLYGONACÉES] – rumex aggloméré, patience agglomérée, patience aquatique

parfou: *Ruscus aculeatus* L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon

passa maidjo: *Levisticum officinale* W.D.J. Koch [APIACÉES] – herbe à maggi, livêche officinale, lévistique officinal

Valeriana officinalis L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passamaidje: *Laserpitium siler* L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler

Valeriana officinalis L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passa-maidze, passa-maidzo, passa-mâidzo: *Valeriana officinalis* L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passamâidzo: *Valeriana officinalis* L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passameidje: *Laserpitium siler* L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler

passarôusa: *Althaea officinalis* L. [MALVACÉES] – guimauve officinale

passerose, passe-rôse: *Alcea rosea* L. [MALVACÉES] – rose trémière

patanade: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenaila: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenaille: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

Pastinaca sativa L. [APIACÉES] – panais, panais cultivé, pastenade

patenailles: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenallha: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenallie: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenalye: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patta: *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul

- **de tsat:** *Anthyllis vulneraria* L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnéraire, patte de chat

- patte d'ours:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
Primula auricula L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes
- patte douce:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- pavot, pavot roudzou:** *Papaver rhoeas* L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés
- pâvre:** *Piper* L. [PIPÉRACÉES] – poivre
- pè:** *Pisum* L. [FABACÉES] – pois
- peblye:** *Populus* L. [SALICACÉES] – peuplier
- pèce-nâi:** *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver
- pêchier:** *Prunus persica* (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêche
- pecosi, pecosî:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- pecozî:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
Thymus vulgaris L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
- pecret:** *Centaurium* Hill [GENTIANACÉES] – petite centaurée
Centaurium erythraea Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée
- pegnolet:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- pei**
 – **de tzein:** *Nardus stricta* L. [POACÉES] – nard raide, nard serré
 – **di cu:** *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatile des Alpes
- pei-de-lau:** *Nardus stricta* L. [POACÉES] – nard raide, nard serré
- pei-de-tsin:** *Nardus stricta* L. [POACÉES] – nard raide, nard serré
- pei-di-ku:** *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatile des Alpes
- peinsahie, peinsaïe, peinseie:** *Viola tricolor* L. [VIOLACÉES] – violette pensée, pensée des champs, pensée tricolore
- peiolei, peiolet, peioley:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- peirasset:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- peirellhon, peirellion:** *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. [ÉRICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
- peiret:** *Centaurium* Hill [GENTIANACÉES] – petite centaurée
Centaurium erythraea Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée
- peirla**
granta — : *Buglossoides* Moench [BORAGINACÉES] – grémil
- peirrasset:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- peirrellion:** *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. [ÉRICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
- peivreliou, peivrellhon, peivrelyon:** *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. [ÉRICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
- peivro:** *Piper* L. [PIPÉRACÉES] – poivre

- peivzelyon:** *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole
- pekosi:** *Consolida regalis* Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
Delphinium elatum L. [RENONCULACÉES] – dauphinelle élevée
- pekozi:** *Consolida regalis* Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
- pekozi:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante, piquoiseau
- pekret, pékret:** *Centaurium erythraea* Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée
- peléoué:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- pelevoué:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- pèlevoué, pelevouët (gros), pèlevouët:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- pelevouët:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- pelévuët**
gros —: *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
- pellevouët:** *Thymus vulgaris* L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins
- pelosetta:** *Hieracium murorum* aggr. [ASTÉRACÉES] – épervière des murs
Hieracium pilosella L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
- peloutsin:** *Nardus stricta* L. [POACÉES] – nard raide, nard serré
- peluetta:** *Hieracium pilosella* L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
- peyolet:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- penai:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
Setaria italica (L.) P. Beauv. [POACÉES] – sétairie d'Italie, millet des oiseaux
- pené:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
- penei, penéi:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
- penevoué:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- peni:** *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
- pèni:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
- penî:** *Chara vulgaris* L. [CHARACÉES] – chara, charagne, prêle puante
Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
- peniolet:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- penitze:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflie aubépine, épine blanche

- pennêz:** *Pinus mugo* s.l. [PINACÉES] – pin de montagne
- pensâie do tsamp:** *Viola tricolor* L. [VIOLACÉES] – violette pensée, pensée des champs, pensée tricolore
- pensaye:** *Viola* L. [VIOLACÉES] – violette, pensée
- pepounet, pépounet:** *Physalis alkekengi* L. [SOLANACÉES] – physalis, coqueret, coqueret alkékenge, coqueret officinal, amour en cage, cerise de Juif
- pequozî:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- perâ:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier domestique
- pera épena, perâ épena:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- pèrâ:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier domestique
Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- perai, pérai:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier domestique
- pérâi:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier domestique
Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- peray:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
- pere:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poire
– **sêts:** *Amelanchier ovalis* Medik. [ROSACÉES] – amélanchier, alisier amélancier
- perè, peri:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poire
- perehliet:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- peré, pereî, perey:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier domestique
- perel:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier domestique
- perelet, pereliet, perellet:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- perey:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poirier domestique
- perfé:** *Prunus persica* (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêcher, amandier pêcher
- perhya:** *Prunus persica* (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêche
- perhéyi:** *Prunus persica* (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêcher, amandier pêcher
- peri:** *Pyrus communis* L. [ROSACÉES] – poire
- perla:**
grana —: *Lithospermum officinale* L.) [BORAGINACÉES] – grémil officinal
granta: *Buglossoides* Moench [BORAGINACÉES] – grémil
- perle:**
gran à —: *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst. [BORAGINACÉES] – grémil des champs
Lithospermum officinale L.) [BORAGINACÉES] – grémil officinal
- perratein, perrateni, perratin:** *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant
- perrevoué:** *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage
Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- perroquet:** *Asclepias syriaca* L. [ASCLÉPIADACÉES] – herbe à la ouate, asclépiade de Syrie
- persa:** *Prunus armeniaca* L. [ROSACÉES] – abricotier, abricot
Prunus persica (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêcher, amandier pêcher
- persî:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- perveintse:** *Vinca* L. [APOCYNACÉES] – pervenche
- pésetta, pesette:** *Vicia sativa* L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée

- pesettes noires:** *Vicia sativa* L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
- pessa, pèssa, pesse, pèsse:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- pesse tzin:** *Cornus sanguinea* L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle
- Viburnum opulus** L. [CAPRIFOLIACÉES] – boule de neige, viorne obier
- pesseinllhi, pesseinly, pesseinlyî:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- pessenet:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – petit épicéa, petite pesse
- pèssenet:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- pessenllhi:** *Caltha palustris* L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau
- Taraxacum officinale** aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- pessenlli:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- petita dzinsanna:** voir **dzinsanna**
- petita saletta:** voir **saletta**
- peton:** *Nicotiana tabacum* L. [SOLANACÉES] – tabac, grand tabac, nicotiane tabac
- Symphytum officinale** L. [BORAGINACÉES] – grande consoude, consoude officinale
- pête:** *Prunus persica* (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêche
- pêtsî, pêtsîs:** *Prunus persica* (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêcher, amandier pêcher
- pevau, pevo, pevu:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – cône de l'épicéa, pive
- pevria, pèvria, pevrîa, pevrîa, pèvrîa:** *Mentha x piperita* L. [LAMIACÉES] – menthe poivrée officinale, menthe officinale
- pezetta, pezette:** *Vicia sativa* L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
- pezetti blyantse:** *Vicia sativa* L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
- pi**
- **à pau, – à pù:** *Ranunculus acris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule âcre, bouton d'or
 - Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
 - **d'aluvetta:** *Delphinium* L. [RENONCULACÉES] – pied d'alouette
 - Consolida regalis* Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
 - **d'ouhié:** *Chenopodium* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode
 - Chenopodium hybridum* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode hybride, ansérine hybride
 - **d'ouie:** *Chenopodium hybridum* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode hybride, ansérine hybride
 - **d'ouïe:** *Chenopodium album* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode blanc, ansérine blanche, ansérine blanchâtre
 - **d'ouye, d'ouÿe:** *Chenopodium* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode
 - **de tza:** *Antennaria dioica* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied de chat dioïque, gnaphale dioïque
 - **de vé, – de vi:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- pî a pào:** *Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- pî d'aluvetta:** *Delphinium* L. [RENONCULACÉES] – pied d'alouette
- piariosset:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- piariosset au tzin:** *Aethusa cynapium* L. [APIACÉES] – éthuse, éthuse des jardins, petite cigüe, cigüe des jardiniers

- piapa:** *Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- piapâo:** *Ranunculus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule, bouton d'or
Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- piapau:** *Ranunculus acris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule âcre, bouton d'or
Ranunculus alpestris L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes
Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- piapau (gros):** *Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- pi-à-pau:** *Ranunculus* L. [RENONCULACÉES] – renoncule, bouton d'or
Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- piâpeau:** *Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- piapeu:** *Ranunculus arvensis* L. [RENONCULACÉES] – renoncule des champs
- pi-à-pou:** *Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- piapu:** *Ranunculus acris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule âcre, bouton d'or
Ranunculus alpestris L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes
Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
- pibbliou:** *Populus nigra* ssp. *italica* Celak [SALICACÉES] – peuplier d'Italie
- picoûta, picoutaz:** *Aconitum napellus* L. [RENONCULACÉES] – aconit napel, casque de Jupiter
- picozi:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- pi-d'aluetta:** *Consolida regalis* Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
- pi-d'aluvetta:** *Delphinium* L. [RENONCULACÉES] – pied d'alouette
- pi-d'ouhie:** *Chenopodium hybridum* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode hybride, ansérine hybride
- pi-de-tscha, pi-dé-tscha:** *Antennaria dioica* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied de chat dioïque, gnaphale dioïque
- pi-de-vi, pi-di-vi:** *Arum maculatum* L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
- pieirasset:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
 – **au tzin:** *Aethusa cynapium* L. [APIACÉES] – éthuse, éthuse des jardins, petite cigüe, cigüe des jardiniers
- pierracet:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- pierrasset, pierrosset:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- pierrasset au tsin, pierrasset-au-tzin:** *Aethusa cynapium* L. [APIACÉES] – éthuse, éthuse des jardins, petite cigüe, cigüe des jardiniers
- pignolat, pignolet:** *Thymus serpyllum* agr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- pikauta, pikouta:** *Aconitum napellus* L. [RENONCULACÉES] – aconit napel, casque de Jupiter
- pikosi, pikoze:** *Primula acaulis* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
- pilevinetta:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- piliolet:** *Thymus serpyllum* agr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- pilvenette, pilvinetta, pilvinette:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- pimpinella:** *Sanguisorba* L. [ROSACÉES] – pimprenelle
- pimpinelle:** *Sanguisorba minor* Scop. [ROSACÉES] – petite pimprenelle
- piniolet:** *Thymus serpyllum* agr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- pinpinella:** *Sanguisorba* L. [ROSACÉES] – pimprenelle
Sanguisorba officinalis L. [ROSACÉES] – pimprenelle officinale, sanguisorbe officinale, sangsorbe officinale
- piolet:** *Thymus serpyllum* agr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet

- piotersena, piotorsena, piotorsenaz, piotorsennaz:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES]
– berce, berce des prés, berce brancursine, patte d’ours
- pioulet:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- piouta, pioutaz:** *Aconitum napellus* L. [RENONCULACÉES] – aconit napel, casque de Jupiter
- pipa:** *Geum rivale* L. [ROSACÉES] – benoîte des ruisseaux
- pipau:** *Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- pipi:** *Colchicum* L. [LILIACÉES] – colchique
Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d’automne
- pipu:** *Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- piqu’ozi:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- piquoiseau:** *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- pirola:** *Orthilia secunda* (L.) House [PYROLACÉES] – pyrole unilatérale
Pyrola rotundifolia L. [PYROLACÉES] – pyrole à feuilles rondes
- pirolet:** *Pyrola* L. [PYROLACÉES] – pyrole
Pyrola rotundifolia L. [PYROLACÉES] – pyrole à feuilles rondes
- pisse-chien:** *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d’Europe
- pithiou agreblai:** *Ruscus aculeatus* L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- pitiou agrebley:** *Ruscus aculeatus* L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- pitouana:** *Stachys* L. [LAMIACÉES] – épiaire, bétoine
Stachys officinalis (L.) Trevis. [LAMIACÉES] – épiaire officinale, bétoine officinale
- piva, pivà:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – cône de l’épicéa, pive
- pîva:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – cône de l’épicéa, pive
Pinus sylvestris L. [PINACÉES] – cône du pin, pomme de pin, pive
- piwouanna:** *Paeonia officinalis* L. [PÉONIAICÉES] – pivoine, pivoine officinale
- piyolet:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- plantain**
- prin** —: *Plantago alpina* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
- pleyon:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- pllano:** *Acer platanoides* L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
- plliano:** *Acer platanoides* L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
- plliâno:** *Acer platanoides* L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
Platanus L. [PLATANACÉES] – platane
- plliantain:** *Plantago* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain
- prin** —: *Plantago alpina* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
- pllianteilon:** *Plantago major* L. [PLANTAGINACÉES] – grand plantain
- plliataùnou:** *Platanus* L. [PLATANACÉES] – platane
- plliâùnou:** *Acer platanoides* L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
- plyâno:** *Acer pseudoplatanus* L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
- plyantain:** *Plantago* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain
Plantago alpina L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
- plyantin:** *Plantago* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain
- gran** —: *Plantago major* L. [PLANTAGINACÉES] – grand plantain

plyantin

- prin** —: *Plantago lanceolata* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain lancéolé
- plyooumiye**: *Paeonia officinalis* L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
- poeta neire**: *Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- pointfou, pointfou**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- poisetta, poisette, poisettes**: *Vicia sativa* L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
- poma**: *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme
- poma dé târa**: *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- pomâ**: *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pommier
Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
- pomai**: *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
- pomâi**: *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pommier
- pomay**: *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- pomblion, pomblion**: *Humulus lupulus* L. [MORACÉES] – houblon, houblon grim pant
- pomei**: *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- pométa**: *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme
- pomété, pométes, pommété**: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- pomey, pomi**: *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
- pommetta**: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
Malus Mill. [ROSACÉES] – pomme
- pòmte**: *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- ponblon**: *Humulus lupulus* L. [MORACÉES] – houblon, houblon grim pant
- pon-ma, ponma**: *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme
- ponmai**: *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
- porâ, porâ**: *Allium porrum* L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
- poratse**: *Allium ursinum* L. [LILIACÉES] – ail des ours
- porcellanna**: *Portulaca oleracea* L. [PORTULACACÉES] – pourpier, pourpier potager
- poreau**: *Allium porrum* L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
- poret**: *Allium porrum* L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
- porra, porrà, porrai**: *Allium porrum* L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
- porrasse, porratze**: *Allium ursinum* L. [LILIACÉES] – ail des ours
Allium victorialis L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- porré, porreau**: *Allium porrum* L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
- porrecelanna**: *Portulaca oleracea* L. [PORTULACACÉES] – pourpier, pourpier potager
- porta-rosâie**: *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille
- porta rosô**: *Alchemilla alpina* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
- porta-rousahie**: *Alchemilla alpina* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
Alchemilla vulgaris aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune
- porta-rousâie**: *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille
Alchemilla vulgaris aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune
- porta-rousâie**: *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille

- porta-rousaya:** *Alchemilla alpina* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
- portsai:** *Prunus persica* (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêcher, amandier pêcher
- pouai:** *Pastinaca sativa* L. [APIACÉES] – panais, panais cultivé
- pouainfou, pouainfoù:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
- pouârta-rosâ:** *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille
- pouârta-tenêro:** *Euphorbia* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe
- poublio, poublioz, poublo, poublo:** *Populus nigra* L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
- poueta:** *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
Sorbus aucuparia L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
- pouetta:** *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
– **neire:** *Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- pouëtta, pouette:** *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
- pouma:** *Malus* Mill. [ROSACÉES] – pomme
- poumé:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
- poumetta:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflie aubépine, épine blanche (fruit)
- poupon:** *Potentilla palustris* (L.) Scop. [ROSACÉES] – comaret, comaret des marais, potentille des marais
- poureau, pourrets:** *Allium porrum* L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
- pourta rousaïe:** *Alchemilla* L. [ROSACÉES] – alchémille
- pouta:** *Frangula alnus* Mill. [RHAMNACÉES] – bourdaine, bois noir
Prunus mahaleb L. [ROSACÉES] – bois de Sainte Lucie, faux merisier, prunier mahaleb
Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- poutarousa:** *Papaver rhoeas* L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés
- poutta:** *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- povau:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – cône de l'épicéa, pive
- prala:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
Equisetum hyemale L. [EQUISÉTACÉES] – prêle d'hiver
Genista tinctoria L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle
- prâla:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
- prâla:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
- pralla:** *Cytisus scoparius* (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais
Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
Genista L. [FABACÉES] – genêt
Genista tinctoria L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle
- prèla:** *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
Genista tinctoria L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle

- préla:** *Equisetum arvense* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
- premâ, premai, premâi:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – prunier
- premi:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – prunier
Prunus insititia L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer
- premiau:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – pruneau, quetsche
- premiolâi:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – pruneautier
Prunus domestica L. [ROSACÉES] – prunier
- premioulaih:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – pruneautier
- premyô, premyô:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – pruneau
- premyolâi:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – pruneautier
- prin folyantîn:** voir **folyantîn**
- prin folyatîn:** voir **folyatîn**
- prin plantain:** voir **plantain**
- prin plliantain:** voir **plliantain**
- prin plyantîn:** voir **plyantîn**
- prinfor:** *Artemisia pontica* L. [ASTÉRACÉES] – armoise pontique, armoise du Pont, petite absinthe
- prin fouair:** *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
- prin-fouair:** *Artemisia* L. [ASTÉRACÉES] – armoise
- prin-plantain:** *Plantago alpina* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
- promma, pronma:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – prune
- pronmâi:** *Prunus insititia* L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer
- proveincha:** *Vinca minor* L. [APOCYNACÉES] – petite pervenche
- proveinsa:** *Vinca* L. [APOCYNACÉES] – pervenche
Vinca minor L. [APOCYNACÉES] – petite pervenche
- province:** *Vinca minor* L. [APOCYNACÉES] – petite pervenche
- provinsa:** *Vinca* L. [APOCYNACÉES] – pervenche
- prumi:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – prunier
Prunus insititia L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer
- pubblio, pubblò:** *Populus nigra* L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
- pûbblio:** *Populus* L. [SALICACÉES] – peuplier
- publio:** *Populus nigra* L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
Populus tremula L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble
- publoz:** *Populus nigra* L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
- pûblyo:** *Populus* L. [SALICACÉES] – peuplier
Populus nigra L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
- putiet:** *Prunus padus* L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
- pyapâu, pyapoe:** *Ranunculus repens* L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
- pyaté:** *Plantago alpina* L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
- pyèrasset:** *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
- pyouta:** *Aconitum napellus* L. [RENONCULACÉES] – aconit napel, casque de Jupiter
- quaouvaz a tza:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- quarantain, quarantaine, quarantîn:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- quefâ:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – petit sapin rabougri

- quenoilletta:** *Crocus* L. [IRIDACÉES] – crocus
Crocus sativus L. [IRIDACÉES] – safran, safran cultivé, crocus cultivé
Cucumis sativus L. [CUCURBITACÉES] – concombre, cornichon
- quenouillette:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier
- quérequévés:** *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthé velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinanthé, rhinanthé crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs
- queudrai:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- quinterrai, quinterrey:** *Aquilegia vulgaris* L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune
- racena:** *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
 – à **noutra Dama:** *Tamus communis* L. [DIOSCORÉACÉES] – tamier, tamier commun, taminier commun, herbe aux femmes battues
 – **bliantze:** *Pastinaca sativa* L. [APIACÉES] – panais, panais cultivé, pastenade
 – **nâire:** *Scorzonera hispanica* L. [ASTÉRACÉES] – scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir
 – **rodze:** *Beta vulgaris* L. var. *rapacea* [CHÉNOPODIACÉES] – betterave rouge, racine rouge, carotte rouge (SR)
- racene, racenés:** *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- racene à nau tzemises:** *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- racene nâire:** *Scorzonera hispanica* L. [ASTÉRACÉES] – scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir
- racenets:** *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- râche:** *Cuscuta* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, räche
- racine à neuf chemises:** *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- racine jaune:** *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- radi:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
Raphanus sativus L. [BRASSICACÉES] – radis, radis cultivé, raifort cultivé
- rai**
 – à **bocko:** *Pimpinella major* (L.) Huds. [APIACÉES] – grand boucage, boucage majeur
 – à **l'or:** *Athamanta cretensis* L. [APIACÉES] – athamante de Crète
 – à **la brotse:** *Helleborus viridis* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
 – à **la brotza:** *Helleborus viridis* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
 – à **la brotzche, — à la brotze:** *Helleborus foetidus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert
 – à **la figua, — à la figue:** *Ranunculus ficaria* L. [RENONCULACÉES] – ficaire
 – à **neu tzemises:** *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
 – **d'eitan:** *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée
 – **de bocco, — de bocko:** *Pimpinella major* (L.) Huds. [APIACÉES] – grand boucage, boucage majeur
 – **de galice:** *Glycyrrhiza* L. [FABACÉES] – réglisse

- raipau:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- raisin**
- **de mars:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
 - **ou lau:** *Actaea spicata* L. [RENONCULACÉES] – actée en épi, actée épiée, herbe de St Christophe
- raisinet:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- raisins di rata:** *Sedum dasyphyllum* L. [CRASSULACÉES] – orpin à feuilles épaisses
- ramoneur:** *Hordeum* L. [POACÉES] – orge sauvage
- rampon:** *Campanula rapunculus* L. [CAMPANULACÉES] – campanule raiponce, reponce
Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- raponti:** *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
- rapporti:** *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
- rassa éts vés:** *Anthyllis vulneraria* L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnéraire, patte de chat
- rassena:** *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- **à l’or:** *Meum athamanticum* Jacq. [APIACÉES] – fenouil des Alpes, fausse athamante, livêche à feuilles capillacées
 - **à nâo tsemises:** *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
 - **à nau tsemise:** *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
 - **à noutra Dama:** *Tamus communis* L. [DIOSCORÉACÉES] – tamier, tamier commun, taminier commun, herbe aux femmes battues
- ratsche:** *Cuscuta europaea* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d’Europe, goutte
- râtsche:** *Cuscuta* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, râme
- Cuscuta epithymum* (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs
- ratse, râtse, ratza, ratze:** *Cuscuta* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, râme
- râtze, rautze:** *Cuscuta europaea* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d’Europe, goutte
- raudjo, raudzo:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- raûvets:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
- rava, râva, rave:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
- ravon:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – petite rave
Raphanus sativus L. [BRASSICACÉES] – radis, radis cultivé
Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- ravonallie:** *Eruca sativa* Mill. [BRASSICACÉES] – roquette, roquette cultivée
- ravonet:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – petite rave
Raphanus sativus L. [BRASSICACÉES] – radis, radis cultivé
- ravonnet:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
Raphanus sativus L. [BRASSICACÉES] – radis, radis cultivé
- ravonnhalla:** *Eruca sativa* Mill. [BRASSICACÉES] – roquette, roquette cultivée

- ravounet:** *Raphanus sativus* L. [BRASSICACÉES] – radis, radis cultivé
- ray a l'or:** *Athamanta cretensis* L. [APIACÉES] – athamante de Crète
- rebla:** *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- reblia:** *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs
- Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- reblia:** *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs
- Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- reblia, reblie:** *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- reblie:** *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs
- recisa:** *Geum urbanum* L. [ROSACÉES] – benoîte commune, benoîte des villes
- regalissa:** *Polypodium vulgare* L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois
- regalissa:** *Glycyrrhiza* L. [FABACÉES] – réglisse
- regalisse:** *Glycyrrhiza* L. [FABACÉES] – réglisse
- Polypodium vulgare* L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois
- regalisse:** *Glycyrrhiza* L. [FABACÉES] – réglisse
- regalisse sauvadze, regalisse sauvage:** *Polypodium vulgare* L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois
- reguelisse:** *Polypodium vulgare* L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois
- reibla:** *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- reiblia:** *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs
- Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- reiblie:** *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- reigrâ:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
- réilla, réllie:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- reisi:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – ronce
- rèjins:** *Vitis vinifera* L. [VITACÉES] – raisin
- remani:** *Rosmarinus officinalis* L. [LAMIACÉES] – romarin, romarin officinal
- remassette:** *Erica* L. [ÉRICACÉES] – bruyère
- repara, réparâ:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- reparahia, reparahie:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- réparaie:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- reparau:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- Lactuca sativa* L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade, salade à tondre
- repé:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- repè:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- repêra:** *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette
- réponce:** *Campanula rapunculus* L. [CAMPANULACÉES] – campanule raiponce, reponce

- repraisa, repraisa:** *Sedum telephium* L. [CRASSULACÉES] – orpin reprise, herbe à la couture
- requa:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- resaein dé mâ:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- resain:** *Vitis vinifera* L. [VITACÉES] – raisin
- réséda:** *Reseda* L. [RÉSÉDACÉES] – réséda
- resein de mars:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- resenè:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- resenet:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- Rubus saxatilis* L. [ROSACÉES] – ronce des rochers
- Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant
- Sedum album* L. [CRASSULACÉES] – orpin blanc
- resenis:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- resin:** *Vitis vinifera* L. [VITACÉES] – raisin
- à la ratta: *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant
- Sedum album* L. [CRASSULACÉES] – orpin blanc
- à la ratte: *Sedum album* L. [CRASSULACÉES] – orpin blanc
- au lâo, – au lau, – au laû: *Actaea spicata* L. [RENONCULACÉES] – actée en épi, actée épiée, herbe de St Christophe
- de ma, – de mar: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- de ratta: *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant
- Sedum album* L. [CRASSULACÉES] – orpin blanc
- Sedum dasyphyllum* L. [CRASSULACÉES] – orpin à feuilles épaisses
- resins de mars:** *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- retta:** *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- reuton:** *Erica* L. [ERICACÉES] – bruyère
- Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
- Vaccinium vitis-idaea* L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée
- revire-bâo, revire-bau, revire-bou:** *Ononis spinosa* L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf
- revire-sêlâo, revire-séloa:** *Helianthus annuus* L. [ASTÉRACÉES] – tournesol
- rezenet:** *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant
- rezin au lau:** *Actaea spicata* L. [RENONCULACÉES] – actée en épi, actée épiée, herbe de St Christophe
- rezin de rata:** *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant
- rhaponti:** *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rubarbe des moines
- rhubarba:** *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rubarbe des moines
- ri**
- à l’or: *Athamanta cretensis* L. [APIACÉES] – athamante de Crète

ri

- **à neu tzemises**: *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- **d'eitan**: *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée
- **d'estan**: *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée
- **de bocco**: *Pimpinella major* (L.) Huds. [APIACÉES] – grand boucage, boucage majeur
- riba**: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- ribbla**: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- ribla, rible**: *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- riblla**: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs
- Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
- ricin**: *Ricinus communis* L. [EUPHORBIACÉES] – ricin
- ri-d'ona**: *Inula conyza* DC. [ASTÉRACÉES] – œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- ri-de-bocco**: *Pimpinella major* (L.) Huds. [APIACÉES] – grand boucage, boucage majeur
- ridestan**: *Bryonia* L. [CUCURBITACÉES] – bryone
- Bryonia dioica* Jacq. [CUCURBITACÉES] – bryone dioïque, navet du diable
- ridona**: *Inula* L. [ASTÉRACÉES] – aunée, inule
- Inula helenium* L. [ASTÉRACÉES] – grande aunée, inule aunée, inule hélénie
- ridonaz**: *Inula helenium* L. [ASTÉRACÉES] – grande aunée, inule aunée, inule hélénie
- riola**: *Melilotus* Mill. [FABACÉES] – mélilot
- Melilotus officinalis* (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal
- rionce**: *Rubus* L. [ROSACÉES] – ronce
- Rubus fruticosus* aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune
- rionce**: *Rubus* L. [ROSACÉES] – ronce
- Rubus fruticosus* aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune
- rionzé**: *Rubus fruticosus* aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune
- riota**: *Melilotus* Mill. [FABACÉES] – mélilot
- Melilotus officinalis* (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal
- riotta**: *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal
- rioula**: *Melilotus officinalis* (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal
- riouta**: *Melilotus* Mill. [FABACÉES] – mélilot
- Melilotus officinalis* (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal
- rique**: *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- rirosètè**: *Daucus carota* L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune
- risoletta**: *Anemone nemorosa* L. [RENONCULACÉES] – anémone sylvie, anémone des bois
- Anemone ranunculoides* L. [RENONCULACÉES] – anémone fausse renoncule, bacinet
- risolletta**: *Anemone nemorosa* L. [RENONCULACÉES] – anémone sylvie, anémone des bois
- rista**: *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- rista perla**: *Delphinium elatum* L. [RENONCULACÉES] – dauphinelle élevée
- rista-perla**: *Consolida ajacis* (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette
- riste perle**: *Consolida ajacis* (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette
- Consolida regalis* Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
- rita**: *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

- ritzau**: *Nigritella rhellicani* Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir
- robigne, robigné**: *Robinia pseudo-acacia* L. [FABACÉES] – robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia
- robinè**: *Robinia pseudo-acacia* L. [FABACÉES] – robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia
- rodjet**: *Galeopsis ladanum* L. [LAMIACÉES] – galéopsis ladanum, galéope ladane, galéope des champs, ortie rouge
- rodzet**: *Galeopsis ladanum* L. [LAMIACÉES] – galéopsis ladanum, galéope ladane, galéope des champs, ortie rouge
Lamium purpureum L. [LAMIACÉES] – lamier rouge, lamier pourpre, lamier purpurin, ortie rouge
- roeta**: *Erica carnea* L. [ERICACÉES] – bruyère, bruyère carnée, bruyère incarnate, bruyère des neiges
- rogna**: *Cuscuta* L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, räche
- rolla**: *Melilotus* Mill. [FABACÉES] – mélilot
Melilotus officinalis (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal
- rosadze**: *Rhododendron* L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- rosadzo**: *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- rosâdzo**: *Rhododendron* L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
- rosai**: *Phragmites australis* (Cav.) Steud. [POACÉES] – roseau, roseau commun, phragmite à balai
Rosa L. [ROSACÉES] – rosier
Rosa L. [ROSACÉES] – rose
– **de montagne**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
– **sauvadze**: *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- rosâi**: *Rhododendron* L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
Rosa canina L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- rosalai**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- rosalâi**: *Rhododendron* L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
Rosa canina L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- rosalaira**: *Drosera* L. [DROSÉRACÉES] – rossolis
- rosalaira, rosaleire**: *Drosera rotundifolia* L. [DROSÉRACÉES] – rossolis à feuilles rondes
- rosalina**: *Drosera rotundifolia* L. [DROSÉRACÉES] – rossolis à feuilles rondes
- rosaly**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- rosatze**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- rôsi, rosî**: *Phragmites australis* (Cav.) Steud. [POACÉES] – roseau, roseau commun, phragmite à balai
- rosolaire**: *Drosera rotundifolia* L. [DROSÉRACÉES] – rossolis à feuilles rondes
- rossalai**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

- rossaley:** *Rhododendron* L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage
Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux
- rota:** *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- rotsa, rotse:** *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- rotta:** *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- rouaidjo:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- rouaidze, rouaidzo:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- roudze:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- roudzetta:** *Vaccinium oxycoccos* L. [ERICACÉES] – canneberge
- rouella, rouellé:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- rougeole:** *Vaccinium vitis-idaea* L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée
- rouletta:** *Chenopodium glaucum* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode glauque, ansérine glauque, patte d’oie
- roumani:** *Rosmarinus officinalis* L. [LAMIACÉES] – romarin, romarin officinal
- rousa, roûsa:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – rose
- rousâ sauvadze, roûsa sauvâdze:** *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- rousahia, rousahie:** *Alchemilla alpina* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
Alchemilla vulgaris aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune
- rousâi, roûsâi:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – rose
- rousâi sauvadzo:** *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- rousèlin:** *Primula farinosa* L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse
- rousis:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – rose
- routon:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée
- rouve:** *Quercus petraea* L. [FAGACÉES] – chêne sessile, chêne à fruits sessiles, chêne noir, rouvre
- rouza:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – rose
Rosa canina L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
- roûza:** *Rosa* L. [ROSACÉES] – rose
- rova:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
- rozalaira:** *Drosera* L. [DROSÉRACÉES] – rossolis
- rozalaire:** *Drosera rotundifolia* [DROSÉRACÉES] – rossolis à feuilles rondes
- ruaidzo:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- rubarba:** *Rheum rhabarbarum* L. [POLYGONACÉES] – rhubarbe
Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines
- rubârba:** *Rheum rhabarbarum* L. [POLYGONACÉES] – rhubarbe
- rusta:** *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- ruta:** *Artemisia absinthium* L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
Brassica oleracea L. var. *gongylodes* [BRASSICACÉES] – chou-rave, colrave
Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- rûta:** *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- ruton:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

- rutta:** *Ruta graveolens* L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins
- rysta perla:** *Consolida ajacis* (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette
Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
- sadjé:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- sadze:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- safran:** *Colchicum* L. [LILIACÉES] – colchique
Crocus sativus L. [IRIDACÉES] – safran, safran cultivé, crocus cultivé
- sagne-nâ, sagnenâ, sagnenaz:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- sagnetta:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
Rumex acetosa L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- sagnolet:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- sahu:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge
- saignetta, saignette:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- sâila, sâilo:** *Secale cereale* L. [POACÉES] – seigle, seigle cultivé
- sainfouin:** *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfouin
- sala:** *Secale cereale* L. [POACÉES] – seigle, seigle cultivé
- salâda, salârda:** *Lactuca sativa* L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade
- salarette:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- salerde:** *Lactuca sativa* L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade
- salêretta:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- saléta:** *Rumex* L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage
- saletta:** *Rumex* L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage
Rumex acetosa L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- granta —:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- petita —:** *Rumex acetosella* L. [POLYGONACÉES] – petite oseille
- salette:** *Rumex* L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage
Rumex acetosa L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- salgnetta, salguetta:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- saliette:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- salvignon:** *Cornus sanguinea* L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle
- sâlye, sâlyo:** *Secale cereale* L. [POACÉES] – seigle, seigle cultivé
- sandzaivro:** *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset

- saniclio, sanicllio, saniclo:** *Sanicula europaea* L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe
- sanietto:** *Sanicula europaea* L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe
- saniklo:** *Sanicula europaea* L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe
- sanson:** *Senecio* L. [ASTÉRACÉES] – séneçon
- saouegnon:** *Cornus sanguinea* L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle
- sapalet:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
Abies alba Mill. [PINACÉES] – petit sapin
- sapaletta:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – jeune sapin très petit
- sapalla:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- sapàlla:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- sapallaz:** *Picea abies* (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- sapalon:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- sapé, sapelle, sapelot:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- sapin:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- saradzin:** *Fagopyrum esculentum* Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- sariz:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerise
- sarnietto:** *Sanicula europaea* L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe
- sarnikllo:** *Sanicula europaea* L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe
- sarva:** *Salvia officinalis* L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge
- satagnetta:** *Crocus* L. [IRIDACÉES] – crocus
- sa-u:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
 – **rodzo:** *Sambucus racemosa* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge
- sau:** *Sambucus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau
Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge
 – **batard:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
 – **rodjo, – rodze, – rodzé, – rodzo:** *Sambucus racemosa* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge
- saû:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge
- saudj'â épèna:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ÉLÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux
- saudja:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- saudjetta:** *Salvia officinalis* L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge
Salvia pratensis L. [LAMIACÉES] – sauge des prés
- saudjon:** *Salix* L. [SALICACÉES] – petit saule
- saudza, saudzè:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc

- saudze:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc
- saudze mata:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- saudzeta:** *Salvia officinalis* L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge
- saudzets:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- saudzetta:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
Salvia officinalis L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge
Salvia pratensis L. [LAMIACÉES] – sauge des prés
- saudzette:** *Salvia pratensis* L. [LAMIACÉES] – sauge des prés
- saudzon:** *Salix* L. [SALICACÉES] – petit saule
Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc
- saule:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
 – **épineux:** *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux
 – **matte:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- savana:** *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- savena:** *Juniperus sabina* L. [CUPRESSACÉES] – sabine, genévrier sabine
- savignon:** *Cornus* L. [CORNACÉES] – cornouiller, cormier
Cornus mas L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
Cornus sanguinea L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle
- savina:** *Juniperus sabina* L. [CUPRESSACÉES] – sabine, genévrier sabine
- savonnaira:** *Saponaria* L. [CARYOPHYLLACÉES] – saponaire
- savorette:** *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- savoria:** *Satureja* L. [LAMIACÉES] – sarriette
Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- savorià, savoryà:** *Satureja* L. [LAMIACÉES] – sarriette
- savorya:** *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- savoua:** *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- savougnon:** *Cornus* L. [CORNACÉES] – cornouiller, cormier
Cornus sanguinea L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle
- savouna, savouña, savounaz:** *Juniperus sabina* L. [CUPRESSACÉES] – sabine, genévrier sabine
- savounaira, savounaire, savounaire:** *Saponaria officinalis* L. [CARYOPHYLLACÉES] – saponaire officinale
- savounaire:** *Saponaria* L. [CARYOPHYLLACÉES] – saponaire
- sayette:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- scilla, scillà:** *Scilla* L. [LILIACÉES] – scille
- scior:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

- secnetta:** *Crataegus* L. [ROSACÉES] – aubépine (fruit)
Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- secorià, sècoria:** *Cichorium* L. [ASTÉRACÉES] – chicorée
- secorya:** *Cichorium* L. [ASTÉRACÉES] – chicorée
 – **bathârda:** *Cichorium intybus* L. [ASTÉRACÉES] – chicorée, chicorée sauvage, endive
- sefoué, sefwé:** *Medicago sativa* L. [FABACÉES] – luzerne cultivée, sainfoin
- segnetta:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- segogna, segognarda:** *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclairée, grande éclairée
- segogne:** *Conium maculatum* L. [APIACÉES] – grande ciguë, ciguë tachetée
- seignetta:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- seintorâ:** *Centaurea* L. [ASTÉRACÉES] – centaurée
- seké, sekein:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- sekoué:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- semécets:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- semontain, semontan:** *Laserpitium siler* L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler
- seneçon:** *Senecio* L. [ASTÉRACÉES] – seneçon, seneçon
- senetta:** *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
- seneva, senèva, senevé:** *Sinapis arvensis* L. [BRASSICACÉES] – moutarde des champs
- senève:** *Sinapis* L. [BRASSICACÉES] – senevé, moutarde
- senèvo:** *Sinapis* L. [BRASSICACÉES] – senevé, moutarde
Sinapis arvensis L. [BRASSICACÉES] – moutarde des champs
- senévo:** *Raphanus raphanistrum* L. [BRASSICACÉES] – ravenelle
Sinapis arvensis L. [BRASSICACÉES] – moutarde des champs
- senévous:** *Sinapis arvensis* L. [BRASSICACÉES] – moutarde des champs
- sensouna:** *Bromus* L. [POACÉES] – brome
- sent l'anis:** *Myrrhis odorata* (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- séquent:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- sequet:** *Heracleum sphondylium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
- serdon blyû:** *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes
- seresetta:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- seresi:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier
- serète, seretta, serette:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- serise:** *Prunus avium* L. [ROSACÉES] – cerise
- sermet:** *Laserpitium siler* L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler
- sermontain:** *Laserpitium siler* L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler

- serpeintena, serpentena, serpentnaz:** *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- serpeintina, serpentina, serpentine:** *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte
- serpoulet:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- seyla:** *Secale cereale* L. [POACÉES] – seigle, seigle cultivé
- siau:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
- sïlla:** *Secale cereale* L. [POACÉES] – seigle, seigle cultivé
- sinfouin:** *Medicago sativa* L. [FABACÉES] – luzerne cultivée, sainfoin
- sinsenâ:** *Avena fatua* L. [POACÉES] – folle-avoine
- sinsennaû:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
- sintorâ:** *Centaurea* L. [ASTÉRACÉES] – centaurée
- siro:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
- sivrafoui:** *Lonicera periclymenum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage
- sodze:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- sódze:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
Salvia L. [LAMIACÉES] – sauge
- soletta:** *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille
- sonamaù, sonameau:** *Vincetoxicum hirsutum* Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin
- sonnamaù:** *Solanum nigrum* L. [SOLANACÉES] – morelle noire
- souâssi, soussi:** *Calendula arvensis* L. [ASTÉRACÉES] – souci des champs
- sparsala, sparzala:** *Genista tinctoria* L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle
- sporzala:** *Genista tinctoria* L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle
- su:** *Sambucus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau
- sü:** *Sambucus racemosa* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge
- suau:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
- suor:** *Sambucus nigra* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau
– **batard:** *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
– **rodze:** *Sambucus racemosa* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge
- tabà:** *Nicotiana tabacum* L. [SOLANACÉES] – tabac, grand tabac, nicotiane tabac
- tac:** *Silene vulgaris* (Moench) Garcke [CARYOPHYLLACÉES] – silène vulgaire, silène enflée, silène à calice enflé, taquet
- taconnet, tacouené, tacouenet, tacounet:** *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – tacounet, tussilage tacounet, tussilage commun, pas d'âne
- taietta, taietta, taiettè:** *Orchis* L. [ORCHIDACÉES] – orchis
- tailletta:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
– **bâtarda:** *Hypochaeris radicata* L. [ASTÉRACÉES] – porcelle enracinée, porcelle à longues racines
- taïtte:** *Orchis* L. [ORCHIDACÉES] – orchis
- takouené, takouenet:** *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – tacounet, tussilage tacounet, tussilage commun, pas d'âne
- takouné, takounet:** *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – tacounet, tussilage tacounet, tussilage commun, pas d'âne

- takunè:** *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne
- tam, tan:** *Tamus communis* L. [DIOSCORÉACÉES] – tamier, tamier commun, taminier commun, herbe aux femmes battues
- tanaie:** *Tanacetum vulgare* L. [ASTÉRACÉES] – tanaisie vulgaire, tanaisie commune
- tania:** *Tanacetum* L. [ASTÉRACÉES] – tanaisie
Tanacetum balsamita L. [ASTÉRACÉES] – herbe au coq, menthe de Notre Dame, balsamite odorante
Tanacetum vulgare L. [ASTÉRACÉES] – tanaisie vulgaire, tanaisie commune
- tanià:** *Tanacetum* L. [ASTÉRACÉES] – tanaisie
- tanretre, tanretro:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- taque, taquet:** *Silene vulgaris* (Moench) Garcke [CARYOPHYLLACÉES] – silène vulgaire, silène enflée, silène à calice enflé, taquet
- tarnotta, tarnotte, tarnottè, tarnotté, tarnottes:** *Lathyrus tuberosus* L. [FABACÉES] – gesse tubéreuse
- tartabo, tartabot:** *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès
- tartari:** *Cirsium* Mill. [ASTÉRACÉES] – cirse
Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinathe velu, cocriste à grandes fleurs
- tartari:** *Rhinanthus minor* L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinathe, rhinathe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs
- tartaris:** *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinathe velu, cocriste à grandes fleurs
Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinathe, rhinathe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs
- tascharbillo:** *Acer campestre* L. [ACÉACÉES] – érable champêtre, érable commun
- talyetta:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- tatina:** *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne manciennne, viorne commune, viorne flexible
- tau:** *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- tauretro:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- tayata:** *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- tchano:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne
- tchassé:** *Aquilegia vulgaris* L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune
- tchenèvo:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé
- tchivafoui:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
Lonicera caprifolium L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des jardins, chèvrefeuille commun
- tchivrafollie:** *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- tchivrafoui:** *Lonicera caprifolium* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des jardins, chèvrefeuille commun

- tchîvrafoui:** *Lonicera* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille
- tchogne:** *Rubus* L. [ROSACÉES] – mûre, meuron
- tchou:** *Brassica oleracea* L. [BRASSICACÉES] – chou, chou cultivé
Brassica oleracea var. *gongylodes* [BRASSICACÉES] – chou-rave, colrave
- tchoû:** *Brassica oleracea* L. [BRASSICACÉES] – chou, chou cultivé
- tchoû à flyâo:** *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* [BRASSICACÉES] – chou-fleur
- tchou fliaô, tchou-fliaô:** *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* [BRASSICACÉES] – chou-fleur
- tchou grasset:** *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset
- tchou râva:** *Brassica rapa* L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep
- tchou-râva:** *Brassica napus* L. var. *napobrassica* [BRASSICACÉES] – rutabaga, chou-rave (SR)
- tchoû:** *Brassica oleracea* L. var. *gongylodes* [BRASSICACÉES] – chou-rave, colrave
- te:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
- té:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
Tilia cordata Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- teignon:** *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes
- teillet:** *Tilia platyphyllos* Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- teirein:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- telin:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
Tilia cordata Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- télin:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
- telio:** *Tilia cordata* Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- teliot, teliu:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
Tilia cordata Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- tellio, telliot, telliu:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
- telupa:** *Tulipa* L. [LILIACÉES] – tulipe
- telyot:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- telyotié:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
- temalla:** *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
- temé, teméi:** *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
- temela:** *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
- temi, temî:** *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
- tenetta:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- teratro:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

- tère:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- térétro:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- terlupa, terlupe:** *Tulipa* L. [LILIACÉES] – tulipe
- terra:** *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde
- terre:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- terrè:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- terreta:** *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- teta de louaise:** *Pulsatilla vulgaris* Mill. [RENONCULACÉES] – pulsatile vulgaire, coquelourde, anémone pulsatile
- têta de loyze, tête de loyze:** *Pulsatilla vulgaris* Mill. [RENONCULACÉES] – pulsatile vulgaire, coquelourde, anémone pulsatile
- teta de mort, teta de moua:** *Staphylea pinnata* L. [STAPHYLÉACÉES] – staphylier, staphylier penné, staphylier à feuilles ailées, pistachier sauvage, tête de mort, nez coupé
- teura:** *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde
- téya:** *Pinus mugo* Turra s.l. [PINACÉES] – pin de montagne
- thé de routze:** *Dryas octopetala* L. [ROSACÉES] – dryade, thé suisse
- theira, theura:** *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde
- thia:** *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin
- **toutscho, thia-toutscho:** *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin
- thimoty:** *Phleum* L. [POACÉES] – fléole
- thin bâtard, thin-bâtard:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- tia-toutchoz:** *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin
- tiein-vin:** *Vaccinium myrtillus* L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille (fruit)
- tieudra:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- tillho:** *Tilia cordata* Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur
- Tilia platyphyllos* Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- tillio, tillo, tillot:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
- tilyot, tilyotâi:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
- timiai:** *Sorbus aria* (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
- tin batard:** *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
- tita de louaize, tita-de-louaize:** *Pulsatilla vulgaris* Mill. [RENONCULACÉES] – pulsatile vulgaire, coquelourde, anémone pulsatile
- tita dè mouer, tita-de-mouer:** *Staphylea pinnata* L. [STAPHYLÉACÉES] – staphylier, staphylier penné, staphylier à feuilles ailées, pistachier sauvage, tête de mort, nez coupé
- tiûdra:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- tiudretta, tiûdretta:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – petite courge
- tiudron, tiûdron:** *Cucurbita pepo* L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon
- tiutiu:** *Papaver rhoeas* L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés
- Primula* L. [PRIMULACÉES] – primevère
- Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

- tiûv'â renâ:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
- tiûv'â tsat, tiuv'â-tsat:** *Achillea millefolium* L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille
- ttiûv'â tsevau:** *Equisetum* L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
- iyot:** *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul
- tométés:** *Malva* L. [MALVACÉES] – mauve
- torcou, torcoû, torcous:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- toré, toret, torrê:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- torhi, tori, torî, torri, tory:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- tormeintelye:** *Potentilla erecta* (L.) Raeusch [ROSACÉES] – potentille dressée, potentille tormentille, tormentille
- torrétro:** *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes
- tota bona:** *Reseda luteola* L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
- tota bouna:** *Reseda luteola* L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
Rumex sanguineus L. [POLYGONACÉES] – rumex sanguin, patience sanguine
- tota-bouna:** *Reseda luteola* L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
- tota bounna:** *Reseda lutea* L. [RÉSÉDACÉES] – réséda jaune
Reseda luteola L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers
- touâr-cou:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- toumetets:** *Malva neglecta* Wallr. [MALVACÉES] – mauve négligée, petite mauve, mauve commune, mauve à feuilles rondes
- tourmaintellia, tourmeintellha, tourmeintellie, tourmentille:** *Potentilla erecta* (L.) Raeusch [ROSACÉES] – potentille dressée, potentille tormentille, tormentille
- tourtzetets:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- toutso, toutzo:** *Aconitum lycoctonum* L. [RENONCULACÉES] – aconit tue-loup
- trainassa, traïnasse:** *Polygonum aviculare* L. [POLYGONACÉES] – renouée des oiseaux, renouée des petits oiseaux, centinode
- traïnasse:** *Agrostis stolonifera* L. [POACÉES] – agrostide stolonifère, fiorin
Polygonum aviculare L. [POLYGONACÉES] – renouée des oiseaux, renouée des petits oiseaux, centinode
- traîné:** *Agrostis stolonifera* L. [POACÉES] – agrostide stolonifère, fiorin
- traîni:** *Agropyron* Gaertn. [POACÉES] – chiendent
Cynodon Rich. [POACÉES] – chiendent
- traîni-cabatso:** *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
- trefflio, trêfle:** *Trifolium* L. [FABACÉES] – trêfle
- trêflyo:** *Trifolium* L. [FABACÉES] – trêfle
Trifolium repens L. [FABACÉES] – trêfle rampant
- treimbllo, treimbylo, treinbllio, treinblyo:** *Populus tremula* L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble
- tréini:** *Polygonum aviculare* L. [POLYGONACÉES] – renouée des oiseaux, renouée des petits oiseaux, centinode
- trekaudon, trekoudon:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- trembllo, tremblloz, trembillho, trembloz:** *Populus tremula* L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble

- trequâodon:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- treufe:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- trevo-bayar:** *Arum* L. [ARACÉES] – arum
- treyolet:** *Trifolium* L. [FABACÉES] – trèfle
Trifolium pratense L. [FABACÉES] – trèfle des prés
- treyoletta:** *Trifolium repens* L. [FABACÉES] – trèfle rampant
- trifa, trife, triffle:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- trimbliou, trinblyo:** *Populus tremula* L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble
- triolet:** *Trifolium* L. [FABACÉES] – trèfle
Trifolium pratense L. [FABACÉES] – trèfle des prés
Trifolium repens L. [FABACÉES] – trèfle rampant
- triolet, triyolô:** *Trifolium* L. [FABACÉES] – trèfle
- trotseran:** *Hypericum* L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis
- trotsetta:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- trotzeran, trotzèran:** *Hypericum perforatum* L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis perforé
- trotzètes:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- troutzetets:** *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette
- trüchlla:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- trufé, truffia:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- truffla, trufflha, trufflla:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- truffye, truffyé, truffyè:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- truhlle:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- tsafouillet:** *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé
- tsafri:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
- tsairi:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
gro, gròs –: *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthriscus sauvage
- tsâiri, tsâiri:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
- tsalosi, tsaloti:** *Nigritella rhellicani* Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir
- tsâmelye:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charmille
- tsamo:** *Arnica montana* L. [ASTÉRICACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
 – **bliu, – bllu, – blu:** *Aster alpinus* L. [ASTÉRICACÉES] – aster des Alpes
 – **blyû:** *Aster* L. [ASTÉRICACÉES] – aster
Aster alpinus L. [ASTÉRICACÉES] – aster des Alpes
 – **djôno:** *Arnica montana* L. [ASTÉRICACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
 – **dzauno:** *Arnica montana* L. [ASTÉRICACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

tsamo

— **dzono**: *Arnica montana* L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

Doronicum grandiflorum Lam. [ASTÉRACÉES] – doronic à grandes fleurs, arnica à grandes fleurs

tsana-polet: *Dianthus barbatus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète

tsandelai: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

Primula elatior (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore

Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

tsandelée: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

tsandelei: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

tsandelej: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

tsanèvo: *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé

tsanfanna: *Gentiana* L. [GENTIANACÉES] – gentiane

Gentiana lutea L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

— **rodze**: *Gentiana purpurea* L. [GENTIANACÉES] – gentiane pourpre

tsanfauna: *Gentiana lutea* L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

tsanno: *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne

tsano: *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne

Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

tsâno: *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne

tsanoz: *Quercus robur* L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

tsanta-polè, tsanta-polet: *Dianthus barbatus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète

tsanta-poulet: *Dianthus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet

tsardon: *Carlina acaulis* L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc

tsardon blyû: *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes

tsarmelye: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

tsârmo: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

tsarpeno, tsarpenoz: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

tsassé: *Aquilegia vulgaris* L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

tsatagna, tsatagne: *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigne

tsatagnetta: *Crocus* L. [IRIDACÉES] – crocus

Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier

tsatagni, tsatagnî, tsatagnira, tsatagnire: *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

- tsathagne:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigne
- tsathani:** *Castanea sativa* L. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
- tsausetta, tsauzetta:** *Salvia officinalis* L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge
- tschamberro:** *Cirsium arvense* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs
- tschano:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne
- tschasse, tschassé:** *Aquilegia vulgaris* L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune
- tschatagna, tschatagni:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigne
- tschatanira:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
- tschausette:** *Salvia officinalis* L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge
- tschenaivro:** *Juniperus communis* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun («baie»)
- tschenévo, tschenèvo:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé
- tscherabblo:** *Acer pseudoplatanus* L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
- tscherpeno:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille
- tschiva foui, tschivafoui:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- tschivrafoui:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- tschivra fu:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- tschou:** *Brassica oleracea* L. [BRASSICACÉES] – chou, chou cultivé
- tschrabblo:** *Acer pseudoplatanus* L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
- tsecoriâ:** *Cichorium* L. [ASTÉRACÉES] – chicorée
- tsecoriâ:** *Cichorium intybus* L. [ASTÉRACÉES] – chicorée, chicorée sauvage, endive
- tseiri**
gros —: *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage
- tséiri:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
- tseivè:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé (fruit)
- tseivê, tseivé, tseivè:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé
- tserabllio, tsèrabllio:** *Acer* L. [ACÉRACÉES] – érable
- tserabllio, tserabllioz:** *Acer pseudoplatanus* L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
- tserbwade:** *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun
- tserdon:** *Carduus* L. [ASTÉRACÉES] – chardon
Cirsium Mill. [ASTÉRACÉES] – cirse
– **bllhu**, – **blliu:** *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes
– **blyû:** *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes
- tserdon-bllu:** *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes
- tserfoui:** *Myrrhis odorata* (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- tserfouillet:** *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé
Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- tserfouillet, tserfoulyet, tsèrfoulyet:** *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé
- tsèri:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
- tsermo:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

- tserpellho, tserpelliet:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille
- tserpeno:** *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille
- tsetagne:** *Castanea sativa* L. [FAGACÉES] – châtaigne
- tsetagni:** *Castanea sativa* L. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
- tseudère:** *Gentiana acaulis* L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch
- tseufet:** *Castanea sativa* L. [FAGACÉES] – petite châtaigne
- tseufons u bon Diu:** *Gentiana verna* L. [GENTIANACÉES] – gentiane printanière
- tsevretta:** *Onobrychis* Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune
- tsivra a foua:** *Lonicera* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille
- tsivrafoui:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun (fruit)
Lonicera periclymenum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage
- tsivrafu:** *Lonicera periclymenum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage
- tsivrafû:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- tsou:** *Brassica oleracea* L. [BRASSICACÉES] – chou, chou cultivé
Brassica oleracea L. var. *gongylodes* [BRASSICACÉES] – chou-rave, colrave
- tsou-grasset, tsou-gresset:** *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset
- tsu:** *Brassica oleracea* L. [BRASSICACÉES] – chou, chou cultivé
- tsvretta:** *Onobrychis viciifolia* Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune
- tuféla:** *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
- turlipa:** *Tulipa* L. [LILIACÉES] – tulipe
- turlupa:** *Tulipa* L. [LILIACÉES] – tulipe
Tulipa gesneriana L. [LILIACÉES] – tulipe, tulipe de Gesner
- ty:** *Tilia platyphyllos* Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles
- tyodra:** *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
- tyumin:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
- tzalosi, tzalozi:** *Nigritella rhellicani* Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir
- tzandelai:** *Primula* L. [PRIMULACÉES] – primevère
Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante
- tzanfanna:** *Gentiana lutea* L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane
- tzano:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne
Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun
- tzatagni, tzatagnire, tzatagny:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
- tzaûnou:** *Quercus robur* L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

- tzeiri:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
gros —: *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthriscus sauvage
- tzenaivroz:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun
- tzeneivro:** *Juniperus communis* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun
- tzenevò, tzenévo, tzenévou:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé
- tzennevo:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé
- tzéno:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne
- tzenoz:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne
Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun
- tzerable:** *Acer campestre* L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun
- tzerdon**
 – **blu:** *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes
 – **dai carèmes:** *Cirsium arvense* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs
 – **dzenti:** *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes
 – **tzentil:** *Eryngium alpinum* L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes
- tzerfoi:** *Myrrhis odorata* (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- tzerfouillet, tzerfouillet:** *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé
- tzeri:** *Carum carvi* L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin
- tzermadri, tzermadry:** *Teucrium chamaedrys* L. [LAMIACÉES] – petit chêne, germandrée petit chêne, germandrée officinale
- tzetagner:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
- tzeudère:** *Gentiana acaulis* L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch
- tzevretta:** *Hedysarum* L. [FABACÉES] – sainfoin
Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin
- tzivrafou:** *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
- tzeneivro:** *Juniperus* L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
- tztegnai:** *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun
- tzua:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
- tzuha:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- ugnion-de-scé:** *Sempervivum tectorum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
- ugnon:** *Allium cepa* L. [LILIACÉES] – oignon, ail oignon
Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
 – **de scé, de scex, de sé:** *Sempervivum tectorum* L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
- ulmo:** *Ulmus* L. [ULMACÉES] – orme
Ulmus minor Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des champs, ormeau
- urti:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
Urtica urens L. [URTICACÉES] – ortie brûlante, ortie grièche
- urtié:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque

- urtya, urtyà, urtye:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- ustia, ustie, ustya, ustyà, ustye:** *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
- vaouzi:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- vasi:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- vatse:** *Carex* L. [CYPÉRACÉES] – carex, laîche
- vatsetta, vatsette, vatzetta:** *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
- vaurze:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- vausi:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- vausy:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- vauzi, vazi:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- ve:** *Viscum album* L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
- vegna, vegne:** *Vitis vinifera* L. [VITACÉES] – vigne, vigne commune
- vegnetta:** *Filipendiula ulmaria* (L.) Maxim. [ROSACÉES] – reine des prés
- vegnolande:** *Mercurialis perennis* L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- vehla, veilla:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- veillana:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- veinosse:** *Avena fatua* L. [POACÉES] – folle-avoine
- vellha:** *Calystegia* R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron
Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] – liseron
- vellhana:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- vellhas:** *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löwe [POLYGONACÉES] – vrillée sauvage, vrillée faux liseron, vrillée liseron
- vellia:** *Fallopia convolvulus* (L.) A. Löwe [POLYGONACÉES] – vrillée sauvage, vrillée faux liseron, vrillée liseron
- vellias:** *Calystegia sepium* (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies
- veluetta:** *Hieracium pilosella* L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
- veneindzâosa:** *Aster novi-belgii* aggr. [ASTÉRACÉES] – aster de la Nouvelle Belgique, aster paniculé
- verairou:** *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- veran:** *Cytisus scoparius* (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais
Genista scorpius (L.) DC. [FABACÉES] – genêt scorpion, épine fleurie
- verâtre:** *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- veraro:** *Helleborus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore)
Veratrum album L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- verâro, vèraro, vèrâro:** *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- verau, vèrau:** *Cytisus scoparius* (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais
- vérâu:** *Genista* L. [FABACÉES] – genêt
- verâutrou:** *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- vercouanna, vercouenne, vercueno:** *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bon-henri, ansérine bon-henri
- verdada:** *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bon-henri, ansérine bon-henri

- verdän:** *Cannabis sativa* L. [MORACÉES] – variété de gros chanvre tardif
- verdothe, verdotta:** *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bon-henri, ansérine bon-henri
- verdze d’Auron:** *Solidago virgaurea* L. [ASTÉRACÉES] – solidage verge d’or, verge d’or, verge d’Aaron
- verevoûda:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- vergna:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BÉTULACÉES] – aulne glutineux, aulne noir, aulne commun, verne
Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] – aulne gris, aulne blanchâtre
- vergnaz:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
- vergne:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] – aulne gris, aulne blanchâtre
- vergniaz:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
- verna:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BÉTULACÉES] – aulne glutineux, aulne noir, aulne commun, verne
Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] – aulne gris, aulne blanchâtre
- vèrna, vèrna:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
- vernaz:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BÉTULACÉES] – aulne glutineux, aulne noir, aulne commun, verne
- verne:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
- vernetta:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – petit aulne
- vernia:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
- vérochy:** *Rhododendron hirsutum* L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- veronica:** *Veronica officinalis* L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique officinale
- véronica:** *Veronica* L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique
- vèronica:** *Veronica* L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique
Veronica officinalis L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique officinale
- véronika:** *Veronica officinalis* L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique officinale
- verore:** *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- verran:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] – aulne gris, aulne blanchâtre
- verraro:** *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc
- verrau:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
Betula L. [BÉTULACÉES] – bouleau
- verreau:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
Betula pendula Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux
- verru:** *Cytisus scoparius* (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais
- veruni:** *Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng. [ERICACÉES] – raisin d’ours des Alpes, arbusier des Alpes
- verusse:** *Arctostaphylos alpina* (L.) Spreng. [ERICACÉES] – raisin d’ours des Alpes, arbusier des Alpes
- verussi:** *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d’ours, raisin d’ours commun, arbusier, arbusier busserole
- veulua:** *Calystegia* R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

- veva:** *Knautia arvensis* (L.) Coult. [DIPSACACÉES] – knautie des champs
Scabiosa L. [DIPSACACÉES] – scabieuse
Scabiosa columbaria L. [DIPSACACÉES] – scabieuse colombarie
Succisa pratensis Moench [DIPSACACÉES] – succise des prés
- vèva:** *Scabiosa* L. [DIPSACACÉES] – scabieuse
- véva:** *Knautia arvensis* (L.) Coult. [DIPSACACÉES] – knautie des champs
- vevé:** *Scabiosa* L. [DIPSACACÉES] – scabieuse
- vi:** *Vitis vinifera* L. [VITACÉES] – vigne, vigne commune
- vieulier:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- villa:** *Calystegia* R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron
Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies
Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] – liseron
- villha, villhe:** *Calystegia* R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron
Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] – liseron
- villhie:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- villia:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- vilyà:** *Convolvulus* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron
- violai, violâi, violay:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- violetté:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- vioulai, vioulay:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- viouletets, viouletta:** *Viola odorata* L. [VIOLACÉES] – violette odorante
- viouli:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- vira:** *Rhododendron hirsutum* L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
- vire-sêlâo, vire sêlau, vîre-sêlâu:** *Helianthus annuus* L. [ASTÉRACÉES] – tournesol
- vitellina:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- voazi:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- volan:** *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
- volei:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- volloua:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- voloi:** *Convolvulus arvensis* L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- volva:** *Calystegia* R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron
Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies
Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] – liseron
Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs
- volvai:** *Calystegia sepium* (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies
- vouabla:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- vouablla:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
Salix viminalis L. [SALICACÉES] – saule des vanniers, saule à longues feuilles
Viburnum lantana L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

- vouabllia:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc
Salix viminalis L. [SALICACÉES] – saule des vanniers, saule à longues feuilles
- vouabloz:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- vouâblya:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- vouairgno:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- vouarba:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- vouârba:** *Lonicera* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille
Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- vouarbe:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- vouargne, vouârgne, vouargno, vouârgno:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- vouarne:** *Alnus* Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne
- vouarosse:** *Petasites albus* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc
- vouarrâine:** *Inula* L. [ASTÉRACÉES] – aunée, inule
- voudze:** *Alnus viridis* (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
- voueda, vouèda:** *Isatis tinctoria* L. [BRASSICACÉES] – pastel, pastel des teinturiers, gaude
- vouerdze, vouerze:** *Alnus viridis* (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
- vouezi, vouizi:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- vourci:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- vourzi:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- vourzî:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- vuabllia:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
Viburnum latana L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible
- vuarança:** *Rubia* L. [RUBIACÉES] – garance
- vuargnoz:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- vuarna, vuarne:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- vuarosse:** *Petasites albus* (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc
- vuaultro:** *Malus sylvestris* Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
- vuerse:** *Alnus viridis* (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
- vuezi:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- vusî, vuzi:** *Salix* L. [SALICACÉES] – saule, osier
- vusy:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- wablaz:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

- wargnoz:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- wouaûblia:** *Clematis vitalba* L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies
- wouezi:** *Salix alba* L. [SALICACÉES] – saule blanc
- wuargnoz:** *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle
- wuésy:** *Salix caprea* L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau
- yanão d'iguie:** *Ranunculus* sect. *batrachium* [RENONCULACÉES] – renoncule aquatique, renoncule hétérophylle
- yolai, yolâi:** *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier
- yvué:** *Laburnum* Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
- zано:** *Quercus* L. [FAGACÉES] – chêne
Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun
- zeinzena:** *Lolium perenne* L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
Lolium temulentum L. [POACÉES] – ivraie enivrante
- zeirdon:** *Carlina acaulis* L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc
- zeirdon de caremo, — de carêmo:** *Cirsium arvense* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs
- zerdon des carêmes:** *Cirsium arvense* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs
- zézé:** *Lathyrus sylvestris* L. [FABACÉES] – gesse des bois, gesse sauvage
Lathyrus tuberosus L. [FABACÉES] – gesse tubéreuse
- zizanie:** *Lolium temulentum* L. [POACÉES] – ivraie enivrante