**Zeitschrift:** Mémoires de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles

Herausgeber: Société Vaudoise des Sciences Naturelles

**Band:** 21 (2008)

**Artikel:** Le nom des plantes en patois vaudois

Autor: Moret, Jean-Louis / Jaques, Albin

**Register:** Index patois - latin - français

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-260915

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# 11. Index patois – latin – français

**abondance, abondantse**: *Beta vulgaris* L. [CHÉNOPODIACÉES] – betterave, (racine d') abondance

abrecot: Prunus armeniaca L. [ROSACÉES] - abricotier, abricot

abrecotâi: Prunus armeniaca L. [ROSACÉES] - abricotier, abricot

abricotâ: Prunus armeniaca L. [ROSACÉES] - abricotier, abricot

**aceretta**: *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

aci: Acer L. [ACÉRACÉES] - érable

adé: Muscari racemosum (L.) Mill. [LILIACÉES] – muscari à grappes, muscari à fleurs en grappes

**agacia**: Robinia pseudo-acacia L. [FABACÉES] – robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia **agreblai, agrebley**: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

agrebliai, agrebliai: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand houx

âgreblyâ: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand houx

agrebo: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand houx

aiguellietta: Scandix pecten-veneris L. [APIACÉES] – peigne de Vénus

aillan: Quercus L. [FAGACÉES] - gland

Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

**aillhi**: Sorbus aria (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc Sorbus aucuparia L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène

ailli, ailly: Sorbus aria (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc ala-corbé, ala de corbé: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion,

liondent commun

alagne: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisette

alagno: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisetier, coudrier, coudrier commun

alchimie: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille

**alidzo**, **alizo**: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

**allidro**: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe **alogne**; *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisette

**alogne**, **alogni**, **alogni**: *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

aloina: Artemisia glacialis L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers

**aloïna**: Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi (genipi) blanc, armoise mutelline

alongni: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisetier, coudrier, coudrier commun

**alouine**: Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi (genipi) blanc, armoise mutelline

aloutso, aloûtso: Sorbus aria (L.) Crantz [ROSACÉES] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
 aloutzo: Sorbus aucuparia L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène
 aluetta: Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette

consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

aluette: Delphinium L. [RENONCULACÉES] - pied d'alouette

**aluina**: Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi blanc, armoise mutelline

**aluvina**: Artemisia glacialis L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi blanc, armoise mutelline

**aluvine**: Artemisia campestris L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre **alvina**: Artemisia L. [ASTÉRACÉES] – armoise

Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] – génépi jaune, génépi blanc, armoise mutelline

alyan: Quercus L. [FAGACÉES] - gland

**alyet**: *Muscari racemosum* (L.) Mill. [LILIACÉES] – muscari à grappes, muscari à fleurs en grappes, ail de chien (SR)

alyî: Sorbus L. [ROSACÉES] - sorbier, alisier

**amandolâi**: *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb [ROSACÉES] – amandier, amandier commun **amandre**: *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb [ROSACÉES] – amande

**amarronier**: Aesculus hippocastanum L. [HIPPOCASTANACÉES] – marronnier, marronnier d'Inde, marronnier commun

ambresalla, ambresallâi: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille ambresalle, ambresalles: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

ambroches: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle

ambroclliè: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

ambrotzae, ambrotze: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

ambroutzetets: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

amimoma, amimona: Anemone L. [RENONCULACÉES] – anémone

amimone: Anemone nemorosa L. [RENONCULACÉES] – anémone sylvie, anémone des bois
 Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatille des Alpes

ammer: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

ammimona: Anemone hortensis L. [RENONCULACÉES] – anémone des jardins

ampa, ampâi: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] – framboise

ampe: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboise

ampé, ampî: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier

ampoua: Rubus idaeus L. [Rosacées] – framboise

ampouae: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboisier, ronce framboisier

ampoue: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboise

ampoués, ampouis: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier

anbresalle: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] - myrtille, airelle myrtille

andzelica: Angelica sylvestris L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage

angresallets: Rubus saxatilis L. [ROSACÉES] – ronce des rochers

ania, anià: Tanacetum L. [ASTÉRACÉES] - tanaisie

animone: Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatille des Alpes

anpa: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboise

anpai: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboisier, ronce framboisier

anpouae: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboisier, ronce framboisier

antenet: Rhododendron L. [ERICACÉES] - rhododendron, rosage

Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu

**antenetta**: Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

aoultro: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] - pommier, pommier commun

apio: Apium graveolens L. [APIACÉES] - céleri, céleri commun

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] - persil, persil cultivé

apiò: Apium graveolens L. [APIACÉES] - céleri, céleri commun

appraleira: Rhinanthus L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe, crête de coq

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs

Sambucus ebulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

apralaire: Rhinanthus L. [SCROPHULARIACÉES] - rhinanthe, crête de coq

apralura: Rhinanthus L. [SCROPHULARIACÉES] - rhinanthe, crête de coq

**arcassei**: *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux

arcossai: Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif

**arcossé, arcossei**: *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux

Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif

**arcosses**: *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux

ardzeintena: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille

Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] - alchémille (alchimille) des Alpes

ardzelâi: Rhododendron L. [ERICACÉES] - rhododendron, rosage

ardzintena: Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] - alchémille (alchimille) des Alpes

arfin: Saxifraga paniculata Mill. [SAXIFRAGACÉES] - saxifrage aizoon, saxifrage paniculée

armouése: Artemisia L. [ASTÉRACÉES] - armoise

arnica: Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

arola, arôle, arolla: Pinus cembra L. [PINACÉES] – arolle, pin alvier

arrotse: Atriplex L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche, épinard sauvage

arsala: Sorbus aria (L.) Crantz [ROSACÉES] - alise

ârsalâ: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] – sorbier, alisier commun, alisier blanc, alouchier arsalai, arsaley: Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

ârséra: Euphrasia L. [SCROPHULARIACÉES] – euphraise

artzinténa: Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes

arz: Cedrus libani A. Rich. [PINACÉES] - cèdre du Liban, cèdre d'Orient

arza: Larix decidua Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze

**arzalai**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu

**arzalei**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] - rhododendron cilié, rosage velu

**arzaley**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

arze, ârze: Larix decidua Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze

arzeintena: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille

Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes

Alchemilla vulgaris aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune

**arzelai**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] - rhododendron cilié, rosage velu

**asera, aseréta, aseretta, assera, asseretta**: *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

aspi: Lavandula L. [LAMIACÉES] - lavande

Lavandula angustifolia Mill. [LAMIACÉES] – lavande aspic, lavande vraie, lavande commune

asse: Taxus baccata L. [TAXACÉES] - if, if commun, if d'Europe

atze: Apium graveolens L. [APIACÉES] – céleri, céleri commun

au: Allium L. [LILIACÉES] - ail

Allium sativum L. [LILIACÉES] – ail, ail cultivé

au au cer, au ou cer: Allium ursinum L. [LILIACÉES] - ail des ours

aubol: Populus alba L. [SALICACÉES] – peuplier blanc

aubouret: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

aucer: Allium ursinum L. [LILIACÉES] - ail des ours

**aûssereta**: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

auteneta: Parnassia palustris L. [SAXIFRAGACÉES] – parnassie des marais

autenetta: Euphrasia L. [SCROPHULARIACÉES] – euphraise

**autonetta, autounnéta**: *Euphrasia rostkoviana* Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphraise casse-lunette, euphraise de Rostkov, eufraise officinale

autounnetta: Euphrasia L. [SCROPHULARIACÉES] – euphraise

Euphrasia rostkoviana Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphraise casse-lunette, euphraise de Rostkov, eufraise officinale

**autricha**, **autriche**: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

avaina: Avena L. [POACÉES] - avoine

Avena sativa L. [POACÉES] - avoine cultivée

avâina: Avena L. [POACÉES] – avoine

avan: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier

Salix alba L. [SALICACÉES] - saule blanc

Salix viminalis L. [Salicacées] – saule des vanniers, saule à longues feuilles

avans: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier, liens d'osier

Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

avantro: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

aveina: Avena L. [POACÉES] – avoine

Avena sativa L. [POACÉES] - avoine cultivée

aveinna: Avena L. [POACÉES] - avoine

avéna, avêna: Avena sativa L. [POACÉES] – avoine cultivée

averon: Avena fatua L. [POACÉES] – folle-avoine

Helictotrichon pratense (L.) Besser [POACÉES] – avoine des prés

avet: Centaurea cyanus L. [ASTÉRACÉES] - bleuet, bluet, centaurée bluet

avoutro: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] - pommier sauvage

ayau: Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques

ayer: Acer L. [ACÉRACÉES] – érable

Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

Platanus L. [PLATANACÉES] - platane

ayëre: Acer platanoides L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc

azera: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

babaina: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

bâche: Carex L. [CYPÉRACÉES] – carex, laîche

**baguetta, baguette, baguettes, baguettès**: *Iris* x *germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe

**baguietta**: *Iris* x *germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe

baibaina: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

baibane: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

**baketta**: Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

**ball'étâila**: *Galium odoratum* (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois

Leontopodium alpinum Cass. [ASTÉRACÉES] – edelweiss, étoile des Alpes

**ball'étailla**: *Galium odoratum* (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois

ball étoila: Leontopodium alpinum Cass. [ASTÉRACÉES] – edelweiss, étoile des Alpes

**ball'étoila**: Galium odoratum (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois

**bao, bavo:** *Prunus domestica* L. [ROSACÉES] – prune, d'une variété dont le noyau ne se détache pas

**barba de fontaina**: Cladophora rivularis (L.) van den Hoek [CLADOPHORACÉES] – barbe de fontaine, algue de fontaines

Vaucheria fontinalis (L.) T.A. Chr. [VAUCHÉRIACÉES] – barbe de fontaine, algue de fontaines

barbaina: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

barbetset: Tragopogon pratensis L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés

barbot: Brassica rapa L. [Brassicacées] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep

barbotzet: Tragopogon pratensis L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés

barbouchet: Tragopogon pratensis L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés

barboutset, barboutzet: Tragopogon pratensis L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés

**bardanna**: Arctium lappa L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

**barellon**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

**barelyon**: *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante, piquoiseau

barrebaina: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

**barrillon**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

baselico: Ocimum basilicum L. [LAMIACÉES] - basilic

bassenet: Ranunculus sceleratus L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule vénéneuse

Ranunculus thora L. [RENONCULACÉES] – renoncule thora, renoncule vénéneuse

bassettè (daî): Phaseolus vulgaris L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun

batte-cœur: Achillea ptarmica L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer

battecor: Angelica sylvestris L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage

battecouer: Achillea ptarmica L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer

batte cueu: Achillea ptarmica L. [ASTÉRACÉES] – achillée sternutatoire, herbe à éternuer

battho: Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] - jonquille, fleur de Pâques

bâtze: Schoenoplectus lacustris (L.) Palla [CYPÉRACÉES] – scirpe des étangs, jonc des tonneliers

bavena: Ononis spinosa L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf

bazelico: Ocimum basilicum L. [LAMIACÉES] – basilic

bé d'osi, bé d'ozi, bé d'ozî: Linaria vulgaris Mill. [SCROPHULARIACÉES] – linaire vulgaire, muflier linaire

beketta: Consolida ajacis (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette

Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

bekka au mouëna: Aconitum cammarum Jacq. [RENONCULACÉES] - aconit paniculé

belladona: Atropa bella-donna L. [SOLANACÉES] - belladone

bellossi: Prunus insititia L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer

Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire

bèloce: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse

bélosi: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire

bélossa, belosse, bélossé, bélossé: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse

**belosses, bélossi, bélossi, bélossî**: *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire

**béloucets**: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse

beluarda, bèluarda: Calendula officinalis L. [ASTÉRACÉES] - souci des jardins

beluerda: Calendula officinalis L. [ASTÉRACÉES] – souci des jardins

bèquetta: Delphinium L. [RENONCULACÉES] - pied d'alouette

Consolida ajacis (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette

Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

béquetta: Delphinium L. [RENONCULACÉES] - pied d'alouette

béra, bèra, berà: Astrantia major L. [APIACÉES] – grande astrance

**berbolatse**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

Primula auricula L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

berbou: Euphorbia lathyris L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge

berboutset, bèrboutset, berboutzet: Tragopogon pratensis L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés

berlo: Nasturtium R. Br. [Brassicacées] – cresson

bernabou, bèrnabou: Tragopogon pratensis L. [ASTÉRACÉES] – salsifis des prés

bèrodze: Prunus domestica L. [ROSACÉES] – sorte de prune

beutzenai, beutzenet, beutzeney: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

bezettes: Vicia ervilia (L.) Willd. [FABACÉES] – vesce ervilia, ervilier

biola: Betula L. [BÉTULACÉES] - bouleau

Betula pendula Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux biolai: Betula pendula Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux

biole: Betula L. [BÉTULACÉES] - bouleau

bioletta: Betula L. [BÉTULACÉES] - petit bouleau

biolle: Betula L. [BÉTULACÉES] - bouleau

biolombard: Zea mais L. [POACÉES] - mais, mais cultivé, blé de Turquie

**bioula**: *Betula pendula* Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux

bla: Triticum aestivum L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun

blachetta: Artemisia campestris L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre

blachette: Artemisia vulgaris L. [ASTÉRACÉES] – armoise vulgaire, armoise commune

**blanchette**: *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

**blatzetta**: Artemisia campestris L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre Artemisia vulgaris L. [ASTÉRACÉES] – armoise vulgaire, armoise commune

**blautzetta**: Artemisia campestris L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre Artemisia vulgaris L. [ASTÉRACÉES] – armoise vulgaire, armoise commune

blavet: Centaurea cyanus L. [ASTÉRACÉES] – bleuet, bluet, centaurée bluet

**blé noir**: Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

bletta: Beta vulgaris L. [CHÉNOPODIACÉES] – betterave

blette: Festuca ovina L. [POACÉES] - fétuque ovine, fétuque à petites fleurs

**blettes**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

blettey, bletty: Festuca ovina L. [POACÉES] – fétuque ovine, fétuque à petites fleurs

**blia nei**: Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

**bliantzetta**: Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

bliessenai: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage

**bliesseney, bliesson**: *Pyrus communis* L. [Rosacées] – poirier sauvage **bliouves, bliuves**: *Centaurea jacea* L. [Astéracées] – centaurée jacée

blla: Triticum L. [POACÉES] - blé

Triticum aestivum L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun

gro, gros —: Zea mais L. [POACÉES] – mais, mais cultivé, blé de Turquie

- lombard: Zea mais L. [POACÉES] mais, mais cultivé, blé de Turquie
- ney: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- sarrasin: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

**bllantzetta**: *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

bllesenay, bllessenei: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage

bllesson: Pyrus communis L. [ROSACÉES] - poire sauvage

**blleta, blettes**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

bllia: Triticum aestivum L. [POACÉES] - blé, blé ordinaire, froment, froment commun

gros —: Zea maïs L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie

- lombard: Zea mais L. [POACÉES] mais, mais cultivé, blé de Turquie
- nai: Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- sarasin: Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

**blliantsetta**: *Ligustrum vulgare* L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

**blliantzeta**: Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

blliessonei: Pyrus communis L. [Rosacées] – poirier sauvage

**bllietta**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

bllosson: Pyrus communis L. [ROSACÉES] - poire sauvage

blossonei: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage

blya: Triticum aestivum L. [POACÉES] - blé, blé ordinaire, froment, froment commun

gro —: Zea maïs L. [POACÉES] – maïs, maïs cultivé, blé de Turquie

blya: Triticum aestivum L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun

- lomba: Zea maïs L. [POACÉES] maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
- nâi, nê: Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin
- saradzin: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

**blyantsetta**: *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

blyenssenâi: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage

blyéssenâi: Pyrus communis L. [Rosacées] – poirier sauvage

blyessounâi: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage

**blyetta, blyette**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

blytta: Beta vulgaris L. [Chénopodiacées] – betterave

blyuvet: Centaurea cyanus L. [ASTÉRACÉES] - bleuet, bluet, centaurée bluet

boai, boai, boay: Buxus sempervirens L. [Buxacées] – buis, buis toujours vert, bouis

boetzenai: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] - pommier sauvage

**bois-carré**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

bokanna: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – grosse châtaigne greffée

**boketta**: Fagopyrum esculentum Moench [POLYGONACÉES] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

Iris x germanica L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe bolassa, bolassi: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunelle, belosse

boleta, bolletta: Ranunculus bulbosus L. [RENONCULACÉES] – renoncule bulbeuse

bolossi: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire

**bon lohi, bon-lohi**: Angelica sylvestris L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage

bon louy: Carlina vulgaris L. [ASTÉRACÉES] – carline vulgaire (racine)

**bon-loyi, bonloyî**: Angelica sylvestris L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage **bon loyî**: Angelica L. [APIACÉES] – angélique

**bonhomme**: *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme

**boquetta**: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

**borache**, **boratsche**: *Borago officinalis* L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale **boratse**, **boratze**: *Borago officinalis* L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale

borbo: Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe

borbot: Brassica rapa L. [Brassicacées] - rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep

boron: Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] - trolle, trolle d'Europe

borratse, borratze: Borago officinalis L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale

borsé: Abies alba Mill. [PINACÉES] – petit sapin

bortze: Abies alba Mill. [PINACÉES] - sapin rabougri, aux branches écartées

**bosson**: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] - épicéa, pesse, sapin rouge

boteni, botenî: Rosa canina L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

**botiet à cro**: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau

boton d'oo: Ranunculus L. [RENONCULACÉES] – renoncule, bouton d'or

Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe

boton-d'or: Ranunculus bulbosus L. [RENONCULACÉES] - renoncule bulbeuse

**boton de matzo,** — **de maze,** — **de mazo**: *Trollius europaeus* L. [RENONCULACÉES] — trolle, trolle d'Europe

botsasså: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

botsé: Malus Mill. [Rosacées] – pomme sauvage

bou

- ai djé: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] houx, houx commun, grand houx
- ai dzai: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] houx, houx commun, grand houx
- ai dzé: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] houx, houx commun, grand houx

#### bou

- âi dzé: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] houx, houx commun, grand houx
- Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- aidjé: Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon
- bllanc: Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais
- cara: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- carra: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

Frangula alnus Mill. [RHAMNACÉES] – bourdaine, bois noir

- carraû: Euonymus europaeus L. [CÉLASTRACÉES] fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- d'aci: Laburnum Fabr. [FABACÉES] cytise, cytise aubour

Taxus baccata L. [TAXACÉES] - if, if commun, if d'Europe

- dé fê: Taxus baccata L. [TAXACÉES] if, if commun, if d'Europe
- dgenti: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- d'i: Taxus baccata L. [TAXACÉES] if, if commun, if d'Europe
- djeinti: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- dzeinti, dzinti: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
- quarra: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
- tzentil: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] bois-gentil, daphné bois-gentil, garou
   boû
  - carrâ: Euonymus europaeus L. [Célastracées] fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré
  - d'acî: Laburnum Fabr. [FABACÉES] cytise, cytise aubour

Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

bouâi: Buxus sempervirens L. [Buxacées] – buis, buis toujours vert, bouis

**bou-ai-dje**, **bouaidjé**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx **bou-au-dje**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

**bou-carrâ**, **boû-carrâ**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

**bou-d'aci**: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

bou-djenti: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

boû-dzeinti: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

bou-dzenti: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

boueidjan: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon

**bouen Henri**: *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bon-henri, ansérine bon-henri

**bouenhommo, bouenhoumou**: *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme

bouetsenai, bouetsené: Malus Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage

bouetzena, bouetzenés: Malus Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage

bouetzenai, bouetzené, bouetzeney: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

boui, bouis: Buxus sempervirens L. [Buxacées] - buis, buis toujours vert, bouis

**bou-karra**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

**bouna dama, bouna-dama, bounadama**: *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, follasse, chou-grasset

**bounhommo**: *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme

Verbascum densiflorum Bertol. [SCROPHULARIACÉES] – bonhomme, molène thapsiforme, molène à fleurs denses

**boun-hommo**, **bounhomo**: *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme

**bounna damma**: Atriplex hortensis L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset

**bounomo**: *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme

bourratze: Borago officinalis L. [BORAGINACÉES] – bourrache, bourrache officinale

bousseven: Scabiosa L. [DIPSACACÉES] - scabieuse

boutaillets: Ranunculus ficaria L. [RENONCULACÉES] – ficaire

boutavon: Centaurea jacea L. [ASTÉRACÉES] – centaurée jacée

bouton d'ouai: Ranunculus acris L. [RENONCULACÉES] - renoncule âcre, bouton d'or

boutsena: Malus Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage

Malus sylvestris Mill. [Rosacées] – pommier sauvage

boutsenai, boutsenai: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

boutzena: Malus Mill. [Rosacées] – pomme sauvage

**bovairon**: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau

bovena, bovenaz: Ononis spinosa L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf

bovenô: Ononis spinosa L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf

bovet: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] - colchique, colchique d'automne

**braire**: *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune *Erica* L. [ERICACÉES] – bruyère

**branletta, branlettes**: *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes

brasa, brase: Galeopsis tetrahit L. [Lamiacées] – galéopsis tetrahit, galéope tetrahit, ortie royale breinletta, breinlette: Allium schoenoprasum L. [Liliacées] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes

breira: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune

breyre: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune

**brenletta**: Allium schoenoprasum L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes

**brenlettes, brenlettes sauvadze**: *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes

**breselenetta**: *Euphrasia rostkoviana* Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphraise casse-lunette, euphraise de Rostkov, eufraise officinale

**brese-lunetta**: *Euphrasia rostkoviana* Hayne [SCROPHULARIACÉES] – euphraise casse-lunette, euphraise de Rostkov, eufraise officinale

brévire: Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] - rhododendron cilié, rosage velu

brèvîre: Erica L. [ERICACÉES] – bruyère

bréyre: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] - callune, fausse bruyère, bruyère commune

brimballa: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] - myrtille, airelle myrtille

**brinletta**: *Allium schoenoprasum* L. [LILIACÉES] – ciboulette, ail civette, grande ciboule, fausses échalottes

bronzalla: Melampyrum L. [SCROPHULARIACÉES] – mélampyre

brotsa: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) fétide

brotse: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) fétide

Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) vert

brotza: Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert

brotze: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) fétide

Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) vert

Veratrum album L. [LILIACÉES] - vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc

**bruaira**: *Calluna vulgaris* (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune *Erica* L. [ERICACÉES] – bruyère

bruaire: Erica L. [ERICACÉES] - bruyère

**brueire**: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune **bruira**: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune **bruïra**, **bruïre**: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune

Erica L. [ERICACÉES] - bruyère

bruire: Erica L. [ERICACÉES] – bruyère

**bruiro**: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune **bruyera**: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune **bruyîre, brüyre**: Calluna vulgaris (L.) Hull [ERICACÉES] – callune, fausse bruyère, bruyère commune

Erica L. [ERICACÉES] – bruyère

Erica carnea L. [ERICACÉES] – bruyère, bruyère carnée, bruyère incarnate, bruyère des neiges

bugnon: Calendula officinalis L. [ASTÉRACÉES] – souci des jardins

**buonomo**: *Verbascum thapsus* L. [SCROPHULARIACÉES] – molène, molène thapsus, molène officinale, bouillon blanc, bonhomme

byolâi: Betula L. [BÉTULACÉES] - bouleau

**cabaret**: Asarum europaeum L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret Ranunculus thora L. [RENONCULACÉES] – renoncule thora, renoncule vénéneuse

cabossetta: Papaver rhoeas L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés

caca tzévau: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant cacatiévau: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant cacatsao: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant cacazfévo: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant

```
cakatsaô, caka-tsao: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] - chiendent rampant
```

camamila: Matricaria L. [ASTÉRACÉES] – camomille

camamille: Matricaria L. [ASTÉRACÉES] - camomille

Matricaria recutita L. [ASTÉRACÉES] – camomille vraie, matricaire tronquée

camoumillets: Matricaria recutita L. [ASTÉRACÉES] – camomille vraie, matricaire tronquée

campanna: Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques

canèla: Cinnamomum zeylanicum Nees [LAURACÉES] - cannelle

canpanna: Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques

câodrâ, câodrai, câodrâi: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier

capa de pritre, — dé pritro: Euonymus europaeus L. [Célastracées] — fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

## cappa

- au moino: Aconitum cammarum Jacq. [RENONCULACÉES] aconit paniculé
- au mouëna: Aconitum cammarum Jacq. [RENONCULACÉES] aconit paniculé
- de prêtro, de prîtro: Euonymus europaeus L. [CÉLASTRACÉES] fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

cappa-mouëno: Aconitum cammarum Jacq. [RENONCULACÉES] – aconit paniculé

capucina, capussina: Tropaeolum majus L. [Tropéolacées] – grande capucine

caquenlit: Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace

carantin: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] – giroflée, violier, giroflée violier

carda, cardon: Cynara cardunculus L. [ASTÉRACÉES] - cardon, artichaut cardon

cârdze: Abies alba Mill. [PINACÉES] - gogant, vieux sapin avec de nombreuses branches

**carlina**: Carlina acaulis L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc

Ranunculus glacialis L. [RENONCULACÉES] – renoncule des glaciers

**carline**: Carlina acaulis L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc

**carolain**: *Populus deltoides* Bartram [SALICACÉES] – peuplier carolin, peuplier de la Caroline, peuplier noir d'Amérique

**carolina**: Carlina acaulis L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc

Ranunculus glacialis L. [RENONCULACÉES] – renoncule des glaciers

carralet: Euonymus europaeus L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

**cartapudge**: *Euphorbia lathyris* L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge *Ononis natrix* L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante

carta-pudge: Euphorbia lathyris L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge

carta-pudje: Euphorbia lathyris L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge

Ononis natrix L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante

cârta pudze: Ononis natrix L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante

carta pudzo: Euphorbia lathyris L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge

carte puge: Euphorbia lathyris L. [EUPHORBIACÉES] – épurge, euphorbe épurge

caua a tzaô: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs

caudra, caudrai, caûdrai: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

câudra: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon caûssis: Ribes nigrum L. [SAXIFRAGACÉES] – groseillier noir, cassis, cassissier cauv'à tsa: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille cauva — à tsa: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille - à tsavo: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] - prêle des champs - à tsèvau: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] - prêle des champs cauva-a-tsavo: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs cavoua a tsao: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs cavoua-tza: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] - millefeuille, achillée, achillée millefeuille cavua a tsao, — a tzavo: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs cegogna, cegognarda: Chelidonium majus L. [PAPAVÉRACÉES] - chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire ceintauria: Centaurium Hill [GENTIANACÉES] – petite centaurée ceintoria, ceintorià: Centaurium erythraea Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée celogne: Chelidonium majus L. [PAPAVÉRACÉES] - chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire centorea: Centaurium erythraea Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée ceraisa: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerise ceraisi: Prunus avium L. [Rosacées] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier Prunus cerasus L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier cerese: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerise ceresi: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier Prunus cerasus L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier ceresî: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier ceresolet, cérésolet: Prunus avium L. [ROSACÉES] - petit cerisier cerezi: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier cergnolier: Cornus L. [CORNACÉES] – cornouiller, cormier cerisa: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerise cèrise: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerise cermontain: Laserpitium siler L. [APIACÉES] - sermontain, laser, laser siler cha, châ: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau chaberran: Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] - cirse des champs chamberau, chamberrau: Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs chambre: Cannabis sativa L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé chamois jaune: Doronicum grandiflorum Lam. [ASTÉRACÉES] - doronic à grandes fleurs,

**chante-poulet**: *Dianthus barbatus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète **châo**: *Sambucus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau

Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau

**châomille**: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

chatagne: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] - châtaigne

arnica à grandes fleurs

**chatagner**: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

**chatagny**: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

chau: Sambucus L. [Caprifoliacées] – sureau

Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau

châu: Sambucus L. [CAPRIFOLIACÉES] - sureau

chaudze: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier

**chaumilla**: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

chenevard: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - chanvre, chanvre cultivé (fruit)

chenevis: Cannabis sativa L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé (fruit)

chevalier: Gladiolus communis L. [IRIDACÉES] – glaïeul commun

chivafou: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

chivrafou: Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] – épine-vinette, vinetier commun

Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

chivrafoui: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

**chîvrafoui**: Lonicera periclymenum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage

**cigognar**: Chelidonium majus L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire

**cigogne**: Chelidonium majus L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire

**cintorea:** Centaurium erythraea Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée

citron: Thymus vulgaris L. [LAMIACÉES] - thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins

- batard: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] - serpolet, thym serpolet

béteih: Origanum vulgare L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

citronella, citronelle: *Philadelphus coronarius* L. [SAXIFRAGACÉES] – seringa(t), seringa(t) en couronne, seringa(t) odorant, jasmin bâtard

clavaleyre: Cichorium intybus L. [ASTÉRACÉES] – chicorée, chicorée sauvage, endive

cliouday: Geranium robertianum L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

cllião âo malet: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale

clliâtse: Carex L. [CYPÉRACÉES] – carex, laîche

clliau au mallet: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale

clliau de mazot: Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] - trolle, trolle d'Europe

clliotsetta: Campanula L. [CAMPANULACÉES] - campanule

clliôtsetta: Campanula barbata L. [CAMPANULACÉES] - campanule barbue

**clliou dei**: Geranium robertianum L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

coclet: Anemone hortensis L. [RENONCULACÉES] – anémone des jardins

cocombre: Cucumis sativus L. [CUCURBITACÉES] - concombre, cornichon

**cocoué**: *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse maraîcher, cirse des endroits cultivés, cirse à feuilles d'acanthe

**cocu**: *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

codje au prîtra: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre codze de preire, codzé de preire: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre coeudra: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun coille: Arum maculatum L. [ARACÉES] - gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre — de preina: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre — de preire: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre coka, coka daga: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noix coketta: Bunium bulbocastanum L. [APIACÉES] - noix de terre, bunium noix de terre, terrenoix, terre-noix commune **collie**: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre collion dé pu: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] - colchique, colchique d'automne colyandrou: Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée conollietta: Crocus L. [IRIDACÉES] - crocus Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier conolyetta: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne coqua: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] - noix corbalet: Aegopodium podagraria L. [APIACÉES] - herbe aux goutteux, égopode corgnolâ: Cornus mas L [CORNACÉES] – cornouille corma: Sorbus domestica L. [ROSACÉES] – corme cormâi: Cornus mas L. [Cornacées] - cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier Sorbus domestica L. [Rosacées] – sorbier domestique, cormier, cormier commun corme: Sorbus domestica L. [ROSACÉES] – corme corniaula: Cornus mas L [CORNACÉES] – cornouille corniaulai: Cornus mas L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier corniaules: Cornus mas L [CORNACÉES] - cornouille corniola: Sorbus domestica L. [ROSACÉES] - corme corniolai: Cornus mas L. [CORNACÉES] - cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier Sorbus domestica L. [Rosacées] – sorbier domestique, cormier, cormier commun corniolâi: Cornus L. [CORNACÉES] - cornouiller, cormier Cornus mas L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier corniolay: Cornus mas L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier cornioley: Cornus L. [CORNACÉES] - cornouiller, cormier coró: Rosa L. [Rosacées] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit) cotiet: Heracleum sphondyllium L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours cotius: Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante cotta: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] - bistorte, renouée bistorte cotyi: Juglans regia L. [Juglandacées] – noyer, noyer commun, noyer royal couârdze: Abies alba Mill. (PINACÉES] – gogant, vieux sapin avec de nombreuses branches couca: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage coudama: Narcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse, jonquille

coudena: Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes coudrâi: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun coudron: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes

couèrda: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] – citrouille, courge, courge pépon

**couica**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

couin: Cydonia oblonga Mill. [ROSACÉES] - coing, cognassier

couledamets: Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes

couleuvrée: Bryonia L. [CUCURBITACÉES] – bryone

coumaclliet: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

**couordze**: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle, vouargne (SR)

**couparousa**: *Alchemilla vulgaris* aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune

**couquet**: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage

**couquetets**: *Bunium bulbocastanum* L. [APIACÉES] – noix de terre, bunium noix de terre, terre-noix, terre-noix commune

courgeron: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

courselyon: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

**covagne**: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

coyandrou: Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée

craisetta, crâisetta: Verbena officinalis L. [VERBÉNACÉES] – verveine officinale

craison: Malus Mill. [ROSACÉES] - pomme sauvage

craiva-polaille: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne

creinson: Cardamine L. [BRASSICACÉES] - cardamine

Cardamine pratensis L. [Brassicacées] – cardamine des prés, cresson des prés

Nasturtium R. Br. [BRASSICACÉES] - cresson

 bâtard: Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

creisetta: Verbena officinalis L. [VERBÉNACÉES] – verveine officinale

creniaula: Sorbus domestica L. [ROSACÉES] – corme

**créniaulai, creniaulay**: *Cornus mas* L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier

creniaulé: Cornus mas L [CORNACÉES] - cornouille

creniaules: Cornus mas L [CORNACÉES] - cornouille

creniolai: Cornus mas L. [CORNACÉES] – cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier
 Sorbus domestica L. [ROSACÉES] – sorbier domestique, cormier, cormier commun
 créta

- de pâo: Rhinanthus L. [SCROPHULARIACÉES] rhinanthe, crête de coq
- de pu: Rhinanthus L. [SCROPHULARIACÉES] rhinanthe, crête de coq
   crêta
  - de pâo: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs
  - Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs
  - de poeu: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs

Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

```
crêta
```

- de pu: Rhinanthus L. [SCROPHULARIACÉES] - rhinanthe, crête de coq

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs

Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

— de pû: Rhinanthus L. [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe, crête de coq

creusonniera: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

crèvacou: Nymphaea alba L. [NYMPHÉACÉES] – nymphéa, nénuphar blanc

crèvapolaille: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] - colchique, colchique d'automne

crinson: Cardamine pratensis L. [Brassicacées] – cardamine des prés, cresson des prés

Nasturtium R. Br. [BRASSICACÉES] - cresson

Nasturtium officinale R. Br. [Brassicacées] – cresson de fontaine, nasturciole officinale Veronica beccabunga L. [Scrophulariacées] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

- batard, bâtard: Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- de fontanna: Nasturtium officinale R. Br. [BRASSICACÉES] cresson de fontaine, nasturciole officinale

croison: Malus Mill. [ROSACÉES] – pomme sauvage

crousellion: Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

gros —: Prunus padus L. [ROSACÉES] — merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

crouselyon: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

crousselion: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe croussillon

**gros** —: *Prunus padus* L. [ROSACÉES] — merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant **crouzillon** 

gro —: Prunus padus L. [ROSACÉES] — merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant crucietta: Galium verum L. [RUBIACÉES] — gaillet jaune

crullie: Vaccinium uliginosum L. [ERICACÉES] – airelle des marais

crusson: Malus Mill. [ROSACÉES] - pomme

cucu: Primula L. [PRIMULACÉES] - primevère

*Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

cudra: Bryonia dioica Jacq. [CUCURBITACÉES] – bryone dioïque, navet du diable

Corylus avellana L. [Bétulacées] – noisetier, coudrier, coudrier commun

Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] – citrouille, courge, courge pépon

cûdra: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] – citrouille, courge, courge pépon

**cudra batarda**: *Bryonia alba* L. [CUCURBITACÉES] – bryone blanche, couleuvrée **cûdra bâtarda**: *Bryonia* L. [CUCURBITACÉES] – bryone

cudrets: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

cudretta: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - petit noisetier

Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] – citrouille, courge, courge pépon

cudron: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] - courgette

Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] – citrouille, courge, courge pépon

**cuques**: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage

**curadjo**: *Polygonum hydropiper* L. [Polygonacées] – poivre d'eau, renouée poivre d'eau *Polygonum persicaria* L. [Polygonacées] – renouée persicaire, pied rouge

**curadze, curadzo**: *Polygonum hydropiper* L. [Polygonacées] – poivre d'eau, renouée poivre d'eau

**cutiet**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

**daga**: *Iris* x *germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe *Juglans regia* L. [JUGLANDACÉES] – noix

dagga: Iris x germanica L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe dagua: Silene vulgaris (Moench) Garcke [CARYOPHYLLACÉES] – silène vulgaire, silène enflée, silène à calice enflé, taquet

dague: Iris x germanica L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe dailla, daille: Pinus sylvestris L. [PINACÉES] – pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge

dallie: Pinus sylvestris L. [PINACÉES] – pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge

dalye, dâlye: Pinus sylvestris L. [PINACÉES] - pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge

dametets: Orchis mascula (L.) L. [ORCHIDACÉES] - orchis mâle

dametta: Orchis L. [ORCHIDACÉES] - orchis

**dâocetta**: Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

dau: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) fétide

daudze: Pinguicula L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette

daye: Pinus sylvestris L. [PINACÉES] - pin sylvestre, pin des forêts, pin rouge

décallie-san: Rumex sanguineus L. [POLYGONACÉES] – rumex sanguin, patience sanguine

**deferra tzaô,** — **tzevau,** — **tzvô, deferra-tsao**; *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] — lunaire, botryche lunaire, osmonde

**dein-de-tsao, dein de tzaô, — de tzvô**: *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire

deint-de-lion, deint-de-lyon: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

dekaillesan: Rumex sanguineus L. [POLYGONACÉES] - rumex sanguin, patience sanguine

dékallhe-san: Rumex sanguineus L. [POLYGONACÉES] - rumex sanguin, patience sanguine

dent-de-tsao, dent de tzao: *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire dèrbé: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – petit sapin

**derbi, derbiez**: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

derez: Acer campestre L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

derre: Acer L. [ACÉRACÉES] - érable

Acer opalus Mill. [ACÉRACÉES] – érable à feuilles d'obier

dhi: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

di, dî: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

dih, dik: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

**dioela de loe**: Antirrhinum majus L. [SCROPHULARIACÉES] – grand muflier, gueule de loup, muflier des jardins

djanetta: Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes

djeinthelliet: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] - bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

djenetta: Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes

djentellet: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] - bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

djillhon: Viscum album L. [LORANTHACÉES] - gui, gui commun

djiranion: Geranium L. [GÉRANIACÉES] - géranium

- bathâ: Geranium pratense L. [GÉRANIACÉES] - géranium des prés

djon, djons: Juncus L. [JONCACÉES] - jonc

**doucette**: Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

**dougni**: Arctium lappa L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

**dourétrou**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

dragua: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noix

dravasse, dravasses, dravasso: Petasites albus (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc

**droudze**: Arctium lappa L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

drouèna, drouènâ: Alnus viridis (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert

Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier

Rhododendron L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage

droutche: Petasites albus (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] - pétasite blanc, tussilage blanc

**droutschi lampe**: *Rumex alpinus* L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

Rumex obtusifolius L. [POLYGONACÉES] – rumex à feuilles obtuses, patience à feuilles obtuses, patience sauvage

droutzche: Arctium L. [ASTÉRACÉES] – bardane

Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

droutzets: Petasites albus (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc

drutche: Arctium L. [ASTÉRACÉES] – bardane

Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

**drutsche**: Arctium lappa L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

dyera, dyèrâ: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

**dyeula dé lâu**: *Antirrhinum majus* L. [SCROPHULARIACÉES] – grand muflier, gueule de loup, muflier des jardins

— **de leu, dè leu**: *Antirrhinum majus* L. [SCROPHULARIACÉES] – grand muflier, gueule de loup, muflier des jardins

**dzalosi**, **dzalosî**: *Nigritella rhellicani* Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir **dzanhyanna**: *Gentiana lutea* L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

dzansanna: Gentiana L. [GENTIANACÉES] – gentiane

Gentiana acaulis L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch

dzauna: Aconitum lycoctonum L. [RENONCULACÉES] - aconit tue-loup

**dzeintelet**: *Taraxacum officinale* aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

**dzeintelliet**: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou **dzeintelyet**: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

Rhododendron L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage

dzelofriya: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] - œillet de poète

— dé montagne: Dianthus carthusianorum L. [CARYOPHYLLACÉES] — œillet des Chartreux

dzelyon: Viscum album L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

dzenaivro: Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] - genévrier, genévrier commun, baie

dzenaîvro: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier

dzénaivro: Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun, baie

dzenepi: Artemisia glacialis L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers

dzenèpi, dzènèpi: Artemisia genipi G. Weber [ASTÉRACÉES] – génépi, génépi noir

dzenépi: Artemisia glacialis L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers

dzenette: Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes

dzenevrai, dzenevrai, dzenévrai: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier

dzenevri: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier

Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun

dzenevrî, dzenévri: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] - genévrier

dzenévrou: Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun

**dzenohlletta**: *Impatiens noli-tangere* L. [Balsaminacées] – impatiente n'y touchez pas, balsamine impatiente

**dzenoilletta**: *Impatiens noli-tangere* L. [BALSAMINACÉES] – impatiente n'y touchez pas, balsamine impatiente

**dzenolléta**; *Impatiens noli-tangere* L. [BALSAMINACÉES] – impatiente n'y touchez pas, balsamine impatiente

dzensanna: Gentiana L. [GENTIANACÉES] - gentiane

**dzentelet**, **dzenteliet**: *Daphne mezereum* L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

**dzentellet**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

dzentelliet: Daphne mezereum L. [THYMÉLÉACÉES] – bois-gentil, daphné bois-gentil, garou

dzeragno: Geranium L. [GÉRANIACÉES] – géranium

dzeranion, dzéranion: Geranium L. [GÉRANIACÉES] – géranium

dzerdzelia: Vicia hirsuta (L.) Gray [FABACÉES] – vesce hérissée

dzermandri: Teucrium L. [LAMIACÉES] – germandrée

**dzermandrî**: *Teucrium chamaedrys* L. [LAMIACÉES] – petit chêne, germandrée petit chêne, germandrée officinale

dzèrmandrî: Teucrium L. [LAMIACÉES] – germandrée

**dzerofflaie**: *Dianthus caryophyllus* L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet girofle, œillet des fleuristes *Erysimum cheiri* (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier

dzerofflies: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] - œillet

dzeroflia, dzeroflya, dzeroflya, dzeroflya: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] – giroflée, violier, giroflée violier

dzi, dzî: Viscum album L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

dziblio: Sambucus ebulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

dzillion, dzilyon: Viscum album L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

dzinsanna

granta —: Gentiana lutea L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

```
dzinsanna
```

petita —: Gentiana acaulis L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch

dzon, dzons: Juncus L. [JONCACÉES] - jonc

dzota: Beta vulgaris L. [CHÉNOPODIACÉES] - betterave

**dzotta**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [Chénopodiacées] – bette, poirée, bette poirée, bette à côte, côte de bette, blette

dzoure cliéya: Dianthus superbus L [CARYOPHYLLACÉES] - œillet superbe

ècoina, ècoina: Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] – épine-vinette, vinetier commun

ecoinai: Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] - épine-vinette, vinetier commun

**écorcenères**, **écorcenoires**: *Scorzonera hispanica* L. [ASTÉRACÉES] – scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir

**ecorsenero**, **ècorsenéro**: *Scorzonera hispanica* L. [ASTÉRACÉES] – scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir

ècouanê: Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] – épine-vinette, vinetier commun

ecuanay: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] - épine-vinette, vinetier commun

egnon, egnons: Allium cepa L. [LILIACÉES] - oignon, ail oignon

eiguilletta: Scandix pecten-veneris L. [APIACÉES] - peigne de Vénus

eillan: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne, gland

Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

eimbrotse: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle

eimbrotze: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

einbrotze: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] - myrtille, airelle myrtille

eingrebliey, eingrebliai, eingrebliè, eingreblyâo: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] — houx, houx commun, grand houx

eingresala: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux

Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

eingresalla : Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies, groseiller à maquereaux

Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille

Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] - myrtille, airelle myrtille

Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle

einguilletta: Scandix pecten-veneris L. [APIACÉES] – peigne de Vénus

einpoue: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboise

eintselequa: Angelica sylvestris L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage

eintzeleka, einzeleka: Angelica sylvestris L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage

ekoina: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

**ekouanai, ekouanay, ekouanei**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

ekouennei: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

**ekuiabot**: Brassica oleracea L. [Brassicacées] – chou, jeune planton qui n'a que les premières feuilles

embrocle: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

embrotze, embrotzé: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

empoué: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] – framboisier, ronce framboisier

**engrebley**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx **engreblia**: *Ilex aquifolium* L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

engresalé: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille

engribliai: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand houx

entzelequa: Angelica sylvestris L. [APIACÉES] – angélique des champs, angélique sauvage

épardzalle: Genista sagittalis L. [FABACÉES] – genêt sagitté, genêt ailé

**epartze, épartze:** *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

épéihra: Triticum spelta L. [POACÉES] – épeautre, froment épautre

**èpen'à tieindre**: *Rhamnus cathartica* L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif **epena** 

à teindre: Hippophaë rhamnoides L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux

Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif

- à tieindre: Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] nerprun purgatif
- **à tiendre**: *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux

Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif

- bliantza, blliantza: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
- blliantze: Crataegus L. [ROSACÉES] aubépine

Crataegus L. [ROSACÉES] – aubépine (fruit)

- blyantse: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
- nâira: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] prunier épineux, prunellier, épine noire
- **neira**, **neire**: *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] prunier épineux, prunellier, épine noire **èpena** 
  - blliantze: Crataegus L. [Rosacées] aubépine (fruit)
  - blyantse: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [Rosacées] aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
  - naire, nâire: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] prunier épineux, prunellier, épine noire

## épena

- naire: Prunus spinosa L. [ROSACÉES] prunier épineux, prunellier, épine noire épena-blantze: Crataegus L. [ROSACÉES] aubépine epéna
  - bliantza: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche
  - blyantse: Crataegus L. [ROSACÉES] aubépine

**epena-bllantze**: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche

**epenaire**: *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire **epena-naire**: *Prunus spinosa* L. [ROSACÉES] – prunier épineux, prunellier, épine noire

épena-rodze: Crataegus L. [Rosacées] – aubépine

épenatse, épenatse, èpenatse, epenatze: Spinacia oleracea L. [Chénopodiacées] – épinards epenatze sauvadze: Mercurialis perennis L. [Euphorbiacées] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace

epenâus: Spinacia oleracea L. [CHÉNOPODIACÉES] – épinards

**epenes, epenés**: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche

**epéne bliantze**: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche

épêtra: Triticum spelta L. [POACÉES] - épeautre, froment épautre

epi, épi: Lavandula angustifolia Mill. [LAMIACÉES] – lavande aspic, lavande vraie, lavande commune

érâblyo, èrâblyo: Acer L. [ACÉRACÉES] – érable erb'

- âo cocu, -- âo coucou: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- âo fedzo, âo fédzo: Hepatica nobilis Schreb. [RENONCULACÉES] hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes

#### èrb'

- a bot: Amaranthus L. [AMARANTHACÉES] amaranthe
- a cayon: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

#### êrba

- a milepèrte: Hypericum L. [HYPÉRICACÉES] millepertuis
- a pâi: Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- d'agasson: Polygonatum odoratum (Mill.) Druce [LILIACÉES] sceau-de-Salomon, sceau-de-Salomon officinal, polygonate officinal
- dé bordon: Stachys sylvatica L. [LAMIACÉES] épiaire des forêts, ortie puante
- oou yolet: Solanum dulcamara L. [SOLANACÉES] douce-amère, morelle douce-amère
- sen cooudera: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

**ercossei**: *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux

Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif

érixin: Ricinus communis L. [EUPHORBIACÉES] - ricin

erolla: Pinus cembra L. [PINACÉES] – arolle, pin alvier

errelieta: Asarum europaeum L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret, oreille d'homme

es: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

èse: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

esparcetta: Hedysarum L. [FABACÉES] - sainfoin

Onobrychis Mill. [FABACÉES] - esparcette, sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune

esparcette: Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

espargelle: Genista sagittalis L. [FABACÉES] – genêt sagitté, genêt ailé

ésparséta: Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

espeircetta: Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

èspeircetta: Hedysarum L. [FABACÉES] – sainfoin

Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

**espeircette**: *Onobrychis viciifolia* Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune

espercetta: Hedysarum L. [FABACÉES] - sainfoin

Onobrychis Mill. [FABACÉES] - esparcette, sainfoin

espercette: Onobrychis Mill. [FABACÉES] - esparcette, sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune

espersetta: Hedysarum L. [FABACÉES] – sainfoin

Onobrychis Mill. [FABACÉES] - esparcette, sainfoin

espi: Lavandula angustifolia Mill. [LAMIACÉES] – lavande aspic, lavande vraie, lavande commune

esse: Taxus baccata L. [TAXACÉES] - if, if commun, if d'Europe

etaihlets: Galanthus nivalis L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver

étaila dzono, étaila tzona, etaila tzôna: Ranunculus ficaria L. [RENONCULACÉES] – ficaire etaîlets: Galanthus nivalis L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant

éteila: Ranunculus ficaria L. [RENONCULACÉES] - ficaire

d'hiver

ètreimblyo: Populus tremula L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble

etselletta: Ajuga reptans L. [LAMIACÉES] – bugle rampante

eulagne: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisette

Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

eulagni: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisetier, coudrier, coudrier commun

eutenetta: Euphrasia L. [SCROPHULARIACÉES] - euphraise

eutrèfe: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

èvi: Viscum album L. [LORANTHACÉES] - gui, gui commun

fahi: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] - hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

failla: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle

faîne: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – faîne

**faintième**: Cuscuta epithymum (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs

faintiéna: Cuscuta epithymum (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs

fanâo: Foeniculum vulgare Mill. [APIACÉES] – fenouil, fenouil commun, fenouil officinal

d'iguie: Ranunculus sect. batrachium [RENONCULACÉES] – renoncule aquatique, renoncule hétérophylle

fanau, fanâu: Foeniculum vulgare Mill. [APIACÉES] – fenouil, fenouil commun, fenouil officinal

**fanau d'aigue,** — **d'igue,** — **d'ivoué**: *Ranunculus* sect. *batrachium* [RENONCULACÉES] — renoncule aquatique, renoncule hétérophylle

fanna: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] - faîne

fanô: Anethum graveolens L. [APIACÉES] – aneth odorant, cerfeuil bâtard

fâo: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

farine, farineuse: Chenopodium album L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode blanc, ansérine blanche, ansérine blanchâtre

**farnâosa**: *Chenopodium album* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode blanc, ansérine blanche, ansérine blanchâtre

fau, faù, fâu: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

fau-blya: Lolium L. [POACÉES] - ivraie

**fau tserpeno,** — **tzerpeno**: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

fava: Potamogeton L. [POTAMOGETONACÉES] - potamot

Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

Vicia faba L. [FABACÉES] – fève, fève commune

- a lâu: Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) vert

- au lau: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) fétide

- ou lâu: Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) vert

fâva: Potamogeton L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot

Vicia faba L. [FABACÉES] - fève, fève commune

- a leu: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] - hellébore (ellébore) fétide

favâ: Potamogeton L. [POTAMOGETONACÉES] - potamot

Potamogeton natans L. [POTAMOGETONACÉES] - potamot nageant

Potamogeton perfoliatus L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot perfolié, potamot embrassant Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

fava-laô, fâva-lâo, fava-lau, favalaù: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide

**favaû**: Potamogeton perfoliatus L. [POTAMOGETONACÉES] – potamot perfolié, potamot embrassant

favau-lau: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide

fâve dè feu: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] - hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

faveyoûla: Phaseolus vulgaris L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun

favioles: Phaseolus vulgaris L. [FABACÉES] - haricot, haricot commun

faviolon: Phaseolus vulgaris L. [FABACÉES] - haricot, haricot commun

favioula, favioûla: *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun favioule, favioûle: *Phaseolus vulgaris* L. [FABACÉES] – haricot, haricot commun

favioulets: Phaseolus vulgaris L. [FABACÉES] - haricot, haricot commun

fayard: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

fayoulé: Phaseolus vulgaris L. [FABACÉES] - haricot, haricot commun

**fegogna, fegogne**: *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire

**fegognarda**: *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire

feinkaina: Cuscuta L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, râche

**feinkaine**: Cuscuta epithymum (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs

**felogna, felogne**: *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire

fèmala: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - chanvre, chanvre cultivé

fenão: Anethum graveolens L. [APIACÉES] – aneth odorant, cerfeuil bâtard

Foeniculum vulgare Mill. [APIACÉES] – fenouil, fenouil commun, fenouil officinal

fenassa: Hedysarum L. [FABACÉES] – sainfoin

Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

fenasse: Bromus erectus Huds. [POACÉES] – brome dressé

Hedysarum L. [FABACÉES] - sainfoin

Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

fer à tzévau: Botrychium lunaria (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde

féthé: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] - fougère aigle

feu: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] - hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

fiaudja-filoria: Pedicularis palustris L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire des marais

fiaudje: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle

fiaudza clliorià: Pedicularis palustris L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire des marais

fiaudze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] - fougère aigle

floria: Pedicularis L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire

Pedicularis palustris L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire des marais

fiaudze-floria: Pedicularis L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire

figa: Ficus carica L. [MORACÉES] - figue

figâi: Ficus carica L. [MORACÉES] – figuier, figuier commun

figueta, figuetta: Ranunculus ficaria L. [RENONCULACÉES] – ficaire

figuié: Ficus carica L. [MORACÉES] – figuier, figuier commun

figuietta: Ranunculus ficaria L. [RENONCULACÉES] – ficaire

fihira: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

finkania: Cuscuta europaea L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d'Europe, goutte

**finkeina**: Cuscuta europaea L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d'Europe, goutte **fiola**: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

fiquetta: Ranunculus ficaria L. [RENONCULACÉES] - ficaire

fiva: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

fîva: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] - épicéa, pesse, sapin rouge

Vicia faba L. [FABACÉES] – fève, fève commune

flambé: Gladiolus L. [IRIDACÉES] – glaïeul

Gladiolus communis L. [IRIDACÉES] - glaïeul commun

flammés: Iris x germanica L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe

fliaudze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle

flior dau mallet: Paeonia officinalis L. [Péoniacées] – pivoine, pivoine officinale

fllambé: Gladiolus communis L. [IRIDACÉES] – glaïeul commun

**fllame, fllamme**: *Iris* x *germanica* L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe

**fllau de bûro**: *Ranunculus alpestris* L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes

fllauze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] - fougère aigle

flliaudza, flliaudzé: Pedicularis L. [SCROPHULARIACÉES] – pédiculaire

floksiya: Fuchsia L. [ONAGRACÉES] - fuchsia

 $\textbf{flor de buro}: \textit{Ranunculus acris} \ L. \ [\texttt{RENONCULACÉES}] - \texttt{renoncule} \ \hat{\texttt{acre}}, \ \texttt{bouton} \ \texttt{d'or}$ 

Ranunculus alpestris L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes

flor de mallet: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale

flyambé: Gladiolus L. [IRIDACÉES] - glaïeul

foar

gros —: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe

fohi, fohira: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

**folassa**: Atriplex hortensis L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset

folasse: Chenopodium L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode

**foliantin**: Artemisia glacialis L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers **folyantin** 

**prin** —: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] — absinthe, armoise absinthe

folyatin: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe

prin —: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe for

gros —, grou —: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] — absinthe, armoise absinthe

fou, foû: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] - hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

**fou tserpeno**: Carpinus betulus L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe

fou blya: Lolium perenne L. [POACÉES] - ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

fouaina, fouainna: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – faîne

fouainette: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] - faîne

fouina, fouine: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] - faîne

**foulliotta**: *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] — bistorte, renouée bistorte **fouyaû**: *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] — hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard **foyard**: *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] — hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard **foyî, foyîre**: *Fagus sylvatica* L. [FAGACÉES] — hêtre, hêtre des forêts, fayard, foyard

fraia: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] - fraise

framaur: Morus L. [MORACÉES] - mûrier

Morus alba L. [MORACÉES] - mûrier blanc, mûrier commun

Morus nigra L. [MORACÉES] – mûrier noir

framoaur, framour: Morus nigra L. [MORACÉES] – mûrier noir

**frâne, frano, frâno, fraûnou**: Fraxinus excelsior L. [OLÉACÉES] – frêne, frêne commun, frêne élevé

frasilyon: Viburnum L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne

Euonymus europaeus L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

fraye: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] – fraisier

frayets: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] - fraisier

Fragaria vesca L. [ROSACÉES] - fraise

fréisi: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] – fraisier

**frelogna**: Chelidonium majus L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire

freno, frenoz: Fraxinus excelsior L. [OLÉACÉES] - frêne, frêne commun, frêne élevé

freselyon: Viburnum L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne

Euonymus europaeus L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

**fresillon**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

frésillon: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

**fréthiyâ**: Sanguisorba officinalis L. [ROSACÉES] – pimprenelle officinale, sanguisorbe officinale, sanguisorbe officinale

**fréyolâ**: Sanguisorba officinalis L. [ROSACÉES] — pimprenelle officinale, sanguisorbe officinale, sanguisorbe officinale

frezellion: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] - troène, troène commun, troène d'Europe

fria, frîa: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] - fraise

frîe: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] – fraises

frié: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] - fraisier

Fragaria vesca L. [ROSACÉES] – fraises

fries: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] - fraisier

friya: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] - fraise

**fromein, fromeint**: *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun

**fromeint-bllia**: *Triticum aestivum* L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun

froumeih: Triticum L. [POACÉES] - blé

froumein: Triticum aestivum L. [POACÉES] – blé, blé ordinaire, froment, froment commun

fruia: Fragaria vesca L. [ROSACÉES] – fraise

fuinetta: Fagus sylvatica L. [FAGACÉES] – faîne

funkaina: Cuscuta L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, râche

funkarsia: Cuscuta europaea L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute d'Europe, goutte

fuseau: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre

fuya: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

fyaüdzè: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle

gaira, gaira blian, gaira nai: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

gand: Aquilegia vulgaris L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

**gangueillon**: Galanthus nivalis L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver

Primula auricula L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

Primula elatior (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore

**ganguelin**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

Primula elatior (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore

*Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

**ganguellin**: *Primula elatior* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore **ganguellon, ganguelyon**: *Galanthus nivalis* L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver

ganguelon: Primula elatior (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère élevée, primevère inodore

gant: Aquilegia vulgaris L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

gardella: Narcissus L. [AMARYLLIDACÉES] - narcisse, jonquille

Narcissus jonquilla L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille

Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques

gé de pèdri: Primula farinosa L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

```
genepi: Achillea erba-rotta ssp. moschata (Wulfen) A. Vacc. [ASTÉRACÉES] – achillée mus-
      quée, achillée herba-rotta
   Artemisia genipi G. Weber [ASTÉRACÉES] – génépi, génépi noir
genépi djono: Artemisia glacialis L. [ASTÉRACÉES] – armoise des glaciers, génépi des glaciers
genette: Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
genèvre: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
genipi: Achillea erba-rotta ssp. moschata (Wulfen) A. Vacc. [ASTÉRACÉES] – achillée mus-
      quée, achillée herba-rotta
   - djono: Artemisia umbelliformis Lam. [ASTÉRACÉES] - génépi jaune, génépi blanc,
      armoise mutelline
génipi dzono: Artemisia campestris L. [ASTÉRACÉES] – armoise des champs, armoise champêtre
genoillet, genollet: Polygonatum odoratum (Mill.) Druce [LILIACÉES] - sceau-de-Salomon,
      sceau-de-Salomon officinal, polygonate officinal
get de pèdrî: Primula farinosa L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse
girarda, girardà: Hesperis matronalis L. [BRASSICACÉES] – julienne des dames
glai: Iris pseudacorus L. [IRIDACÉES] - iris jaune, iris des marais, iris faux acore
glé: Iris pseudacorus L. [IRIDACÉES] – iris jaune, iris des marais, iris faux acore
   Iris x germanica L. [IRIDACÉES] – iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
gllé-batard: Lolium perenne L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais
glliètala: Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble
glu: Viscum album L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun
gnai: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal
   Juglans regia L. [Juglandacées] – noix
gnièle: Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs
gniella: Agrostemma githago L. [CARYOPHYLLACÉES] - nielle, nielle des blés, agrostemme
      nielle, lampette des blés
   Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs
gnosetta: Corylus avellana L. [Bétulacées] - noisette
gnusella: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisette
gnuzetta: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun
gotrâusa: Narcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse, jonquille
gotreusa: Galanthus nivalis L. [AMARYLLIDACÉES] - perce-neige, galantine perce-neige,
      galant d'hiver
gottetta: Ranunculus bulbosus L. [RENONCULACÉES] – renoncule bulbeuse
gottrâosa: Narcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse, jonquille
   Leucojum vernum L. [AMARYLLIDACÉES] – nivéole du printemps, nivéole printanière
   Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
   Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques
gottrausa: Lilium L. [LILIACÉES] - lis
   Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes
   Narcissus radiiflorus Salisb. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse à fleurs rayonnantes
gottreusa: Galanthus nivalis L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige,
      galant d'hiver
```

Narcissus poëticus L. [AMARYLLIDACÉES] – narcisse des poètes

Leucojum vernum L. [AMARYLLIDACÉES] – nivéole du printemps, nivéole printanière **gottreuse**: Leucojum vernum L. [AMARYLLIDACÉES] – nivéole du printemps, nivéole printa-

```
gra u pouaih: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent
      commun
grachon: Prunus avium L. [ROSACÉES] - bigarreau
graffion, grafion: Prunus avium L. [ROSACÉES] - bigarreau
graiblio: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand houx
graibllo: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand houx
   Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] - fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx
      frelon
gramon: Agropyron Gaertn. [POACÉES] - chiendent
   Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] - chiendent rampant
   Cynodon Rich. [POACÉES] - chiendent
gramont: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] – chiendent rampant
gran à perle: Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. [BORAGINACÉES] – grémil des champs
   Lithospermum officinale L. [BORAGINACÉES] – grémil officinal
grana perla, grana-perla: Lithospermum officinale L. [BORAGINACÉES] – grémil officinal
gran plyantin: voir plyantin
granta dzinsanna: voir dzinsanna
granta peirla, granta perla: voir peirla, perla
granta-peirle: Lithospermum officinale L. [BORAGINACÉES] – grémil officinal
granta saletta: voir saletta
grapala: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [Polygonacées] – vrillée sauvage, vrillée faux
      liseron, vrillée liseron
grapia de tsa, grapia-de-tsa: Anthyllis vulneraria L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire,
      anthyllide vulnéraire, patte de chat
grasset: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] - genévrier
grasséta: Pinguicula vulgaris L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette, grassette commune
grassetta, grassette: Pinguicula vulgaris L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette, grassette commune
grassi: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
   Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun
grassî: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] – genévrier
gratacu: Rosa L. [Rosacées] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
gratatiu: Rosa L. [Rosacées] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
gratséri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,
      anthrisque sauvage
gratta tiu: Rosa canina L. [ROSACÉES] - rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
grattacu, gratta-cu: Rosa canina L. [Rosacées] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier
grattacul, gratta-cul: Rosa L. [Rosacées] - cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
grattatiu, gratta-tiu: Rosa L. [Rosacées] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
gratzeri, grátzeri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] - cerfeuil des prés, cerfeuil
      sauvage, anthrisque sauvage
gréchon: Prunus avium L. [ROSACÉES] – bigarreau
greffion, grefion: Prunus avium L. [Rosacées] – bigarreau
greindjetta: Urtica urens L. [URTICACÉES] – ortie brûlante, ortie grièche
greindjette: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
gremont: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] - chiendent rampant
grenohllietta: Ranunculus sceleratus L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule
       vénéneuse
```

gro tsairi: voir tsairi

```
grenouilletta: Ranunculus sceleratus L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule
       vénéneuse
grenoullheta: Ranunculus sceleratus L. [RENONCULACÉES] – renoncule scélérate, renoncule
       vénéneuse
grepala: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [POLYGONACÉES] – vrillée sauvage, vrillée faux
       liseron, vrillée liseron
gresala: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
       haies, groseiller à maquereaux
   Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
   Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
   Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle
gresalai: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
       haies, groseiller à maquereaux
gresalâi: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
       haies, groseiller à maquereaux
    — nâi: Ribes nigrum L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller noir, cassis, cassissier
gresali: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
       haies, groseiller à maquereaux
gresalla: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
       haies, groseiller à maquereaux
   Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
   Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
gresallai: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
       haies, groseiller à maquereaux
gresalles: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseille
grésetta: Pinguicula vulgaris L. [LENTIBULARIACÉES] – grassette, grassette commune
gréta: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] - griotte
grétatyu, gréta-tyü: Rosa L. [Rosacées] – cynorrhodon, gratte-cul (fruit)
grezali: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
       haies, groseiller à maquereaux
griblyérâi: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
griettai: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] - griottier, cerisier griottier
griette: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] - griotte
griffa de tza, griffa-de-tsa: Anthyllis vulneraria L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire, anthyl-
       lide vulnéraire, patte de chat
grindzetta: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
griotta, griottâi: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] - griottier, cerisier griottier
griotta, griotte: Prunus cerasus L. [Rosacées] – griotte
griottier: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] - griottier, cerisier griottier
griyota: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] - griotte
griyotâi: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] – griottier, cerisier griottier
griyoutti: Prunus cerasus L. [ROSACÉES] - griottier, cerisier griottier
gro blla: voir blla
gro blya: voir blya
gro crouzillon: voir crouzillon
gro kruzillon: voir kruzillon
```

```
grobblo: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
gró-blyå: Zea maïs L. [POACÉES] - maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
grocheiri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,
      anthrisque sauvage
grofouair, grofoueir: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
groin: Heracleum sphondyllium L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine,
      patte d'ours
grojouair: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] - absinthe, armoise absinthe
gros blla, gros bllia: voir blla, bllia
gros crousselion, gros croussillon: voir crousselion, croussillon
gros foar, gros for: voir foar, for
gros mouguet, gros mourguet: voir mouguet, mourguet
gros pelevouët, gros pelévuet: voir pelevouët, pelévuet
gròs tsairi, gros tseiri, gros tzeiri: voir tsairi, tseiri, tzeiri
grosala: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
      haies, groseiller à maquereaux
   Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
grosala à l'or: Paris quadrifolia L. [LILIACÉES] – parisette à quatre feuilles
grosala à pur: Vaccinium uliginosum L. [ERICACÉES] - airelle des marais
grosalai: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
      haies, groseiller à maquereaux
   Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
grosaley: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
      haies, groseiller à maquereaux
grosaley à puer, grosaley a pur: Vaccinium uliginosum L. [ERICACÉES] – airelle des marais
grosalla: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille
grosalla à l'or: Paris quadrifolia L. [LILIACÉES] – parisette à quatre feuilles
grosallai: Ribes nigrum L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller noir, cassis, cassissier
   Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des haies,
      groseiller à maquereaux
grosallai a pur: Vaccinium uliginosum L. [ERICACÉES] – airelle des marais
grosallei: Ribes uva-crispa L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller, groseiller épineux, groseiller des
      haies, groseiller à maquereaux
grosallei-à-pur: Vaccinium uliginosum L. [ERICACÉES] – airelle des marais
grôs-blya: Zea maïs L. [POACÉES] - maïs, maïs cultivé, blé de Turquie
gro-tzeiri: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage,
      anthrisque sauvage
grou-for, grou fort: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
grousselyon: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] - troène, troène commun, troène d'Europe
guaira: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] - impératoire, impératoire
      commune
guède: Isatis tinctoria L. [BRASSICACÉES] - pastel, pastel des teinturiers, gaude
gueiranier: Astrantia major L. [APIACÉES] – grande astrance
guelein, guellein: Viola odorata L. [VIOLACÉES] – violette odorante
guelen: Viola odorata L. [VIOLACÉES] - violette odorante
guelin: Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, pri-
      mevère odorante
```

**guera**, **guéra**: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

guérani: Astrantia major L. [APIACÉES] – grande astrance

**gueyrar**: Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

guimauvets: Althaea officinalis L. [MALVACÉES] – guimauve officinale

**guinguelin**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

hammer: Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboisier, ronce framboisier

Rubus idaeus L. [ROSACÉES] - framboise

#### heirb'

- à étragni: Achillea ptarmica L. [ASTÉRACÉES] achillée sternutatoire, herbe à éternuer Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- à la bainna: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- à la brotsche: Helleborus niger L. [RENONCULACÉES] rose de Noël
- à pai: Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- à Robert: Geranium robertianum L. [GÉRANIACÉES] géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- à tsa: Mercurialis L. [EUPHORBIACÉES] mercuriale
- à tscha: Mercurialis L. [EUPHORBIACÉES] mercuriale
- au coucou: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- **au djenau**: *Polygonum hydropiper* L. [Polygonacées] poivre d'eau, renouée poivre d'eau
- **au fedje**: *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- au mussillon: Inula conyza DC. [ASTÉRACÉES] œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- au pour'homme: Gratiola officinalis L. [SCROPHULARIACÉES] gratiole officinale
- au tété: Lapsana communis L. [ASTÉRACÉES] lapsane commune, lampsane commune
- au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées] douce-amère, morelle douce-amère
- au z'écus: Lysimachia nummularia L. [PRIMULACÉES] lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère

#### heirba

- d'auton: Bryonia L. [CUCURBITACÉES] bryone
- d'oudzi: Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- de bekoumo: Myrrhis odorata (L.) Scop.) [APIACÉES] cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- de l'étaila: Ranunculus glacialis L. [RENONCULACÉES] renoncule des glaciers
- di volan: Lysimachia nummularia L. [PRIMULACÉES] lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
- sein coutera: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

**hépatique**: Galium odoratum (L.) Scop. [RUBIACÉES] – aspérule odorante, gaillet odorant, hépatique des bois

#### herb'

- à bainna: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- à cayon: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
- à coucou: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- à étergni: Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- à étragni: Achillea ptarmica L. [ASTÉRACÉES] achillée sternutatoire, herbe à éternuer Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- à la brotze: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] hellébore (ellébore) fétide
- à pai: Satureja L. [LAMIACÉES] sarriette
- Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- à tonnero: Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] joubarbe des toits
- a tsa: Mercurialis L. [EUPHORBIACÉES] mercuriale
- à tsamo: Pritzelago alpina (Spreng.) Greuter et Burdet [BRASSICACÉES] pritzelago des Alpes, cresson des chamois
- à tscha: Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- **au cocu**: *Oxalis acetosella* L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- **au djenau**: *Polygonum hydropiper* L. [Polygonacées] poivre d'eau, renouée poivre d'eau
- au fedje: Hepatica nobilis Schreb. [Renonculacées] hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- **au fedze**: *Hepatica nobilis* Schreb. [RENONCULACÉES] hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- au musselion: Inula conyza DC. [ASTÉRACÉES] œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- au mussillon: Inula conyza DC. [Astéracées] œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- au pour'homme, au pour'hommo: *Gratiola officinalis* L. [SCROPHULARIACÉES] gratiole officinale
- au tété: Lapsana communis L. [ASTÉRACÉES] lapsane commune, lampsane commune
- au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées] douce-amère, morelle douce-amère
- **au volan**: *Lysimachia nummularia* L. [PRIMULACÉES] lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
- au z'écu: Lysimachia nummularia L. [PRIMULACÉES] lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère

## herba

- a étragni: Achillea ptarmica L. [ASTÉRACÉES] achillée sternutatoire, herbe à éternuer Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- à etragni: Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

### herba

- à l'aragne: Sempervivum arachnoideum L. [CRASSULACÉES] joubarbe aranéeuse, joubarbe à toiles d'araignées
- à la baina: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette
- à la botricha: Helleborus niger L. [RENONCULACÉES] rose de Noël
- a la rata: Lycopodium clavatum L. [LYCOPODIACÉES] lycopode en massue
- à l'étaila: Ranunculus glacialis L. [RENONCULACÉES] renoncule des glaciers
- à mille perteuhs: Hypericum montanum L. [HYPÉRICACÉES] millepertuis des montagnes
- à neu tzemisets: Allium victorialis L. [LILIACÉES] ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- à pai: Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois
- à Robert: Geranium robertianum L. [GÉRANIACÉES] géranium herbe à Robert, herbe
   à Robert
- à Rouber: Geranium robertianum L. [GÉRANIACÉES] géranium herbe à Robert, herbe à Robert
- à tchâ: Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- à tscha: Mercurialis annua L. [EUPHORBIACÉES] mercuriale annuelle
   Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] mercuriale pérenne, mercuriale vivace
- ai bots: Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- au coucou: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- **au dzenau**: *Polygonum hydropiper* L. [Polygonacées] poivre d'eau, renouée poivre d'eau
- au dzenaù: Polygonum persicaria L. [Polygonacées] renouée persicaire, pied rouge
- au fedzo: Hepatica nobilis Schreb. [RENONCULACÉES] hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- au malet: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] pivoine, pivoine officinale
- au mussillon: Inula conyza DC. [ASTÉRACÉES] œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude
- au poûr homo: Gratiola officinalis L. [SCROPHULARIACÉES] gratiole officinale
- au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées] douce-amère, morelle douce-amère
- d'au malet: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] pivoine, pivoine officinale
- d'auton: Bryonia L. [CUCURBITACÉES] bryone

Bryonia dioica Jacq. [Cucurbitacées] – bryone dioïque, navet du diable

 d'au violet: Solanum dulcamara L. [Solanacées] – douce-amère, morelle douceamère

Solanum nigrum L. [SOLANACÉES] - morelle noire

- dau violet: Bryonia alba L. [CUCURBITACÉES] bryone blanche, couleuvrée
- Solanum dulcamara L. [Solanacées] douce-amère, morelle douce-amère

Solanum nigrum L. [SOLANACÉES] - morelle noire

- d'oudzi: Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée
- d'ouzi: Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

## herba

- de bekoumo: Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- de biscôme: Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- de biscomo: Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] cerfeuil musqué, myrrhis odorante
- de l'etaila: Ranunculus glacialis L. [RENONCULACÉES] renoncule des glaciers
- de malet: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] pivoine, pivoine officinale
- de St Félix: Scrophularia nodosa L. [SCROPHULARIACÉES] scrophulaire noueuse
- de tzin: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] chiendent rampant
- de volan: Lysimachia nummularia L. [PRIMULACÉES] lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
- di volan, di volant: Lysimachia nummularia L. [PRIMULACÉES] lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère
- du fédzo, du fetzo: Hepatica nobilis Schreb. [RENONCULACÉES] hépatique, anémone hépatique, hépatique à trois lobes
- du tan: Bryonia alba L. [CUCURBITACÉES] bryone blanche, couleuvrée
- l'epeïa: Parietaria officinalis L. [URTICACÉES] pariétaire officinale
- plumatze: Dryas octopetala L. [ROSACÉES] dryade, thé suisse
- san codoura: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- san coutera: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- sans couture, sein couture: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- sin coutera: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- tounero: Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] joubarbe des toits
- u bouton nai: Paris quadrifolia L. [LILIACÉES] parisette à quatre feuilles

**herba-d'oudzi**, **herba-d'outzi**: *Veronica beccabunga* L. [SCROPHULARIACÉES] – cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

### herbe

- à bot: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] populage, populage des marais, souci d'eau
- au violet: Bryonia alba L. [CUCURBITACÉES] bryone blanche, couleuvrée
- du tan: Bryonia alba L. [CUCURBITACÉES] bryone blanche, couleuvrée

**hiblio**: Sambucus ebulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe **hieuds**e: Dryopteris filix-mas (L.) Schott [POLYPODIACÉES] – fougère mâle, dryopteris fougère mâle

hllor: Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques

- à l'or: Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] jonquille, fleur de Pâques
- au mallet: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] pivoine, pivoine officinale
- de buro: Ranunculus L. [RENONCULACÉES] renoncule, bouton d'or
- de bûro: Ranunculus alpestris L. [RENONCULACÉES] renoncule alpestre, renoncule des Alpes
- de mâzo, de mazot: Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] trolle, trolle d'Europe

#### hllor

 de Pâques: Narcissus pseudonarcissus L. [AMARYLLIDACÉES] – jonquille, fleur de Pâques

hllotsetta: Campanula L. [CAMPANULACÉES] - campanule

Campanula barbata L. [CAMPANULACÉES] - campanule barbue

**hlloudai, hlloudei**: *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

**hlloudei-herb'à Robert**: *Geranium robertianum* L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

**hllougni, hllougny**: *Arctium lappa* L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

hlyâtse: Carex L. [CYPÉRACÉES] - carex, laîche

hlyâudze: Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [POLYPODIACÉES] – fougère aigle

hobelon: Humulus lupulus L. [MORACÉES] - houblon, houblon grimpant

hyètalle: Lolium perenne L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

hyuva, hyuvetta: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

**ibblio, ibblo, iblio**: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

if: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

iotta: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

iouê: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

isarabllo: Acer campestre L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

isérable: Acer campestre L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

iserablio: Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

isèrabllio: Acer L. [ACÉRACÉES] - érable

iserabllo: Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

isèrâblye, isèrablyo, iserâblyo, isèrâblyo: Acer L. [ACÉRACÉES] – érable

iseraûblliou: Acer campestre L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

ispercette: Hedysarum L. [FABACÉES] – sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune

ivolliet: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

ivoue, ivoué: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

ivouet: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour

izopa: Hyssopus officinalis L. [LAMIACÉES] – hysope officinal

**je-de-pedrî**: *Primula farinosa* L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

je-de-tscha: Myosotis sylvatica Hoffm. [Boraginacées] – myosotis des forêts

**jessemain**, **jessemin**: Jasminum L. [OLÉACÉES] – jasmin

Jasminum officinale L. [OLÉACÉES] – jasmin officinal, jasmin commun

jet dé pédrix: Primula farinosa L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

jet dé tza: Myosotis arvensis Hill [BORAGINACÉES] – myosotis des champs

jons: Juncus L. [JONCACÉES] – jonc

jotta, jottha: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

**kabossetta**: Papaver rhoeas L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés

kaïta püdze: Ononis natrix L. [FABACÉES] – bugrane jaune, bugrane gluante

**kak'routch**: *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne

**kak'tschou**: *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne

kakeinlhi: Mercurialis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale

Mercurialis annua L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale annuelle

Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace

kakeinllhi: Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace

kau'a tsa: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille

kaüdra: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

keudra: Bryonia dioica Jacq. [CUCURBITACÉES] - bryone dioïque, navet du diable

Corylus avellana L. [Bétulacées] - noisetier, coudrier, coudrier commun

Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] – citrouille, courge, courge pépon

**keudrai, keudrei**: *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun **keudretta, keudrette**: *Corylus avellana* L. [BÉTULACÉES] – petit noisetier

**kierkevés**: *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs

Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

**kikeriki**: *Polygala chamaebuxus* L. [POLYGALACÉES] – faux buis, polygala faux buis, polygale petit buis

kinterei, kinterrei: Aquilegia vulgaris L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

**klouday**: Geranium robertianum L. [GÉRANIACÉES] – géranium herbe à Robert, herbe à Robert

**koketta**: *Bunium bulbocastanum* L. [APIACÉES] – noix de terre, bunium noix de terre, terrenoix, terre-noix commune

kokka: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] - noix

kokka-djenau: Viola L. [VIOLACÉES] – violette, pensée

Viola tricolor L. [VIOLACÉES] – violette pensée, pensée des champs, pensée tricolore

**kokoué**: *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse maraîcher, cirse des endroits cultivés, cirse à feuilles d'acanthe

konohlletta, konollheta: Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier

**kouika**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

**kouka**: *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse maraîcher, cirse des endroits cultivés, cirse à feuilles d'acanthe

kourda: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] - citrouille, courge, courge pépon

kreivakon: Nymphaea alba L. [NYMPHÉACÉES] – nymphéa, nénuphar blanc

kresellhon: Prunus padus L. [Rosacées] - merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

kresellihon: Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

**kresillon**: *Euonymus europaeus* L. [CÉLASTRACÉES] – fusain, fusain d'Europe, fusain commun, bois carré

Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe

**krinson**: Cardamine hirsuta L. [Brassicacées] – cardamine hirsute, cresson velu Cardamine pratensis L. [Brassicacées] – cardamine des prés, cresson des prés

Nasturtium officinale R. Br. [BRASSICACÉES] – cresson de fontaine, nasturciole officinale

### krinson

 batard, — bâtard: Veronica beccabunga L. [SCROPHULARIACÉES] — cresson de cheval, véronique beccabunga (beccabonga), véronique cressonnée

#### kruzillon

gro —: Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant

**l'ombelle**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

lace: Agropyron Gaertn. [POACÉES] - chiendent

Cynodon Rich. [POACÉES] - chiendent

laceron: Sonchus asper (L.) Hill [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron) rude

Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse

**lacé dé poutan, laci de poutan**: *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] — euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

laci de putan: Euphorbia L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe

Euphorbia cyparissias L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

laci de trouie: Euphorbia L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe

**laci de trouye**: *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

lai, lâi: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

**laira, lâira, lairra, lâirra**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

laiteron: Euphorbia L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe

Sonchus L. [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron)

Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse

laitron: Sonchus L. [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron)

Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

laîtron: Sonchus L. [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron)

laitura: Acer platanoides L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc

Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

laituraz: Acer platanoides L. [ACÉRACÉES] - plane, érable plane, érable blanc

lâituva: Lactuca L. [ASTÉRACÉES] – laitue

laivraz: Hedera helix L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

lalia: Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits

**lampe**: Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

lampé: Rumex L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage

Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

**lampérion**: Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

**lantagne**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

- bathârda: Viburnum opulus L. [CAPRIFOLIACÉES] - boule de neige, viorne obier

**lantana**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

Viburnum opulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – boule de neige, viorne obier

**lantanna**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

- bâtarde: Viburnum opulus L. [CAPRIFOLIACÉES] - boule de neige, viorne obier

**lantanne**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

lapé: Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

lâpé: Rumex L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage

lappé: Rumex L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage

Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

lâra: Hedera helix L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes larza, larze, lârze: Larix decidua Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze

lasseiron: Sonchus asper (L.) Hill [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron) rude

Sonchus oleraceus L. [ASTÉRACÉES] – laiteron (laitron) maraîcher, laiteron (laitron) lisse
lassi

- de poutan: Euphorbia cyparissias L. [EUPHORBIACÉES] euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès
- de trouia: Euphorbia cyparissias L. [EUPHORBIACÉES] euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

**latso, latzo**: *Levisticum officinale* W.D.J. Koch [APIACÉES] – herbe à maggi, livêche officinale, lévistique officinal

lavandre: Lavandula L. [LAMIACÉES] – lavande

le, lé, lè, lei: Taxus baccata L. [TAXACÉES] – if, if commun, if d'Europe

lecherette: Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier

leigun: Cynoglossum officinale L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien

leihtuyets: Lactuca sativa L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade

**leingua au tzein**: Cynoglossum officinale L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien

## leinhoua

- —dé serpein: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture
- de beu: *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] bistorte, renouée bistorte leintellies: *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] lentille, lentille comestible, ers lentille leintelye: *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] lentille, lentille comestible, ers lentille leinvoua
  - au bau, au baû: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] bistorte, renouée bistorte
  - au tsin: Cynoglossum officinale L. [BORAGINACÉES] cynoglosse officinal, langue de chien
  - au tzein: Cynoglossum officinale L. [BORAGINACÉES] cynoglosse officinal, langue de chien
  - **d'ouie**, **d'ouïe**: *Pinguicula vulgaris* L. [LENTIBULARIACÉES] grassette, grassette commune
  - de cer, de cèr: Phyllitis scolopendrium (L.) Newman [POLYPODIACÉES] scolopendre, langue de cerf
  - de serpein: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

**leirein**, **leirin**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

léitron: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

leittala: Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

leituva: Lactuca L. [ASTÉRACÉES] - laitue

lengribliai: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx

lentellies: Lens culinaris Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille

lenvoua a beu: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] - bistorte, renouée bistorte

**lenvua de serpan**: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

lenvua-a-bu: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

**lenvua-de-tzin-neire**: Cynoglossum officinale L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien

leoua de boe: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] - bistorte, renouée bistorte

letseretta: Crocus L. [IRIDACÉES] - crocus

Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] - crocus du printemps, safran printanier

letze: Carex L. [CYPÉRACÉES] - carex, laîche

letzeretta: Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] - crocus du printemps, safran printanier

**leutreffe**: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

**leutreffila**: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

**leutrefflla**, **leutreflla**: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

**leutrehlla**: *Peucedanum ostruthium* (L.) W.D.J. Koch [APIACÉES] – impératoire, impératoire commune

levé, lèvé, lévé, lévé: Viscum album L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

levè, levet, lévet: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour

levoué, levouet, lévouet: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour

levra: Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier

levretta: Crocus L. [IRIDACÉES] – crocus

Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier

**leyra**, **leyrin**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

lhugan: Hyoscyamus niger L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire

li, lî: Lilium L. [LILIACÉES] – lis

**lia**: Sedum acre L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits

**liambé**: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied-de-chat dioïque, gnaphale dioïque

lié: Lolium perenne L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

- bâtard: Lolium perenne L. [POACÉES] - ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

**liére**, **liéro**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

liétalla: Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

liettala: Cuscuta L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, rache

Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

lin: Linum L. [LINACÉES] – lin

Linum alpinum Jacq. [LINACÉES] – lin des Alpes

## linga

- bau: Polygonum bistorta L. [Polygonacées] bistorte, renouée bistorte
- de bau: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] bistorte, renouée bistorte
- dé baú: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] bistorte, renouée bistorte
- de beû: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] bistorte, renouée bistorte
- **de cer**: *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman [POLYPODIACÉES] scolopendre, langue de cerf
- de pesson: Iris x germanica L. [IRIDACÉES] iris bleu, iris germanique, iris d'Allemagne, flambe
- de serpeih: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

# lingua

- de bau: Polygonum bistorta L. [POLYGONACÉES] bistorte, renouée bistorte
- de serpeih: Ophioglossum vulgatum L. [OPHIOGLOSSACÉES] langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

lingun: Cynoglossum officinale L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien

lintelye: Lens culinaris Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille

**linvua de tzen neire**: *Cynoglossum officinale* L. [BORAGINACÉES] – cynoglosse officinal, langue de chien

lion: Viscum album L. [LORANTHACÉES] - gui, gui commun

liseron: Calystegia R. Br. [CONVOLVULACÉES] - liseron

Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] – liseron

liset: Calystegia R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies

Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

lisette: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

litzeretta: Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] - crocus du printemps, safran printanier

lizetta: Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies

Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

llan: Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

lodzelyon: Viscum album L. [LORANTHACÉES] - gui, gui commun

**logne**: Arctium lappa L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes Arctium minus Bernh. [ASTÉRACÉES] – bardane à petits capitules, bardane à petites têtes

lognes: Arctium lappa L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

lomba: Zea maïs L. [POACÉES] - maïs, maïs cultivé, blé de Turquie

**lorâi**: Laurus nobilis L. [Lauracées] – laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes Nerium oleander L. [Apocynacées] – laurier rose

lorze: Larix decidua Mill. [PINACÉES] - mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze

loué: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour

louet: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour

Viscum album L. [LORANTHACÉES] - gui, gui commun

lougan, loughan: Hyoscyamus niger L. [SOLANACÉES] - jusquiame, jusquiame noire

lourâ: Laurus nobilis L. [LAURACÉES] – laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes

lova, lovái, lové, lovet: Viscum album L. [LORANTHACÉES] – gui, gui commun

**lugan, lughan**: *Hyoscyamus niger* L. [SOLANACÉES] – jusquiame, jusquiame noire **lugretets**: *Colchicum autumnale* L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne

luizerne: Medicago L. [FABACÉES] – luzerne

luru: Laurus nobilis L. [LAURACÉES] - laurier, laurier noble, laurier sauce, laurier des poètes

luvé: Viscum album L. [LORANTHACÉES] - gui, gui commun

lyambé: Gladiolus communis L. [IRIDACÉES] - glaïeul commun

lyan: Quercus L. [FAGACÉES] - gland

lyétala: Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

lyétalle: Lolium perenne L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

m'âoblya-pas, m'âoblyâ pas (ne): Myosotis L. [BORAGINACÉES] - myosotis

m'âobly-pas: Myosotis sylvatica Hoffm. [BORAGINACÉES] - myosotis des forêts

m'aubllia pa: Myosotis L. [BORAGINACÉES] - myosotis

mâbra: Malva L. [MALVACÉES] - mauve

Malva neglecta Wallr. [MALVACÉES] – mauve négligée, petite mauve, mauve commune, mauve à feuilles rondes

Malva sylvestris L. [MALVACÉES] - mauve sauvage, grande mauve

**mabra**: *Malva neglecta* Wallr. [MALVACÉES] – mauve négligée, petite mauve, mauve commune, mauve à feuilles rondes

**mâche, mâche commune**: *Valerianella locusta* (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

macllie: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - chanvre femelle

macusson: Lathyrus tuberosus L. [FABACÉES] - gesse tubéreuse

magritta: Bellis perennis L. [ASTÉRACÉES] - pâquerette, pâquerette vivace

Leucanthemum vulgare aggr. [ASTÉRACÉES] – chrysanthème des prés, marguerite, grande marguerite, œil de bœuf

maguerite: Bellis perennis L. [ASTÉRACÉES] – pâquerette, pâquerette vivace

Leucanthemum vulgare aggr. [ASTÉRACÉES] – chrysanthème des prés, marguerite, grande marguerite, œil de bœuf

mai: Panicum miliaceum L. [POACÉES] - mil, millet cultivé, panic millet

malana: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier

malanâ: Cuscuta epithymum (L.) L. [CONVOLVULACÉES] - cuscute du thym, cuscute à petites fleurs

manciva, mancîva: Viburnum lantana L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

maneciva, manesiva, manessive: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

**mannecîva**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

**mansiana**, **mansinna**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

**mantanna**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

mâora: Morus nigra L. [MORACÉES] - mûre

Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron

mâori: Morus L. [MORACÉES] - mûrier

mâoron: Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron

mardjolanna, mardjolanna: *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

**mardzolâina**: *Origanum majorana* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

mardzolaina batarda: Origanum vulgare L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

mardzolana, mardzolanna: *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

maretta: Matricaria L. [ASTÉRACÉES] - camomille

margala: Prunus avium L. [ROSACÉES] - petite cerise

Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] - petite pomme de terre

margarita, margaritta: Bellis perennis L. [ASTÉRACÉES] – pâquerette, pâquerette vivace

margò: Geranium pratense L. [GÉRANIACÉES] - géranium des prés

marguerite: Bellis perennis L. [ASTÉRACÉES] - pâquerette, pâquerette vivace

**maringot**, **marreingot**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

marrouta: Anthemis cotula L. [ASTÉRACÉES] – anthémis cotule, anthémis fétide, camomille fétide

martzolaina batarda: *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

marva: Malva sylvestris L. [MALVACÉES] - mauve sauvage, grande mauve

matanna: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

matanne: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier

Salix caprea L. [SALICACÉES] - saule marsault, saule marceau

matsenai: Amelanchier ovalis Medik. [ROSACÉES] - amélanchier, alisier amélancier

matson: Vaccinium uliginosum L. [ERICACÉES] – airelle des marais

maura, mâura: Morus nigra L. [MORACÉES] - mûre

maurai: Morus L. [MORACÉES] - mûrier

Morus nigra L. [MORACÉES] - mûrier noir

maurets: Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune

mauri: Morus alba L. [MORACÉES] - mûrier blanc, mûrier commun

Morus nigra L. [MORACÉES] - mûrier noir

mauron: Rubus L. [ROSACÉES] - ronce

Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron

mauterena, mautérena, mauterêna, mauterina: Ligusticum mutellina (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline, livêche mutelline, mutelline

mauvets: Malva sylvestris L. [MALVACÉES] – mauve sauvage, grande mauve

mayetson, mayetzon : Primula farinosa L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

mé: Milium L. [POACÉES] - millet

Panicum miliaceum L. [POACÉES] - mil, millet cultivé, panic millet

— de bourdon: Orobanche alba Willd. [Orobanche Crobanche blanche

medze-tot: Pisum L. [FABACÉES] - pois mange-tout, pois gourmand

mei: Panicum miliaceum L. [POACÉES] - mil, millet cultivé, panic millet

meinta, meintha: Mentha L. [LAMIACÉES] - menthe

mela, mélâi: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

mèlai: Mespilus germanica L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne

mélei: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] - pommier, pommier commun

**mélei**, **mêlei**: *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne

melet: Malus Mill. [ROSACÉES] - pomme

mèletsi: Mespilus germanica L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne

meletzi: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun

Mespilus germanica L. [ROSACÉES] - néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne

**meléze**, **melêze**: *Larix decidua* Mill. [PINACÉES] – mélèze, mélèze commun, mélèze d'Europe, pin mélèze

melilon: Melilotus Mill. [FABACÉES] - mélilot

mélisse: Melissa officinalis L. [LAMIACÉES] – mélisse officinale

mélulo: Melilotus Mill. [FABACÉES] - mélilot

menet: Eriophorum L. [CYPÉRACÉES] - linaigrette

Salix L. [SALICACÉES] – chaton

menetta: Eriophorum L. [CYPÉRACÉES] - linaigrette

menon: Eriophorum L. [CYPÉRACÉES] - linaigrette

Salix L. [SALICACÉES] – chaton

menplatro, menplatro: Mentha longifolia (L.) Huds. [LAMIACÉES] – menthe à longues feuilles, menthe sauvage

**mentiane**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

mercoret: Mercurialis L. [EUPHORBIACÉES] - mercuriale

Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] - mercuriale pérenne, mercuriale vivace

**merdjouléna**: *Origanum majorana* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

**mèrdzolâina**: *Origanum majorana* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

**meredi, mèrèdi**: Armoracia rusticana P. Gaertn. et al. [BRASSICACÉES] – raifort, grand raifort, cranson de Bretagne, meerrettig

meresi: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier

**méréthi**: Armoracia rusticana P. Gaertn. et al. [Brassicacées] – raifort, grand raifort, cranson de Bretagne, meerrettig

merisâi: Prunus avium L. [ROSACÉES] - cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier

merkoret: Mercurialis annua L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale annuelle

Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace

merla, merlà, mèrlà: Ranunculus aconitifolius L. [RENONCULACÉES] – renoncule à feuilles d'aconit

merla bliantze: Ranunculus aconitifolius L. [RENONCULACÉES] - renoncule à feuilles d'aconit

merla dzona, merla tzona, merla-tzôna: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau

merlo, merlod, merlot: Ranunculus aconitifolius L. [RENONCULACÉES] – renoncule à feuilles d'aconit

**merresula**: *Viburnum lantana* L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

meure: Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron

meuron: Anagallis arvensis L. [PRIMULACÉES] – mouron des champs

Rubus L. [ROSACÉES] – mûre, meuron

Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] - ronce, ronce commune

**meutèrena**: Ligusticum mutellina (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline, livêche mutelline, mutelline

mignotisa, mignotise: *Thymus vulgaris* L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins

mil perte, milperte: Hypericum perforatum L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis perforé

mille-foille sagnetta: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille

mille follie: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille

milleperte: Hypericum L. [HYPÉRICACÉES] - millepertuis

Hypericum perforatum L. [HYPÉRICACÉES] – millepertuis perforé

mimilor: Melilotus Mill. [FABACÉES] - mélilot

minetta: Salix L. [SALICACÉES] - chaton

minon: Eriophorum L. [CYPÉRACÉES] - linaigrette

Salix L. [SALICACÉES] - chaton

minta: Mentha L. [LAMIACÉES] - menthe

miotisa: Acinos arvensis (Lam.) Dandy [LAMIACÉES] – sarriette acinos, calament des champs Thymus vulgaris L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins

mirte: Myrtus communis L. [MYRTACÉES] - myrte commun

monné: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] - cône de l'épicéa, pive

Pinus sylvestris L. [PINACÉES] - cône du pin, pive

**monnoyère**: Lysimachia nummularia L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère re, lysimaque monnoyère

monsu: Ophrys L. [Orchidacées] – ophrys

Orchis L. [ORCHIDACÉES] - orchis

- bourla: Orchis ustulata L. [ORCHIDACÉES] orchis brûlé, orchis mignon
- de velau, dé vélau: Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter [ORCHIDACÉES] ophrys bourdon, ophrys frelon
- de velou: Ophrys L. [ORCHIDACÉES] ophrys

moo âi tsin: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne

moouron: Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron

moretta: Scrophularia L. [SCROPHULARIACÉES] - scrophulaire

Scrophularia nodosa L. [SCROPHULARIACÉES] - scrophulaire noueuse

moron: Anagallis arvensis L. [PRIMULACÉES] – mouron des champs

Stellaria media (L.) Vill. [CARYOPHYLLACÉES] – mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire, stellaire morgeline, morgeline

- bliau: Anagallis arvensis L. [PRIMULACÉES] mouron des champs
- rodze: Anagallis arvensis L. [PRIMULACÉES] mouron des champs

**morron**: *Stellaria media* (L.) Vill. [CARYOPHYLLACÉES] – mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire, stellaire morgeline, morgeline

**mota ou coucou**: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] – oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle

mothârda: Sinapis L. [Brassicacées] – senevé, moutarde

- bathârda: Sinapis arvensis L. [Brassicacées] - moutarde des champs

moudiet: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] - muguet, muguet de mai

mouergaton: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] - muguet, muguet de mai

mouetala: Salix caprea L. [SALICACÉES] - saule marsault, saule marceau

**moueterena**: *Ligusticum mutellina* (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline, livêche mutelline, mutelline

mouget: Syringa vulgaris L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun

```
mouguet: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] - muguet, muguet de mai
   Syringa vulgaris L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
   gros —: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
moukausets: Ribes alpinum L. [SAXIFRAGACÉES] - groseillier des Alpes
mourâ, mourâi: Morus L. [MORACÉES] – mûrier
mourdiet: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] - muguet, muguet de mai
mourdy: Scilla bifolia L. [LILIACÉES] - scille à deux feuilles
moûre: Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron
mourgâi: Syringa vulgaris L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
mourgatai: Syringa vulgaris L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
mourgato: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
mourguet: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] - muguet, muguet de mai
   Polygonatum verticillatum (L.) All. [LILIACÉES] – sceau-de-Salomon verticillé, polygona-
      te verticillé
   Syringa vulgaris L. [OLÉACÉES] – lilas, lilas commun
   gros —: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
mouron: Anagallis arvensis L. [PRIMULACÉES] – mouron des oiseaux, stellaire intermédiaire,
      stellaire morgeline, morgeline
   Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron
   Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] - ronce, ronce commune
   Stellaria media (L.) Vill. [CARYOPHYLLACÉES] - mouron des oiseaux, stellaire intermé-
      diaire, stellaire morgeline, morgeline
moutrine, mouttrine: Ligusticum mutellina (L.) Crantz [APIACÉES] – ligustique mutelline,
      livêche mutelline, mutelline
moutzetets: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied-de-chat dioïque, gnaphale
      dioïque
moutzets: Eriophorum angustifolium Honck. [CYPÉRACÉES] – linaigrette à feuilles étroites
muguet: Polygonatum verticillatum (L.) All. [LILIACÉES] – sceau-de-Salomon verticillé, poly-
      gonate verticillé
murguet: Convallaria majalis L. [LILIACÉES] – muguet, muguet de mai
muri: Morus alba L. [MORACÉES] – mûrier blanc, mûrier commun
   Morus nigra L. [MORACÉES] - mûrier noir
mûron: Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron
museivroz: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
muzaivra, muzeivra: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
muzeivro: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) fétide
myrtre: Myrtus communis L. [MYRTACÉES] - myrte commun
nanneta: Triticum spelta L. [POACÉES] – épeautre, froment épautre
navé, navet, navetta: Brassica napus L. [Brassicacées] - navet, chou navet, colza
ne m'âoblyâ pas: Myosotis L. [BORAGINACÉES] – myosotis
ne me totsi pas: Impatiens noli-tangere L. [BALSAMINACÉES] – impatiente n'y touchez pas,
      balsamine impatiente
nebllier: Mespilus germanica L. [ROSACÉES] - néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
neblya: Mespilus germanica L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne
neblye: Mespilus germanica L. [ROSACÉES] - nèfle
nèfe: Mespilus germanica L. [Rosacées] – nèfle
```

néhira, neihira: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

**neintelye**: *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille **neintilla**: *Lens culinaris* Medik. [FABACÉES] – lentille, lentille comestible, ers lentille

neselliets: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisette

neuneus: Festuca arundicancea Schreb. [Poacées] - fétuque roseau, fétuque faux roseau

neusillhe: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisette

**neyalla**: Agrostemma githago L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés

Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] – nigelle des champs

**néyalla**: Agrostemma githago L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés

neyi: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

**nialla**: Agrostemma githago L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés

**nibblo, niblio, niblio.** *Mespilus germanica* L. [ROSACÉES] – néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne

niblia, niblia: Mespilus germanica L. [ROSACÉES] – nèfle

niblya: Mespilus germanica L. [ROSACÉES] – nèfle

niblyo: Mespilus L. [ROSACÉES] - néflier

Mespilus germanica L. [ROSACÉES] - néflier, néflier commun, néflier d'Allemagne

**niella, nielle**: *Agrostemma githago* L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés

Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] - nigelle des champs

nigelle: Nigella arvensis L. [RENONCULACÉES] - nigelle des champs

niolla: Agrostemma githago L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés

nohi, nohier, nohira: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

nohy: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] - noyer, noyer commun, noyer royal

noier: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] - noyer, noyer commun, noyer royal

nonetta, nonnetta: Triticum spelta L. [POACÉES] – épeautre, froment épautre

nouâ: Castanea sativa L. [FAGACÉES] – noix

**nounou**: *Phragmites australis* (Cav.) Steud. [POACÉES] – roseau, roseau commun, phragmite à balai

nouyi: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

noyè, noyet: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

noyî, noyîre: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

noyiret noye: Juglans regia L. [JUGLANDACÉES] – noyer, noyer commun, noyer royal

**nyalla**: Agrostemma githago L. [CARYOPHYLLACÉES] – nielle, nielle des blés, agrostemme nielle, lampette des blés

o, ô: Allium L. [LILIACÉES] - ail

obeau: Populus alba L. [SALICACÉES] – peuplier blanc

obelon: Humulus lupulus L. [MORACÉES] - houblon, houblon grimpant

obor: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour

oeurdzou: Hordeum vulgare L. [POACÉES] – orge cultivée, orge à quatre rangs, orge commune

oignon de sé: Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] - joubarbe des toits

oliva: Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] - primevère acaule, primevère grandiflore

olivatta, olivetta: *Primula acaulis* (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore

```
olliet: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
olyet: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
ombretta: Scabiosa columbaria L. [DIPSACACÉES] – scabieuse colombaire
orbau, orbeau: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
orboé: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour
orboi, orbois: Laburnum Fabr. [FABACÉES] - cytise, cytise aubour
orbou, orboue, orboué: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour
ordze: Hordeum L. [POACÉES] - orge
   Hordeum vulgare L. [POACÉES] - orge cultivée, orge à quatre rangs, orge commune
orme: Ulmus L. [Ulmacées] – orme
ormo: Ulmus L. [ULMACÉES] - orme
   Ulmus minor Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des champs, ormeau
ormò, ormoz: Ulmus minor Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des
      champs, ormeau
oroihlletta: Asarum europaeum L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
oroilletta: Asarum europaeum L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
oroille de ratta: Hieracium pilosella L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
orollhe de ratta: Hieracium pilosella L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
orollheta: Asarum europaeum L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
orollie de ratta: Hieracium pilosella L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle
orollietta: Asarum europaeum L. [ARISTOLOCHIACÉES] – asaret d'Europe, cabaret
   Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu
orsala: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] – sorbier, alisier commun, alisier blanc
orsallet: Sorbus aria (L.) Crantz [ROSACÉES] - sorbier, alisier commun, alisier blanc
ortia, ortiè: Urtica L. [URTICACÉES] – ortie
ortiaz: Urtica dioica L. [URTICACÉES] - grande ortie, ortie dioïque
ortye: Urtica urens L. [URTICACÉES] - ortie brûlante, ortie grièche
orvau, orveau: Salvia pratensis L. [LAMIACÉES] – sauge des prés
orvó: Salvia pratensis L. [LAMIACÉES] – sauge des prés
othet: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète
ou: Allium L. [LILIACÉES] - ail
ouablâi: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] - clématite, clématite blanche, clématite des
ouâblya: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des
      haies
ouârba: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des
      haies
ouârgne, ouargno: Abies alba Mill. [PINACÉES] - sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin
      pectiné, sapin femelle
ouarosse: Petasites albus (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc
ouarsa: Alnus viridis (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
   Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier
ouarse: Salix purpurea L. [SALICACÉES] – saule pourpré
ouarza, ouarze: Salix purpurea L. [SALICACÉES] – saule pourpré
ouârze: Alnus viridis (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert
ouère: Castanea sativa L. [FAGACÉES] – châtaigne mûre, égrénée
oueze: Alnus viridis (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] - aulne vert
```

```
ougnon: Allium cepa L. [LILIACÉES] - oignon, ail oignon
ougnon-de scé: Sempervivum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe
oui de tsa: Myosotis arvensis Hill [BORAGINACÉES] – myosotis des champs
   Myosotis scorpioides L. [BORAGINACÉES] – myosotis des marais, myosotis faux scorpion
oui de tzà, oui dé tza: Myosotis scorpioides L. [BORAGINACÉES] – myosotis des marais, myo-
      sotis faux scorpion
oui-dè-tsa: Myosotis L. [BORAGINACÉES] – myosotis
ouléta: Primula L. [PRIMULACÉES] - primevère
ouletta: Primula veris L. [PRIMULACÉES] - primevère officinale, primevère du printemps, pri-
      mevère odorante
oulevai, oulevai, oulevei: Olea europaea L. [OLÉACÉES] - olivier, olivier d'Europe
oulevette: Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
oulevi: Olea europaea L. [OLÉACÉES] – olivier, olivier d'Europe
ouliet: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] - œillet
ouliva: Olea europaea L. [OLÉACÉES] - olive
   Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
oulîva: Olea europaea L. [OLÉACÉES] - olive
oulives: Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
oulivets: Primula L. [PRIMULACÉES] - primevère
   - roussetets: Primula veris L. [PRIMULACÉES] - primevère officinale, primevère du prin-
      temps, primevère odorante
oulmo: Ulmus minor Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des champs,
      ormeau
oulyet: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet
ouno: Inula helenium L. [ASTÉRACÉES] – grande aunée, inule aunée, inule hélénie
ouordzo: Hordeum L. [POACÉES] - orge
ourcliia: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
ourclié: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
ourmou: Ulmus glabra Huds. [ULMACÉES] – orme de montagne, orme rude
ourthia, ourtia: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
   Urtica urens L. [URTICACÉES] – ortie brûlante, ortie grièche
ourtié: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
ourties: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
ourtiets: Urtica L. [URTICACÉES] - ortie
ourty, ourtyà, ourtyè: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque
ouvelete bluve: Hepatica nobilis Schreb. [RENONCULACÉES] – hépatique, anémone hépatique,
      hépatique à trois lobes
ouveletta: Hepatica nobilis Schreb. [RENONCULACÉES] - hépatique, anémone hépatique,
      hépatique à trois lobes
   Primula L. [PRIMULACÉES] – primevère
   Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère grandiflore
ozepo: Hyssopus officinalis L. [LAMIACÉES] – hysope officinal
pâ: Pisum L. [FABACÉES] – pois
pacotaire, pacotâire: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais,
      souci d'eau
pacoteire, pacoteyre: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des
```

marais, souci d'eau

pai, pâi: Pisum L. [FABACÉES] - pois

pâi de tsin, paî de tsin: Nardus stricta L. [POACÉES] – nard raide, nard serré

pai de tzein: Nardus stricta L. [POACÉES] – nard raide, nard serré

pai du cu: Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatille des Alpes

## pain

- au pur: Cyclamen L. [PRIMULACÉES] cyclamen
- d'oiseau: Briza media L. [POACÉES] amourette, brize (brise) intermédiaire, brize commune
- de coucou: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle

pairet au tsin: Aethusa cynapium L. [APIACÉES] – éthuse, éthuse des jardins, petite cigüe, cigüe des jardiniers

**pairfou**: Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon

pairia, pâirià: Mentha x piperita L. [LAMIACÉES] – menthe poivrée officinale, menthe officinale

pâisetta: Vicia sativa L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée

**paivrellion**, **paivrellon**: *Arctostaphyllos uva-ursi* (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole

pâivro: Piper L. [PIPÉRACÉES] – poivre

**pakoteira**: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci d'eau

#### pan

- âo lâo: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] hellébore (ellébore) fétide
- **ao pouâi**: Atropa bella-donna L. [SOLANACÉES] belladone

Cyclamen L. [PRIMULACÉES] – cyclamen

- aô pouî: Cyclamen purpurascens Mill. [PRIMULACÉES] cyclamen pourpre, cyclamen d'Europe, cyclame d'Europe
- au cucu: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- au lau, au laû: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] hellébore (ellébore) fétide
- au pouai: Atropa bella-donna L. [SOLANACÉES] belladone
- au poueir: Atropa bella-donna L. [SOLANACÉES] belladone
- au puai: Cyclamen purpurascens Mill. [PRIMULACÉES] cyclamen pourpre, cyclamen d'Europe, cyclame d'Europe
- au pur: Cyclamen L. [PRIMULACÉES] cyclamen
   Cyclamen purpurascens Mill. [PRIMULACÉES] cyclamen pourpre, cyclamen
   d'Europe, cyclame d'Europe
- d'ozi: Briza media L. [POACÉES] amourette, brize (brise) intermédiaire, brize commune
- de coqui: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- de cotyu: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- de coucou: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle

## pan

- de cucu: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- de djenelhe, de dzenelye: Lamium purpureum L. [LAMIACÉES] lamier rouge, lamier pourpre, lamier purpurin, ortie rouge
- de pur: Cyclamen purpurascens Mill. [PRIMULACÉES] cyclamen pourpre, cyclamen d'Europe, cyclame d'Europe
- ou coucou: Oxalis acetosella L. [OXALIDACÉES] oxalis petite oseille, oxalide oseille, pain de coucou, surelle
- u lô: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES] hellébore (ellébore) fétide panâi: Setaria italica (L.) P. Beauv. [Poacées] – sétaire d'Italie, millet des oiseaux panet: Milium L. [POACÉES] – millet

Panicum miliaceum L. [POACÉES] – mil, millet cultivé, panic millet

Setaria italica (L.) P. Beauv. [Poacées] – sétaire d'Italie, millet des oiseaux

panséye: Viola L. [VIOLACÉES] – violette, pensée

pan-tsaté: Hordeum murinum L. [POACÉES] – orge des rats, orge queue de souris

papa colon: Sedum acre L. [Crassulacées] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant Sedum album L. [CRASSULACÉES] - orpin blanc

papacolon: Sedum acre L. [Crassulacées] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

**papacoulon**: Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits

paratein: Sedum acre L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

parella, pârella: Rumex conglomeratus Murray [POLYGONACÉES] – rumex aggloméré, patience agglomérée, patience aquatique

parfou: Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon

passa maidjo: Levisticum officinale W.D.J. Koch [APIACÉES] – herbe à maggi, livêche officinale, lévistique officinal

Valeriana officinalis L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passamaidje: Laserpitium siler L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler

Valeriana officinalis L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passa-maidze, passa-maidzo, passa-mâidzo: Valeriana officinalis L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passamâidzo: Valeriana officinalis L. [VALÉRIANACÉES] – valériane officinale

passameidje: Laserpitium siler L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler

passaroûsa: Althaea officinalis L. [MALVACÉES] – guimauve officinale

passerose, passe-róse: Alcea rosea L. [MALVACÉES] – rose trémière

patanade: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenailla: Daucus carota L. [APIACÉES] - carotte, carotte commune

patenaille: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

Pastinaca sativa L. [APIACÉES] – panais, panais cultivé, pastenade

patenailles: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenallha: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenallie: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patenalye: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

patta: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

— de tsat: Anthyllis vulneraria L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnéraire, patte de chat

**patte d'ours**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

Primula auricula L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes **patte douce**: Heracleum sphondyllium L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

**pavot, pavot roudzou**: *Papaver rhoeas* L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés

pâvre: Piper L. [PIPÉRACÉES] – poivre

pè: Pisum L. [FABACÉES] - pois

peblye: Populus L. [SALICACÉES] – peuplier

**pèce-nâi**: Galanthus nivalis L. [AMARYLLIDACÉES] – perce-neige, galantine perce-neige, galant d'hiver

pêchier: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] - pêche

**pecosi**, **pecosî**: *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

**pecozî**: *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

Thymus vulgaris L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins **pecret**: Centaurium Hill [GENTIANACÉES] – petite centaurée

Centaurium erythraea Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée

**pegnolet**: *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet **pei** 

- de tzein: Nardus stricta L. [POACÉES] nard raide, nard serré
- di cu: Pulsatilla alpina (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] anémone des Alpes, pulsatille des Alpes

pei-de-lau: Nardus stricta L. [POACÉES] – nard raide, nard serré

pei-de-tsin: Nardus stricta L. [POACÉES] - nard raide, nard serré

**pei-di-ku**: *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre [RENONCULACÉES] – anémone des Alpes, pulsatille des Alpes

**peinsahie, peinsaïe, peinseie**: *Viola tricolor* L. [VIOLACÉES] – violette pensée, pensée des champs, pensée tricolore

peiolei, peiolet, peioley: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet

peirasset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé

**peirellhon, peirellion**: *Arctostaphyllos uva-ursi* (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole

peiret: Centaurium Hill [GENTIANACÉES] – petite centaurée

Centaurium erythraea Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée

peirla

granta —: Buglossoides Moench [BORAGINACÉES] – grémil

peirrasset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] - persil, persil cultivé

**peirrellion**: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole

**peivrelion, peivrelyon**: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole

peivro: Piper L. [PIPÉRACÉES] - poivre

**peivzelyon**: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole

**pekosi**: Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

Delphinium elatum L. [RENONCULACÉES] - dauphinelle élevée

**pekozi**: Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

**pekozî**: *Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante, piquoiseau

**pekret**, **pékret**: *Centaurium erythraea* Rafn. [GENTIANACÉES] – petite centaurée rouge, petite centaurée en ombelle, érythrée centaurée

**peléoué**: Origanum vulgare L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

**pelevoué**: *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] - serpolet, thym serpolet

pèlevoué, pelevouët (gros), pèlevouet: *Origanum vulgare* L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

**pelevouet**: Origanum vulgare L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] - serpolet, thym serpolet

pelévuet

**gros** —: Origanum vulgare L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

**pellevouet**: *Thymus vulgaris* L. [LAMIACÉES] – thym, thym vulgaire, thym commun, thym des jardins

pelosetta: Hieracium murorum aggr. [ASTÉRACÉES] – épervière des murs

Hieracium pilosella L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle

peloutsin: Nardus stricta L. [POACÉES] – nard raide, nard serré

peluetta: Hieracium pilosella L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle

pelyolet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet

penai: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] - prêle

Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs

Setaria italica (L.) P. Beauv. [POACÉES] - sétaire d'Italie, millet des oiseaux

pené: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] - prêle

Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs

penei, penéi: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] – prêle

**penevoué**: Origanum vulgare L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjolaine sauvage

Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet

peni: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs

pèni: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] - prêle

Equisetum arvense L. [Equisétacées] – prêle des champs

penî: Chara vulgaris L. [CHARACÉES] - chara, charagne, prêle puante

Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] - prêle

**peniolet**: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet

**penitze**: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche

```
pennêz: Pinus mugo s.l. [PINACÉES] - pin de montagne
pensâie do tsamp: Viola tricolor L. [VIOLACÉES] - violette pensée, pensée des champs, pen-
      sée tricolore
pensaye: Viola L. [VIOLACÉES] – violette, pensée
pepounet, pépounet: Physalis alkekengii L. [SOLANACÉES] – physalis, coqueret, coqueret
      alkékenge, coqueret officinal, amour en cage, cerise de Juif
pequozi: Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps,
      primevère odorante
perâ: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier domestique
pera épena, perâ èpena: Pyrus communis L. [Rosacées] – poirier sauvage
pèrâ: Pyrus communis L. [Rosacées] – poirier domestique
   Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier sauvage
perai, pérai: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier domestique
pérâi: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier domestique
   Pyrus communis L. [Rosacées] – poirier sauvage
peray: Pyrus communis L. [ROSACÉES] - poirier sauvage
pere: Pyrus communis L. [ROSACÉES] - poire
   - séts: Amelanchier ovalis Medik. [Rosacées] - amélanchier, alisier amélancier
perè, peri: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poire
perehliet: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine
      épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
peré, perei, perey: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier domestique
perel: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier domestique
perelet, perellet: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux
      styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
perey: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poirier domestique
perfé: Prunus persica (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêcher, amandier pêcher
perhya: Prunus persica (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêche
perhéyi: Prunus persica (L.) Batsch [ROSACÉES] – pêcher, amandier pêcher
peri: Pyrus communis L. [ROSACÉES] – poire
perla:
   grana —: Lithospermum officinale L.) [BORAGINACÉES] — grémil officinal
   granta: Buglossoides Moench [BORAGINACÉES] – grémil
perle:
   gran à —: Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnst. [BORAGINACÉES] – grémil des champs
   Lithospermum officinale L.) [BORAGINACÉES] – grémil officinal
perratein, perrateni, perratin: Sedum acre L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre,
      orpin brûlant
perrevoué: Origanum vulgare L. [LAMIACÉES] – origan, origan commun, marjolaine, marjo-
      laine sauvage
   Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
perroquet: Asclepias syriaca L. [ASCLÉPIADACÉES] – herbe à la ouate, asclépiade de Syrie
persa: Prunus armeniaca L. [ROSACÉES] – abricotier, abricot
   Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] – pêcher, amandier pêcher
persî: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
perveintse: Vinca L. [APOCYNACÉES] – pervenche
pésetta, pesette: Vicia sativa L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
```

```
pesettes noires: Vicia sativa L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
pessa, pèssa, pesse, pésse: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
pesse tzin: Cornus sanguinea L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cor-
      nouiller femelle
   Viburnum opulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – boule de neige, viorne obier
pesseinllhi, pesseinly, pesseinlyî: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-
      de-lion, liondent commun
pessenet: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] - petit épicéa, petite pesse
pèssenet: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge
pessenllhi: Caltha palustris L. [RENONCULACÉES] – populage, populage des marais, souci
      d'eau
   Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun
pessenlli: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent com-
      mun
petita dzinsanna: voir dzinsanna
petita saletta: voir saletta
peton: Nicotiana tabacum L. [SOLANACÉES] – tabac, grand tabac, nicotiane tabac
   Symphytum officinale L. [Boraginacées] – grande consoude, consoude officinale
pêtse: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] – pêche
pêtsî, pètsîs: Prunus persica (L.) Batsch [Rosacées] – pêcher, amandier pêcher
pevau, pevo, pevu: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] - cône de l'épicéa, pive
pevria, pèvria, pevrià, pèvrià: Mentha x piperita L. [LAMIACÉES] – menthe poivrée
      officinale, menthe officinale
pezetta, pezette: Vicia sativa L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
pezetti blyantse: Vicia sativa L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
pi
   — à pau, — à pù: Ranunculus acris L. [RENONCULACÉES] – renoncule âcre, bouton d'or
   Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] - renoncule rampante
   - d'aluvetta: Delphinium L. [RENONCULACÉES] - pied d'alouette
   Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] - dauphinelle consoude, pied d'alouette
      consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

    d'ouhié: Chenopodium L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode

   Chenopodium hybridum L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode hybride, ansérine hybride
   - d'ouie: Chenopodium hybridum L. [CHÉNOPODIACÉES] - chénopode hybride, ansérine
      hybride
   - d'ôuïe: Chenopodium album L. [CHÉNOPODIACÉES] - chénopode blanc, ansérine
      blanche, ansérine blanchâtre
   - d'ouye, d'oûye: Chenopodium L. [CHÉNOPODIACÉES] - chénopode
   — de tza: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied de chat dioïque, gnaphale
      dioïque
   — de vé, — de vi: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de
      prêtre
pî a pâo: Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
pî d'aluvetta: Delphinium L. [RENONCULACÉES] – pied d'alouette
piairosset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
piairosset au tzin: Aethusa cynapium L. [APIACÉES] – éthuse, éthuse des jardins, petite cigüe,
```

cigüe des jardiniers

```
piapa: Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
piapão: Ranunculus L. [RENONCULACÉES] - renoncule, bouton d'or
   Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
piapau: Ranunculus acris L. [RENONCULACÉES] – renoncule âcre, bouton d'or
   Ranunculus alpestris L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes
   Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
piapau (gros): Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
pi-à-pau: Ranunculus L. [RENONCULACÉES] – renoncule, bouton d'or
   Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] - renoncule rampante
piâpeau: Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
piapeu: Ranunculus arvensis L. [RENONCULACÉES] – renoncule des champs
pi-à-pou: Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
piapu: Ranunculus acris L. [RENONCULACÉES] - renoncule âcre, bouton d'or
   Ranunculus alpestris L. [RENONCULACÉES] – renoncule alpestre, renoncule des Alpes
   Trollius europaeus L. [RENONCULACÉES] – trolle, trolle d'Europe
pibbliou: Populus nigra ssp. italica Celak [SALICACÉES] – peuplier d'Italie
picoùta, picoutaz: Aconitum napellus L. [RENONCULACÉES] – aconit napel, casque de Jupiter
picozi: Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, pri-
      mevère odorante
pi-d'aluetta: Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied
      d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés
pi-d'aluvetta: Delphinium L. [RENONCULACÉES] – pied d'alouette
pi-d'ouhie: Chenopodium hybridum L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode hybride, ansérine
      hybride
pi-de-tscha, pi-dé-tscha: Antennaria dioica (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pied de chat
      dioïque, gnaphale dioïque
pi-de-vi, pi-di-vi: Arum maculatum L. [ARACÉES] – gouet, pied de veau, fuseau, vit de prêtre
pieirasset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
   - au tzin: Aethusa cynapium L. [APIACÉES] - éthuse, éthuse des jardins, petite ciguë,
      ciguë des jardiniers
pierracet: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
pierrasset, pierrosset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
pierrasset au tsin, pierrasset-au-tzin: Aethusa cynapium L. [APIACÉES] – éthuse, éthuse des
      jardins, petite cigüe, cigüe des jardiniers
pignolat, pignolet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
pikauta, pikouta: Aconitum napellus L. [RENONCULACÉES] – aconit napel, casque de Jupiter
pikosi, pikozé: Primula acaulis (L.) L. [PRIMULACÉES] – primevère acaule, primevère gran-
      diflore
pilevinetta: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun
piliolet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
pilvenette, pilvinetta, pilvinette: Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] – épine-vinette,
      vinetier commun
pimpinella: Sanguisorba L. [Rosacées] – pimprenelle
pimpinelle: Sanguisorba minor Scop. [ROSACÉES] – petite pimprenelle
piniolet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
pinpinella: Sanguisorba L. [ROSACÉES] – pimprenelle
   Sanguisorba officinalis L. [ROSACÉES] – pimprenelle officinale, sanguisorbe officinale,
      sangsorbe officinale
piolet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
```

```
piotersena, piotorsenaz, piotorsenaz: Heracleum sphondyllium L. [APIACÉES]
      - berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours
pioulet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
piouta, pioutaz: Aconitum napellus L. [RENONCULACÉES] – aconit napel, casque de Jupiter
pipa: Geum rivale L. [ROSACÉES] – benoîte des ruisseaux
pipau: Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
pipi: Colchicum L. [LILIACÉES] – colchique
   Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne
pipu: Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
piqu'ozi: Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps,
      primevère odorante
piquoiseau: Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps,
      primevère odorante
pirola: Orthilia secunda (L.) House [PYROLACÉES] – pyrole unilatérale
   Pyrola rotundifolia L. [PYROLACÉES] – pyrole à feuilles rondes
pirolet: Pyrola L. [PYROLACÉES] – pyrole
   Pyrola rotundifolia L. [PYROLACÉES] – pyrole à feuilles rondes
pisse-chien: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] - troène, troène commun, troène d'Europe
pithiou agrebblai: Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux,
      petit houx, houx frelon
pitiou agrebley: Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] - fragon, fragon piquant, fragon épineux,
      petit houx, houx frelon
pitouana: Stachys L. [LAMIACÉES] – épiaire, bétoine
   Stachys officinalis (L.) Trevis. [LAMIACÉES] – épiaire officinale, bétoine officinale
piva, pivà: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – cône de l'épicéa, pive
pîva: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – cône de l'épicéa, pive
   Pinus sylvestris L. [PINACÉES] – cône du pin, pomme de pin, pive
piwouanna: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
piyolet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet
plantain
   prin —: Plantago alpina L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
pleyon: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier
pllano: Acer platanoides L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
plliano: Acer platanoides L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
   Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
plliâno: Acer platanoides L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
   Platanus L. [PLATANACÉES] – platane
plliantain: Plantago L. [PLANTAGINACÉES] – plantain
   prin —: Plantago alpina L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
pllianteilon: Plantago major L. [PLANTAGINACÉES] – grand plantain
plliataunou: Platanus L. [PLATANACÉES] - platane
plliaûnou: Acer platanoides L. [ACÉRACÉES] – plane, érable plane, érable blanc
plyâno: Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore
plyantain: Plantago L. [PLANTAGINACÉES] – plantain
   Plantago alpina L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
plyantin: Plantago L. [PLANTAGINACÉES] – plantain
   gran —: Plantago major L. [PLANTAGINACÉES] – grand plantain
```

```
plyantin
   prin —: Plantago lanceolata L. [PLANTAGINACÉES] – plantain lancéolé
plyooumiye: Paeonia officinalis L. [PÉONIACÉES] – pivoine, pivoine officinale
poeta neire: Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
poinfou, pointfou: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] – houx, houx commun, grand houx
poisetta, poisette, poisettes: Vicia sativa L. [FABACÉES] – poisette, vesce cultivée
poma: Malus Mill. [Rosacées] – pomme
poma dé têra: Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre,
      truffe
pomâ: Malus Mill. [ROSACÉES] – pommier
   Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
pomai: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
pomâi: Malus Mill. [Rosacées] – pommier
pomay: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] – pommier sauvage
pomblion, pomblion: Humulus lupulus L. [MORACÉES] - houblon, houblon grimpant
pomei: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] – pommier, pommier commun
   Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage
pométa: Malus Mill. [Rosacées] – pomme
pomété, pométes, pommété: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux
      styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
pomey, pomi: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun
pommetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine
      épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
   Malus Mill. [ROSACÉES] – pomme
pòmté: Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe
ponblon: Humulus lupulus L. [MORACÉES] – houblon, houblon grimpant
pon-ma, ponma: Malus Mill. [Rosacées] – pomme
ponmai: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] – pommier, pommier commun
porà, porâ: Allium porrum L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
poratse: Allium ursinum L. [LILIACÉES] – ail des ours
porcellanna: Portulaca oleracea L. [PORTULACACÉES] – pourpier, pourpier potager
poreau: Allium porrum L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
poret: Allium porrum L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
porra, porrai: Allium porrum L. [LILIACÉES] - poireau, ail poireau, porreau
porrasse, porratze: Allium ursinum L. [LILIACÉES] – ail des ours
   Allium victorialis L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
porré, porreau: Allium porrum L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
porrecelanna: Portulaca oleracea L. [PORTULACACÉES] – pourpier, pourpier potager
porta-rosâïe: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille
porta rosô: Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
porta-rousahie: Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
   Alchemilla vulgaris aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchi-
      mille) commune
porta-rousâie: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille
      Alchemilla vulgaris aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille
      (alchimille) commune
```

porta-rousâïe: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille

```
porta-rousaya: Alchemilla alpina aggr. [ROSACÉES] – alchémille (alchimille) des Alpes
portsai: Prunus persica (L.) Batsch [ROSACÉES] - pêcher, amandier pêcher
pouai: Pastinaca sativa L. [APIACÉES] – panais, panais cultivé
pouainfou, pouainfoù: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand
      houx
pouârta-rosâ: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille
pouârta-tenêro: Euphorbia L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe
poublio, poublio, poublo: Populus nigra L. [SALICACÉES] - peuplier noir, peuplier
      commun
poueta: Ligustrum vulgare L. [OLÉACÉES] – troène, troène commun, troène d'Europe
   Sorbus aucuparia L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier,
      cochène
pouetta: Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
   Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
   - neire: Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] - nerprun purgatif
pouëtta, pouette: Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois
      puant
pouma: Malus Mill. [Rosacées] – pomme
poumé: Malus sylvestris Mill. [Rosacées] – pommier, pommier commun
poumetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine
      épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)
poupon: Potentilla palustris (L.) Scop. [ROSACÉES] – comaret, comaret des marais, potentille
      des marais
poureau, pourrets: Allium porrum L. [LILIACÉES] – poireau, ail poireau, porreau
pourta rousaïe: Alchemilla L. [ROSACÉES] – alchémille
pouta: Frangula alnus Mill. [RHAMNACÉES] - bourdaine, bois noir
   Prunus mahaleb L. [ROSACÉES] – bois de Sainte Lucie, faux merisier, prunier mahaleb
   Prunus padus L. [Rosacées] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
   Rhamnus cathartica L.[RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
poutarousa: Papaver rhoeas L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot
      des blés
poutta: Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
   Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
povau: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] - cône de l'épicéa, pive
prala: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
   Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
   Equisetum hyemale L. [EQUISÉTACÉES] – prêle d'hiver
   Genista tinctoria L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle
prála: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
prâla: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] – prêle
   Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
pralla: Cytisus scoparius (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais
   Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
   Genista L. [FABACÉES] – genêt
   Genista tinctoria L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle
```

prèla: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs

Genista tinctoria L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle

```
préla: Equisetum arvense L. [EQUISÉTACÉES] – prêle des champs
premâ, premâi: Prunus domestica L. [ROSACÉES] – prunier
premi: Prunus domestica L. [ROSACÉES] – prunier
   Prunus insititia L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer
premiau: Prunus domestica L. [Rosacées] - pruneau, quetsche
premiolâi: Prunus domestica L. [Rosacées] – pruneautier
   Prunus domestica L. [ROSACÉES] - prunier
premioulaih: Prunus domestica L. [ROSACÉES] – pruneautier
premyô, premyó: Prunus domestica L. [Rosacées] – pruneau
premyolâi: Prunus domestica L. [ROSACÉES] – pruneautier
prin folyantin: voir folyantin
prin folyatin: voir folyatin
prin plantain: voir plantain
prin plliantain: voir plliantain
prin plyantin: voir plyantin
prinfor: Artemisia pontica L. [ASTÉRACÉES] – armoise pontique, armoise du Pont, petite
      absinthe
prinfouair: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe
prin-fouair: Artemisia L. [ASTÉRACÉES] – armoise
prin-pllantain: Plantago alpina L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
promma, pronma: Prunus domestica L. [ROSACÉES] – prune
pronmâi: Prunus insititia L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer
proveincha: Vinca minor L. [APOCYNACÉES] – petite pervenche
proveinsa: Vinca L. [APOCYNACÉES] – pervenche
   Vinca minor L. [APOCYNACÉES] – petite pervenche
province: Vinca minor L. [APOCYNACÉES] – petite pervenche
provinsa: Vinca L. [APOCYNACÉES] – pervenche
prumi: Prunus domestica L. [Rosacées] - prunier
   Prunus insititia L. [ROSACÉES] – prunier sauvage, prunier à greffer
pubblio, publlo: Populus nigra L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
pûbllio: Populus L. [SALICACÉES] – peuplier
publio: Populus nigra L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
   Populus tremula L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble
publoz: Populus nigra L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
pûblyo: Populus L. [SALICACÉES] – peuplier
   Populus nigra L. [SALICACÉES] – peuplier noir, peuplier commun
putiet: Prunus padus L. [ROSACÉES] – merisier à grappes, cerisier à grappes, bois puant
   Rhamnus cathartica L. [RHAMNACÉES] – nerprun purgatif
pyapâu, pyapoe: Ranunculus repens L. [RENONCULACÉES] – renoncule rampante
pyaté: Plantago alpina L. [PLANTAGINACÉES] – plantain des Alpes
pyèrasset: Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [APIACÉES] – persil, persil cultivé
pyouta: Aconitum napellus L. [Renonculacées] – aconit napel, casque de Jupiter
quaouvaz a tza: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée mille-
      feuille
quarantain, quarantaine, quarantin: Erysimum cheiri (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giro-
      flée, violier, giroflée violier
quefa: Abies alba Mill. [PINACÉES] – petit sapin rabougri
```

quenoilletta: Crocus L. [IRIDACÉES] - crocus

Crocus sativus L. [IRIDACÉES] - safran, safran cultivé, crocus cultivé

Cucumis sativus L. [Cucurbitacées] – concombre, cornichon

quenouillette: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne

Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] - crocus du printemps, safran printanier

**quérquevés**: *Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs

Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

queudrai: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisetier, coudrier, coudrier commun

**quinterrai, quinterrey**: Aquilegia vulgaris L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

racena: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

- à noutra Dama: Tamus communis L. [DIOSCORÉACÉES] tamier, tamier commun, taminier commun, herbe aux femmes battues
- bliantze: Pastinaca sativa L. [APIACÉES] panais, panais cultivé, pastenade
- nâire: Scorzonera hispanica L. [ASTÉRACÉES] scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir
- rodze: Beta vulgaris L. var. rapacea [CHÉNOPODIACÉES] betterave rouge, racine rouge, carotte rouge (SR)

racene, racenés: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

racene à nau tzemises: Allium victorialis L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises

racene nâire: Scorzonera hispanica L. [ASTÉRACÉES] – scorzonère, scorzonère d'Espagne, salsifis noir

racenets: Daucus carota L. [APIACÉES] - carotte, carotte commune

râche: Cuscuta L. [CONVOLVULACÉES] - cuscute, râche

racine à neuf chemises: *Allium victorialis* L. [LILIACÉES] – ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises

racine jaune: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

radi: Brassica rapa L. [Brassicacées] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep Raphanus sativus L. [Brassicacées] – radis, radis cultivé, raifort cultivé

rai

- à bocko: Pimpinella major (L.) Huds. [APIACÉES] grand boucage, boucage majeur
- à l'or: Athamanta cretensis L. [APIACÉES] athamante de Crète
- à la brotse: Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] hellébore (ellébore) vert
- à la brotza: Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] hellébore (ellébore) vert
- à la brotzche,
   à la brotze: Helleborus foetidus L. [RENONCULACÉES]
   hellébore (ellébore) fétide

Helleborus viridis L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore) vert

- à la figua, à la figue: Ranunculus ficaria L. [RENONCULACÉES] ficaire
- à neu tzemises: Allium victorialis L. [LILIACÉES] ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- d'eitan: Bryonia alba L. [CUCURBITACÉES] bryone blanche, couleuvrée
- de bocco, de bocko: Pimpinella major (L.) Huds. [APIACÉES] grand boucage, boucage majeur
- de galice: Glycyrrhiza L. [FABACÉES] réglisse

raipau: Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

### raisin

doucette

- **de mars**: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- ou lau: Actaea spicata L. [RENONCULACÉES] actée en épi, actée épiée, herbe de St Christophe

raisinet: Ribes rubrum L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars

raisins di rata: Sedum dasyphyllum L. [CRASSULACÉES] – orpin à feuilles épaisses

ramoneur: Hordeum L. [POACÉES] - orge sauvage

**rampon**: Campanula rapunculus L. [CAMPANULACÉES] – campanule raiponce, reponce Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune,

raponti: Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

**rapporti**: Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

rassa éts vés: Anthyllis vulneraria L. [FABACÉES] – anthyllis vulnéraire, anthyllide vulnéraire, patte de chat

rassena: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

- à l'or: Meum athamanticum Jacq. [APIACÉES] fenouil des Alpes, fausse athamante, livêche à feuilles capillacées
- à nâo tsemises: Allium victorialis L. [LILIACÉES] ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- à nau tzemise: Allium victorialis L. [LILIACÉES] ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- à noutra Dama: *Tamus communis* L. [DIOSCORÉACÉES] tamier, tamier commun, taminier commun, herbe aux femmes battues

ratsche: Cuscuta europaea L. [Convolvulacées] – cuscute d'Europe, goutte

râtsche: Cuscuta L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, râche

Cuscuta epithymum (L.) L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute du thym, cuscute à petites fleurs ratse, râtse, ratza, ratze: Cuscuta L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, râche

râtze, rautze: Cuscuta europaea L. [CONVOLVULACÉES] - cuscute d'Europe, goutte

**raudjo**, **raudzo**: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

raûvets: Brassica rapa L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep

rava, râva, rave: Brassica rapa L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep ravon: Brassica rapa L. [BRASSICACÉES] – petite rave

Raphanus sativus L. [Brassicacées] – radis, radis cultivé

Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

ravonallie: Eruca sativa Mill. [BRASSICACÉES] – roquette, roquette cultivée

ravonet: Brassica rapa L. [Brassicacées] – petite rave

Raphanus sativus L. [Brassicacées] – radis, radis cultivé

**ravonnet**: Brassica rapa L. [Brassicacées] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep Raphanus sativus L. [Brassicacées] – radis, radis cultivé

ravonnhalla: Eruca sativa Mill. [BRASSICACÉES] – roquette, roquette cultivée

ravounet: Raphanus sativus L. [BRASSICACÉES] - radis, radis cultivé

ray a l'or: Athamanta cretensis L. [APIACÉES] – athamante de Crète

rebla: Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

**reblla**: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs

Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

**rèblla**: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs

Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

rébllia, rèblliè: Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

**rèbllie**: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs

recisa: Geum urbanum L. [ROSACÉES] – benoîte commune, benoîte des villes

regalissa: Polypodium vulgare L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois

**régalissa**: Glycyrrhiza L. [FABACÉES] – réglisse

régalisse: Glycyrrhiza L. [FABACÉES] – réglisse

Polypodium vulgare L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois

règalisse: Glycyrrhiza L. [FABACÉES] – réglisse

**regalisse sauvadze, regalisse sauvage**: *Polypodium vulgare* L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois

**réguelisse**: *Polypodium vulgare* L. [POLYPODIACÉES] – polypode vulgaire, réglisse des bois **reibla**: *Galium aparine* L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

reiblla: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs

Daucus carota L. [APIACÉES] - carotte, carotte commune

Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

reiblie: Daucus carota L. [APIACÉES] - carotte, carotte commune

reigrâ: Lolium perenne L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

réilla, rèllie: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

reisi: Rubus L. [ROSACÉES] - ronce

rèjins: Vitis vinifera L. [VITACÉES] – raisin

remani: Rosmarinus officinalis L. [LAMIACÉES] – romarin, romarin officinal

remassette: Erica L. [ERICACÉES] – bruyère

**repara**, **réparâ**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [Chénopodiacées] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

**reparahia**, **reparahie**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

**réparaie**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

**reparau**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [Chénopodiacées] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

Lactuca sativa L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade, salade à tondre

repé: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier

Salix alba L. [SALICACÉES] - saule blanc

repè: Salix alba L. [SALICACÉES] - saule blanc

**repêra**: *Beta vulgaris* L. var. *cicla* [CHÉNOPODIACÉES] – bette, poirée, bette poirée, bête à côte, côte de bette, blette

réponce: Campanula rapunculus L. [CAMPANULACÉES] – campanule raiponce, reponce

**repraisa**, **repraissa**: *Sedum telephium* L. [CRASSULACÉES] – orpin reprise, herbe à la couture **requa**: *Urtica dioica* L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque

**resaein dé mâ**: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars

resain: Vitis vinifera L. [VITACÉES] - raisin

réséda: Reseda L. [RésédaCées] - réséda

**resein de mars**: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars

**resenè**: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars

**resenet**: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars

Rubus saxatilis L. [ROSACÉES] - ronce des rochers

Sedum acre L. [CRASSULACÉES] - sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

Sedum album L. [CRASSULACÉES] - orpin blanc

**resenis**: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars

resin: Vitis vinifera L. [VITACÉES] - raisin

— à la ratta: Sedum acre L. [CRASSULACÉES] — sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant Sedum album L. [CRASSULACÉES] — orpin blanc

- à la ratte: Sedum album L. [CRASSULACÉES] orpin blanc
- au lâo, au lau, au laû: Actaea spicata L. [RENONCULACÉES] actée en épi, actée épiée, herbe de St Christophe
- de ma, de mar: Ribes rubrum L. [SAXIFRAGACÉES] groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars
- **de ratta**: *Sedum acre* L. [CRASSULACÉES] sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant *Sedum album* L. [CRASSULACÉES] orpin blanc

Sedum dasyphyllum L. [CRASSULACÉES] – orpin à feuilles épaisses

resins de mars: *Ribes rubrum* L. [SAXIFRAGACÉES] – groseiller rouge, groseiller à grappes, groseiller commun, raisinet, raisin de mars

retta: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] - rue fétide, rue des jardins

reuton: Erica L. [ERICACÉES] – bruyère

Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée

revire-bâo, revire-bau, revire-bou: Ononis spinosa L. [FABACÉES] – bugrane épineuse, arrête-bœuf

revire-sèlâo, revire-séloa: Helianthus annuus L. [ASTÉRACÉES] – tournesol

rezenet: Sedum acre L. [CRASSULACÉES] – sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

rezin au lau: Actaea spicata L. [RENONCULACÉES] – actée en épi, actée épiée, herbe de St Christophe

rezin de rata: Sedum acre L. [CRASSULACÉES] - sédum âcre, orpin âcre, orpin brûlant

**rhaponti**: Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

**rhubarba**: Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

ri

à l'or: Athamanta cretensis L. [APIACÉES] – athamante de Crète

```
ri
```

- à neu tzemises: Allium victorialis L. [LILIACÉES] ail victorial, ail victoriale, herbe à neuf chemises
- d'eitan: Bryonia alba L. [CUCURBITACÉES] bryone blanche, couleuvrée
- d'estan: Bryonia alba L. [CUCURBITACÉES] bryone blanche, couleuvrée
- de bocco: Pimpinella major (L.) Huds. [APIACÉES] grand boucage, boucage majeur

riba: Daucus carota L. [APIACÉES] - carotte, carotte commune

ribbla: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

ribla, rible: Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

**riblla**: Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. [BORAGINACÉES] – buglosse des champs, petite buglosse, lycopside des champs

Galium aparine L. [RUBIACÉES] – gratteron, gaillet gratteron, glouteron, rièble

ricin: Ricinus communis L. [EUPHORBIACÉES] - ricin

ri-d'ona: Inula conyza DC. [ASTÉRACÉES] – œil-de-cheval, inule conyze, conyze rude

ri-de-bocco: Pimpinella major (L.) Huds. [APIACÉES] – grand boucage, boucage majeur

ridestan: Bryonia L. [CUCURBITACÉES] – bryone

Bryonia dioica Jacq. [Cucurbitacées] – bryone dioïque, navet du diable

ridona: Inula L. [ASTÉRACÉES] - aunée, inule

Inula helenium L. [ASTÉRACÉES] – grande aunée, inule aunée, inule hélénie

ridonaz: Inula helenium L. [ASTÉRACÉES] - grande aunée, inule aunée, inule hélénie

riola: Melilotus Mill. [FABACÉES] – mélilot

Melilotus officinalis (L.) Lam. [FABACÉES] - mélilot officinal

rionce: Rubus L. [ROSACÉES] - ronce

Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] - ronce, ronce commune

rionze: Rubus L. [ROSACÉES] - ronce

Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune

rionzé: Rubus fruticosus aggr. [ROSACÉES] – ronce, ronce commune

riota: Melilotus Mill. [FABACÉES] - mélilot

Melilotus officinalis (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal

riotta: Melilotus officinalis (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal

rioula: Melilotus officinalis (L.) Lam. [FABACÉES] - mélilot officinal

riouta: Melilotus Mill. [FABACÉES] - mélilot

Melilotus officinalis (L.) Lam. [FABACÉES] – mélilot officinal

rique: Urtica dioica L. [URTICACÉES] - grande ortie, ortie dioïque

rirosètè: Daucus carota L. [APIACÉES] – carotte, carotte commune

risoletta: Anemone nemorosa L. [RENONCULACÉES] – anémone sylvie, anémone des bois

Anemone ranunculoides L. [RENONCULACÉES] – anémone fausse renoncule, bacinet

risolletta: Anemone nemorosa L. [RENONCULACÉES] – anémone sylvie, anémone des bois

rista: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

rista perla: Delphinium elatum L. [RENONCULACÉES] - dauphinelle élevée

**rista-perla**: Consolida ajacis (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette

riste perle: Consolida ajacis (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette

Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

rita: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

**ritzaude**: Nigritella rhellicani Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir **robigne**, **robigné**: Robinia pseudo-acacia L. [FABACÉES] – robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia

**robinè**: *Robinia pseudo-acacia* L. [FABACÉES] – robinier faux-acacia, robinier acacia, acacia **rodjet**: *Galeopsis ladanum* L. [LAMIACÉES] – galéopsis ladanum, galéope ladane, galéope des

champs, ortie rouge

**rodzet**: *Galeopsis ladanum* L. [LAMIACÉES] – galéopsis ladanum, galéope ladane, galéope des champs, ortie rouge

Lamium purpureum L. [LAMIACÉES] – lamier rouge, lamier pourpre, lamier purpurin, ortie rouge

**roeta**: *Erica carnea* L. [ERICACÉES] – bruyère, bruyère carnée, bruyère incarnate, bruyère des neiges

rogna: Cuscuta L. [CONVOLVULACÉES] – cuscute, râche

rolla: Melilotus Mill. [FABACÉES] - mélilot

Melilotus officinalis (L.) Lam. [FABACÉES] - mélilot officinal

rosadze: Rhododendron L. [ERICACÉES] - rhododendron, rosage

Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

rosadzo: Rosa canina L. [Rosacées] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

rosâdzo: Rhododendron L. [ERICACÉES] - rhododendron, rosage

**rosai**: *Phragmites australis* (Cav.) Steud. [POACÉES] – roseau, roseau commun, phragmite à balai

Rosa L. [Rosacées] - rosier

Rosa L. [Rosacées] - rose

— **de montagne**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] — rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

- sauvadze: Rosa canina L. [ROSACÉES] - rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

rosâi: Rhododendron L. [ERICACÉES] – rhododendron, rosage

Rosa canina L. [Rosacées] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

**rosalai**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu

rosalâi: Rhododendron L. [ERICACÉES] - rhododendron, rosage

Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

Rosa canina L. [Rosacées] - rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

rosalaira: Drosera L. [Droséracées] - rossolis

rosalaira, rosaleire: Drosera rotundifolia L. [DROSÉRACÉES] – rossolis à feuilles rondes

rosalina: Drosera rotundifolia L. [DROSÉRACÉES] – rossolis à feuilles rondes

**rosaly**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

**rosatze**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

rôsi, rosî: *Phragmites australis* (Cav.) Steud. [POACÉES] – roseau, roseau commun, phragmite à balai

rosolaire: Drosera rotundifolia L. [DROSÉRACÉES] - rossolis à feuilles rondes

**rossalai**: *Rhododendron ferrugineum* L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

rossaley: Rhododendron L. [ERICACÉES] - rhododendron, rosage

Rhododendron ferrugineum L. [ERICACÉES] – rhododendron ferrugineux, rosage ferrugineux

rota: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

rotsa, rotse: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] - rue fétide, rue des jardins

rotta: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

**rouaidjo**: Sambucus ebulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

**rouaidze, rouaidzo**: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

**roudze**: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe **roudzetta**: *Vaccinium oxycoccos* L. [ERICACÉES] – canneberge

rouella, rouellé: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

rougeole: Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée

**rouletta**: Chenopodium glaucum L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode glauque, ansérine glauque, patte d'oie

roumani: Rosmarinus officinalis L. [LAMIACÉES] – romarin, romarin officinal

rousa, roûsa: Rosa L. [Rosacées] – rose

**rousâ sauvadze**, **roûsa sauvâdze**: *Rosa canina* L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

**rousahia**, **rousahie**: *Alchemilla alpina* aggr. [Rosacées] – alchémille (alchimille) des Alpes *Alchemilla vulgaris* aggr. [Rosacées] – alchémille (alchimille) vulgaire, alchémille (alchimille) commune

rousâi, roûsâi: Rosa L. [Rosacées] – rose

rousâi sauvadzo: Rosa canina L. [ROSACÉES] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

rousèlin: Primula farinosa L. [PRIMULACÉES] – primevère farineuse

rousis: Rosa L. [Rosacées] - rose

routon: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

Vaccinium vitis-idaea L. [ERICACÉES] – airelle rouge, airelle ponctuée

**rouve**: *Quercus petraea* L. [FAGACÉES] – chêne sessile, chêne à fruits sessiles, chêne noir, rouvre **rouza**: *Rosa* L. [ROSACÉES] – rose

Rosa canina L. [Rosacées] – rosier des chiens, rosier sauvage, églantier

roûza: Rosa L. [Rosacées] – rose

rova: Brassica rapa L. [BRASSICACÉES] – rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep

rozalaira: Drosera L. [Droséracées] - rossolis

rozalaire: Drosera rotundifolia [Droséracées] – rossolis à feuilles rondes

**ruaidzo**: *Sambucus ebulus* L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe **rubarba**: *Rheum rhabarbarum* L. [POLYGONACÉES] – rhubarbe

Rumex alpinus L. [POLYGONACÉES] – rumex des Alpes, patience des Alpes, rhubarbe des moines

rubârba: Rheum rhabarbarum L. [POLYGONACÉES] - rhubarbe

rusta: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] - rue fétide, rue des jardins

ruta: Artemisia absinthium L. [ASTÉRACÉES] – absinthe, armoise absinthe

Brassica oleracea L. var. gongylodes [Brassicacées] – chou-rave, colrave

Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

rûta: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

ruton: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille

rutta: Ruta graveolens L. [RUTACÉES] – rue fétide, rue des jardins

rysta perla: Consolida ajacis (L.) Schur [RENONCULACÉES] – dauphinelle d'Ajax, dauphinelle des jardins, pied d'alouette des jardins, béguette

Consolida regalis Gray [RENONCULACÉES] – dauphinelle consoude, pied d'alouette consoude, dauphinelle des prés, dauphinelle des blés

sadjé: Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

sadze: Salix alba L. [SALICACÉES] - saule blanc

safran: Colchicum L. [LILIACÉES] - colchique

Crocus sativus L. [IRIDACÉES] – safran, safran cultivé, crocus cultivé

sagne-nâ, sagnenaz: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille

sagnetta: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille Rumex acetosa L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

sagnolet: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille

**sahu**: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

**saignetta, saignette**: *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

sâila, sâilo: Secale cereale L. [POACÉES] – seigle, seigle cultivé

sainfouin: Hedysarum L. [FABACÉES] - sainfoin

sala: Secale cereale L. [POACÉES] – seigle, seigle cultivé

salâda, salârda: Lactuca sativa L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade

**salarette**: *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

salerde: Lactuca sativa L. [ASTÉRACÉES] – laitue cultivée, salade

**salêretta**: *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

saléta: Rumex L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage

saletta: Rumex L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage

Rumex acetosa L. [Polygonacées] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

**granta** —: *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

petita —: Rumex acetosella L. [POLYGONACÉES] – petite oseille

salette: Rumex L. [POLYGONACÉES] – oseille, oseille sauvage

Rumex acetosa L. [Polygonacées] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

salgnetta, salguetta: Rumex acetosa L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

**saliette**: *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

**salvignon**: *Cornus sanguinea* L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle

sâlye, sâlyo: Secale cereale L. [POACÉES] - seigle, seigle cultivé

**sandzaivro**: *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset

saniclio, saniclio, saniclo: Sanicula europaea L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe

sanietto: Sanicula europaea L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe

saniklo: Sanicula europaea L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe

sanson: Senecio L. [ASTÉRACÉES] - séneçon

**saouegnon**: Cornus sanguinea L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle

sapalet: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

Abies alba Mill. [PINACÉES] - petit sapin

sapaletta: Abies alba Mill. [PINACÉES] – jeune sapin très petit

**sapalla**: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

sapàlla: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

sapallaz: Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] - épicéa, pesse, sapin rouge

sapalon: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

sapé, sapelle, sapelot: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

sapin: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

saradzin: Fagopyrum esculentum Moench [Polygonacées] – blé noir, sarrasin, sarrasin commun, renouée sarazin

sariz: Prunus avium L. [Rosacées] – cerise

sarnietto: Sanicula europaea L. [APIACÉES] – sanicle d'Europe

sarnikllo: Sanicula europaea L. [APIACÉES] - sanicle d'Europe

sarva: Salvia officinalis L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge

satagnetta: Crocus L. [IRIDACÉES] – crocus

sa-u: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau

— rodzo: Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

sau: Sambucus L. [CAPRIFOLIACÉES] - sureau

Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

 batard: Sambucus ebulus L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe

rodjo, – rodze, – rodze, – rodzo: Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

saû: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

**saudj'à épena**: *Hippophaë rhamnoides* L. [ELÉAGNACÉES] – argoussier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux

saudja: Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

saudjetta: Salvia officinalis L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge

Salvia pratensis L. [LAMIACÉES] – sauge des prés saudjon: Salix L. [SALICACÉES] – petit saule

saudza, saudzè: Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

saudze: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier

Salix alba L. [SALICACÉES] - saule blanc

saudze mata: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

saudzeta: Salvia officinalis L. [LAMIACÉES] - sauge officinale, grande sauge

saudzets: Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

saudzetta: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier

Salvia officinalis L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge

Salvia pratensis L. [LAMIACÉES] - sauge des prés

saudzette: Salvia pratensis L. [LAMIACÉES] – sauge des prés

saudzon: Salix L. [SALICACÉES] – petit saule

Salix alba L. [SALICACÉES] - saule blanc

saule: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier

- épineux: Hippophaë rhamnoides L. [ELÉAGNACÉES] argousier, argoussier, argoussier faux nerprun, saule épineux
- matte: Salix caprea L. [Salicacées] saule marsault, saule marceau

**savana**: Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois

savena: Juniperus sabina L. [CUPRESSACÉES] – sabine, genévrier sabine

savignon: Cornus L. [CORNACÉES] - cornouiller, cormier

Cornus mas L. [CORNACÉES] - cornouiller mâle, cornouiller sauvage, cormier

Cornus sanguinea L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle

savina: Juniperus sabina L. [CUPRESSACÉES] – sabine, genévrier sabine

savonnaira: Saponaria L. [CARYOPHYLLACÉES] - saponaire

**savorette**: *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois

savoria: Satureja L. [LAMIACÉES] – sarriette

Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois

savorià, savoryà: Satureja L. [LAMIACÉES] – sarriette

**savorya**: *Satureja hortensis* L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois

savoua: Satureja hortensis L. [LAMIACÉES] – sarriette commune, sarriette des jardins, herbe aux pois

savougnon: Cornus L. [CORNACÉES] - cornouiller, cormier

Cornus sanguinea L. [CORNACÉES] – cornouiller sanguin, cornouiller rouge, cornouiller femelle

savouna, savoûna, savounaz: Juniperus sabina L. [CUPRESSACÉES] – sabine, genévrier sabine savounaira, savounaire, savounaire: Saponaria officinalis L. [CARYOPHYLLACÉES] – saponaire officinale

savounâire: Saponaria L. [CARYOPHYLLACÉES] – saponaire

**sayette**: *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

scilla, scillà: Scilla L. [LILIACÉES] – scille

scior: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

secnetta: Crataegus L. [ROSACÉES] – aubépine (fruit)

Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)

secorià, sècoria: Cichorium L. [ASTÉRACÉES] – chicorée

secorya: Cichorium L. [ASTÉRACÉES] - chicorée

- bathârda: Cichorium intybus L. [ASTÉRACÉES] - chicorée, chicorée sauvage, endive

sefoué, sefwé: Medicago sativa L. [FABACÉES] – luzerne cultivée, sainfoin

segnetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)

**segogna, segognarda**: *Chelidonium majus* L. [PAPAVÉRACÉES] – chélidoine, chélidoine éclaire, grande éclaire

segogne: Conium maculatum L. [APIACÉES] - grande ciguë, ciguë tachetée

seignetta: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)

seintorâ: Centaurea L. [ASTÉRACÉES] - centaurée

**seké, sekein**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

**sekoué**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

semécets: Crataegus laevigata (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)

semontain, semontan: Laserpitium siler L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler

seneçon: Senecio L. [ASTÉRACÉES] – séneçon, seneçon

senetta: *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. [ROSACÉES] – aubépine à deux styles, aubépine épineuse, néflier aubépine, épine blanche (fruit)

seneva, senèva, senevé: Sinapis arvensis L. [Brassicacées] – moutarde des champs

senève: Sinapis L. [Brassicacées] – senevé, moutarde

senèvo: Sinapis L. [Brassicacées] – senevé, moutarde

Sinapis arvensis L. [Brassicacées] – moutarde des champs

senévo: Raphanus raphanistrum L. [Brassicacées] – ravenelle

Sinapis arvensis L. [Brassicacées] – moutarde des champs

senévous: Sinapis arvensis L. [Brassicacées] – moutarde des champs

sensouna: Bromus L. [POACÉES] – brome

sent l'anis: Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante

**séquent**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

**sequet**: *Heracleum sphondyllium* L. [APIACÉES] – berce, berce des prés, berce brancursine, patte d'ours

serdon blyû: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes

seresetta: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

seresi: Prunus avium L. [ROSACÉES] – cerisier, cerisier sauvage, cerisier merisier

serète, seretta, serette: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

serise: Prunus avium L. [ROSACÉES] – cerise

sermet: Laserpitium siler L. [APIACÉES] - sermontain, laser, laser siler

sermontain: Laserpitium siler L. [APIACÉES] – sermontain, laser, laser siler

serpeintena, serpentena, serpentenaz: *Ophioglossum vulgatum* L. [OPHIOGLOSSACÉES] – langue de serpent, ophioglosse vulgaire, herbe sans couture

**serpeintina, serpentina, serpentine**: *Polygonum bistorta* L. [POLYGONACÉES] – bistorte, renouée bistorte

serpoulet: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] - serpolet, thym serpolet

seyla: Secale cereale L. [POACÉES] - seigle, seigle cultivé

siau: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau

sîlla: Secale cereale L. [POACÉES] - seigle, seigle cultivé

sinfouin: Medicago sativa L. [FABACÉES] – luzerne cultivée, sainfoin

sinsenâ: Avena fatua L. [POACÉES] - folle-avoine

sinsennaû: Lolium perenne L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais

sintorâ: Centaurea L. [ASTÉRACÉES] - centaurée

siro: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau

**sivrafoui**: Lonicera periclymenum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage

sodze: Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

sódze: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier

Salvia L. [LAMIACÉES] - sauge

**soletta**: *Rumex acetosa* L. [POLYGONACÉES] – oseille des prés, oseille sauvage, surette, salette, patience, patience oseille

**sonamau, sonameau**: *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin

sonnamau: Solanum nigrum L. [SOLANACÉES] - morelle noire

souâssi, soussi: Calendula arvensis L. [ASTÉRACÉES] - souci des champs

sparsala, sparzala: Genista tinctoria L. [FABACÉES] - genêt des teinturiers, génestrolle

sporzala: Genista tinctoria L. [FABACÉES] – genêt des teinturiers, génestrolle

su: Sambucus L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau

sü: Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau à grappes, sureau rouge

suau: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] - sureau noir, sureau commun, grand sureau

suor: Sambucus nigra L. [CAPRIFOLIACÉES] – sureau noir, sureau commun, grand sureau

- batard: Sambucus ebulus L. [CAPRIFOLIACÉES] sureau yèble, sureau hièble, sureau en herbe
- rodze: Sambucus racemosa L. [CAPRIFOLIACÉES] sureau à grappes, sureau rouge

tabà: Nicotiana tabacum L. [SOLANACÉES] – tabac, grand tabac, nicotiane tabac

tac: Silene vulgaris (Moench) Garcke [CARYOPHYLLACÉES] – silène vulgaire, silène enflée, silène à calice enflé, taquet

taconnet, tacouené, tacouené, tacounet: *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne

taietta, taïettè: Orchis L. [ORCHIDACÉES] - orchis

tailletta: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

 bâtarda: Hypochaeris radicata L. [ASTÉRACÉES] – porcelle enracinée, porcelle à longues racines

taïtte: Orchis L. [ORCHIDACÉES] - orchis

**takouené**, **takouené**: *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne

**takouné, takounet**: *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne

**takunè**: *Tussilago farfara* L. [ASTÉRACÉES] – taconnet, tussilage taconnet, tussilage commun, pas d'âne

tam, tan: Tamus communis L. [DIOSCORÉACÉES] – tamier, tamier commun, taminier commun, herbe aux femmes battues

tanaie: Tanacetum vulgare L. [ASTÉRACÉES] - tanaisie vulgaire, tanaisie commune

tania: Tanacetum L. [ASTÉRACÉES] - tanaisie

Tanacetum balsamita L. [ASTÉRACÉES] – herbe au coq, menthe de Notre Dame, balsamite odorante

Tanacetum vulgare L. [ASTÉRACÉES] – tanaisie vulgaire, tanaisie commune

tanià: Tanacetum L. [ASTÉRACÉES] - tanaisie

tanretre, tanretro: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

taque, taquet: Silene vulgaris (Moench) Garcke [CARYOPHYLLACÉES] – silène vulgaire, silène enflée, silène à calice enflé, taquet

tarnotta, tarnotte, tarnotté, tarnottes: *Lathyrus tuberosus* L. [FABACÉES] – gesse tubéreuse

**tartabo**, **tartabot**: *Euphorbia cyparissias* L. [EUPHORBIACÉES] – euphorbe cyprès, euphorbe petit cyprès, euphorbe faux cyprès

tartari: Cirsium Mill. [ASTÉRACÉES] - cirse

Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs

**tartari**: *Rhinanthus minor* L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

tartaris: Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [SCROPHULARIACÉES] – rhinanthe velu, cocriste à grandes fleurs

Rhinanthus minor L. [SCROPHULARIACÉES] – petit rhinanthe, rhinanthe crête de coq, cocriste, cocriste à petites fleurs

tascharbllo: Acer campestre L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun

talyetta: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun tatina: Viburnum lantana L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

tau: Ilex aquifolium L. [AQUIFOLIACÉES] - houx, houx commun, grand houx

Ruscus aculeatus L. [LILIACÉES] – fragon, fragon piquant, fragon épineux, petit houx, houx frelon

**tauretro**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

tayata: Taraxacum officinale aggr. [ASTÉRACÉES] – pissenlit, dent-de-lion, liondent commun

tchano: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne

tchassé: Aquilegia vulgaris L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

tchenèvo: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - chanvre, chanvre cultivé

tchivafoui: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

Lonicera caprifolium L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des jardins, chèvrefeuille commun

tchivrafollie: Lonicera xylosteum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

**tchivrafoui**: Lonicera caprifolium L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des jardins, chèvrefeuille commun

tchîvrafoui: Lonicera L. [CAPRIFOLIACÉES] - chèvrefeuille

tchogne: Rubus L. [ROSACÉES] - mûre, meuron

tchou: Brassica oleracea L. [Brassicacées] - chou, chou cultivé

Brassica oleracea var. gongylodes [Brassicacées] – chou-rave, colrave

tchoû: Brassica oleracea L. [BRASSICACÉES] - chou, chou cultivé

tchoû à flyâo: Brassica oleracea L. var. botrytis [Brassicacées] – chou-fleur

tchou filiaô, tchou-filiaô: Brassica oleracea L. var. botrytis [Brassicacées] - chou-fleur

**tchou grasset**: Atriplex hortensis L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset

tchou râva: Brassica rapa L. [BRASSICACÉES] - rave, chou à feuilles rudes, navette, turnep

tchou-râva: Brassica napus L. var. napobrassica [Brassicacées] – rutabaga, chou-rave (SR)

tchoû: Brassica oleracea L. var. gongylodes [BRASSICACÉES] – chou-rave, colrave

te: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

té: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

Tilia cordata Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles

**teignon**: Arctium lappa L. [ASTÉRACÉES] – bardane, bardane commune, bardane à grosses têtes

teillet: Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles

**teirein**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

telin: Tilia L. [TILIACÉES] - tilleul

Tilia cordata Mill. [Tiliacées] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur Tilia platyphyllos Scop. [Tiliacées] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles

télin: Tilia L. [TILIACÉES] - tilleul

telio: *Tilia cordata* Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur *Tilia platyphyllos* Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles teliot, teliu: *Tilia* L. [TILIACÉES] – tilleul

Tilia cordata Mill. [TILIACÉES] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles

tellio, telliu: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

telupa: Tulipa L. [LILIACÉES] - tulipe

telyot: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles

telyotié: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

**temalla**: *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène

**temé**, **temé**i: *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène

**temela**: *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène

**temi, temî**: *Sorbus aucuparia* L. [ROSACÉES] – sorbier des oiseleurs, sorbier sauvage, timier, thymier, cochène

tenetta: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

**teratro**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

**tèré**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes **térétro**: *Glechoma hederacea* L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette **terlupa**, **terlupe**: *Tulipa* L. [LILIACÉES] – tulipe

**terra**: *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde **terre**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

**terré**: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

**terreta**: Glechoma hederacea L. [LAMIACÉES] – lierre terrestre, glécome lierre terrestre, asserette

**teta de louaise**: *Pulsatilla vulgaris* Mill. [RENONCULACÉES] – pulsatille vulgaire, coquelourde, anémone pulsatille

**têta de loyze**, **tête de loyze**: *Pulsatilla vulgaris* Mill. [RENONCULACÉES] – pulsatille vulgaire, coquelourde, anémone pulsatille

**teta de mort, teta de moua**: *Staphylea pinnata* L. [STAPHYLÉACÉES] – staphylier, staphylier penné, staphylier à feuilles ailées, pistachier sauvage, tête de mort, nez coupé

teura: Botrychium lunaria (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde

téya: Pinus mugo Turra s.l. [PINACÉES] - pin de montagne

thé de routze: Dryas octopetala L. [ROSACÉES] – dryade, thé suisse

theira, theura: *Botrychium lunaria* (L.) Sw. [OPHIOGLOSSACÉES] – lunaire, botryche lunaire, osmonde

**thia**: *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin

toutscho, thia-toutscho: Vincetoxicum hirundinaria Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin

thimoty: Phleum L. [POACÉES] - fléole

thin bâtard, thin-bâtard: *Thymus serpyllum* aggr. [LAMIACÉES] – serpolet, thym serpolet tia-toutchoz: *Vincetoxicum hirundinaria* Medik. [ASCLÉPIADACÉES] – dompte-venin, dompte-venin officinal, cynanque dompte-venin

tiein-vin: Vaccinium myrtillus L. [ERICACÉES] – myrtille, airelle myrtille (fruit)

tieudra: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] - noisetier, coudrier, coudrier commun

**tillho**: *Tilia cordata* Mill. [Tiliacées] – tilleul à petites feuilles, tilleul à feuilles en cœur *Tilia platyphyllos* Scop. [Tiliacées] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles

tillio, tillo, tillot: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

tilyot, tilyotâi: Tilia L. [TILIACÉES] – tilleul

timiai: Sorbus aria (L.) Crantz [Rosacées] – sorbier, alisier commun, alisier blanc

tin batard: Thymus serpyllum aggr. [LAMIACÉES] - serpolet, thym serpolet

**tita de louaize, tita-de-louaise**: *Pulsatilla vulgaris* Mill. [RENONCULACÉES] – pulsatille vulgaire, coquelourde, anémone pulsatille

**tita dè mouer, tita-de-mouer**: *Staphylea pinnata* L. [STAPHYLÉACÉES] – staphylier, staphylier penné, staphylier à feuilles ailées, pistachier sauvage, tête de mort, nez coupé

tiûdra: Cucurbita pepo L. [Cucurbitacées] – citrouille, courge, courge pépon

tiudretta, tiûdretta: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] - petite courge

tiudron, tiûdron: Cucurbita pepo L. [CUCURBITACÉES] – citrouille, courge, courge pépon

**tiutiu**: *Papaver rhoeas* L. [PAPAVÉRACÉES] – coquelicot, pavot, pavot coquelicot, pavot des blés

Primula L. [PRIMULACÉES] - primevère

Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

tiûv'à renâ: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] - prêle

tiûv'à tsat, tiuv'à-tsat: Achillea millefolium L. [ASTÉRACÉES] – millefeuille, achillée, achillée millefeuille

ttiûv'à tsevau: Equisetum L. [EQUISÉTACÉES] - prêle

iyot: Tilia L. [TILIACÉES] - tilleul

tométés: Malva L. [MALVACÉES] - mauve

torcou, torcous: Viola odorata L. [VIOLACÉES] – violette odorante

toré, toret, torré: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

**torhi, tori, tori, torri, tory**: *Hedera helix* L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

**tormeintelye**: *Potentilla erecta* (L.) Raeusch [ROSACÉES] – potentille dressée, potentille tormentille, tormentille

torrétro: Hedera helix L. [ARALIACÉES] – lierre, lierre commun, lierre d'Europe, lierre des poètes

tota bona: Reseda luteola L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers

**tota bouna**: Reseda luteola L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers Rumex sanguineus L. [POLYGONACÉES] – rumex sanguin, patience sanguine

tota-bouna: Reseda luteola L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers

tota bounna: Reseda lutea L. [Résédacées] - réséda jaune

Reseda luteola L. [RÉSÉDACÉES] – gaude, réséda gaude, réséda des teinturiers

touâr-cou: Viola odorata L. [VIOLACÉES] – violette odorante

**toumetets**: *Malva neglecta* Wallr. [MALVACÉES] – mauve négligée, petite mauve, mauve commune, mauve à feuilles rondes

tourmaintellia, tourmeintellha, tourmeintellie, tourmentille: *Potentilla erecta* (L.) Raeusch [ROSACÉES] – potentille dressée, potentille tormentille, tormentille

**tourtzetets**: Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

toutso, toutzo: Aconitum lycoctonum L. [RENONCULACÉES] – aconit tue-loup

**trainassa, traînasse**: *Polygonum aviculare* L. [Polygonacées] – renouée des oiseaux, renouée des petits oiseaux, centinode

trainasse: Agrostis stolonifera L. [POACÉES] – agrostide stolonifère, fiorin

Polygonum aviculare L. [Polygonacées] – renouée des oiseaux, renouée des petits oiseaux, centinode

trainé: Agrostis stolonifera L. [POACÉES] – agrostide stolonifère, fiorin

traînî: Agropyron Gaertn. [POACÉES] – chiendent

Cynodon Rich. [POACÉES] - chiendent

trainû-cabatso: Agropyron repens (L.) P. Beauv. [POACÉES] - chiendent rampant

trefflio, trèfle: Trifolium L. [FABACÉES] – trèfle

trèflyo: Trifolium L. [FABACÉES] - trèfle

Trifolium repens L. [FABACÉES] – trèfle rampant

**treimblio, treimblyo, treimblyo:** *Populus tremula* L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble

**tréinéi**: *Polygonum aviculare* L. [POLYGONACÉES] – renouée des oiseaux, renouée des petits oiseaux, centinode

trekaudon, trekoudon: Viola odorata L. [VIOLACÉES] – violette odorante

**tremblio, tremblioz, tremblioz**: *Populus tremula* L. [SALICACÉES] – tremble, peuplier tremble

trequâodon: Viola odorata L. [VIOLACÉES] - violette odorante

treufe: Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

**trevo-bayar**: *Arum* L. [ARACÉES] – arum **treyolet**: *Trifolium* L. [FABACÉES] – trèfle

Trifolium pratense L. [FABACÉES] – trèfle des prés

treyoletta: Trifolium repens L. [FABACÉES] - trèfle rampant

**trifa, triffe**: *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

trimblliou, trinblyo: Populus tremula L. [SALICACÉES] - tremble, peuplier tremble

triolet: Trifolium L. [FABACÉES] - trèfle

Trifolium pratense L. [FABACÉES] – trèfle des prés

Trifolium repens L. [FABACÉES] - trèfle rampant

triyolet, triyolô: Trifolium L. [FABACÉES] – trèfle

trotseran: Hypericum L. [HYPÉRICACÉES] - millepertuis

**trotsetta**: Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

trotzeran, trotzéran: Hypericum perforatum L. [HYPÉRICACÉES] - millepertuis perforé

**trotzétes**: Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

**troutzetets**: Valerianella locusta (L.) Laterr. [VALÉRIANACÉES] – rampon, mâche, mâche commune, doucette

trüchlla: Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] - morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

**trufé, truffia**: Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

**truffla, truffla**: *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

**truffye, truffyé, truffyé**: *Solanum tuberosum* L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

truhlle: Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] – morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

tsafouillet: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé

tsafri: Carum carvi L. [APIACÉES] - cumin, cumin des prés, carvi cumin

tsairi: Carum carvi L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin

**gro, gròs** —: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] — cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage

tsaîri, tsâiri: Carum carvi L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin

tsalosi, tsaloti: Nigritella rhellicani Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir

tsâmelye: Carpinus betulus L. [BÉTULACÉES] – charmille

tsamo: Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] - arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

- blliu, blu: Aster alpinus L. [ASTÉRACÉES] aster des Alpes
- blyû: Aster L. [ASTÉRACÉES] aster

Aster alpinus L. [ASTÉRACÉES] – aster des Alpes

- djôno: Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges
- dzauno: Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

## tsamo

 dzono: Arnica montana L. [ASTÉRACÉES] – arnica, arnica de montagne, tabac des Vosges

Doronicum grandiflorum Lam. [ASTÉRACÉES] – doronic à grandes fleurs, arnica à grandes fleurs

tsana-polet: Dianthus barbatus L. [CARYOPHYLLACÉES] - œillet de poète

**tsandelai**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

Primula elatior (L.) L. [PRIMULACÉES] - primevère élevée, primevère inodore

Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

**tsandelée**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

**tsandelei**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

Primula veris L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

**tsandeley**: *Primula auricula* L. [PRIMULACÉES] – primevère auricule, oreille d'ours, auricule des Alpes

tsanèvo: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - chanvre, chanvre cultivé

tsanfanna: Gentiana L. [GENTIANACÉES] – gentiane

Gentiana lutea L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

- rodze: Gentiana purpurea L. [GENTIANACÉES] - gentiane pourpre

tsanfauna: Gentiana lutea L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

tsanno: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne

tsano: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne

Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

tsâno: Quercus L. [FAGACÉES] – chêne

**tsanoz**: *Quercus robur* L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

tsanta-polè, tsanta-polet: Dianthus barbatus L. [CARYOPHYLLACÉES] – œillet de poète

tsanta-poulet: Dianthus L. [CARYOPHYLLACÉES] - œillet

**tsardon**: Carlina acaulis L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc

tsardon blyû: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes

**tsarmelye**: Carpinus betulus L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

**tsârmo**: Carpinus betulus L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

**tsarpeno, tsarpenoz**: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

tsassé: Aquilegia vulgaris L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

tsatagna, tsatagne: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] - châtaigne

tsatagnetta: Crocus L. [IRIDACÉES] - crocus

Crocus albiflorus Kit. [IRIDACÉES] – crocus du printemps, safran printanier

**tsatagni, tsatagnira, tsatagnire**: *Castanea sativa* Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

tsathagne: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] - châtaigne

tsathani: Castanea sativa L. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

tsausetta, tsauzetta: Salvia officinalis L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge

tschamberro: Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs

tschano: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne

tschasse, tschassé: Aquilegia vulgaris L. [RENONCULACÉES] – ancolie vulgaire, ancolie commune

tschatagna, tschatagni: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – châtaigne

**tschatanira**: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

tschausette: Salvia officinalis L. [LAMIACÉES] – sauge officinale, grande sauge

tschenaivro: Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun («baie»)

tschenévo, tschenèvo: Cannabis sativa L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé

tscherabblo: Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

tscherpeno: Carpinus betulus L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

tschiva foui, tschivafoui: Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] – épine-vinette, vinetier commun

**tschivrafoui**: *Berberis vulgaris* L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun *Lonicera xylosteum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des haies, chèvrefeuille à balais

tschivra fu: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

tschou: Brassica oleracea L. [Brassicacées] - chou, chou cultivé

tschrabllo: Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

tsecorià: Cichorium L. [ASTÉRACÉES] - chicorée

**tsecoriâ**: Cichorium intybus L. [ASTÉRACÉES] – chicorée, chicorée sauvage, endive **tseiri** 

**gros** —: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] — cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage

tséiri: Carum carvi L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin

tsenève: Cannabis sativa L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé (fruit)

tsenevî, tsenévo, tsenèvo: Cannabis sativa L. [MORACÉES] – chanvre, chanvre cultivé

tserabllio, tsèrabllio: Acer L. [ACÉRACÉES] – érable

tserabllo, tserablloz: Acer pseudoplatanus L. [ACÉRACÉES] – sycomore, érable sycomore

tserbwade: Triticum aestivum L. [POACÉES] - blé, blé ordinaire, froment, froment commun

tserdon: Carduus L. [ASTÉRACÉES] - chardon

Cirsium Mill. [ASTÉRACÉES] - cirse

- bllhu, blliu: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] chardon bleu, panicaut des Alpes
- blyû: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] chardon bleu, panicaut des Alpes

tserdon-bllu: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] – chardon bleu, panicaut des Alpes

tserfoui: Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] - cerfeuil musqué, myrrhis odorante

tserfouillet: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé

Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] - cerfeuil musqué, myrrhis odorante

**tserfoullet, tserfoulyet**: *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé

tsèri: Carum carvi L. [APIACÉES] - cumin, cumin des prés, carvi cumin

**tsermo**: Carpinus betulus L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

**tserpellho, tserpelliet**: *Carpinus betulus* L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

**tserpeno**: Carpinus betulus L. [BÉTULACÉES] – charme, charme commun, charme d'Europe, charmille

tsetagne: Castanea sativa L. [FAGACÉES] - châtaigne

tsetagni: Castanea sativa L. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

tseudère: Gentiana acaulis L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch

tseufet: Castanea sativa L. [FAGACÉES] – petite châtaigne

tseufons u bon Diu: Gentiana verna L. [GENTIANACÉES] - gentiane printanière

tsevretta: Onobrychis Mill. [FABACÉES] – esparcette, sainfoin

Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune

tsivra a foua: Lonicera L. [CAPRIFOLIACÉES] - chèvrefeuille

tsivrafoui: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] – épine-vinette, vinetier commun (fruit)

Lonicera periclymenum L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage

**tsivrafu**: *Lonicera periclymenum* L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille des bois, chèvrefeuille sauvage

tsivrafù: Berberis vulgaris L. [BERBÉRIDACÉES] – épine-vinette, vinetier commun

tsou: Brassica oleracea L. [Brassicacées] – chou, chou cultivé

Brassica oleracea L. var. gongylodes [BRASSICACÉES] - chou-rave, colrave

**tsou-grasset**, **tsou-gresset**: *Atriplex hortensis* L. [CHÉNOPODIACÉES] – arroche des jardins, bonne-dame, folette, folasse, chou-grasset

tsu: Brassica oleracea L. [Brassicacées] - chou, chou cultivé

tsvretta: Onobrychis viciifolia Scop. [FABACÉES] – esparcette à feuilles de vesce, esparcette commune

tuféla: Solanum tuberosum L. [SOLANACÉES] - morelle tubéreuse, pomme de terre, truffe

turlipa: Tulipa L. [LILIACÉES] – tulipe

turlupa: Tulipa L. [LILIACÉES] – tulipe

Tulipa gesneriana L. [LILIACÉES] – tulipe, tulipe de Gesner

ty: Tilia platyphyllos Scop. [TILIACÉES] – tilleul à grandes feuilles, tilleul à larges feuilles

tyodra: Corylus avellana L. [BÉTULACÉES] – noisetier, coudrier, coudrier commun

tyumin: Carum carvi L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin

tzalosi, tzalozi: Nigritella rhellicani Teppner et Klein [ORCHIDACÉES] – orchis vanillé, orchis noir

tzandelai: Primula L. [PRIMULACÉES] – primevère

*Primula veris* L. [PRIMULACÉES] – primevère officinale, primevère du printemps, primevère odorante

tzanfanna: Gentiana lutea L. [GENTIANACÉES] – gentiane jaune, grande gentiane

tzano: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne

Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

**tzatagni, tzatagnire, tzatagny**: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

**tzaûnou**: *Quercus robur* L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

tzeiri: Carum carvi L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin

**gros** —: Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [APIACÉES] — cerfeuil des prés, cerfeuil sauvage, anthrisque sauvage

tzenaivroz: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] - genévrier

Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun

tzeneivro: Juniperus communis L. [CUPRESSACÉES] – genévrier, genévrier commun

tzenevò, tzenévo, tzenévou: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - chanvre, chanvre cultivé

tzennevo: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - chanvre, chanvre cultivé

tzéno: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne

tzenoz: Quercus L. [FAGACÉES] - chêne

Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun **tzerable**: Acer campestre L. [ACÉRACÉES] – érable champêtre, érable commun **tzerdon** 

- blu: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] chardon bleu, panicaut des Alpes
- dai carémes: Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] cirse des champs
- dzenti: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] chardon bleu, panicaut des Alpes
- tzentil: Eryngium alpinum L. [APIACÉES] chardon bleu, panicaut des Alpes

tzerfoi: Myrrhis odorata (L.) Scop. [APIACÉES] – cerfeuil musqué, myrrhis odorante

tzerfouillet, tzerfoulliet: Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [APIACÉES] – cerfeuil, cerfeuil cultivé

tzeri: Carum carvi L. [APIACÉES] – cumin, cumin des prés, carvi cumin

**tzermandri, tzermandry**: *Teucrium chamaedrys* L. [LAMIACÉES] – petit chêne, germandrée petit chêne, germandrée officinale

**tzetagner**: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

tzeudère: Gentiana acaulis L. [GENTIANACÉES] – gentiane acaule, gentiane de Koch

tzevretta: Hedysarum L. [FABACÉES] – sainfoin

Onobrychis Mill. [FABACÉES] - esparcette, sainfoin

tzivrafou: Berberis vulgaris L. [Berbéridacées] - épine-vinette, vinetier commun

tzneivro: Juniperus L. [CUPRESSACÉES] - genévrier

tztegnai: Castanea sativa Mill. [FAGACÉES] – châtaigner, châtaigner cultivé, châtaigner commun

tzua: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

Picea abies (L.) H. Karst. [PINACÉES] – épicéa, pesse, sapin rouge

**tzuha**: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

ugnion-de-scé: Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits

ugnon: Allium cepa L. [LILIACÉES] - oignon, ail oignon

Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits

de scé, de scex, de sé: Sempervivum tectorum L. [CRASSULACÉES] – joubarbe des toits
 ulmo: Ulmus L. [ULMACÉES] – orme

Ulmus minor Mill. [ULMACÉES] – orme champêtre, orme commun, orme des champs, ormeau

urti: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque

Urtica urens L. [URTICACÉES] - ortie brûlante, ortie grièche

urtié: Urtica dioica L. [URTICACÉES] - grande ortie, ortie dioïque

urtya, urtyà, urtye: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque

ustia, ustie, ustya, ustya, ustye: Urtica dioica L. [URTICACÉES] – grande ortie, ortie dioïque

vaouzi: Salix caprea L. [Salicacées] – saule marsault, saule marceau

vasi: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

vatse: Carex L. [CYPÉRACÉES] - carex, laîche

vatsetta, vatsette, vatzetta: Colchicum autumnale L. [LILIACÉES] – colchique, colchique d'automne

vaurze: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

vausi: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier

vausy: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

vauzi, vazi: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

ve: Viscum album L. [LORANTHACÉES] - gui, gui commun

vegna, vegne: Vitis vinifera L. [VITACÉES] – vigne, vigne commune

vegnetta: Filipendiula ulmaria (L.) Maxim. [ROSACÉES] – reine des prés

vegnolande: Mercurialis perennis L. [EUPHORBIACÉES] – mercuriale pérenne, mercuriale vivace

vehla, veilla: Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] – liseron des champs

**veillana**: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

veinosse: Avena fatua L. [POACÉES] - folle-avoine

vellha: Calystegia R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

Convolvulus L. [Convolvulacées] – liseron

vellhana: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

vellhas: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [POLYGONACÉES] – vrillée sauvage, vrillée faux liseron, vrillée liseron

**vellia**: Fallopia convolvulus (L.) A. Löwe [POLYGONACÉES] – vrillée sauvage, vrillée faux liseron, vrillée liseron

vellias: Calystegia sepium (L.) R. Br. [Convolvulacées] – liseron des haies

veluetta: Hieracium pilosella L. [ASTÉRACÉES] – épervière piloselle

veneindzâosa: Aster novi-belgii aggr. [ASTÉRACÉES] – aster de la Nouvelle Belgique, aster paniculé

verairou: Veratrum album L. [LILIACÉES] - vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc

veran: Cytisus scoparius (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais

Genista scorpius (L.) DC. [FABACÉES] – genêt scorpion, épine fleurie

**verâre**: *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc **veraro**: *Helleborus* L. [RENONCULACÉES] – hellébore (ellébore)

Veratrum album L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc

**verâro, vèraro**: *Veratrum album* L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc

verau, vèrau: Cytisus scoparius (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais

vérâu: Genista L. [FABACÉES] – genêt

verâutrou: Veratrum album L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc

**vercouanna, vercouenne, vercuenoz**: *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bon-henri, ansérine bon-henri

**verdada**: *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bon-henri, ansérine bon-henri

verdan: Cannabis sativa L. [MORACÉES] - variété de gros chanvre tardif

**verdothe, verdotta**: *Chenopodium bonus-henricus* L. [CHÉNOPODIACÉES] – chénopode bonhenri, ansérine bonhenri

verdze d'Auron: Solidago virgaurea L. [ASTÉRACÉES] – solidage verge d'or, verge d'or, verge d'Aaron

verevoûda: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

vergna: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BÉTULACÉES] – aulne glutineux, aulne noir, aulne commun, verne

Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] – aulne gris, aulne blanchâtre

vergnaz: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] - aulne, verne

vergne: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] - aulne, verne

Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] – aulne gris, aulne blanchâtre

vergniaz: Alnus Mill. [Bétulacées] - aulne, verne

verna: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] - aulne, verne

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BÉTULACÉES] – aulne glutineux, aulne noir, aulne commun, verne

Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] – aulne gris, aulne blanchâtre

vèrna, vêrna: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne

vernaz: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] - aulne, verne

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [BÉTULACÉES] – aulne glutineux, aulne noir, aulne commun, verne

verne: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne

vernetta: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] – petit aulne

vernia: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] - aulne, verne

vérochy: Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] – rhododendron cilié, rosage velu

veronica: Veronica officinalis L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique officinale

véronica: Veronica L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique

vèronica: Veronica L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique

Veronica officinalis L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique officinale

véronika: Veronica officinalis L. [SCROPHULARIACÉES] – véronique officinale

verore: Veratrum album L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc

verran: Alnus Mill. [Bétulacées] - aulne, verne

Alnus incana (L.) Moench [BÉTULACÉES] - aulne gris, aulne blanchâtre

verraro: Veratrum album L. [LILIACÉES] – vérâtre, vérâtre blanc, varaire blanc, ellébore blanc

verrau: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] - aulne, verne

Betula L. [BÉTULACÉES] – bouleau

verreau: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] – aulne, verne

Betula pendula Roth [BÉTULACÉES] – bouleau blanc, bouleau pendant, bouleau verruqueux

verru: Cytisus scoparius (L.) Link [FABACÉES] – cytise à balais, genêt à balais

veruni: Arctostaphyllos alpina (L.) Spreng. [ERICACÉES] – raisin d'ours des Alpes, arbousier des Alpes

verusse: Arctostaphyllos alpina (L.) Spreng. [ERICACÉES] – raisin d'ours des Alpes, arbousier des Alpes

**verussi**: Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. [ERICACÉES] – busserole, raisin d'ours, raisin d'ours commun, arbousier, arbousier busserole

veulua: Calystegia R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

veva: Knautia arvensis (L.) Coult. [DIPSACACÉES] - knautie des champs

Scabiosa L. [DIPSACACÉES] - scabieuse

Scabiosa columbaria L. [DIPSACACÉES] – scabieuse colombaire

Succisa pratensis Moench [DIPSACACÉES] – succise des prés

vèva: Scabiosa L. [DIPSACACÉES] - scabieuse

véva: Knautia arvensis (L.) Coult. [DIPSACACÉES] – knautie des champs

vevé: Scabiosa L. [DIPSACACÉES] - scabieuse

vi: Vitis vinifera L. [VITACÉES] – vigne, vigne commune

vieulier: Erysimum cheiri (L.) Crantz [Brassicacées] – giroflée, violier, giroflée violier

villa: Calystegia R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies

Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] - liseron

villha, villhe: Calystegia R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] - liseron

villhie: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

villia: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] - liseron des champs

vilyà: Convolvulus L. [CONVOLVULACÉES] – liseron

violai, violai, violay: Erysimum cheiri (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier

violetté: Viola odorata L. [VIOLACÉES] – violette odorante

vioulai, vioulay: Erysimum cheiri (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier

viouletets, viouletta: Viola odorata L. [VIOLACÉES] - violette odorante

viouli: Erysimum cheiri (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier

vira: Rhododendron hirsutum L. [ERICACÉES] - rhododendron cilié, rosage velu

vire-sèlâo, vire sélau, vîre-sélâu: Helianthus annuus L. [ASTÉRACÉES] – tournesol

vitellina: Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

voazi: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

volan: Lysimachia nummularia L. [PRIMULACÉES] – lysimaque nummulaire, monnoyère, lysimaque monnoyère

volei: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

volloua: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

voloi: Convolvulus arvensis L. [CONVOLVULACÉES] – liseron des champs

volva: Calystegia R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron

Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] – liseron des haies

Convolvulus L. [Convolvulacées] – liseron

Convolvulus arvensis L. [Convolvulacées] – liseron des champs

volvai: Calystegia sepium (L.) R. Br. [CONVOLVULACÉES] - liseron des haies

**vouabla**: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

vouablla: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

Salix viminalis L. [SALICACÉES] – saule des vanniers, saule à longues feuilles

Viburnum lantana L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

**vouabllia**: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

Salix alba L. [SALICACÉES] – saule blanc

Salix viminalis L. [Salicacées] – saule des vanniers, saule à longues feuilles

vouabloz: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

vouâblya: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

**vouairgno**: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

vouarba: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

vouârba: Lonicera L. [CAPRIFOLIACÉES] – chèvrefeuille

Clematis vitalba L. [Renonculacées] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

vouarbe: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

**vouargne, vouargno, vouargno**: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

vouarne: Alnus Mill. [BÉTULACÉES] - aulne, verne

vouarosse: Petasites albus (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc

vouarrâine: Inula L. [ASTÉRACÉES] – aunée, inule

voudze: Alnus viridis (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert

voueda, vouèda: Isatis tinctoria L. [Brassicacées] – pastel, pastel des teinturiers, gaude

vouerdze, vouerze: Alnus viridis (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert

vouezi, vouizi: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

vourci: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier

vourzi: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier

Salix caprea L. [SALICACÉES] - saule marsault, saule marceau

vourzî: Salix L. [SALICACÉES] – saule, osier

vuablia: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

Viburnum latana L. [CAPRIFOLIACÉES] – viorne lantane, viorne mancienne, viorne commune, viorne flexible

vuarança: Rubia L. [RUBIACÉES] – garance

vuargnoz: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

**vuarna, vuarne**: *Abies alba* Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

vuarosse: Petasites albus (L.) Gaertn. [ASTÉRACÉES] – pétasite blanc, tussilage blanc

vuaultro: Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier, pommier commun

Malus sylvestris Mill. [ROSACÉES] – pommier sauvage

vuerse: Alnus viridis (Chaix) DC. [BÉTULACÉES] – aulne vert

vuezi: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

vusî, vuzi: Salix L. [SALICACÉES] - saule, osier

vusy: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

wablaz: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

wargnoz: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

wouaûbllia: Clematis vitalba L. [RENONCULACÉES] – clématite, clématite blanche, clématite des haies

wouezi: Salix alba L. [SALICACÉES] - saule blanc

wuargnoz: Abies alba Mill. [PINACÉES] – sapin, sapin blanc, sapin commun, sapin pectiné, sapin femelle

wuésy: Salix caprea L. [SALICACÉES] – saule marsault, saule marceau

yanâo d'iguie: Ranunculus sect. batrachium [RENONCULACÉES] – renoncule aquatique, renoncule hétérophylle

yolai, yolai: Erysimum cheiri (L.) Crantz [BRASSICACÉES] – giroflée, violier, giroflée violier

yvué: Laburnum Fabr. [FABACÉES] – cytise, cytise aubour

zano: Quercus L. [FAGACÉES] – chêne

Quercus robur L. [FAGACÉES] – chêne pédonculé, chêne à fruits pédonculés, chêne commun

**zeinzena**: Lolium perenne L. [POACÉES] – ivraie, ivraie vivace, raygras anglais Lolium temulentum L. [POACÉES] – ivraie enivrante

**zeirdon**: Carlina acaulis L. [ASTÉRACÉES] – carline acaule, carline à courte tige, carline blanche, chardon blanc

**zeirdon de caremo,** — **de carèmo**: Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] — cirse des champs

zerdon des carêmes: Cirsium arvense (L.) Scop. [ASTÉRACÉES] – cirse des champs

zézé: Lathyrus sylvestris L. [FABACÉES] – gesse des bois, gesse sauvage

Lathyrus tuberosus L. [FABACÉES] – gesse tubéreuse

zizanie: Lolium temulentum L. [POACÉES] – ivraie enivrante