

# Anhang

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland**

Band (Jahr): **30 (1975-1977)**

PDF erstellt am: **21.06.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Blatt Nr.	Titel	Verwendete Erstausgabe
482*	Sierre	1886
503*	Faido	1871
515*	Bellinzona	1910
520*	Maloja	1876
538*	Taverne	1894

## 15. Anhang

### 15.1 Glossarium

**Natur:** Anorganisch-organische Gegebenheiten, die ohne Zutun des Menschen entstanden sind und sich weiter entwickeln;

**natürlich:** selbständige Entwicklungen in anorganischen und organischen Bereichen der Landschaft ohne menschliches Zutun (eigenständige Dynamik);

**Reste der Naturlandschaft:** natürliche Entwicklungsergebnisse, die nicht oder kaum menschlich beeinflusst sind;

**Naturhaushalt:** Beziehungen zwischen Arten und Gemeinschaften (pflanzlich und tierisch) und deren Lebensräumen sowie den Lebensraumbedingungen;

**naturnah:** punktuelle, punktförmige oder linienhafte Elemente oder Flächen, die nicht oder kaum bewirtschaftet werden;

**Vielfalt, vielfältig:** Vorhandensein verschiedener naturnaher punktueller oder linienhafter Elemente oder Flächen oder Resten der Naturlandschaft in einem Gebiet, in einem Raum;

**Landschaft:** Gestalt und Inhalt über, auf und unter der Erdoberfläche eines beliebig grossen Teiles (Gebiet, Fläche, Raum) der Erde;

**Kulturlandschaft:** vom Menschen zur Nutzung gestaltete oder umgestaltete Landschaft;

**traditionelle Kulturlandschaft:** von Handarbeit, einfachen Geräten und Brauchtum geprägte Landschaft mit bewohnter, historisch begründeter Besiedlung;

**moderne Kulturlandschaft:** in grossflächige, lückenlos aneinander stös-

- sende, erschlossene Nutzungsparzellen umgestaltete Landschaft mit neuzeitlichen Siedlungen;
- naturnahe Kulturlandschaft: Kulturlandschaft, in der zerstreut vorhandene naturnahe Elemente und Flächen einen Fünftel oder mehr der betrachteten Gesamtfläche einnehmen;
- primär naturnahe Kulturlandschaft: seit mehr als 100 Jahren bestehend;
- sekundär naturnahe Kulturlandschaft: in neuerer oder neuester Zeit durch Rückgang der Bewirtschaftung so geworden;
- Naturschutz: Erhalten von Resten der Naturlandschaft sowie Erhalten und Unterhalten von naturnahen Elementen und Flächen sowie einer vielfältigen Landschaft mit Lebensräumen einer arten- und gemeinschaftsreichen Pflanzen- und Tierwelt;
- Schutz, schützen: einem Ziel sind nachvollziehbare Massnahmen unterzuordnen, welche das Erreichen dieses Zieles garantieren;
- Schutzwürdigkeit, schutzwürdig: bezieht sich auf Objekte und Flächen, die aus bestimmten Gründen als wichtig, das heisst des Erhaltens wert erachtet werden. Die den Objekten und Flächen beizumessende Bedeutung ist vom Raum, auf den sich die Wertgebung bezieht, abhängig. Diese richtet sich ihrerseits nach den noch vorhandenen – im Vergleich zu den ehemaligen – Qualitäten der Landschaft.
- Schutzbedürftigkeit, schutzbedürftig: ist Ausdruck der Notwendigkeit und der Dringlichkeit, Schutzmassnahmen für Objekte und Flächen zu ergreifen. Notwendigkeit und Dringlichkeit des Erhaltens sind abhängig von den aktuellen und den absehbaren Veränderungsmöglichkeiten der Schutzwürdigkeit.
- Nutzung: Interessen an und in der Landschaft wahrnehmen (investieren, produzieren, überbauen, ausbeuten usw.);
  - Hauptnutzung: Nutzung, die zeitweise oder dauernd keine andern Nutzungen ohne Konfliktfolgen zulässt;
  - Nebennutzung: Nutzung, welche die Hauptnutzung zeitlich und räumlich überlagert ohne sie zu beeinträchtigen und ohne mit ihr in Beziehung stehen zu müssen;
- multikulturelle Nutzung: gemischte Bewirtschaftung und unterschiedliche Bewirtschaftungsintensität von kleinflächig strukturierten, dem Gelände angepassten, von naturnahen Elementen und agrarmorphologischen Formen durchzogenen Fluren;
- monokulturelle Nutzung: auf wenige Produkte beschränkte, grossflächige und intensive Bewirtschaftung, Beanspruchung oder Ausbeutung der Landschaft;

Dienstleistungsmassnahme: nicht ertragsorientierte Nutzung, die z. B. der Erhaltung von Standortsbedingungen dienen kann;  
 Agrarmorphologie, agrarmorphologisch: Beschreibung der Formen (Morphologie), die im Zusammenhang mit ackerbaulichen und anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten des Menschen entstanden sind wie zum Beispiel Ackerschleppen, Bifänge, Rebterrassen, Terrassenäcker, Wölbäcker, Stufenraine, Raine, Gewannstösse, Anwanden.

## 15.2 Verzeichnis der Originalkartierungen

Die Reihenfolge ist durch die Numerierung der LK 25 gegeben.

LK 1052 Andelfingen	Veränderungen von 1958 (LK) auf 1972 (LK)
LK 1052 Andelfingen	Zustand 1954 (Luftbilder)
LK 1052 Andelfingen	Zustand 1972 (Luftbilder)
LK 1052 Andelfingen	Feuchtgebiete sowie naturnahe und vielfältige Bereiche 1954 und 1972 (Luftbilder)
LK 1052 Andelfingen	Feuchtgebiete von 1881/1883 in Landschaft von 1972
LK 1052 Andelfingen	Aussiedlerhöfe in der freien Landschaft zwischen 1954 und 1972 gebaut sowie sinnlos gewordene Flurnamen
Top. Atlas 52 Andelfingen	Feuchtgebiete 1882
Top. Atlas 53 Stammheim	Feuchtgebiete 1883
Top. Atlas 54 Hettlingen	Feuchtgebiete 1881
Top. Atlas 55 Ellikon	Feuchtgebiete 1883
Top. Atlas 52 Andelfingen	Veränderungen von 1882 auf 1958
Top. Atlas 53 Stammheim	Veränderungen von 1883 auf 1958
Top. Atlas 54 Hettlingen	Veränderungen von 1881 auf 1958
Top. Atlas 55 Ellikon	Veränderungen von 1883 auf 1958
LK 1067 Arlesheim	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1067 Arlesheim	Zustand 1953 (Luftbilder)
LK 1067 Arlesheim	Zustand 1970 (Luftbilder)
LK 1067 Arlesheim	Naturnahe und vielfältige Bereiche 1953 und 1970
Top. Atlas 7 Therwil	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 8 Muttenz	Veränderungen von 1879 auf 1955
Top. Atlas 9 Blauen	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 10 Gempen	Veränderungen von 1877 auf 1955

LK 1068 Sissach	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1068 Sissach	Zustand 1953 (Luftbilder)
LK 1068 Sissach	Zustand 1970 (Luftbilder)
LK 1068 Sissach	Naturnahe und vielfältige Bereiche 1953 und 1970
Top. Atlas 28 Kaiseraugst	Veränderungen von 1878 auf 1955
Top. Atlas 29 Maisprach	Veränderungen von 1880 auf 1955
Top. Atlas 30 Liestal	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 31 Gelterkinden	Veränderungen von 1880 auf 1955
LK 1069 Frick	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1069 Frick	Zustand 1950/53 (Luftbilder) A: Naturnahe und vielfältige Bereiche sowie Streuobstbau, Intensivanlagen und Kahlhiebflächen
LK 1069 Frick	Zustand 1950/53 (Luftbilder) B: Traditionelle Kulturlandschaft (Parzellen und Gehölze) sowie Gruben
LK 1069 Frick	Zustand 1976 (Luftbilder) A: Naturnahe und vielfältige Bereiche sowie Streuobstbau, Intensivanlagen, Kahlhiebflächen, Rodungen und Aufforstungen
LK 1069 Frick	Zustand 1976 (Luftbilder) B: Traditionelle Kulturlandschaft (Parzellen, Gehölze) sowie Gruben, Autobahn und Aussiedler 1950/53 auf 1970 sowie 1970 auf 1976
Top. Atlas 32 Frick	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 33 Bötzen	Veränderungen von 1882 auf 1955
Top. Atlas 34 Wölfiswil	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 35 Veltheim	Veränderungen von 1882 auf 1955
LK 1096 Diepoldsau	Veränderungen von 1957 (LK) auf 1972 (LK)
Top. Atlas 271 Balgach	Feuchtgebiete 1887
Top. Atlas 272 Oberriet	Feuchtgebiete 1887
LK 1126 Büren a. A.	Veränderungen von 1954 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1126 Büren a. A.	Zustand 1951 (Luftbilder)
LK 1126 Büren a. A.	Zustand 1970 (Luftbilder)
LK 1126 Büren a. A.	Schwerpunkte des Landschaftswandels: Aussiedler 1951 auf 1970, naturnahe und

	vielfältige Bereiche 1951 und 1970, Flurnamen als Relikte
LK 1126 Büren a. A.	Gewässer der Erstausgabe des Top. Atlas von 1875/76 in LK von 1970
Top. Atlas 122 Pieterlen	Veränderungen von 1876 auf 1954
Top. Atlas 123 Grenchen	Veränderungen von 1875 auf 1954
Top. Atlas 124 Biel	Veränderungen von 1876 auf 1954
Top. Atlas 125 Büren	Veränderungen von 1876 auf 1954
LK 1132 Einsiedeln	Veränderungen von 1954 (LK) auf 1971 (LK)
LK 1132 Einsiedeln	Naturnahe Bereiche 1944 sowie Entwässerungen, Torfabbau in Ausführung (Luftbilder), Westhälfte LK
LK 1132 Einsiedeln	Naturnahe Bereiche 1971 (Luftbilder)
Top. Atlas 242 Richterswil	Feuchtgebiete 1888
Top. Atlas 243 Lachen	Feuchtgebiete 1889
Top. Atlas 244 Altmatt	Feuchtgebiete 1887
Top. Atlas 245 Einsiedeln	Feuchtgebiete 1889
Top. Atlas 242 Richterswil	Veränderungen von 1888 auf 1954
Top. Atlas 244 Altmatt	Veränderungen von 1887 auf 1954
LK 1163 Travers	Veränderungen von 1958 (LK) auf 1974 (LK)
LK 1163 Travers	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder)
LK 1163 Travers	Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder)
Top. Atlas 278 La Brévine	Feuchtgebiete 1883
Top. Atlas 279 Noiraigue	Feuchtgebiete 1886
Top. Atlas 278 La Brévine	Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1883 auf 1958
Top. Atlas 279 Noiraigue	Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1886 auf 1958
Top. Atlas 279 Noiraigue	Feuchtgebiete 1935
LK 1168 Langnau i. E.	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1969 (LK)
LK 1168 Langnau i. E.	Veränderungen von 1951/53 auf 1975 (Luftbilder)
LK 1168 Langnau i. E., Südostviertel:	Zustand 1951 (Luftbilder)

LK 1168 Langnau i. E., Südostviertel:	Zustand 1975 (Luftbilder)
LK 1168 Langnau i. E., Südhälfte	naturnahe und vielfältige Bereiche 1951/53 (Luftbilder)
LK 1168 Langnau i. E., Südhälfte	naturnahe und vielfältige Bereiche 1975 (Luftbilder)
Top. Atlas 371 Trub	Veränderung der Waldverteilung von 1889 auf 1955
LK 1195 Reichenau	Veränderungen von 1961 (LK) auf 1973 (LK) und Veränderung von Nutzung und Wald von 1956 auf 1973 (Luftbilder)
LK 1195 Reichenau	Zustand Talgebiete 1956 (Luftbilder)
LK 1195 Reichenau	Zustand 1973 (Luftbilder)
LK 1195 Reichenau	Verbaut, überbaut, gebaut 1973
LK 247 Sardona, Südostviertel	Veränderungen von 1956/1957 auf 1973
Top. Atlas 406 Chur	Reste der Naturlandschaft 1875
Top. Atlas 406 Chur	Zustand 1875 schematisch auf Folie für LK 247, 1973
Top. Atlas 406 Chur	Veränderungen von 1875 auf 1956/57
LK 1199 Scuol	Veränderungen von 1965 (LK) auf 1973 (LK)
LK 1199 Scuol	Zustand 1973
LK 249 Tarasp, Südostviertel	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK)
Top. Atlas 421 Tarasp	Feuchtgebiete und Inn 1891
Top. Atlas 421 Tarasp	Veränderungen von 1891 auf 1955
LK 1242 Morges	Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK)
LK 1242 Morges	Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder)
LK 1242 Morges	Veränderung der Nutzungen von 1952 auf 1974 (LK)
LK 1242 Morges	Elemente von 1929 (aus Top. Atlas) in LK von 1974
LK 1252 Ambri-Piotta	Veränderungen von 1961 (Luftbilder) und 1965 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1252 Ambri-Piotta	Zustand 1970 (Luftbilder)

LK 266 V. Leventina, Nordwestviertel Top. Atlas 503 Faido LK 266 V. Leventina, Nordwestviertel	Veränderungen von 1961 auf 1970 Folie mit Verhältnissen von 1871 Verhältnisse (Wald, Gewässer, Siedlungen) von 1871 in LK von 1970
LK 1254 Hinterrhein LK 1254 Hinterrhein LK 267 S. Bernardino, Nordwestviertel	Zustand des Haupttales 1942 (Luftbilder) Zustand 1968 (LK und Luftbilder)  Veränderungen von 1948 auf 1970 (LK)
LK 1276 Val Bregaglia	Veränderungen von 1964 (LK) auf 1971 (LK), Nutzung von 1955 auf 1971 (Luft- bilder)
LK 1276 Val Bregaglia LK 268 Julierpass, Südwestviertel	Zustand 1971 (Luftbilder)  Veränderungen von 1955 auf 1971 (LK)
LK 1287 Sierre LK 1287 Sierre	Veränderungen von 1966 (LK) auf 1974 (LK) Veränderung der Nutzungsintensität von 1966 auf 1974 (LK)
LK 1287 Sierre LK 1287 Sierre LK 273 Montana, Nordostviertel	Zustand 1959 (Luftbilder) Zustand 1974 (Luftbilder) Veränderungen von 1959 auf 1969 (LK) in- klusive Reben
Top. Atlas 482 Sierre LK 273 Montana, Nordostviertel	Reste der Naturlandschaft von 1886 Reste der Naturlandschaft von 1886 in Zu- stand 1969
LK 1313 Bellinzona LK 1313 Bellinzona	Veränderungen von 1958 (LK) auf 1971 (LK) Reste der Naturlandschaft, naturnahe Ele- mente und Flächen 1954 und 1971 (Luft- bilder)
LK 1313 Bellinzona LK 1313 Bellinzona LK 276 V. Verzasca, Südostviertel	Zustand 1954 (Luftbilder) Zustand 1971 (Luftbilder)  Veränderungen von 1954 auf 1971 (LK)
LK 276 V. Verzasca, Südostviertel	Reste der Naturlandschaft sowie Elemente und Flächen mit naturnahem Charakter gemäss Zustand 1910



Top. Atlas 515 Bellinzona	Zustand 1910
Top. Atlas 515 Bellinzona	Zustand 1952
Top. Atlas 515 Bellinzona	Zustand 1971
LK 1333 Tesserete	Veränderungen von 1952 (LK) auf 1973 (LK)
LK 1333 Tesserete	Zustand 1950 (Luftbilder)
LK 1333 Tesserete	Zustand 1973 (LK) und 1967 (Luftbilder)
LK 286 Malcantone, Nordostviertel	Veränderungen von 1953 auf 1973 (LK)
Top. Atlas 538 Taverne	Zustand 1894 auf Folie (auf LK 286)
Top. Atlas 538 Taverne	Veränderungen von 1894 auf 1953

### 15.3 Verzeichnis der beiliegenden Karten und Kartenausschnitte

Karten:	1052 Andelfingen
	1067 Arlesheim
	1068 Sissach
	1069 Frick
	1126 Büren a. A.
	1132 Einsiedeln
	1195 Reichenau
	1242 Morges
	1287 Sierre
	1313 Bellinzona
	1333 Tesserete
Kartenausschnitte:	aus 1163 Travers
	aus 1254 Hinterrhein
	aus 276 Val Verzasca