Zeitschrift: Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Baselland

Band: 30 (1975-1977)

Artikel: Der Landschaftswandel : zur Veränderung schweizerischer

Kulturlandschaften im 20. Jahrhundert

Autor: Ewald, Klaus C.

Kapitel: 15: Anhang

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-676469

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Blatt Nr.	Titel	Verwendete Erstausgabe
482*	Sierre	1886
503*	Faido	1871
515*	Bellinzona	1910
520*	Maloja	1876
538*	Taverne	1894

15. Anhang

15.1 Glossarium

Natur: Anorganisch-organische Gegebenheiten, die ohne Zutun des Menschen entstanden sind und sich weiter entwickeln;

natürlich: selbständige Entwicklungen in anorganischen und organischen Bereichen der Landschaft ohne menschliches Zutun (eigenständige Dynamik);

Reste der Naturlandschaft: natürliche Entwicklungsergebnisse, die nicht oder kaum menschlich beeinflusst sind;

Naturhaushalt: Beziehungen zwischen Arten und Gemeinschaften (pflanzlich und tierisch) und deren Lebensräumen sowie den Lebensraumbedingungen;

naturnah: punktuelle, punktförmige oder linienhafte Elemente oder Flächen, die nicht oder kaum bewirtschaftet werden;

Vielfalt, vielfältig: Vorhandensein verschiedener naturnaher punktueller oder linienhafter Elemente oder Flächen oder Resten der Naturlandschaft in einem Gebiet, in einem Raum;

Landschaft: Gestalt und Inhalt über, auf und unter der Erdoberfläche eines beliebig grossen Teiles (Gebiet, Fläche, Raum) der Erde;

Kulturlandschaft: vom Menschen zur Nutzung gestaltete oder umgestaltete Landschaft;

traditionelle Kulturlandschaft: von Handarbeit, einfachen Geräten und Brauchtum geprägte Landschaft mit bewohnter, historisch begründeter Besiedlung;

moderne Kulturlandschaft: in grossflächige, lückenlos aneinander stos-

- sende, erschlossene Nutzungsparzellen umgestaltete Landschaft mit neuzeitlichen Siedlungen;
- naturnahe Kulturlandschaft: Kulturlandschaft, in der zerstreut vorhandene naturnahe Elemente und Flächen einen Fünftel oder mehr der betrachteten Gesamtfläche einnehmen;
 - primär naturnahe Kulturlandschaft: seit mehr als 100 Jahren bestehend;
 - sekundär naturnahe Kulturlandschaft: in neuerer oder neuester Zeit durch Rückgang der Bewirtschaftung so geworden;
- Naturschutz: Erhalten von Resten der Naturlandschaft sowie Erhalten und Unterhalten von naturnahen Elementen und Flächen sowie einer vielfältigen Landschaft mit Lebensräumen einer arten- und gemeinschaftsreichen Pflanzen- und Tierwelt;
- Schutz, schützen: einem Ziel sind nachvollziehbare Massnahmen unterzuordnen, welche das Erreichen dieses Zieles garantieren;
- Schutzwürdigkeit, schutzwürdig: bezieht sich auf Objekte und Flächen, die aus bestimmten Gründen als wichtig, das heisst des Erhaltens wert erachtet werden. Die den Objekten und Flächen beizumessende Bedeutung ist vom Raum, auf den sich die Wertgebung bezieht, abhängig. Diese richtet sich ihrerseits nach den noch vorhandenen im Vergleich zu den ehemaligen Qualitäten der Landschaft.
- Schutzbedürftigkeit, schutzbedürftig: ist Ausdruck der Notwendigkeit und der Dringlichkeit, Schutzmassnahmen für Objekte und Flächen zu ergreifen. Notwendigkeit und Dringlichkeit des Erhaltens sind abhängig von den aktuellen und den absehbaren Veränderungsmöglichkeiten der Schutzwürdigkeit.
- Nutzung: Interessen an und in der Landschaft wahrnehmen (investieren, produzieren, überbauen, ausbeuten usw.);
 - Hauptnutzung: Nutzung, die zeitweise oder dauernd keine andern Nutzungen ohne Konfliktfolgen zulässt;
 - Nebennutzung: Nutzung, welche die Hauptnutzung zeitlich und räumlich überlagert ohne sie zu beeinträchtigen und ohne mit ihr in Beziehung stehen zu müssen;
- multikulturelle Nutzung: gemischte Bewirtschaftung und unterschiedliche Bewirtschaftungsintensität von kleinflächig strukturierten, dem Gelände angepassten, von naturnahen Elementen und agrarmorphologischen Formen durchzogenen Fluren;
- monokulturelle Nutzung: auf wenige Produkte beschränkte, grossflächige und intensive Bewirtschaftung, Beanspruchung oder Ausbeutung der Landschaft;

Dienstleistungsmassnahme: nicht ertragsorientierte Nutzung, die z. B. der Erhaltung von Standortsbedingungen dienen kann;

Agrarmorphologie, agrarmorphologisch: Beschreibung der Formen (Morphologie), die im Zusammenhang mit ackerbaulichen und anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten des Menschen entstanden sind wie zum Beispiel Ackerschleppen, Bifänge, Rebterrassen, Terrassenäcker, Wölbäcker, Stufenraine, Raine, Gewannstösse, Anwanden.

15.2 Verzeichnis der Originalkartierungen

Die Reihenfolge ist durch die Numerierung der LK 25 gegeben.

LK 1052 Andelfingen	Veränderungen von 1958 (LK) auf 1972 (LK)
LK 1052 Andelfingen	Zustand 1954 (Luftbilder)
LK 1052 Andelfingen	Zustand 1972 (Luftbilder)
LK 1052 Andelfingen	Feuchtgebiete sowie naturnahe und vielfäl-
· ·	tige Bereiche 1954 und 1972 (Luftbilder)
LK 1052 Andelfingen	Feuchtgebiete von 1881/1883 in Landschaft
	von 1972
LK 1052 Andelfingen	Aussiedlerhöfe in der freien Landschaft zwi-
	schen 1954 und 1972 gebaut sowie sinnlos
	gewordene Flurnamen
Top. Atlas 52 Andelfingen	Feuchtgebiete 1882
Top. Atlas 53 Stammheim	Feuchtgebiete 1883
Top. Atlas 54 Hettlingen	Feuchtgebiete 1881
Top. Atlas 55 Ellikon	Feuchtgebiete 1883
Top. Atlas 52 Andelfingen	Veränderungen von 1882 auf 1958
Top. Atlas 53 Stammheim	Veränderungen von 1883 auf 1958
Top. Atlas 54 Hettlingen	Veränderungen von 1881 auf 1958
Top. Atlas 55 Ellikon	Veränderungen von 1883 auf 1958
LK 1067 Arlesheim	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1067 Arlesheim	Zustand 1953 (Luftbilder)
LK 1067 Arlesheim	Zustand 1970 (Luftbilder)
LK 1067 Arlesheim	Naturnahe und vielfältige Bereiche 1953 und
	1970
Top. Atlas 7 Therwil	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 8 Muttenz	Veränderungen von 1879 auf 1955
Top. Atlas 9 Blauen	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 10 Gempen	Veränderungen von 1877 auf 1955

LK 1068 Sissach	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1068 Sissach	Zustand 1953 (Luftbilder)
LK 1068 Sissach	Zustand 1970 (Luftbilder)
LK 1068 Sissach	Naturnahe und vielfältige Bereiche 1953 und 1970
Top. Atlas 28 Kaiseraugst	Veränderungen von 1878 auf 1955
Top. Atlas 29 Maisprach	Veränderungen von 1880 auf 1955
Top. Atlas 30 Liestal	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 31 Gelterkinden	Veränderungen von 1880 auf 1955
LK 1069 Frick	Veränderungen von 1955 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1069 Frick	Zustand 1950/53 (Luftbilder) A: Naturnahe und vielfältige Bereiche sowie Streu- obstbau, Intensivanlagen und Kahlhieb- flächen
LK 1069 Frick	Zustand 1950/53 (Luftbilder) B: Traditio- nelle Kulturlandschaft (Parzellen und Ge- hölze) sowie Gruben
LK 1069 Frick	Zustand 1976 (Luftbilder) A: Naturnahe und vielfältige Bereiche sowie Streuobstbau, Intensivanlagen, Kahlhiebflächen, Ro- dungen und Aufforstungen
LK 1069 Frick	Zustand 1976 (Luftbilder) B: Traditionelle Kulturlandschaft (Parzellen, Gehölze) so- wie Gruben, Autobahn und Aussiedler
	1950/53 auf 1970 sowie 1970 auf 1976
Top. Atlas 32 Frick	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 33 Bötzen	Veränderungen von 1882 auf 1955
Top. Atlas 34 Wölfliswil	Veränderungen von 1877 auf 1955
Top. Atlas 35 Veltheim	Veränderungen von 1882 auf 1955
LK 1096 Diepoldsau	Veränderungen von 1957 (LK) auf 1972 (LK)
Top. Atlas 271 Balgach	Feuchtgebiete 1887
Top. Atlas 272 Oberriet	Feuchtgebiete 1887
LK 1126 Büren a.A.	Veränderungen von 1954 (LK) auf 1970 (LK)
LK 1126 Büren a.A.	Zustand 1951 (Luftbilder)
LK 1126 Büren a.A.	Zustand 1970 (Luftbilder)
LK 1126 Büren a.A.	Schwerpunkte des Landschaftswandels: Aussiedler 1951 auf 1970, naturnahe und

	vielfältige Bereiche 1951 und 1970, Flur- namen als Relikte
LK 1126 Büren a.A.	Gewässer der Erstausgabe des Top. Atlas von 1875/76 in LK von 1970
Top. Atlas 122 Pieterlen	Veränderungen von 1876 auf 1954
Top. Atlas 123 Grenchen	Veränderungen von 1875 auf 1954
Top. Atlas 124 Biel	Veränderungen von 1876 auf 1954
Top. Atlas 125 Büren	Veränderungen von 1876 auf 1954
LK 1132 Einsiedeln	Veränderungen von 1954 (LK) auf 1971 (LK)
LK 1132 Einsiedeln	Naturnahe Bereiche 1944 sowie Entwässe-
	rungen, Torfabbau in Ausführung (Luftbilder), Westhälfte LK
LK 1132 Einsiedeln	Naturnahe Bereiche 1971 (Luftbilder)
Top. Atlas 242 Richterswil	Feuchtgebiete 1888
Top. Atlas 243 Lachen	Feuchtgebiete 1889
Top. Atlas 244 Altmatt	Feuchtgebiete 1887
Top. Atlas 245 Einsiedeln	Feuchtgebiete 1889
Top. Atlas 242 Richterswil	Veränderungen von 1888 auf 1954
Top. Atlas 244 Altmatt	Veränderungen von 1887 auf 1954
LK 1163 Travers	Veränderungen von 1958 (LK) auf 1974 (LK)
LK 1163 Travers LK 1163 Travers	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974
	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974
LK 1163 Travers	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und
LK 1163 Travers LK 1163 Travers	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder)
LK 1163 Travers LK 1163 Travers Top. Atlas 278 La Brévine	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder) Feuchtgebiete 1883
LK 1163 Travers LK 1163 Travers Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder) Feuchtgebiete 1883 Feuchtgebiete 1886 Veränderung der Waldverteilung und Dichte
LK 1163 Travers LK 1163 Travers Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue Top. Atlas 278 La Brévine	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder) Feuchtgebiete 1883 Feuchtgebiete 1886 Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1883 auf 1958 Veränderung der Waldverteilung und Dichte
LK 1163 Travers LK 1163 Travers Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue Top. Atlas 279 Noiraigue Top. Atlas 279 Noiraigue	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder) Feuchtgebiete 1883 Feuchtgebiete 1886 Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1883 auf 1958 Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1886 auf 1958 Feuchtgebiete 1935
LK 1163 Travers LK 1163 Travers Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder) Feuchtgebiete 1883 Feuchtgebiete 1886 Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1883 auf 1958 Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1886 auf 1958
LK 1163 Travers LK 1163 Travers Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue Top. Atlas 278 La Brévine Top. Atlas 279 Noiraigue Top. Atlas 279 Noiraigue LK 1168 Langnau i. E.	Veränderung der Nutzung von 1955 auf 1974 (Luftbilder) Hochmoore, Moorreste, Feuchtgebiete und extensiv genutzte Bereiche 1955 und 1974 (Luftbilder) Feuchtgebiete 1883 Feuchtgebiete 1886 Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1883 auf 1958 Veränderung der Waldverteilung und Dichte von 1886 auf 1958 Feuchtgebiete 1935 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1969 (LK) Veränderungen von 1951/53 auf 1975 (Luft-

LK 1168 Langnau i.E.,	
Südostviertel:	Zustand 1975 (Luftbilder)
LK 1168 Langnau i.E.,	naturnahe und vielfältige Bereiche 1951/53
Südhälfte	(Luftbilder)
LK 1168 Langnau i.E.,	naturnahe und vielfältige Bereiche 1975
Südhälfte	(Luftbilder)
Top. Atlas 371 Trub	Veränderung der Waldverteilung von 1889
	auf 1955
* 3	
LK 1195 Reichenau	Veränderungen von 1961 (LK) auf 1973 (LK)
	und Veränderung von Nutzung und Wald
	von 1956 auf 1973 (Luftbilder)
LK 1195 Reichenau	Zustand Talgebiete 1956 (Luftbilder)
LK 1195 Reichenau	Zustand 1973 (Luftbilder)
LK 1195 Reichenau	Verbaut, überbaut, gebaut 1973
LK 247 Sardona,	, , , , , ,
	Veränderungen von 1956/1957 auf 1973
Top. Atlas 406 Chur	Reste der Naturlandschaft 1875
Top. Atlas 406 Chur	Zustand 1875 schematisch auf Folie für LK
56.5 - par a gar a sur	247, 1973
Top. Atlas 406 Chur	Veränderungen von 1875 auf 1956/57
LK 1199 Scuol	Veränderungen von 1965 (LK) auf 1973 (LK)
LK 1199 Scuol	Zustand 1973
LK 249 Tarasp,	
LK 249 Tarasp,	Zustand 1973
LK 249 Tarasp,	Zustand 1973
LK 249 Tarasp, Südostviertel	Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK)
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp	Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp	Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp	Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp LK 1242 Morges	Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955 Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK) Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder) Veränderung der Nutzungen von 1952 auf
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp LK 1242 Morges LK 1242 Morges LK 1242 Morges	Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955 Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK) Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder) Veränderung der Nutzungen von 1952 auf 1974 (LK)
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp LK 1242 Morges LK 1242 Morges	Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955 Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK) Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder) Veränderung der Nutzungen von 1952 auf
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp LK 1242 Morges LK 1242 Morges LK 1242 Morges	 Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955 Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK) Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder) Veränderung der Nutzungen von 1952 auf 1974 (LK) Elemente von 1929 (aus Top. Atlas) in LK
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp LK 1242 Morges LK 1242 Morges LK 1242 Morges	 Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955 Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK) Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder) Veränderung der Nutzungen von 1952 auf 1974 (LK) Elemente von 1929 (aus Top. Atlas) in LK
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp LK 1242 Morges LK 1242 Morges LK 1242 Morges LK 1242 Morges	 Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955 Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK) Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder) Veränderung der Nutzungen von 1952 auf 1974 (LK) Elemente von 1929 (aus Top. Atlas) in LK von 1974
LK 249 Tarasp, Südostviertel Top. Atlas 421 Tarasp Top. Atlas 421 Tarasp LK 1242 Morges LK 1242 Morges LK 1242 Morges LK 1242 Morges	 Zustand 1973 Veränderungen von 1955 (LK) auf 1973 (LK) Feuchtgebiete und Inn 1891 Veränderungen von 1891 auf 1955 Veränderungen von 1952 (LK) auf 1974 (LK) Ausschnitt: Zustand 1949 (Luftbilder) Veränderung der Nutzungen von 1952 auf 1974 (LK) Elemente von 1929 (aus Top. Atlas) in LK von 1974 Veränderungen von 1961 (Luftbilder) und

LK 266 V. Leventina, Nordwestviertel Top. Atlas 503 Faido LK 266 V. Leventina, Nordwestviertel	Veränderungen von 1961 auf 1970 Folie mit Verhältnissen von 1871 Verhältnisse (Wald, Gewässer, Siedlungen) von 1871 in LK von 1970
LK 1254 Hinterrhein LK 1254 Hinterrhein LK 267 S. Bernardino,	Zustand des Haupttales 1942 (Luftbilder) Zustand 1968 (LK und Luftbilder)
Nordwestviertel	Veränderungen von 1948 auf 1970 (LK)
LK 1276 Val Bregaglia	Veränderungen von 1964 (LK) auf 1971 (LK), Nutzung von 1955 auf 1971 (Luftbilder)
LK 1276 Val Bregaglia LK 268 Julierpass,	Zustand 1971 (Luftbilder)
Südwestviertel	Veränderungen von 1955 auf 1971 (LK)
LK 1287 Sierre	Veränderungen von 1966 (LK) auf 1974 (LK)
LK 1287 Sierre	Veränderung der Nutzungsintensität von 1966 auf 1974 (LK)
LK 1287 Sierre	Zustand 1959 (Luftbilder)
LK 1287 Sierre	Zustand 1974 (Luftbilder)
LK 273 Montana,	Veränderungen von 1959 auf 1969 (LK) in-
Nordostviertel	klusive Reben
Top. Atlas 482 Sierre	Reste der Naturlandschaft von 1886
LK 273 Montana,	Reste der Naturlandschaft von 1886 in Zu-
Nordostviertel	stand 1969
LK 1313 Bellinzona	Veränderungen von 1958 (LK) auf 1971 (LK)
LK 1313 Bellinzona	Reste der Naturlandschaft, naturnahe Ele-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	mente und Flächen 1954 und 1971 (Luft- bilder)
LK 1313 Bellinzona	Zustand 1954 (Luftbilder)
LK 1313 Bellinzona	Zustand 1971 (Luftbilder)
LK 276 V. Verzasca,	Zastana Izi (Lantonati)
Südostviertel	Veränderungen von 1954 auf 1971 (LK)
LK 276 V. Verzasca,	Reste der Naturlandschaft sowie Elemente
Südostviertel	und Flächen mit naturnahem Charakter
	gemäss Zustand 1910

Top. Atlas 515 Bellinzona Zustand 1910 Top. Atlas 515 Bellinzona Zustand 1952 Top. Atlas 515 Bellinzona Zustand 1971

LK 1333 Tesserete Veränderungen von 1952 (LK) auf 1973 (LK)

LK 1333 Tesserete Zustand 1950 (Luftbilder)

LK 1333 Tesserete Zustand 1973 (LK) und 1967 (Luftbilder)

LK 286 Malcantone,

Nordostviertel Veränderungen von 1953 auf 1973 (LK)
Top. Atlas 538 Taverne Zustand 1894 auf Folie (auf LK 286)

Top. Atlas 538 Taverne Veränderungen von 1894 auf 1953

15.3 Verzeichnis der beiliegenden Karten und Kartenausschnitte

Karten: 1052 Andelfingen

1067 Arlesheim 1068 Sissach 1069 Frick

1126 Büren a.A. 1132 Einsiedeln 1195 Reichenau 1242 Morges 1287 Sierre

1313 Bellinzona 1333 Tesserete

Kartenausschnitte: aus 1163 Travers

aus 1254 Hinterrhein aus 276 Val Verzasca