Zeitschrift: Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Baselland

Band: 33 (1985)

Artikel: Naturschutzwerte von Magerrasen in der Nordwestschweiz : Methoden

und Kriterien zur Auswahl von Schutzgebieten

Autor: Kienzle, Ulrich

Register: Verzeichnis der Figuren und Abbildungen

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-676516

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

10 Verzeichnis der Tabellen

| | | Seite | |
|--|--|-------|--|
| Tab. 1: | Artenliste der jurassischen Mesobromion-Gesellschaften | 65 | |
| Tab. 2: | Statistik zur Artenliste | 22 | |
| Tab. 3: | Signaturen der 500-m-Rasterkarte | 25 | |
| Tab. 4: | Normen für die Qualitätsstufe «normal» in Übersichtskartierungen der | | |
| | Nordwestschweiz | 28 | |
| Tab. 5 | Bedrohte Arten im weiteren Bereich von Kalkmagerrasen | 70 | |
| Tab. 6 | Wertpunkte für die 14 Kombinationsklassen der Rasterkarte | 31 | |
| Tab. 7: | Rangordnung schutzwürdiger Mesobromion-Gebiete der Nordwest- | | |
| | schweiz (vgl. S. 32) | 34 | |
| Tab. 8 | Arteninventar einer Magerweidefläche von 2 ha bei Dittingen | 37 | |
| Tab. 9 | Artenzahlen des Inventars bei Dittingen (vgl. S. 35) | 41 | |
| Tab. 10: Zusammenfassung der Kriterien und Arbeitsgang bei der Bewertung (vgl. | | | |
| | S. 46) | 51 | |
| Tab. 11: | Punktbewertung nach Sektoren (vgl. S. 55) | 53 | |
| Tab. 12 | Grundlagen zur Punktbewertung nach Sektoren (vgl. S. 56) | 71 | |
| Tab. 13 | Artenschutz | 72 | |
| | | | |

11 Verzeichnis der Figuren und Abbildungen

| | | Seite | | | |
|---------|--|-------|--|--|--|
| Fig. 1: | Standortdiagramm der jurassischen Mesobromion-Gesellschaften | (vgl. | | | |
| | S. 12) | 13 | | | |
| Fig. 2: | 500-m-Rasterkarte der Mesobrometen | | | | |
| Fig. 3: | Hierarchisches Vegetationsgefüge eines Weidegebiets | | | | |
| Fig. 4: | Geologischer Aufschluss Blauen | 59 | | | |
| Abb.1: | Blauenweide | 15 | | | |
| Abb. 2: | Dittingen | 36 | | | |
| Abb. 3: | Ophrys insectifera | 49 | | | |
| Abb. 4: | Hof Neuhus im Belchengebiet | 57 | | | |