

<b>Zeitschrift:</b>	Tätigkeitsbericht der Naturforschenden Gesellschaft Baselland
<b>Herausgeber:</b>	Naturforschende Gesellschaft Baselland
<b>Band:</b>	38 (1993)
<b>Artikel:</b>	Die Bestandesentwicklung der Vogelfauna in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt zwischen 1750 und 1990
<b>Autor:</b>	Tanner, Karl Martin
<b>Anhang:</b>	Anhang
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-676470">https://doi.org/10.5169/seals-676470</a>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## **11 Anhang**

Zur Ergänzung der Aussagen in den Kapiteln 4, 5 und 6 werden der Arbeit im Anhang vorwiegend Artenlisten beigegeben. Erklärungen sind in den jeweils angegebenen Abschnitten zu finden.

Digitalisierte Zusammenfassung der Befunde für die Arten der Kategorien 1 und 2, geordnet nach Häufigkeitsmustern.

(zu den Abschnitten 4.1  
und 4.2)

Die Häufigkeits-Angaben «?» und «kommt vor» sind umgewandelt (vgl. Abschnitt 4.1). Erklärungen im Beilage 2.

Artname (deutsch)	Artname (lateinisch)	Häufigkeits- muster	Feintendenz	Lebens- räume	Nest- standort	Zugsver- halten
Amsel	<i>Turdus merula</i>	hh	++	1245	O	
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	hh	xx	2345	H	
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	hh	xx	0	B	
Bergstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	hh	xx	0	J	
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	hh	xx	-+	J	
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	hh	xx	0	J	
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	hh	xx	+	J	
Distelfink	<i>Carduelis carduelis</i>	hh	xx	-	S	
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	hh	xx	0	J	
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	hh	xx	0	S	
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	hh	xx	-	J	
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	hh	xx	0	S	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	hh	xx	0	J	
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	hh	xx	0	O	
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	hh	xx	0	H	
Haubenmeise	<i>Parus cristatus</i>	hh	xx	0	O	

Hausrötel	<i>Phoenicurus ochruros</i>	125	H
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	5	H
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	12	O
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	125	H
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	1245	H
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	123	O
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	5	H
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	25	H
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	12	O
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	125	O
Nonnenmeise	<i>Parus palustris</i>	124	H
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	12345	O
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	25	H
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	12345	O
Rotkehlchen	<i>Erythacus rubecula</i>	125	B
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	124	O
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	12	O
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i>	125	O
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	1235	H
Tannenmeise	<i>Parus ater</i>	1	H
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	1	H
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	15	H
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1	B
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	1	O
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1245	B
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	12	B
<b>Häufigkeitsmuster:</b> hh hh hsh			
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	xx	O
Wassermansel	<i>Cinclus cinclus</i>	xx	+
		xx	4

## Häufigkeitsmuster: hh hh hsh

Sperber  
Wassermann

Artname (deutsch)	Artname (lateinisch)	Häufigkeits- muster	Feintendenz	Lebens- räume	Nest- standort	Zugsver- halten
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	hh	hs	xx	xx	S
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	hh	hs	xx	xx	S
Gartenrötel	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	hh	hs	xx	xx	S
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	hh	hs	00	-+	S
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	hh	hs	xx	00	J
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	hh	hs	xx	00	J
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	hh	hs	xx	xx	J
Rotrückenwürger	<i>Lanius collurio</i>	hh	hs	xx	xx	S
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	hh	hs	xx	xx	J
Turnfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	hh	hs	xx	xx	S
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	hh	hs	xx	xx	S
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh hs</b>						
Dongrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	hh	hh	ha	xx	00
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	hh	hh	sh	xx	--
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	hh	hh	ss	xx	xx
<b>Häufigkeitsmuster: hh hh ss</b>						
Habicht						
Nachtfalke	<i>Luscinia megarhynchos</i>	hh	hh	ss	xx	xx</

<b>Häufigkeitsmuster: hh hs sa</b>							
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	hh	hh	sa	xx	0 0	--
Gelbspötter	<i>Hippoldais icterina</i>	hh	hh	sa	xx	xx	--
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	hh	hh	sa	xx	xx	--
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	hh	hh	sa	xx	xx	--
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	hh	hh	sa	xx	xx	--
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	hh	hh	sa	xx	--	--
<b>Häufigkeitsmuster: hh hsh sa</b>							
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	hh	hsh	sa	xx	-+ -	--
<b>Häufigkeitsmuster : hh hs hh</b>							
Elster	<i>Pica pica</i>	hh	hs	hh	xx	0 -	++
<b>Häufigkeitsmuster: hh hs sh</b>							
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	hh	hs	sh	xx	0 -	++
<b>Häufigkeitsmuster: hh hs ss</b>							
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	hh	hs	ss	xx	--	-0
<b>Häufigkeitsmuster: hh hs sas</b>							
Haselhuhn	<i>Bonasa bonasia</i>	hh	hs	sas	xx	--	-+

Artname (deutsch)	(lateinisch)	Häufigkeits- muster	Feintendenz	Lebens- räume	Nest- standort	Zugsver- halten
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	hh hh	sa xx	0- 0-	1 12	B H
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	hs hs	sa xx	-- --		J S
<b>Häufigkeitsmuster: hh hs sa</b>						
Weissstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	hh ff	xx --	xx	345	O S
<b>Häufigkeitsmuster: hh hs ff</b>						
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	ss ss	ss xx	0 0 0 0	25	O S
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss nn</b>						
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	ss ss	nn xx	-- xx	13	O J
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss hh</b>						
Hänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	ss ss	hh hh	xx xx	-- ++	O S
Haustaube	<i>Columba livia</i>	ss ss	hh hh	xx xx	+	H J
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	ss ss	hh hh	xx xx	0 0 0 0	H J
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	ss ss	hh hh	xx xx	0 0 + +	H J
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	ss ss	hh hh	xx xx	12 245	B J

	Häufigkeitsmuster: ss ss hs		J	J	S	S
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	ss	ss	ss	ss	B
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	ss	ss	ss	ss	H
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	ss	ss	ss	ss	O
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	ss	ss	ss	ss	H
		xx	xx	xx	xx	123
		xx	xx	xx	xx	12
		xx	xx	xx	xx	124
		xx	xx	xx	xx	12

Häufigkeitsmuster: ss ss sh				
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	ss	sh	xx 0 0 + 0
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	ss	sh	xx xx 0 +
				12 134 0 0
				J J .

Artname (deutsch)	Artname (lateinisch)	Häufigkeits- muster	Feintendenz	Lebens- räume	Nest- standort	Zugsver- halten
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	ss ss sa	xx xx --	--	1235	H
Nachtschwalbe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	ss ss sa	xx xx 0 0	--	1	B
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	ss ss sa	xx xx xx	--	23	O
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	ss ss sa	xx xx 0 -	--	123	O
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	ss ss sa	xx xx xx	--	34	B
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	ss ss sa	xx xx xx	--	34	B
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss sa</b>						
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	ss sa nn	xx -- xx	--	13	O
<b>Häufigkeitsmuster: ss ff ff</b>						
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	ss ff ff	-- xx xx	--	13	O
<b>Häufigkeitsmuster: ff nn sa</b>						
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	ff nn sa	xx xx --	--	35	B
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	ff hh hh	xx xx --	--	25	O

**Häufigkeitsmuster: ff ff nn**

Alpensegler	<i>Apus melba</i>	ff	ff	xx	xx	15	H
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	ff	ff	xx	xx	235	O
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	ff	ff	xx	xx	5	O
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	ff	ff	xx	xx	234	O

**Häufigkeitsmuster: ff ff ss**

Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	ff	ff	xx	xx	4	B
Schwarzmilan	<i>Milturus migrans</i>	ff	ff	ss	ss	234	O

Die Häufigkeitsmuster der einzelnen Vogelarten sind in den Tabelle 1 und 2 zusammengefaßt. Die Häufigkeitsmuster der einzelnen Vogelarten sind in den Tabelle 1 und 2 zusammengefaßt.

Artname (deutsch)	Artname (lateinisch)	Häufigkeits- muster	Feintendenz	Lebens- räume	Nest- standort	Zugsver- halten
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	ss	ss	xx	xx	J
Rauhfüsskauz	<i>Aegolius funereus</i>	ss	ss	xx	xx	J
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	ss	ss	xx	xx	J
Sumpfohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	ss	ss	xx	xx	S
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	ss	ss	xx	xx	J
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	ss	ss	xx	xx	J
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss ss</b>						
Grauammer	<i>Miliaria calandra</i>	ss	ss	sas	xx	B
Schwarzkehlnchen	<i>Saxicola torquata</i>	ss	ss	sa	xx	S
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss sa</b>						
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	ss	ss	ff	xx	B
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	ss	ss	ff	xx	B
Wasserpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	ss	ss	ff	xx	B
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	ss	ss	ff	xx	B
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss ff</b>						
Erlenzwerg	<i>Carduelis spinus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Rauhfüsskauz	<i>Aegolius funereus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	ss	ss	xx	xx	S
Sumpfohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	ss	ss	xx	xx	S
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	ss	ss	xx	xx	S
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	ss	ss	xx	xx	S
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss ss</b>						
Erlenzwerg	<i>Carduelis spinus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Rauhfüsskauz	<i>Aegolius funereus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	ss	ss	xx	xx	S
Sumpfohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	ss	ss	xx	xx	S
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	ss	ss	xx	xx	S
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	ss	ss	xx	xx	S
<b>Häufigkeitsmuster: ss ss ss</b>						
Erlenzwerg	<i>Carduelis spinus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Rauhfüsskauz	<i>Aegolius funereus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	ss	ss	xx	xx	S
Sumpfohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	ss	ss	xx	xx	S
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	ss	ss	xx	xx	S
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	ss	ss	xx	xx	S
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	ss	ss	xx	xx	S

Kategorie 2

Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	ss	ss	ff	xx	xx	xx	2	B
Zitronenzeisig	<i>Serinus citrinella</i>	ss	ss	ff	xx	xx	xx	12	O
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	ss	ss	ff	xx	xx	xx	2	H

**Häufigkeitsmuster: ss sa ff**

Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	ss	sa	ff	xx	--	xx	24	B
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	ss	sa	ff	xx	--	xx	23	B
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	ss	sa	ff	xx	--	xx	123	H

**Häufigkeitsmuster: ff ff nn**

Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	ff	ff	nn	xx	xx	xx	4	H
--------------	-------------------------	----	----	----	----	----	----	---	---

**Häufigkeitsmuster: ff ff ss**

Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	ff	ff	ss	xx	xx	xx	4	B
--------------	--------------------	----	----	----	----	----	----	---	---

Anhang 2 **Die Arten geordnet nach Häufigkeiten um 1815, um 1915 und um 1990:**  
 (zu Abschnitt 4.3) **Artenliste zu Tabelle 4 und den Abbildungen 2, 3 und 4.**

<b>Häufigkeiten der Arten</b>	<b>Klappergrasmücke</b>	<b>Hänfling</b>
<b>um 1815</b>	<b>Kleiber</b>	<b>Haustaube</b>
<b>Kategorie 1</b>	<b>Kleinspecht</b>	<b>Kernbeisser</b>
<b>Häufigkeit f</b>	<b>Kohlmeise</b>	<b>Kolkrabe</b>
Alpensegler	<b>Kuckuck</b>	<b>Mittelspecht</b>
Blässhuhn	<b>Mäusebussard</b>	<b>Nachtschwalbe</b>
Girlitz	<b>Mauersegler</b>	<b>Pirol</b>
Haubenlerche	<b>Mehlschwalbe</b>	<b>Raubwürger</b>
Saatkrähe	<b>Misteldrossel</b>	<b>Rotkopfwürger</b>
Schwarzmilan	<b>Mönchsgrasmücke</b>	<b>Schwarzspecht</b>
Türkentaube	<b>Nachtigall</b>	<b>Steinadler</b>
Wacholderdrossel	<b>Nonnenmeise</b>	<b>Stockente</b>
	<b>Rabenkrähe</b>	<b>Teichhuhn</b>
	<b>Rauchschwalbe</b>	<b>Trauerschnäpper</b>
	<b>Rebhuhn</b>	<b>Turteltaube</b>
<b>Häufigkeit h</b>	<b>Ringeltaube</b>	<b>Uferschwalbe</b>
Amsel	<b>Rotkehlchen</b>	<b>Uhu</b>
Auerhuhn	<b>Rotmilan</b>	<b>Wachtelkönig</b>
Bachstelze	<b>Rotrückenwürger</b>	<b>Waldschnepfe</b>
Baumpieper	<b>Schleiereule</b>	<b>Wanderfalke</b>
Berglaubsänger	<b>Schwanzmeise</b>	<b>Weidenmeise</b>
Bergstelze	<b>Singdrossel</b>	<b>Wespenbussard</b>
Blaumeise	<b>Sommergoldhähnchen</b>	<b>Zaunammer</b>
Braunkehlchen	<b>Sperber</b>	
Buchfink	<b>Star</b>	<b>Subtotal 30</b>
Buntspecht	<b>Steinkauz</b>	
Distelfink	<b>Tannenmeise</b>	<b>Total 112</b>
Dorngrasmücke	<b>Turmfalke</b>	
Eichelhäher	<b>Wachtel</b>	
Eisvogel	<b>Waldbauläufer</b>	
Elster	<b>Waldkauz</b>	
Feldlerche	<b>Waldlaubsänger</b>	
Feldsperling	<b>Waldoireule</b>	
Fitis	<b>Wasseramsel</b>	
Gartenbaumläufer	<b>Weissstorch</b>	
Gartengrasmücke	<b>Wendehals</b>	
Gartenrötel	<b>Wiedehopf</b>	
Gelbspötter	<b>Wintergoldhähnchen</b>	
Goldammer	<b>Zaunkönig</b>	
Grauschnäpper	<b>Zilpzalp</b>	
Grünfink		<b>Subtotal 74</b>
Grünspecht		
Habicht	<b>Häufigkeit s</b>	
Haselhuhn	<b>Baumfalke</b>	
Haubenmeise	<b>Dohle</b>	
Hausrötel	<b>Fasan</b>	
Haussperling	<b>Fichtenkreuzschnabel</b>	
Heckenbraunelle	<b>Gimpel</b>	
Heidelerche	<b>Graureiher</b>	
Hohltaube	<b>Grauspecht</b>	

<b>Häufigkeiten der Arten</b>	Mäusebussard	Hohltaube
um 1915	Mauersegler	Kernbeisser
<b>Kategorie 1</b>	Mehlschwalbe	Klappergrasmücke
	Misteldrossel	Mittelspecht
<b>Häufigkeit a</b>	Mönchsgrasmücke	Nachtschwalbe
Kolkrabe	Nachtigall	Pirol
	Nonnenmeise	Raubwürger
<i>Subtotal</i> 1	Rabenkrähe	Rotkopfwürger
<b>Häufigkeit f</b>	Rauchschwalbe	Rotmilan
Alpensegler	Rebhuhn	Schwarzspecht
Blässhuhn	Ringeltaube	Stockente
Saatkrähe	Rotkehlchen	Teichhuhn
Schwarzmilan	Rotrückewürger	Trauerschnäpper
Steinadler	Schleiereule	Turteltaube
Türkentaube	Schwanzmeise	Uferschwalbe
Wacholderdrossel	Singdrossel	Uhu
	Sommergoldhähnchen	Wachtelkönig
<i>Subtotal</i> 7	Sperber	Waldschneepfe
<b>Häufigkeit h</b>	Star	Wanderfalke
Amsel	Steinkauz	Weidenmeise
Bachstelze	Tannenmeise	Weissstorch
Baumpieper	Turmfalke	Wespenbussard
Berglaubsänger	Wachtel	Zaunammer
Bergstelze	Waldbauläufer	
Blaumeise	Waldkauz	<i>Subtotal</i> 36
Braunkohlchen	Waldlaubsänger	
Buchfink	Waldorehreule	<i>Total</i> 112
Buntspecht	Wasseramsel	
Distelfink	Wendehals	
Dorngrasmücke	Wiedehopf	
Eichelhäher	Wintergoldhähnchen	
Feldlerche	Zaunkönig	
Feldsperling	Zilpzalp	
Fitis		<i>Subtotal</i> 67
Gartenbaumläufer		
Gartengrasmücke		
Gartenrötel		
Gelbspötter		
Girlitz		
Goldammer		
Grauschnäpper		
Grünfink		
Grünspecht		
Habicht		
Haubenmeise		
Hausrötel		
Haussperling		
Heckenbraunelle		
Heidelerche		
Kleiber		
Kleinspecht		
Kohlmeise		
Kuckuck		
	<b>Häufigkeit n</b>	
	Haubenlerche	
		<i>Subtotal</i> 1
	<b>Häufigkeit s</b>	
	Auerhuhn	
	Baumfalke	
	Dohle	
	Eisvogel	
	Elster	
	Fasan	
	Fichtenkreuzschnabel	
	Gimpel	
	Graureiher	
	Grauspecht	
	Hänfling	
	Haselhuhn	
	Haustaupe	

<b>Häufigkeiten der Arten</b>	Haussperling	Grauspecht
<b>um 1990</b>	Haustaube	Grünspecht
<b>Kategorie 1</b>	Heckenbraunelle	Haselhuhn
<b>Häufigkeit a</b>	Kleiber	Kernbeisser
Auerhuhn	Kohlmeise	Klappergrasmücke
Braunkehlchen	Mäusebussard	Kleinspecht
Dohle	Mauersegler	Kuckuck
Dorngrasmücke	Mehlschwalbe	Nachtigall
Gelbspötter	Misteldrossel	Pirol
Haubenlerche	Mittelspecht	Rotkopfwürger
Heidelerche	Mönchsgrasmücke	Rotrückenwürger
Hohltaube	Nonnenmeise	Schleiereule
Nachtschwalbe	Rabenkrähe	Schwarzmilan
Raubwürger	Rauchschwalbe	Teichhuhn
Rebhuhn	Ringeltaube	Trauerschnäpper
Steinkauz	Rotkehlchen	Turmfalke
Turteltaube	Rotmilan	Waldoireule
Uferschwalbe	Schwanzmeise	Waldschnepfe
Wachtel	Schwarzspecht	Wanderfalke
Wachtelkönig	Singdrossel	Weidenmeise
Wiedehopf	Sommergoldhähnchen	Wendehals
	Sperber	Wespenbussard
	Star	Zaunammer
	Stockente	
<b>Häufigkeit f</b>	Tannenmeise	<i>Subtotal</i> 32
Steinadler	Waldbauläufer	<i>Total</i> 112
Weissstorch	Waldkauz	
	Waldlaubsänger	
	Wasseramsel	
<b>Häufigkeit h</b>	Wintergoldhähnchen	
Amsel	Zaunkönig	
Bachstelze	Zilpzalp	
Berglaubsänger		<i>Subtotal</i> 55
Bergstelze		
Blaumeise		
Buchfink	<b>Häufigkeit n</b>	
Buntspecht	Alpensegler	
Distelfink	Kolkrabe	
Eichelhäher	Saatkrähe	
Elster	Türkentaube	
Feldlerche	Uhu	
Feldsperling	Wacholderdrossel	
Gartenbaumläufer		<i>Subtotal</i> 6
Gartengrasmücke		
Gimpel	<b>Häufigkeit s</b>	
Girlitz	Baumfalke	
Graureiher	Baumpieper	
Grauschnäpper	Blässhuhn	
Grünfink	Eisvogel	
Habicht	Fasan	
Hänfling	Fichtenkreuzschnabel	
Haubenmeise	Fitis	
Hausrötel	Gartenrötel	
	Goldammer	

<b>Häufigkeiten der Arten um 1815 Kategorie 2</b>	<b>Häufigkeiten der Arten um 1915 Kategorie 2</b>	<b>Häufigkeiten der Arten um 1990 Kategorie 2</b>
<b>Häufigkeit f</b>	<b>Häufigkeit a</b>	<b>Häufigkeit a</b>
Höckerschwan	Blaukehlchen	Schwarzkehlchen
Mandarinente	Steinrötel	<i>Subtotal</i> 1
	Steinsperling	
	<i>Subtotal</i> 3	
<b>Häufigkeit s</b>	<b>Häufigkeit f</b>	<b>Häufigkeit f</b>
Blaukehlchen	Höckerschwan	Blaukehlchen
Erlenzeisig	Mandarinente	Schafstelze
Grauammer		Steinrötel
Rauhfusskauz		Steinschmätzer
Ringdrossel		Steinsperling
Schafstelze		Wasserpieper
Schwarzkehlchen		Wasserralle
Sperlingskauz		Zippammer
Steinrötel		Zitronenzeisig
Steinschmätzer		Zwergohreule
Steinsperling		<i>Subtotal</i> 10
Sumpfrohrsänger		
Tannenhäher		<b>Häufigkeit n</b>
Teichrohrsänger		Mandarinente
Wasserpieper		<i>Subtotal</i> 1
Wasserralle		
Zippammer		<b>Häufigkeit s</b>
Zitronenzeisig		Erlenzeisig
Zwergohreule		Grauammer
Zwergtaucher		Höckerschwan
		Rauhfusskauz
		Ringdrossel
<i>Subtotal</i> 20		Sperlingskauz
<i>Total</i> 22		Sumpfrohrsänger
		Tannenhäher
		Teichrohrsänger
		Zwergtaucher
	<i>Subtotal</i> 17	<i>Subtotal</i> 10
	<i>Total</i> 22	<i>Total</i> 22

Anhang 3 **Die Arten, welche in den einzelnen Zeiträumen nicht «irgendwann»,  
(zu Abschnitt 4.4) d. h. nie, anwesend sind: Artenliste zu Tabelle 5 und Abbildung 5.**

<b>1750–1815</b>	<b>1850–1915</b>	<b>1950–1990</b>
<b>Kategorie 1</b>	<b>Kategorie 1</b>	<b>Kategorie 1</b>
Alpensegler	Alpensegler	Steinadler
Blässhuhn	Blässhuhn	Weissstorch
Girlitz	Saatkrähe	
Haubenlerche	Schwarzmilan	
Saatkrähe	Steinadler	
Schwarzmilan	Türkentaube	
Türkentaube	Wacholderdrossel	
Wacholderdrossel		
<i>Total</i> 8	<i>Total</i> 7	<i>Total</i> 2
<b>Kategorie 2</b>	<b>Kategorie 2</b>	<b>Kategorie 2</b>
Höckerschwan	Höckerschwan	Blaukehlchen
Mandarinente	Mandarinente	Schafstelze
<i>Total</i> 2	<i>Total</i> 2	Steinrötel
		Steinschmätzer
		Steinsperling
		Wasserpieper
		Wasserralle
		Zippammer
		Zitronenzeisig
		Zwergohreule
		<i>Total</i> 10

Anhang 4 **Die Arten, welche am Ende der einzelnen Zeiträume nicht anwesend sind:  
(zu Abschnitt 4.4) Artenliste zu Tabelle 6 und Abbildung 6.**

<b>um 1815</b>	<b>um 1915</b>	<b>um 1990</b>
<b>Kategorie 1</b>	<b>Kategorie 1</b>	<b>Kategorie 1</b>
Alpensegler	Alpensegler	Auerhuhn
Blässhuhn	Blässhuhn	Braunkehlchen
Girlitz	Kolkrabe	Dohle
Haubenlerche	Saatkrähe	Dorngrasmücke
Saatkrähe	Schwarzmilan	Gelbspötter
Schwarzmilan	Steinadler	Haubenlerche
Türkentaube	Türkentaube	Heidelerche
Wacholderdrossel	Wacholderdrossel	Hohltaube
<i>Total</i> 8	<i>Total</i> 8	<i>Total</i> 19
<b>Kategorie 2</b>	<b>Kategorie 2</b>	<b>Kategorie 2</b>
Höckerschwan	Blaukehlchen	Blaukehlchen
Mandarinente	Höckerschwan	Schafstelze
<i>Total</i> 2	<i>Total</i> 5	<i>Total</i> 11

Anhang 5 **Grobtendenzen; abnehmende, gleichbleibende und zunehmende Arten**  
 (zu Abschnitt 4.5) **1750–1915 und 1750–1990: Artenliste zu Tabelle 7 und Abbildung 7.**

<b>1750–1915</b>	Häfpling	Wachtel
<b>Kategorie 1</b>	Haubenmeise	Wachtelkönig
	Hausrötel	Waldbaumläufer
<b>Grobtendenz A</b>	Haussperling	Waldkauz
Auerhuhn	Haustaube	Waldlaubsänger
Eisvogel	Heckenbraunelle	Walldohreule
Elster	Heidelerche	Waldschnepfe
Haselhuhn	Kernbeisser	Wanderfalke
Hohltaube	Kleiber	Wasseramsel
Klappergrasmücke	Kleinspecht	Weidenmeise
Kolkrabe	Kohlmeise	Wendehals
Rotmilan	Kuckuck	Wespenbussard
Steinadler	Mäusebussard	Wiedehopf
Weissstorch	Mauersegler	Wintergoldhähnchen
	<i>Subtotal</i> 10	Mehlschwalbe
		Misteldrossel
		Mittelspecht
<b>Grobtendenz G</b>	Mönchsgrasmücke	<i>Subtotal</i> 100
Alpensegler	Nachtigall	
Amsel	Nachtschwalbe	<b>Grobtendenz Z</b>
Bachstelze	Nonnenmeise	Girlitz
Baumfalke	Pirol	Haubenlerche
Baumpieper	Rabenkrähe	
Berglaubsänger	Raubwürger	<i>Subtotal</i> 2
Bergstelze	Rauchschwalbe	
Blässhuhn	Rebhuhn	<i>Total</i> 112
Blaumeise	Ringeltaube	
Braunkehlchen	Rotkehlchen	
Buchfink	Rotkopfwürger	
Buntspecht	Rotrückenwürger	
Distelfink	Saatkrähe	
Dohle	Schleiereule	
Dorngrasmücke	Schwanzmeise	
Eichelhäher	Schwarzmilan	
Fasan	Schwarzspecht	
Feldlerche	Singdrossel	
Feldsperling	Sommergoldhähnchen	
Fichtenkreuzschnabel	Sperber	
Fitis	Star	
Gartenbaumläufer	Steinkauz	
Gartengrasmücke	Stockente	
Gartenrötel	Tannenmeise	
Gelbspötter	Teichhuhn	
Gimpel	Trauerschnäpper	
Goldammer	Türkentaube	
Graureiher	Turmfalke	
Grauschnäpper	Turteltaube	
Grauspecht	Uferschwalbe	
Grünfink	Uhu	
Grünspecht	Wacholderdrossel	
Habicht		

**1750-1990**

**Kategorie 1**

**Grobtendenz A**

Auerhuhn  
Baumpieper  
Braunkehlchen  
Dohle  
Dorngrasmücke  
Eisvogel  
Fitis  
Gartenrötel  
Gelbspötter  
Goldammer  
Grünspecht  
Haselhuhn  
Heidelerche  
Hohltäube  
Klappergrasmücke  
Kleinspecht  
Kuckuck  
Nachtigall  
Nachschwalbe  
Raubwürger  
Rebhuhn  
Rotrückewürger  
Schleiereule  
Steinadler  
Steinkauz  
Turmfalke  
Turteltaube  
Uferschwalbe  
Wachtel  
Wachtelkönig  
Waldohreule  
Weissstorch  
Wendehals  
Wiedehopf

*Subtotal 34*

**Grobtendenz G**

Amsel  
Bachstelze  
Baumfalke  
Berglaubsänger  
Bergstelze  
Blaumeise  
Buchfink  
Buntspecht  
Distelfink  
Eichelhäher  
Elster  
Fasan

Feldlerche  
Feldsperling  
Fichtenkreuzschnabel  
Gartenbaumläufer  
Gartengrasmücke  
Grauschnäpper  
Grauspecht  
Grünfink  
Habicht  
Haubenlerche  
Haubenmeise  
Hausrötel  
Haussperling  
Heckenbraunelle  
Kernbeisser  
Kleiber  
Kohlmeise  
Kolkrabe  
Mäusebussard  
Mauersegler  
Mehlschwalbe  
Misteldrossel  
Mönchsgrasmücke  
Nonnenmeise  
Pirol  
Rabenkrähe  
Rauchschwalbe  
Ringeltaube  
Rotkehlchen  
Rotkopfwürger  
Rotmilan  
Schwanzmeise  
Singdrossel  
Sommergoldhähnchen  
Sperber  
Star  
Tannenmeise  
Teichhuhn  
Trauerschnäpper  
Uhu

Waldbauumläufer  
Waldkauz  
Waldlaubsänger  
Waldschneepfe  
Wanderfalke  
Wasseramsel  
Weidenmeise  
Wespenbussard  
Wintergoldhähnchen  
Zaunammer  
Zaunkönig  
Zilpzalp

*Subtotal 64*

**Grobtendenz Z**

Alpensegler  
Blässhuhn  
Gimpel  
Girlitz  
Graureiher  
Hänfling  
Haustaube  
Mittelspecht  
Saatkrähe  
Schwarzmilan  
Schwarzspecht  
Stockente  
Türkentaube  
Wacholderdrossel

*Subtotal 14*

*Total 112*

Anhang 6 Feintendenzen; abnehmende, gleichbleibende und zunehmende Arten  
 (zu Abschnitt 4.6) 1950–1970 und 1970–1990: Artenliste zu Tabelle 9 und Abbildung 8.

<b>1950–1970</b>	<b>Wintergoldhähnchen</b>	<b>Kleinspecht</b>
<b>Kategorie 1</b>	<b>Zaunammer</b>	<b>Mehlschwalbe</b>
	<b>Zaunkönig</b>	<b>Nachtigall</b>
<b>Feintendenz 0</b>	<b>Zilpzalp</b>	<b>Nachtschwalbe</b>
Bachstelze		<b>Pirol</b>
Baumfalke		<b>Raubwürger</b>
Berglaubsänger	<b>Feintendenz +</b>	<b>Rauchschwalbe</b>
Blässhuhn	<b>Alpensegler</b>	<b>Rebhuhn</b>
Blaumeise	<b>Amsel</b>	<b>Rotkopfwürger</b>
Buntspecht	<b>Elster</b>	<b>Rotrückewürger</b>
Eichelhäher	<b>Gimpel</b>	<b>Schleiereule</b>
Feldsperling	<b>Haustaube</b>	<b>Schwanzmeise</b>
Fichtenkreuzschnabel	<b>Heckenbraunelle</b>	<b>Sperber</b>
Gartengrasmücke	<b>Kolkrabe</b>	<b>Steinkauz</b>
Graureiher	<b>Rotmilan</b>	<b>Turteltaube</b>
Grauschnäpper	<b>Saatkrähe</b>	<b>Uferschwalbe</b>
Grünfink	<b>Star</b>	<b>Wachtel</b>
Haubenmeise	<b>Stockente</b>	<b>Wachtelkönig</b>
Hausrötel	<b>Trauerschnäpper</b>	<b>Wanderfalke</b>
Haussperling	<b>Türkentaube</b>	<b>Wasseramsel</b>
Kernbeisser	<b>Uhu</b>	<b>Wendehals</b>
Klappergrasmücke	<b>Wacholderdrossel</b>	<b>Wiedehopf</b>
Kleiber		<b>Subtotal 47</b>
Kohlmeise		<b>Total 112</b>
Kuckuck	<b>Feintendenz –</b>	
Mäusebussard	<b>Auerhuhn</b>	
Mauersegler	<b>Baumpieper</b>	
Misteldrossel	<b>Bergstelze</b>	
Mittelspecht	<b>Braunkehlchen</b>	
Mönchsgrasmücke	<b>Buchfink</b>	
Nonnenmeise	<b>Distelfink</b>	
Rabenkrähe	<b>Dohle</b>	
Ringeltaube	<b>Dorngrasmücke</b>	
Rotkehlchen	<b>Eisvogel</b>	
Schwarzmilan	<b>Fasan</b>	
Schwarzspecht	<b>Feldlerche</b>	
Singdrossel	<b>Fitis</b>	
Sommergoldhähnchen	<b>Gartenbaumläufer</b>	
Steinadler	<b>Gartenrötel</b>	
Tannenmeise	<b>Gelbspötter</b>	
Teichhuhn	<b>Girlitz</b>	
Turmfalke	<b>Goldammer</b>	
Waldbauläufer	<b>Grauspecht</b>	
Waldkauz	<b>Grünspecht</b>	
Waldlaubsänger	<b>Habicht</b>	
Waldoahreule	<b>Hänfling</b>	
Waldschnepfe	<b>Haselhuhn</b>	
Weidenmeise	<b>Haubenlerche</b>	
Weissstorch	<b>Heidelerche</b>	
Wespenbussard	<b>Hohltaube</b>	

**1970–1990**

**Kategorie 1**

**Feintendenz 0**

- Bachstelze
- Baumfalke
- Baumpieper
- Berglaubsänger
- Blässhuhn
- Blaumeise
- Buntspecht
- Eichelhäher
- Eisvogel
- Fichtenkreuzschnabel
- Gartenbaumläufer
- Gartengrasmücke
- Gimpel
- Grauschnäpper
- Grünfink
- Haubenmeise
- Hausrötel
- Haussperling
- Kernbeisser
- Klappergrasmücke
- Kleiber
- Kohlmeise
- Mäusebussard
- Mauersegler
- Misteldrossel
- Mittelspecht
- Mönchsgasmücke
- Nonnenmeise
- Rabenkrähe
- Rotkehlchen
- Schwanzmeise
- Schwarzmilan
- Schwarzspecht
- Singdrossel
- Sommergoldhähnchen
- Steinadler
- Teichhuhn
- Waldbaumläufer
- Waldlaubsänger
- Waldoireule
- Waldschneepfe
- Weidenmeise
- Weissstorch
- Wespenbussard
- Wintergoldhähnchen
- Zaunammer
- Zaunkönig
- Zilpzalp

*Subtotal 48*

**Feintendenz +**

- Alpensegler
- Amsel
- Bergstelze
- Buchfink
- Elster
- Gartenrötel
- Goldammer
- Graureiher
- Habicht
- Haselhuhn
- Haustaupe
- Heckenbraunelle
- Kolkrabe
- Rotmilan
- Rotrückewürger
- Saatkrähe
- Sperber
- Star
- Stockente
- Tannenmeise
- Türkentaube
- Uhu
- Wacholderdrossel
- Wanderfalke
- Wasseramsel

*Subtotal 25*

**Feintendenz -**

- Auerhuhn
- Braunkehlchen
- Distelfink
- Dohle
- Dorngrasmücke
- Fasan
- Feldlerche
- Feldsperling
- Fitis
- Gelbspötter
- Girlitz
- Grauspecht
- Grünspecht
- Hänfling
- Haubenlerche
- Heidelerche
- Hohltaube
- Kleinspecht
- Kuckuck
- Mehlschwalbe
- Nachtigall
- Nachtschwalbe
- Pirol
- Raubwürger
- Rauchschwalbe
- Rebhuhn
- Ringeltaube
- Rotkopfwürger
- Schleiereule
- Steinkauz
- Trauerschnäpper
- Turmfalke
- Turteltaube
- Uferschwalbe
- Wachtel
- Wachtelkönig
- Waldkauz
- Wendehals
- Wiedehopf

*Subtotal 39*

*Total 112*

Anhang 7 Die vorkommenden Lebensraum-Kombinationen: Artenliste  
 (zu Abschnitt 5.1) zu Tabelle 11.

Kategorie 1	Lebensraum-kombination 12345	Lebensraum-kombination 13
<b>Lebensraum 1</b>		
Auerhuhn	Rabenkrähe	Kolkrabe
Berglaubsänger	Ringeltaube	Steinadler
Eichelhäher		Uhu
Fichtenkreuzschnabel		Wanderfalke
Haselhuhn		
Haubenmeise	<b>Lebensraum-kombination 1235</b>	<b>Subtotal</b> 4
Nachtschwalbe	Dohle	
Schwarzspecht	Star	
Tannenmeise		<b>Lebensraum-kombination 134</b>
Waldbauläufer		Graureiher
Waldlaubsänger		
Wintergoldhähnchen		<b>Subtotal</b> 1
	<b>Subtotal</b> 12	
<b>Lebensraum-kombination 12</b>		
Gartengrasmücke	<b>Lebensraum-kombination 124</b>	<b>Lebensraum-kombination 14</b>
Gimpel	Gelbspötter	Bergstelze
Grauspecht	Kuckuck	Fitis
Grünspecht	Nachtigall	Waldschnepfe
Habicht	Nonnenmeise	Weidenmeise
Heckenbraunelle	Pirol	
Hohltaube	Schwanzmeise	<b>Subtotal</b> 4
Kleinspecht		
Misteldrossel	<b>Lebensraum-kombination 1245</b>	<b>Lebensraum-kombination 15</b>
Mittelspecht	Amsel	Alpensegler
Singdrossel	Blaumeise	Waldkauz
Sperber	Gartenrötel	
Trauerschnäpper	Kohlmeise	<b>Subtotal</b> 2
Wespenbussard	Zaunkönig	
Zilpzalp		
	<b>Subtotal</b> 5	
<b>Subtotal</b> 15		
<b>Lebensraum-kombination 123</b>		<b>Lebensraum 2</b>
Baumfalke	Buchfink	Dorngrasmücke
Baumpieper	Buntspecht	Rotkopfwürger
Fasan	Gartenbaumläufer	Rotrückenwürger
Mäusebussard	Grauschnäpper	Wendehals
Rotmilan	Grünfink	Zaunammer
Turteltaube	Hausrötel	
Waldoireule	Kernbeisser	<b>Subtotal</b> 5
	Kleiber	
<b>Subtotal</b> 7	Mönchsgrasmücke	
	Rotkehlchen	
	Sommergoldhähnchen	
	<b>Subtotal</b> 11	
<b>Lebensraum-kombination 23</b>		<b>Lebensraum-kombination 23</b>
		Goldammer
		Heidelerche
		Raubwürger
		Rebhuhn
		Wiedehopf
		<b>Subtotal</b> 5
<b>Lebensraum-kombination 234</b>		<b>Lebensraum-kombination 234</b>
		Braunkehlchen
		Schwarzmilan
		Wacholderdrossel
		<b>Subtotal</b> 3

<b>Lebensraum-kombination 2345</b>	<b>Lebensraum 4</b>	<b>Lebensraum-kombination 23</b>
Bachstelze	Blässhuhn	Steinrötel
Elster	Eisvogel	
	Teichhuhn	
<i>Subtotal</i> 2	Wasseramsel	<i>Subtotal</i> 1
<b>Lebensraum-kombination 235</b>	<b>Lebensraum 4</b>	<b>Lebensraum-kombination 24</b>
Hänfling	Haussperling	Blaukehlchen
Saatkrähe	Haustaube	
Schleiereule	Mauersegler	
Turmfalke	Türkentaube	
	<i>Subtotal</i> 4	<i>Subtotal</i> 1
<b>Lebensraum-kombination 245</b>	<b>Lebensraum 5</b>	<b>Lebensraum 3</b>
Stockente	Haussperling	Steinschmätzer
	Haustaube	Wasserpieper
<i>Subtotal</i> 1	Mauersegler	<i>Subtotal</i> 2
<b>Lebensraum-kombination 25</b>	<b>Kategorie 2</b>	<b>Lebensraum-kombination 34</b>
Distelfink	<b>Lebensraum 1</b>	Grauammer
Feldsperling	Rauhfusskauz	Schafstelze
Girlitz	Sperlingskauz	Sumpfrohrsänger
Klappergrasmücke	Tannenhäher	<i>Subtotal</i> 3
Mehlschwalbe		
Rauchschwalbe	<b>Lebensraum 4</b>	
Steinkauz	<b>Höckerschwan</b>	
	<b>Mandarinente</b>	
<i>Subtotal</i> 7	<b>Teichrohrsänger</b>	
<b>Lebensraum 3</b>	<b>Wasserralle</b>	
Feldlerche	<b>Zwergtaucher</b>	
Wachtel	<i>Subtotal</i> 5	
	<b>Lebensraum-kombination 12</b>	<i>Total</i> 22
<i>Subtotal</i> 2	Ringdrossel	
<b>Lebensraum-kombination 34</b>	Zitronenzeisig	
Uferschwalbe	<i>Subtotal</i> 2	
Wachtelkönig	<b>Lebensraum-kombination 123</b>	
	Steinsperling	
<i>Subtotal</i> 2	<i>Subtotal</i> 1	
<b>Lebensraum-kombination 345</b>	<b>Lebensraum-kombination 14</b>	
Weissstorch	Erlenzeisig	
	<i>Subtotal</i> 1	
<b>Lebensraum-kombination 35</b>	<b>Lebensraum 2</b>	
Haubenlerche	Schwarzkehlchen	
	Zippammer	
<i>Subtotal</i> 1	Zwergohreule	
	<i>Subtotal</i> 3	

Kategorie 1			
<b>Lebensraum 1</b>			
Alpensegler	Rotmilan	Habicht	
Amsel	Schwanzmeise	Hänfling	
Auerhuhn	Schwarzspecht	Hausrötel	
Baumfalke	Singdrossel	Heckenbraunelle	
Baumpieper	Sommergoldhähnchen	Heidelerche	
Berglaubsänger	Sperber	Hohltaube	
Bergstelze	Star	Kernbeisser	
Blaumeise	Steinadler	Klappergrasmücke	
Buchfink	Tannenmeise	Kleiber	
Buntspecht	Trauerschnäpper	Kleinspecht	
Dohle	Turteltaube	Kohlmeise	
Eichelhäher	Uhu	Kuckuck	
Fasan	Waldbaumläufer	Mäusebussard	
Fichtenkreuzschnabel	Waldkauz	Mehlschwalbe	
Fitis	Waldlaubsänger	Misteldrossel	
Gartenbaumläufer	Waldoireule	Mittelspecht	
Gartengrasmücke	Waldschneepfe	Mönchsgrasmücke	
Gartenrötel	Wanderfalke	Nachtigall	
Gelbspötter	Weidenmeise	Nonnenmeise	
Gimpel	Wespenbussard	Pirol	
Graureiher	Wintergoldhähnchen	Rabenkrähe	
Grauschnäpper	Zaunkönig	Raubwürger	
Grauspecht	Zilpzalp	Rauchschwalbe	
Grünfink		Rebhuhn	
Grünspecht		Ringeltaube	
Habicht	<b>Lebensraum 2</b>	Rotkehlchen	
Haselhuhn	Amsel	Rotkopfwürger	
Haubenmeise	Bachstelze	Rotmilan	
Hausrötel	Baumfalke	Rotrückewürger	
Heckenbraunelle	Baumpieper	Saatkrähe	
Hohltaube	Blaumeise	Schleiereule	
Kernbeisser	Braunkehlchen	Schwanzmeise	
Kleiber	Buchfink	Schwarzmilan	
Kleinspecht	Buntspecht	Singdrossel	
Kohlmeise	Distelfink	Sommergoldhähnchen	
Kolkrabe	Dohle	Sperber	
Kuckuck	Dorngrasmücke	Star	
Mäusebussard	Elster	Steinkauz	
Misteldrossel	Fasan	Stockente	
Mittelspecht	Feldsperling	Trauerschnäpper	
Mönchsgrasmücke	Gartenbaumläufer	Turmfalke	
Nachtigall	Gartengrasmücke	Turteltaube	
Nachtschwalbe	Gartenrötel	Wacholderdrossel	
Nonnenmeise	Gelbspötter	Waldohreule	
Pirol	Gimpel	Wendehals	
Rabenkrähe	Girlitz	Wespenbussard	
Ringeltaube	Goldammer	Wiedehopf	
Rotkehlchen	Grauschnäpper	Zaunammer	
	Grauspecht	Zaunkönig	
	Grünfink	Zilpzalp	
	Grünspecht		

<b>Lebensraum 3</b>	Kuckuck Bachstelze Baumfalke Baumpieper Braunkohlchen Dohle Elster Fasan Feldlerche Goldammer Graureiher Hänfling Haubenlerche Heidelerche Kolkrabe Mäusebussard Rabenkrähe Raubwürger Rebhuhn Ringeltaube Rotmilan Saatkrähe Schleiereule Schwarzmilan Star Steinadler Turmfalke Turteltaube Uferschwalbe Uhu Wacholderdrossel Wachtel Wachtelkönig Waldröhreule Wanderfalke Weissstorch Wiedehopf	Nachtigall Nonnenmeise Pirol Rabenkrähe Ringeltaube Schwanzmeise Schwarzmilan Stockente Teichhuhn Uferschwalbe Wacholderdrossel Wachtelkönig Waldschneepfe Wasseramsel Weidenmeise Weissstorch Zaunkönig	Schleiereule Sommergoldhähnchen Star Steinkauz Stockente Türkentaube Turmfalke Waldkauz Weissstorch Zaunkönig	<b>Kategorie 2</b>
				<b>Lebensraum 1</b>
				Erlenzeisig Rauhfusskauz Ringdrossel Sperlingskauz Steinsperling Tannenhäher Zitronenzeisig
				<b>Total 7</b>
				<b>Lebensraum 2</b>
				Blaukehlchen Ringdrossel Schwarzkehlchen Steinrötel Steinsperling Zippammer Zitronenzeisig Zwergohreule
				<b>Total 8</b>
				<b>Lebensraum 3</b>
				Grauammer Schafstelze Steinrötel Steinschmätzer Steinsperling Sumpfrohrsänger Wasserpieper
				<b>Total 7</b>
				<b>Lebensraum 4</b>
				Blaukehlchen Erlenzeisig Grauammer Höckerschwan Mandarinente Schafstelze Sumpfrohrsänger Teichrohrsänger Wasserralle Zwergtaucher
				<b>Total 10</b>
				<b>Lebensraum 5</b>
				<b>Total 0</b>
<b>Total 36</b>	<b>Total 31</b>			
<b>Lebensraum 4</b>				
Amsel Bachstelze Bergstelze Blässhuhn Blaumeise Braunkohlchen Eisvogel Elster Fitis Gartenrötel Gelbspötter Graureiher Kohlmeise	Haussperling Haustaube Kernbeisser Klappergrasmücke Kleiber Kohlmeise Mauersegler Mehlschwalbe Mönchsgasmücke Rabenkrähe Rauchschwalbe Ringeltaube Rotkehlchen Saatkrähe			

Anhang 9 **Absolute Werte und Prozentwerte der Häufigkeiten in den Lebensraum-Kombinationen 12, 13 ... 34, 35, 45: ergänzende Tabelle zu den Abbildungen 11, 12 und 13.**

Erklärungen in Beilage 2 (Lebensräume, Häufigkeiten) und Abschnitt 5.1 («Referenz»).

**Kategorie 1**

	Lebensraum-Kombinationen						Referenz		
	12	%	13	%	14	%	15	%	Referenz %
<b>um 1815</b>									
neu	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0.0
häufig	37	77.1	7	43.8	14	77.8	19	86.4	74 66.1
selten	11	22.9	9	56.2	4	22.2	2	9.1	30 26.8
ausgestorben	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0 0.0
fehlend	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	8 7.1
<i>Total</i>	48	100.0	16	100.0	18	100.0	22	100.0	112 100.0
<b>um 1915</b>									
neu	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1 0.9
häufig	35	72.9	6	37.5	14	77.8	19	86.4	67 59.8
selten	13	27.1	8	50.0	4	22.2	2	9.1	36 32.1
ausgestorben	0	0.0	1	6.2	0	0.0	0	0.0	1 0.9
fehlend	0	0.0	1	6.2	0	0.0	1	4.5	7 6.2
<i>Total</i>	48	100.0	16	99.9	18	100.0	22	100.0	112 99.9
<b>um 1990</b>									
neu	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	4.5	6 5.4
häufig	30	62.5	6	37.5	10	55.6	18	81.8	55 49.1
selten	14	29.2	5	31.2	7	38.9	2	9.1	32 28.6
ausgestorben	4	8.3	2	12.5	1	5.6	1	4.5	17 15.2
fehlend	0	0.0	1	6.2	0	0.0	0	0.0	2 1.8
<i>Total</i>	48	100.0	16	99.9	18	100.1	22	99.9	112 100.1

	Lebensraum-Kombinationen						Referenz	
	23	%	24	%	25	%		%
<b>um 1815</b>								
neu	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
häufig	16	64.0	15	78.9	28	82.4	74	66.1
selten	6	24.0	2	10.5	4	11.8	30	26.8
ausgestorben	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
fehlend	3	12.0	2	10.5	2	5.9	8	7.1
<i>Total</i>	25	100.0	19	99.9	34	100.1	112	100.0
<b>um 1915</b>								
neu	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
häufig	14	56.0	14	73.7	27	79.4	67	59.8
selten	8	32.0	3	15.8	6	17.6	36	32.1
ausgestorben	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
fehlend	3	12.0	2	10.5	1	2.9	7	6.2
<i>Total</i>	25	100.0	19	100.0	34	99.9	112	99.9
<b>um 1990</b>								
neu	2	8.0	1	5.3	1	2.9	6	5.4
häufig	8	32.0	11	57.9	26	76.5	55	49.1
selten	8	32.0	5	26.3	5	14.7	32	28.6
ausgestorben	7	28.0	2	10.5	2	5.9	17	15.2
fehlend	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8
<i>Total</i>	25	100.0	19	100.0	34	100.0	112	100.1

	Lebensraum-Kombinationen						Referenz	
	34	%	35	%	45	%		%
<b>um 1815</b>								
neu	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
häufig	6	54.5	8	66.7	10	90.9	74	66.1
selten	3	27.3	2	16.7	1	9.1	30	26.8
ausgestorben	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
fehlend	2	18.2	2	16.7	0	0.0	8	7.1
<i>Total</i>	11	100.0	12	100.1	11	100.0	112	100.0
<b>um 1915</b>								
neu	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	0.9
häufig	4	36.4	6	50.0	8	72.7	67	59.8
selten	5	45.5	4	33.3	3	27.3	36	32.1
ausgestorben	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
fehlend	2	18.2	1	8.3	0	0.0	7	6.2
<i>Total</i>	11	100.1	12	99.9	11	100.0	112	99.9
<b>um 1990</b>								
neu	1	9.1	1	8.3	0	0.0	6	5.4
häufig	5	45.5	6	50.0	9	81.8	55	49.1
selten	1	9.1	2	16.7	1	9.1	32	28.6
ausgestorben	3	27.3	2	16.7	0	0.0	17	15.2
fehlend	1	9.1	1	8.3	1	9.1	2	1.8
<i>Total</i>	11	100.1	12	100.0	11	100.0	112	100.1

Kategorie 1	Hohltaube	Rotkopfwürger
<b>Neststandort B</b>	Kleiber	Rotmilan
Auerhuhn	Kleinspecht	Rotrückewürger
Baumpieper	Kohlmeise	Saatkrähe
Berglaubsänger	Kuckuck	Schwanzmeise
Blässhuhn	Mauersegler	Schwarzmilan
Braunkehlchen	Mehlschwalbe	Singdrossel
Dorngrasmücke	Mittelspecht	Sommergoldhähnchen
Eisvogel	Nonnenmeise	Sperber
Fasan	Rauchschwalbe	Steinadler
Feldlerche	Schleiereule	Türkentaube
Fitis	Schwarzspecht	Turmfalke
Goldammer	Star	Turteltaube
Haselhuhn	Steinkauz	Uhu
Haubenlerche	Tannenmeise	Wacholderdrossel
Heidelerche	Trauerschnäpper	Walddohreule
Nachtigall	Waldbauläufer	Wanderfalke
Nachtschwalbe	Waldkauz	Weissstorch
Rebhuhn	Weidenmeise	Wespenbussard
Rotkehlchen	Wendehals	Wintergoldhähnchen
Stockente	Wiedehopf	Zaunammer
Teichhuhn		
Uferschwalbe		<i>Total</i> 47
Wachtel		
Wachtelkönig	<b>Neststandort O</b>	<b>Zugsverhalten J</b>
Waldlaubsänger	Amsel	Amsel
Waldschnecke	Baumfalke	Auerhuhn
Wasseramsel	Buchfink	Bergstelze
Zaunkönig	Distelfink	Blässhuhn
Zilpzalp	Eichelhäher	Blaumeise
	Elster	Buchfink
	Fichtenkreuzschnabel	Buntspecht
<i>Total</i> 28	Gartengrasmücke	Dohle
	Gelbspötter	Eichelhäher
<b>Neststandort H</b>	Gimpel	Eisvogel
Alpensegler	Girlitz	Elster
Bachstelze	Graureiher	Fasan
Bergstelze	Grünfink	Feldsperling
Blaumeise	Habicht	Fichtenkreuzschnabel
Buntspecht	Hänfling	Gartenbaumläufer
Dohle	Heckenbraunelle	Gimpel
Feldsperling	Kernbeisser	Goldammer
Gartenbaumläufer	Klappergrasmücke	Graureiher
Gartenrötel	Kolkrabe	Grauspecht
Grauschnäpper	Mäusebussard	Grünfink
Grauspecht	Misteldrossel	Grünspecht
Grünspecht	Mönchsgrasmücke	Habicht
Haubenmeise	Pirol	Haselhuhn
Hausrötel	Rabenkrähe	Haubenlerche
Haussperling	Raubwürger	Haubenmeise
Haustaube	Ringeltaube	Haussperling

Haustaube	Hänfling	Schwarzkehlchen
Kernbeisser	Hausrötel	Steinrötel
Kleiber	Heckenbraunelle	Steinschmätzer
Kleinspecht	Heidelerche	Wasserpieper
Kohlmeise	Hohltaube	Wasserralle
Kolkrabe	Klappergrasmücke	Zippammer
Mäusebussard	Kuckuck	Zwergtaucher
Misteldrossel	Mauersegler	
Mittelspecht	Mehlschwalbe	<i>Total</i> 11
Nonnenmeise	Mönchsgrasmücke	
Rabenkrähe	Nachtigall	<b>Neststandort H</b>
Raubwürger	Nachtschwalbe	Mandarinente
Rebhuhn	Pirol	Rauhfusskauz
Rotkehlchen	Rauchschwalbe	Sperlingskauz
Saatkrähe	Ringeltaube	Steinsperling
Schleiereule	Rotkopfwürger	Zwergohreule
Schwanzmeise	Rotmilan	
Schwarzspecht	Rotrückewürger	<i>Total</i> 5
Sperber	Schwarzmilan	
Steinadler	Singdrossel	<b>Neststandort O</b>
Steinkauz	Sommergoldhähnchen	Erlenzeisig
Stockente	Star	Ringdrossel
Tannenmeise	Teichhuhn	Sumpfrohrsänger
Türkentaube	Trauerschnäpper	Tannenhäher
Uhu	Turmfalke	Teichrohrsänger
Wacholderdrossel	Turteltaube	Zitronenzeisig
Waldbaumläufer	Uferschwalbe	
Waldkauz	Wachtel	<i>Total</i> 6
Waldfreude	Wachtelkönig	<b>Zugsverhalten J</b>
Wanderfalke	Waldlaubsänger	Erlenzeisig
Wasseramsel	Waldschnepfe	Höckerschwan
Weidenmeise	Weissstorch	Mandarinente
Wintergoldhähnchen	Wendehals	Rauhfusskauz
Zaunammer	Wespenbussard	Sperlingskauz
Zaunkönig	Wiedehopf	Steinsperling
	Zilpzalp	Tannenhäher
<i>Total</i> 61		Wasserralle
		Zwergtaucher
	<i>Total</i> 51	<i>Total</i> 9
<b>Zugsverhalten S</b>		
Alpensegler		<b>Zugsverhalten S</b>
Bachstelze		Blaukehlchen
Baumfalke		Grauammer
Baumpieper		Ringdrossel
Berglaubsänger		Schafstelze
Braunkehlchen		Schwarzkehlchen
Distelfink		Steinrötel
Dorngrasmücke		Steinschmätzer
Feldlerche		Sumpfrohrsänger
Fitis		Teichrohrsänger
Gartengrasmücke		Wasserpieper
Gartenrötel		Zippammer
Gelbspötter		Zitronenzeisig
Girlitz		Zwergohreule
Grauschnäpper		<i>Total</i> 13
	<b>Kategorie 2</b>	
	<b>Neststandort B</b>	
	Blaukehlchen	
	Grauammer	
	Höckerschwan	
	Schafstelze	