

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel

Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Basel ; Naturforschende Gesellschaft Baselland

Band: 3 (1998)

Artikel: Flora von Basel und Umgebung 1980-1996. Teil 2

Autor: Brodtbeck, Thomas / Zemp, Michael / Frei, Martin

Erratum: Addenda et Corrigenda

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-676531>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Addenda et Corrigenda

Vorbemerkung: Abgesehen von den nötigsten Korrekturen in Teil I unterlaufener Fehler werden einige Nachträge geliefert. Dabei handelt es sich um zusätzliche Funde seltener Arten und um noch nicht aufgeführte, neu einzufügende Arten. Letztere erscheinen fett gedruckt.

S. 27, linke Spalte (ad Kap. 2):
Die Rate der passiven Verdunstung, gemessen am Piche-Evaporimeter, beträgt hier $1/7$ des Freilandwertes (und nicht $1/2$).

S. 153:
10. *Equisetum × moorei* Newman, *Hybrid-Winter-Schachtelhalm*
Kiesgrube Wyhlen, in neu angelegtem Biotop, 1998 (H. Boos).

S. 157:
1b. *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. ssp. *borrei* (Newman) Fraser-Jenk., *Borrers Wurmfarn*
Inzlingen (Nasser Grund, Klaisler, Rudishalden),
Herten (Volkertsberg), je 3-10 Ex., 1999 (S. Schlesinger).

S. 163:
1. *Ceterach officinarum* Willd., *Schriftfarn*
Basel (St.Alban-Rheinweg), 1998, 1 Stock (R. Lüthi).

S. 166:
MARSILEACEAE
KLEEFARNGEWÄCHSE

21^{bis}. *Marsilea* L. *Kleefarn*

1. *M. quadrifolia* L., Vierblättriger K.
Petite Camargue Alsacienne, gepflanzt, 1999 (E. Glöckler).

S. 169:

29^{bis}. *Sequoiadendron* Buchh. *Mammutbaum*

1. *S. giganteum* (Lindl.) Buchh., Mammutbaum
B: Erg. – Kalifornien; bodenfeuchte Berghangwälder, 1400-2500 m.
Ö/V: Gelegentlich forstlich eingebracht in Wäldern, z.B. zwischen Haagen und Wittlingen (Kleeplatz).

S. 173:
1. *Nuphar lutea* (L.) Sm., *Grosse Teichrose*
Bei der Pisciculture (MOOR 1962) noch 1999 (E. Glöckler).

1. *Ceratophyllum demersum* L., *Rauhes Hornblatt*
Petite Camargue Alsacienne, mehrfach, 1999 (E. Glöckler).

S. 200:

5. *Papaver argemone* L., *Sand-Mohn*
Güterbahnhof Basel-St. Johann, Feinschotter zwischen Bahngleisen, gröserer Bestand, 1999.

S. 201:

2. *Corydalis cava* (L.) Schweigg. & Körte, *Hohlknolliger Lerchensporn*
Binningen, 2 grösere, geobotanisch bedeutsame Bestände über Hochterrassenschotter am Bruderholz: Kirschtalrain, Wald westlich zwei Jucharten; St. Margarethen (Kastanienallee).

S. 203:

2. *Fumaria vaillantii* Loisel., *Vaillants Erdrauch*
Olsberg, 'Schönau', 456 m, Acker (1998, M. Bolliger in MOSER & PALESE 1999).

S. 208:

1. *Parietaria officinalis* L., *Aufrechtes Glaskraut*
Basel (Ecke Allschwilerstrasse/Sierentzerstrasse), eingewachsener Vorgarten, gröserer Bestand, 1998; Riehen (Inzlingerstrasse), in Mauerfugen, 1984 (Foto S. 98).

S. 209:

3. *Juglans cinerea* L., *Butternuss*
B: Erg. – Östliches N-Amerika; Bergwälder.
Ö/V: Als Forstbaum gepflanzt im Muttenzer Hardwald (H. Ritzler in MEIER 1986).

77^{bis}. *Pterocarya* Kunth *Flügelnuss*

1. *P. fraxinifolia* (Lam.) Spach, Kaukasische F.
B: Eph. – Kaukasus; feuchtwarme Wälder, 0-360 m.
Ö/V: Basel (Hegenheimerstrasse nahe Luzerner-ring), verwilderte Jungexemplare in Rabatte, 1999.

77^{ter}. *Carya* Nutt. *Hickorynuss*

1. *C. ovata* (Mill.) K. Koch, Schindelborkige H.
B: Erg. – Östliches N-Amerika, Wälder.
Ö/V: Als Forstbaum gepflanzt im Muttenzer Hardwald (H. Ritzler in MEIER 1985).

S. 212:

5. *Quercus cerris* L., *Zerr-Eiche*
B: Eph. – Frankreich, Tessin, Italien, Balkan, Türkei; thermophile, grundwassernahe Eichenwälder und -gebüsche.
V: Jungexemplare verwildert an der Böschungsmauer unterhalb des St.Alban-Rheinwegs in Basel (1998, R. Lüthi, wieder 1999).

S. 215:

Phytolacca americana L., *Amerikanische Kermesbeere*
Münchenstein, verwildert im Botanischen Garten und beim Brüglingerhof, mehrfach.

S. 216ff:

1. *Chenopodium botrys* L., *Driüsiger Gänsefuss*
Kaiseraugst O, Kiesgrube Gstolten, 1996 (M. Boller in MOSER & PALESE 1999).

2. *Ch. pumilio* R.Br., *Australischer G.*

Basel (Marktplatz), in Fugen der Pflästerung, 1998
(S. Birrer); Hafen Basel-St. Johann, Gleisschotter an
Verladeplatz, zahlreich, 1999.

8. *Ch. murale* L., *Mauer-G.*

Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, ein Exemplar,
1999.

14b. *Ch. album* var. *borbasii* (Murr) Soó, *Borbás' G.*
Hafen Basel-St. Johann, 1999.

14c. *Ch. album* var. *lanceolatum* (Murr) Aellen, *Lanzettblättriger G.*
Hafen Basel-St. Johann, 1999.

S. 222:

1. *Atriplex hortensis* L., *Garten-Melde*

Bahnhof Basel-St. Johann, reichlich verwildert und
fruchtend auf Erdschutt, 1998f.

S. 224:

2. *Polycnemum majus* A.Braun, *Grosses Knorpelkraut*
Basel: Alter badischer Verschiebebahnhof, grosser
Bestand, 1998 (S. Birrer, H. Meier); Rheinhafen
Kleinhüningen (Bahnareal Klybeck), 2 Stellen, 1999
(R. Lüthi).

S. 229:

16. *Amaranthus emarginatus* Moq. ex Uline & Bray
s.l., *Kerb-Amarant*
Riehen, Friedhof Hörnli, 1999 (K.H. Müller).

S. 231:

1. *Alternanthera tenella* Colla (A. ficoidea auct.),
Zarter Silber-Amarant
Rheinhafen Basel-Kleinhüningen, wieder 1999 (A.
Huber).

S. 233:

2. *Herniaria hirsuta* L., *Behaartes Bruchkraut*
Inzlingen, Parkplatz beim Wasserschloss (S. Schle-
singer).

S. 236:

2b. *Scleranthus annuus* ssp. *polycarpos* (L.) Bonnier & Layens, *Wilder Knäuel*
Ö/V: In wenigen Exemplaren auf offenem, ± gefestigtem sandig-kiesigem Boden in der Kiesgrube
Weil, 1998 (B. Moor).

S: Sedo-Scleranthetalia.

G: Stark gefährdet.

2a. *Minuartia hybrida* ssp. *vaillantiana* (DC.) Mattf.,
Zarte Miere

Hafen und Bahnhof Basel-St. Johann, Feinschotter
zwischen Bahngleisen, mehrere individuenreiche
Stellen, 1999.

S. 237:

2a. *Sagina apetala* Ard. ssp. *apetala*, *Bewimpertes Mastkraut*
Bahnhof und Hafen Basel-St. Johann, Feingruss zwi-
schen Bahngleisen, häufig, 1999.

S. 240:

1. *Holosteum umbellatum* L., *Spurre*
Basel: Hafen St. Johann, Kiesgrus zwischen Bahn-
gleisen, mehrere kleinere Kolonien, 1999; Hafen
Kleinhüningen, 1999 (R. Lüthi).

S. 247:

7b. *Cerastium pumilum* ssp. *pallens* (Schultz)
Schinz & Thell., *Blässe Hornkraut*
Sicher nachgewiesen auch in Gleisanlagen im Hafen
Basel-St. Johann, zusammen mit *Veronica praecox*,
Minuartia hybrida, *Holosteum umbellatum*, 1999.
Fundort im Sommer 1999 vermutlich zerstört.

1. *Gypsophila muralis* L., *Acker-Gipskraut*

Kaiseraugst (Challeren), auf offenem Lösslehmak-
ker, 298 m (1998, M. Boller in MOSER & PALESE
1999); Schönenbuch, Acker gegen Neuwiller, 1992
(K.H. Müller).

S. 249:

1. *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert, *Kuhnelke*
Adventiv im Rheinhafen Basel-Kleinhüningen,
1998.

S. 250:

Die Verbreitungskarten der beiden Unterarten von
Dianthus superbus sind vertauscht.

S. 252:

4b. *Dianthus carthusianorum* ssp. *latifolius* (Griseb.
& Schenk) Hegi, *Breitblättrige Kartäuser-Nelke*
Möglichlicherweise werden für Ansäaten in Trocken-
biotopen weitere Sippen aus dem artenreichen
(süd-)osteuropäischen Kartäusernelken-Komplex
verwendet. Vgl. dazu den folgenden Eintrag:

4^{bis}. *D. giganteus* D'Urv., *Grosse Kartäuser-N.*

Erg/Eph. – Balkan-Halbinsel; felsige Trockenrasen,
Eichenbusch.

Basel: Ruderal-Trockenbiotop südlich der Wiese-
mündung (1998), Biotop südwestlich der Dreirosen-
brücke (1999); Reinacher Heide, Ansaat in freier
Kiesfläche (1995). Alle Funde K.H. Müller.

S. 261:

11. *Rumex hydrolapathum* Huds., *Riesen-Ampfer*
Am Hochrhein auch zwischen Kraftwerk Wyhlen
und Altrhein, noch 1999 (H. Boos).

S. 269:

**16^{bis}. *Polygonum brittingeri* Opiz (P. lapathifolium
ssp. *danubiale* [A. Kern.] O. Schwarz), *Ufer-Knöte-
rich***

B: Eph. – Mitteleuropa; Flussalluvionen.
 Ö/V: Adventiv auf Schutt im Rheinhafen Basel-Kleinhüningen (Klybeck), 2 Ex., 1999 (A. Huber).

S. 271:
2. *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertner, *Tatarischer Buchweizen*
 B: Erg (Eph.) – Pakistan bis Bhutan; 1400-4400 m, alte Kulturpflanze.
 Ö/V: Kaiseraugst, Feldrand, 1998 (A. Huber).

S. 287:
5b. *Viola alba* ssp. *scotophylla* (Jord.) Nyman, *Dunkelblättriges Veilchen*
 Inzlingen (Osthang westl. Talhalde), 1999, S. Schlesinger. Bestand seit Jahrzehnten bekannt, neuerdings stark zurückgehend.

S. 302f:
2. *Sisymbrium altissimum* L., *Ungarische Rauke*
 Bahngelände nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, sandiger Kiesgrus zwischen den Gleisen, wenige Exemplare, 1999.

4. S. *orientale* L., *Östliche R.*
 Basel-St. Johann: neben dem seit langem bekannten Vorkommen im Hafen auch im Güterbahnhof, lokal häufig, 1999.

5. S. *irio* L., *Schlaffe R.*
 Riehen (Rauracherstrasse), gröserer Bestand in Hecke einer Wohnsiedlung, 1998f.; Basel (Centralbahnhofplatz), kleinere Gruppe in Pflästerung unter Plakatständer, 1999; Basel (Schönaustrasse), gröserer Bestand in Ruderalrasen vor Hauseingang, 1998f.

6. S. *loeselii* L., *Loesels R.*
 Bahngelände nördlich Bahnhof Basel-St. Johann und Hafen St. Johann, einzelne Exemplare im Gleisschotter, 1999.

S. 303:
1. *Descurainia sophia* (L.) Prantl, *Sophienkraut*
1. Bahngelände nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, sandiger Feinschotter zwischen den Gleisen, wenige Exemplare, 1999.

S. 323:
1a. *Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek s.str., *Sand-Schaumkresse*
 Verschleppt im Grobschotter des Geleisestranges nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, ein Exemplar, 1999.

S. 332:
1. *Camelina microcarpa* DC., *Kleinfrüchtiger Leindotter*
 Riehen (Weilmatten), massenhaft, 1998; Rheinfelden, Strassenrand, grösse Kolonie, 1998 (A. Huber); Hafen- und Bahngelände Basel-St. Johann, mehrere grösse Kolonien, 1999.

2. C. *sativa* (L.) Crantz, *Saat-L.*
 Basel (Elsässer Rheinweg), lückige Grasböschung, gröserer Bestand, 1998 (S. Birrer, det. M. Zemp). Wiederfund der als verschollen taxierten, doch neuerdings gelegentlich in Buntbrachen angesäten Art.

S. 337f:
7. *Lepidium ruderale* L., *Schutt-Kresse*
 Liestal (Innerstadt), Mauerfuss, 1999.

10. L. *densiflorum* Schrad., *Dichtblütige K.*
 Nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, mehrfach im Feingrus zwischen den Bahngleisen, zusammen mit *L. virginicum*, *Eragrostis minor* usw. 1999.

S. 341:
3. *Diplotaxis viminea* (L.) DC., *Rutenästiger Doppelsame*
 Wyhlen, Kiesgrube, 1 Exemplar, 1998 (H. Boos).

1. *Brassica nigra* (L.) Koch, *Schwarzer Senf*
 Bahnhof Basel-St. Johann, wenige Exemplare im Randbereich eines Güterschuppens, 1999.

S. 347:
1. *Calepina irregularis* (Asso) Thell., *Calepine*
 Bahnhof Basel-St. Johann, staubiger, ± regengeschützter Saum eines Güterschuppens, wenige Exemplare zusammen mit *Avena barbata*, 1999. Wiederfund der als verschollen taxierten Art.

S. 352:
1. *Monotropa hypopitys* L., *Behaarter Fichtenspargel*
 Olsberger Wald südlich Rheinfelden (HUOVINEN-HUFSCHEID & SCHLÄPFER 1998).

S. 356:
213^{bis}. *Cyclamen* L.
Alpenveilchen, Zyklamen

1. *C. purpurascens* Mill. (*C. europaeum* auct.), *Ge-wöhnliches A.*
 B: Neo, wohl aus alter Kultur verwildert. – Südliches Mitteleuropa (CH: Tessin, nordalpine Föhntäler, mittlerer Jura); warme, wintermilde Bergwälder. Ö/V: Pfeffinger Schlossberg, in lichtem Flaumeichenwald und in Gebüsch am Fuss sonniger Felswände, auf recht trockenem, mässig nährstofffreiem, kalkreichem, humosem, lockerem, flachgründigem, steinigem Boden, ein gröserer, weit gestreuter Bestand, 1998.
 S: Quercion pubescenti-petraeae.
 G: Potentiell gefährdet.

2. *C. coum* Mill., *Frühlings-A.*
 B: Neo. — Kaukasus-Türkei-Iran; in Föhren-, Tannen-, Eichenwäldern unter Felsgebüsch, bis 2100 m. Ö/V: Wyhlen, auf halbem Weg nach Rührberg, Waldstrassenböschung, ein kleiner, über 3 m gestreuter Bestand.

S. 358:

Hottonia palustris L., *Wasserfeder*

Petite Camargue Alsacienne, angepflanzt, 1999 (E. Glöckler).

S. 360:

2. *Hydrangea sargentiana* Rehd., *Rauhfilzige Hortensie*

Erg (Neo). – Zentral-China.

Ö/V: Zierstrauch. Aus naher Anpflanzung verwildert in den Fugen der Rheinmauer unterhalb des Zoologischen Instituts Basel, zahlreiche blühende und fruchtende Exemplare, 1998 festgestellt, aber sicher schon seit Jahren siedelnd.

S. 361ff.:

1a. *Sedum telephium* ssp. *maximum* (L.) Kirsch., *Grosse Fetthenne*

Münchenstein (Bahnbord Brüglingen), sonnige Gebüschsäume am Oberrand der Böschung, mehrere kleinere Gruppen, 1998. Wiederentdeckung der lange verschollenen Sippe.

4^{bis}. *S. aizoon* L., *Immergrüne F.*

B: (Eph) Neo. – Sibirien, China, Japan; Berghänge. Ö/V: Münchenstein (Brüglingen), sonniges Bahnbord, einige kleinere Kolonien, 1998.

S. 372:

2. *Filipendula vulgaris* Moench, *Knollige Spierstaude* Gempen, kleine Wiese östlich des Dorfes, 1993 (K.H. Müller).

S. 391:

17. *Rosa tomentella* Léman em. Christ, *Flaum-Rose* Blauen (Rüti), einzelner grosser Strauch, 1998.

S. 394:

21a. *R. vosagiaca* N. H. F. Desp. ssp. *vosagiaca*, *Blaugrüne R.*

Blauenweide (schon HEINIS 1958, CHRIST 1873), Einzelstrauch östlich 'Vor em Berg', 1997.

S. 395:

2. *Agrimonia procera* Wallr., *Wohlriechender Odermennig*

Inzlingen (westlich Steinenbuck Nähe Holzmattbach), 1999 (S. Schlesinger). Wiederfund der als verschollen taxierten Art.

S. 402:

13. *Potentilla inclinata* Vill., *Graues Fingerkraut* Neudorf (Ortsausgang Richtung Kirchenerkopf), neben Strasse, grösserer Bestand, 1998 (A. Huber).

S. 406:

1. *Aphanes arvensis* L., *Ackerfrauenmantel* Inzlingen (Nasser Grund), 1999 (S. Schlesinger).

S. 418:

12. *Cotoneaster bullatus* Bois, *Runzel-Zwergmispel* Laufen, Wald nördlich Spital, 1999; Münchenstein, verwildert in einem Waldgehölz der 'Grün 80', 1999.

S. 426:

256^{bis}. *Mimosa* L.*Mimose*1. *Mimosa* sp.Hafen Basel-St. Johann, Bahnschotter bei Verladeplatz, zusammen mit *Chenopodium pumilio* und *Eragrostis ciliaris*, ein Exemplar, 1999.

S. 427:

1. *Cassia obtusifolia* L., *Stumpfblättrige Gewürzrinde* Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, 1999 (A. Huber).2. *C. cf. corymbosa* Lam., *Straussblütige G.*

Eph. – S-Brasilien, Uruguay, NO-Argentinien; Holzschläge, Sekundärwald in Flussnähe.

Ö/V: Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, 1999 (A. Huber).

S. 430:

262^{bis}. *Ulex* L.*Stechginster*1. *Ulex europaeus* L., *Stechginster*

B: Erg. – Atlantisches W-Europa; Heiden, Säume, Heckengebüsche, kalkmeidend.

Ö/V: Kaiseraugst, Abwasserpumpwerk östlich Ergolzmündung, Kiesböschung, angesalbt, 1999 (K.H. Müller).

S. 443:

279^{bis}. *Trigonella* L.*Bockshornklee*1. *Trigonella foenum-graecum* L., *Griechischer Bockshornklee*

B: Eph. – Mittelmeergebiet, Kaukasien, Orient; trockenes Brachland, alte Kulturpflanze (Gewürz- und Heilpflanze).

Ö/V: Adventiv im Hafen Basel-St.-Johann, ein Exemplar, 1999.

S. 445:

4. *Melilotus indicus* (L.) All., *Kleinblütiger Honigklee* Nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, Abstellgleis, ein Exemplar, 1999.

S. 460f.:

8. *Lathyrus tuberosus* L., *Knollige Platterbse* Basel, massenhaft in einer Rabatte am Luftgässlein, 1998 festgestellt, wohl schon länger anwesend.

S. 464:

2. *Elaeagnus pungens* Thunb., *Dornige Ölweide*

B: Eph. – Japan; Gebüsche in Meeresnähe.

Ö/V: Riehen (Friedhof Hörnli), als Jungpflanzen verwildert in waldartigen Hagebuchenbeständen, 1998.

1. *Myriophyllum verticillatum* L., *Quirliges Tausendblatt*

Petite Camargue Alsacienne, mehrfach, 1999 (E. Glöckler).

S. 468:

1. *Trapa natans* L., *Wassernuss*

Petite Camargue Alsacienne, angepflanzt, 1999 (E. Glöckler).

S. 473:

10b. *Epilobium tetragonum* L. ssp. *lamyi* (F. W. Schultz) Nyman, *Lamys Weidenröschen*
Leymen NW (Galgen), feuchte Staudenflur, 1999;
Inzlingen (östlich Rudishalde), 1999 (S. Schlesinger).

S. 484ff:

1. *Euphorbia nutans* Lag., *Nickende Wolfsmilch*
Nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, Bahngleis im
Bereich eines unregelmässig benutzten Umschlag-
platzes, grösserer Bestand, zusammen mit *E. macu-
lata*, 1999.5. *E. glyptosperma* Engelm., Kerbfrüchtige W.
Die Fundstelle im Hafen Basel-St. Johann hat sich
gehalten (1999).

S. 501:

8. *Acer opalus* Mill., *Schneeballblättriger Ahorn*
Blauen, mehrfach strauch- und baumförmig im
Wald am Blauensüdhang ob Blauen, südlich Chre-
mer und oberhalb ‚In den Tannen‘.1. *Cotinus coggygria* Scop., *Perückenstrauch*
Kleinkems, eine mächtige Pflanze auf Felskopf zwi-
schen Strasse und Bahn, etwa 100 m südlich Auto-
bahnausfahrt Efringen-Kirchen, 1999 (S. Schlesin-
ger).

S. 507:

5. *Geranium palustre* L., *Sumpf-Storzschnabel*
Am Violenbach bei Olsberg (MOOR 1962) bestätigt,
1999; bei Leymen auch an 2 Stellen um Pkt. 347 an
Seitenbach des Birsigs, 1999.

S. 521:

1. *Conium maculatum* L., *Fleckenschierling*
Hafen Basel-Kleinhüningen, 1999 (R. Lüthi).

S. 528:

1. *Seseli libanotis* (L.) Koch, *Hirschheil*

Text zu ergänzen:

V: Nur im Jura; v.a. an den Flanken des Gempen-
gebiets, hier z.T. nicht selten, doch meist streng loka-
lisiert, z.B. Arlesheim (Reichenstein/Hohle Fels,
schon bei 370m), Dornach (Tüfleten), Duggingen
(Bärenfels, Falkenfluh), Frenkendorf (Schauenburg,
Rappenfluh), Büren (Sternenberg, Horn); Blauenge-
biet: Rämel-Galgenfels, Nenzlingen (Chuenisberg),
Grellingen-Nenzlingen (Eggfluh).G: Nicht gefährdet. Als Flussschwemmling an der
Birs bei Reinach und zwischen Dornachbrugg und
Aesch (BINZ 1942) verschollen.

S. 529:

4. *Oenanthe crocata* L., *Schierlings-Wasserfenchel*B: Neo. – W-Europa, westliches Mittelmeergebiet;
Feuchtwiesen, Bäche, Flussbetten.Ö/V: Münchenstein (Brüglingen), aus Kulturen des
Kräutergarten verwildert und seit etlichen Jahren
(spätestens seit 1994) voll eingebürgert in einem
seichten Wassergraben nördlich der Orangerie, zu-
sammen mit *Nasturtium officinale*.

S: Sparganio-Glycerion.

G: Potentiell gefährdet.

S. 531:

1. *Selinum carvifolia* (L.) L., *Silge*Bei der Pisciculture (Grand Marais) noch 1995 in ei-
ner zeitweise überfluteten, grundwassernahen, bin-
senreichen Senke (Molinion, ca. 10-20 Exemplare
(H. Lenzin).

S. 559:

4^{bis}. *Solanum nodiflorum* Jacq., *Knäuelblütiger
Nachtschatten*B: Eph. – Wärmeres Amerika; Ruderalstellen, Stras-
senränder.Ö/V: Adventiv im Rheinhafen Basel-Kleinhüni-
gen, Hafenbecken I Ost, 1999 (A. Huber).7. *S. carolinense* L., *Carolina-N.*Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, mehrere Ex-
emplare, 1999.

S. 582ff.:

2c. *Mentha arvensis* L. ssp. *parietariifolia* (Beck.)Briq., *Glaskrautblättrige Acker-Minze*Inzlingen (östlich Rudishalden), 1999 (S. Schlesin-
ger).9. *M. × dumetorum* Schult., *Busch-M.*Rheinhafen Basel-Kleinhüningen, Hafenbecken I
Süd, 1999 (K.H. Müller).

S. 591:

1. *Nepeta cataria* L., *Echte Katzenminze*Hafen Basel-St. Johann, im Schotter eines selten be-
fahrenen Bahngleises, ein kräftiges Exemplar, 1999.

S. 604:

3. *Salvia reflexa* Hornem., *Lanzettblättrige Salbei*Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, wenige Exem-
plare, 1999.

S. 605:

1. *Hippuris vulgaris* L., *Tannenwedel*Petite Camargue Alsacienne, gepflanzt, 1999 (E.
Glöckler).

S. 606:

2. *Callitricha cophocarpa* Sendtn., *Stumpffruchtiger
Wasserstern*

Petite Camargue Alsacienne, 1999 (E. Glöckler).

S. 614:

2b. *Verbascum blattaria* L. var. *erubescens* Brügg., *Weisses Schabenkraut*
Bahnhof Basel-St. Johann, einzelne Exemplare auf
Erdschutt und in lückigen ruderalen Rasen gegen
Pflanzgärten, 1998f.

S. 623:

6^{bis}. *Linaria genistifolia* (L.) Mill., *Ginster-Leinkraut*
B: Eph.-O-, SO-Europa, Orient bis Sibirien; Felshänge,
Trockengebüsche.
O/V: Nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, Wegrand,
Mauerfuss, einzelne Exemplare, 1999.

S. 634:

21. *Veronica praecox* All., *Friuher Ehrenpreis*
Basel-St. Johann: neben dem bereits bekannten Vor-
kommen im Hafen auch reichlich im Bahngelände,
v.a. im Bereich des Bahnhofs, 1999; Basel (Nonnen-
weg), einzelne Exemplare am Fuss einer Hausmauer,
1999.

S. 647:

7. *Orobanche teucrii* Holandre, *Gamander-Sommer-
wurz*
Reinacher Heide, Weg am Waldrand südlich der
Badi, ein Exemplar, 1995 (K.H. Müller).

S. 650f.:

2. *Utricularia australis* R.Br., *Südlicher Wasserschlauch*
Petite Camargue Alsacienne, zahlreiche Stellen,
1999 (E. Glöckler).

5. *U. minor* L., *Kleiner W.*

Petite Camargue Alsacienne, 1999 (E. Glöckler).

S. 655:

13. *Campanula portenschlagiana* Schult., *Portenschlags Glockenblume*
Basel, St. Johans-Rheinweg südlich der Johannerbrücke,
ein Exemplar, 1998 (K. H. Müller).

S. 669:

10b. *Galium spurium* ssp. *vaillantii* (DC.) Gaud., *Saat-Labkraut*
Hafen und Güterbahnhof Basel-St. Johann, mehr-
fach, aber immer nur in einzelnen Exemplaren im
Grobschotter der Gleisanlagen, 1999.

S. 686:

4. *Dipsacus pilosus* L., *Behaarte Karde*
Duggingen/Seewen (Pelzmühletal).

S. 702:

4. *Inula ensifolia* L., *Schwert-Alant*
Basel, St. Johans-Rheinweg, 1999 bestätigt (K.H.
Müller).

S. 710:

1. *Iva xanthifolia* Nutt., *Spitzkletten-Schlagkraut*
Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, einzelne Ex-
emplare, 1999.

2. I. *annua* L., *Einjähriges Sch.*

Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, ein Exemplar,
1999.

S. 712:

4. *Xanthium italicum* Moretti, *Italienische Spitzklette*
Basel, Rheinhäfen Kleinhüningen (R. Lüthi, K.H.
Müller) und St. Johann, 1999. Weitere Exemplare aus
dem Hafen St. Johann zeigen Merkmale, die zwi-
schen X. italicum und X. pungens vermitteln (rel.
kleine, entfernt bestachelte, schwach behaarte
Früchte, stark gestrichelter Stengel).

S. 714:

3. *Anthemis arvensis* L., *Acker-Hundskamille*
Nördlich Bahnhof Basel-St. Johann, im Kiesgrus
zwischen selten befahrenen Bahngleisen, 1999.

S. 715:

1. *Achillea ptarmica* L., *Sumpf-Schafgarbe*
Auch an der Wiese bei Lörrach.

S. 718:

3. ***Matricaria aurea* (L.) Schultz Bip., Gold-Kamille**
B: Eph.-Malta, N-Afrika, Orient; trockene Ruderal-
stellen.
O/V: Adventiv in den Häfen Weil-Friedlingen
(1990) und Basel-Kleinhüningen (1999, A. Huber).

S. 724:

6. *Artemisia annua* L., *Einjähriger Beifuss*
Münchenstein, Hof Brüglingen, Komposthaufen,
1997 (K.H. Müller).

7. *A. tournefortiana* Rchb., *Armenischer B.*

Adventiv im Rheinhafen Basel-St. Johann, ein Ex-
emplar, 1999 (A. Huber).

S. 725:

2. *Petasites albus* (L.) Gaertn., *Weisse Pestwurz*
Gempen (südlich Schartenflue).

S. 727ff.:

2^{bis}. *Senecio pinnatus* Poiret var. *simplicifolius*
Cabrera, *Linealblättriges Fieder-Kreuzkraut*
B: Eph-Östliches S-Amerika; tonige, salzige Böden
O/V: Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, ein Ex-
emplar, 1999.

14. *S. vernalis* Waldst. & Kit., *Frühlings-K.*

Im Hafen Basel-St. Johann noch 1999, ausserdem im
Güterbahnhof St. Johann, einzelne Exemplare, 1999;
ein grösserer Bestand auf dem Rampenbauwerk der
Nordtangente am Riehenring (Basel), 1999.

S. 746:

570^{bis}. *Carthamus* L.***Saflor*****1. *C. tinctorius* L., *Färber-S.***

B: Eph. – Alte Kulturpflanze (Färberpflanze) aus SW-Asien; im Mittelmeergebiet an trockenen Ruderalstellen verwildert.

Ö/V: Rheinhafen Basel-Kleinhüningen, Ruderalfläche zwischen Gleisen, 1999 (R. Lüthi, K. H. Müller).

S. 750:

2c. *Tragopogon pratensis* ssp. *minor* (Mill.) Hartm., *Kleiner Bocksbart*

Bahngelände Basel-St. Johann, mehrfach, doch immer nur in einzelnen Exemplaren im Feinschotter zwischen den Gleisen, 1999.

S. 758:

1b. *Lapsana communis* ssp. *adenophora* (Boiss.)

Rech. fil., *Drüsiger Rainkohl*

Adventiv im Hafen Basel-St. Johann, 1999.

S. 759:

1. *Chondrilla juncea* L., *Binsen-Knorpelsalat*

Bahnhof Basel-St. Johann, im Grobschotter eines Bahngleises, vereinzelt auch in angrenzender Pflästerung, kleiner Bestand, 1999; Riehen, 1 Exemplar vor dem Eingang zum Friedhof Hörnli, 1999.

S. 762:

8. *Crepis pulchra* L., *Schöner Pippau*

Südlich Bahnhof Basel-St. Johann, im Grobschotter eines wenig befahrenen Bahngleises, kleiner Bestand, 1999.

S. 775:

1. *Butomus umbellatus* L., *Schwanenblume*

Petite Camargue Alsacienne, gepflanzt, 1999 (E. Glöckler).

S. 776:

1. *Sagittaria sagittifolia* L., *Gewöhnliches Pfeilkraut*

Petite Camargue Alsacienne, 1999 (E. Glöckler).

S. 777:

1. *Stratiotes aloides* L., *Krebsschere*

Petite Camargue Alsacienne, angepflanzt, 1999 (E. Glöckler).

1. *Hydrocharis morsus-ranae* L., *Froschbiss*

Petite Camargue Alsacienne, angepflanzt, 1999 (E. Glöckler).

S. 778:

3. *Elodea nuttallii* (Planch.) H. St. John, *Nuttalls Wasserpest*

Petite Camargue Alsacienne, zahlreiche Stellen, 1999 (E. Glöckler).

S. 779ff.:

2. *Potamogeton nodosus* Poir., *Flutendes Laichkraut*
Petite Camargue Alsacienne, zahlreiche Stellen, 1999 (E. Glöckler).

3. *P. natans* L., *Schwimmendes L.*

Petite Camargue Alsacienne, wenige Stellen, 1999 (E. Glöckler).

5. *P. lucens* L., *Glänzendes L.*

Petite Camargue Alsacienne, 1999 (E. Glöckler).

10. *P. friesii* Rupr., *Fries' L.*

Petite Camargue Alsacienne, ein Nachweis, 1999 (E. Glöckler). Wiederfund der als verschollen taxierten Art.

11. *P. berchtoldii* Fieber, *Kleines L.*

Petite Camargue Alsacienne, mehrfach, 1999 (E. Glöckler).

S. 785:

1. *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid., *Vielwurzelige Teichlinse*

Petite Camargue Alsacienne, 1999 (E. Glöckler).

S. 786:

2. *Lemna gibba* L., *Bucklige Wasserlinse*

Petite Camargue Alsacienne, ein Nachweis, 1999 (E. Glöckler). Wiederfund der als verschollen taxierten Art.

S. 789:

6. *Juncus compressus* Jacq., *Plattstengelige Binse*

Kaiseraugst, Ergolzbrücke, 1999 (K. H. Müller).

S. 798:

1. *Eleocharis acicularis* (L.) R. & S., *Nadelried*

Birsfelden, Kohlelager im Rheinhafen, 1982 (K. H. Müller); Pratteln, Kiesgrube südöstlich der N2-Einfahrt, flacher Tümpel, 1996 massenhaft, 1998/99 zerstört (K. H. Müller). Wiederfund der als verschollen taxierten Art.

S. 802:

7. *Cyperus cyperoides* (L.) O. Kuntze (*Mariscus su-matrensis* (Retz.) Raynal), *Bürsten-Cypergras*

B: Eph. – SO-Asien, Australien, Afrika; tropisches Grasland, Sekundärwald, Kaffee- und Tee-Plantagen, Reisfelder.

Ö/V: Adventiv auf schlammigem Boden im Rheinhafen Basel-Kleinhüningen, 1999 (A. Huber).

S. 840:

2^{bis}. *Melica altissima* L., *Hohes Perlgras*

B: Eph. – O-Europa, W-Asien; Trockenwälder, Felsgebüsche.

Ö/V: Südlich Bahnhof Basel-St. Johann, Bahnschotter, mehrere wohl verwilderte Exemplare, 1999.

S. 849:

17. *Bromus japonicus* Thunb., *Japanische Trespe*
Kleinkems, Rand des Steinbruchs, 1999 (S. Schlesinger); Hafen Birsfelden, 1999 (H. Meier), Güterbahnhof Basel-St. Johann, 1999.

S. 856:

1a. *Hordeum murinum* L., *Mäuse-Gerste*
Laufen, 1999.

S. 877:

1. *Eragrostis pilosa* (L.) P. B., *Behaartes Liebesgras*
Kiesgrube Weil, neu geplante Kiese Ebene, 1999 (B. Moor).

S. 883:

2. *Echinochloa colona* (L.) Link, *Schamahirse*
Südlich Bahnhof Basel-St. Johann, mehrere kleine
Kolonien in sandigem Feinschotter zwischen den
Geleisen, 1999.

S. 892:

3^{bis}. *Typha laxmannii* Lepechin, *Laxmanns Rohrkolben*

Eph. – SO-Europa, Kaukasien, Mongolei, Japan;
Weiher, Tümpel.

Ö/V: Häufig angepflanzt in Gartenteichen. Einmal
verwildert beobachtet: Pratteln, Kiesgrube südöstlich
der N2-Einfahrt, flacher Tümpel, 1995/96 eine
Kolonie, 1998/99 zerstört (K.H. Müller).