

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Basel ; Naturforschende Gesellschaft Baselland
Band: 3 (1998)

Artikel: Flora von Basel und Umgebung 1980-1996. Teil 2
Autor: Brodtbeck, Thomas / Zemp, Michael / Frei, Martin
Bibliographie: Literaturverzeichnis
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-676531>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Literaturverzeichnis

- AAS, GREGOR, JOSEF MAIER, MATTHIAS BALTISBERGER & SABINE METZGER, 1994: Morphology, isozyme variation, cytology, and reproduction of hybrids between *Sorbus aria* (L.) Crantz and *S. torminalis* (L.) Crantz. Bot. Helv. 104: 195-214.
- ABRAMS, LEROY, 1940: Illustrated Flora of the Pacific States Washington, Oregon, and California. 4 Vol., 2780 S. Stanford University Press. Stanford / California.
- ADAMS, C. D., 1972: Flowering Plants of Jamaica. 848 S. University of the West Indies. Mona / Jamaica.
- ADLER, WOLFGANG, KARL OSWALD & RAIMUND FISCHER, 1994: Exkursionsflora von Österreich. 1182 S. Ulmer. Stuttgart Wien.
- AELLEN, PAUL, 1916: Beiträge zur Basler Adventivflora. Allg. Bot. Zs. für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie. Hrsg. A. Kneucker. 22. Jahrgang: 67-73.
- AELLEN, PAUL, 1964: *Amaranthus* L. In: HEGI, GUSTAV, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 2. Aufl., Bd. 3, Teil 2: 465-516.
- AESCHIMANN, DAVID & HERVÉ BURDET, 1989: Flore de la Suisse et des territoires limitrophes, «Le nouveau Binz». 54 + 598 S. Ed. du Griffon. Neuchâtel.
- AESCHIMANN, DAVID & CHRISTIAN HEITZ, 1996: Synonymie-Index der Schweizer Flora und der angrenzenden Gebiete. Documenta Floristicae Helvetiae 1, 370 S. Genève.
- AHLBURG, MARLENE, 1989: *Helleborus*. Nieswurz, Schneerosen, Lenzrosen. 134 S. Ulmer. Stuttgart.
- ALI, S. I., S. M. H. JAFRI & A. EL-GADI, 1976: Flora of Libya. Ca. 80 fasc., 3000 S. Al Faateh University. Tripoli.
- ANNAHEIM, HANS, 1963: Basel und seine Nachbarlandschaften. 3. Aufl., 158 S. Lehrmittelverlag des Kantons Basel-Stadt. Basel.
- ANNAHEIM, HANS et al., 1967: Regio Strukturatlas Nordwestschweiz, Oberelsass, Südschwarzwald. Hrsg. Gesellschaft zur Förderung der Arbeitsgruppe Regio Basiliensis, 78 Karten. Helbling & Lichtenhahn. Basel, Stuttgart.
- BABU, C. R., 1977: Herbaceous Flora of Dehra Dun. 721 S. Publications & Information Directorate. New Delhi.
- BACH, ROMAN, 1950: Die Standorte jurassischer Buchenwaldgesellschaften mit besonderer Berücksichtigung der Böden (Humuskarbonatböden und Rendzinen). Diss. ETH Zürich. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 60: 51-152.
- BACKER, CORNELIS A. & R. C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, 1963-1968: Flora of Java. 3 Bde. 2160 S. Noordhoff. Groningen.
- BARSCH, DIETRICH, 1965: Probleme der Quartärforschung in Europa. Geogr. Helv. 20: 90-95.
- BARSCH, DIETRICH, 1968: Die pleistozänen Terrassen der Birs zwischen Basel und Delsberg. Regio Bas. 9/2: 363-383.
- BAUHIN, CASPAR, 1622/1671: Catalogus Plantarum circa Basileam sponte nascentium. 1./3. Aufl. Basel. 113 S.
- BAUMGARTNER, BARBARA, 1984: Zum Problem der Aussagekraft von Pflanzengesellschaften für Boden- und Standortverhältnisse mit Beispielen aus dem Jura und vom Bruderholz. Regio Basiliensis 25/1: 37-43.
- BAUMGARTNER, WERNER, 1973: Die Adventivflora des Rheinhafens Basel-Kleinhüningen in den Jahren 1950-1971. Bauhinia 5/1: 21-27. Basel.
- BAUMGARTNER, WERNER, 1985: Die Adventivflora des Rheinhafens Basel-Kleinhüningen in den Jahren 1972-1984. Bauhinia 8/2: 79-87. Basel.
- BÄUMLER, BEAT & RAOUL PALESE: s. MOSER, DANIEL MARTIN & RAOUL PALESE.
- BECHERER, ALFRED, 1921: Beiträge zur Flora des Rheintals zwischen Basel und Schaffhausen. Verhandl. Naturf. Ges. Basel 32: 172-200.
- BECHERER, ALFRED, 1923: Zur Flora des Rheintals von Laufenburg bis Hohentengen-Kaiserstuhl und der Gegend von Thiengen. Mitt. bad. Landesv. Naturk. u. Natursch. N.F. 1/11: 257-265. Freiburg i.Br.
- BECHERER, ALFRED, 1925: Beiträge zur Pflanzengeographie der Nordschweiz. Mit besonderer Berücksichtigung der oberrheinischen Floreneinstrahlungen. Diss. Basel, 107 S. Impr. et Ed. des Dernières Nouvelles de Colmar.
- BECHERER, ALFRED, 1926: Über das Vorkommen von *Delia segetalis* in der Schweiz und in den französischen Grenzgebieten. Berichte Schweiz. Bot. Ges. 35: 14-28.
- BECHERER, ALFRED, 1927a: Über eine sundgauische Fazies in der Basler Ackerflora. Verhandl. Naturf. Ges. Basel 38: 372-385.
- BECHERER, ALFRED, 1927b-1930: Fortschritte der Floristik. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 36: 71-92; 37: 144-175; 38: 149-180; 39: 79-101.
- BECHERER, ALFRED, 1932-1976 (alle geraden Jahre): Fortschritte in der Systematik und Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren 1930 und 1931 bis 1974 und 1975. Ber. Schweiz. Bot. Ges. (1932) 41: 296-334; (1934) 43: 38-76; (1936) 45: 248-296; (1938) 48: 273-317; (1940) 50: 379-424; (1942) 52: 476-536; (1944) 54: 357-398; (1946) 56: 587-628; (1948) 58: 131-171; (1950) 60: 467-515; (1952) 62: 527-582; (1954) 64: 355-389; (1956) 66: 164-193; (1958) 68: 197-238; (1960) 70: 62-112; (1962) 72: 67-117; (1964) 74: 164-214; (1966) 76: 97-145; (1968) 78: 210-244; (1970) 80: 301-333; (1972) 82: 159-201; (1974) 84: 1-51; (1976) 86: 1-55.
- BECHERER, ALFRED, 1972b: Führer durch die Flora der Schweiz, mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. 207 S. Schwabe & Co. Basel/Stuttgart.
- BECHERER, ALFRED & MAX GYHR, 1921: Weitere Beiträge zur Basler Flora. 15 S. Lörrach.
- BECHERER, ALFRED, EMIL STEIGER & G. LETTAU, 1922: Die Flora des Naturschutzgebietes an der Rheinhalde

- oberhalb Basel. Verh. Naturf. Ges. 33: 127-217. Basel.
- BIDER, MAX, ALBERT HERRENSCHNEIDER, HANS VON RUDLOFF & WALTER SCHÜEPP, 1984: Die klimatischen Verhältnisse in der weiteren Basler Region. Regio Basiliensis 15/1: 53-83.
- BINZ, AUGUST, 1901: Flora von Basel und Umgebung, 1. Aufl. 340 S. Lendorff. Basel.
- BINZ, AUGUST, 1905: Flora von Basel und Umgebung, 2. Aufl. 366 S. Lendorff. Basel.
- BINZ, AUGUST, 1910: Neuere Ergebnisse der floristischen Erforschung der Umgebung von Basel. Verh. Naturf. Ges. Basel 21: 126-144.
- BINZ, AUGUST, 1911: Flora von Basel und Umgebung, 3. Aufl. 320 S. Lendorff. Basel.
- BINZ, AUGUST, 1915: Ergänzungen zur Flora von Basel, I. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 26: 176-221.
- BINZ, AUGUST, 1922: Ergänzungen zur Flora von Basel, II. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 33: 256-280.
- BINZ, AUGUST, 1932: Neuere bemerkenswerte Pflanzenfunde der Basler Flora. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 41: 284-288.
- BINZ, AUGUST, 1933: Über die Flora von Rheinfelden-Olsberg. Verh. Naturf. Ges. Basel 44: 285-302.
- BINZ, AUGUST, 1934: Floristische Beobachtungen in Südbaden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 3 (4/5): 47-53.
- BINZ, AUGUST, 1942: Ergänzungen zur Flora von Basel, III. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 53: 83-135.
- BINZ, AUGUST, 1945: Ergänzungen zur Flora von Basel, IV. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 56: 60-78.
- BINZ, AUGUST, 1951: Ergänzungen zur Flora von Basel, V. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 62: 248-266.
- BINZ, AUGUST, 1956: Ergänzungen zur Flora von Basel, VI. Teil. Verh. Naturf. Ges. Basel 67: 176-194.
- BINZ, AUGUST & CHRISTIAN HEITZ, 1990: Schul- und Exkursionsflora der Schweiz. 19. Aufl. 660 S. Schwabe & Co. Basel.
- BINZ, AUGUST & WILHELM VISCHER, 1956: Zur Flora des Rheinlaufes bei Basel. Verh. Naturf. Ges. Basel 67/2: 195-217. Basel.
- BISCHOF, FRIEDRICH, 1978: Common weeds from Iran, Turkey, the Near East and North Africa. 223 S. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Eschborn.
- BISCHOF, NIKLAUS, 1992: Ausmagerung ehemals gedüngter Wiesen, in den ersten fünfzehn Jahren nach Aufgeben der Düngung. Bauhinia 10: 191-208, 1 Tab. Basel.
- BISCHOF, NIKLAUS, 1993: Relikte von Naturwiesen. In: Heimatkunde Arlesheim. S. 52-59. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- BITTERLI-BRUNNER, PETER, 1987: Geologischer Führer der Region Basel. 232 S. Birkhäuser. Basel, Boston.
- BLAB, JOSEF, EUGENIUSZ NOWAK, WERNER TRAUTMANN & HERBERT SUKOPP, 1984: Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. erweiterte Aufl. 272 S. Kilda. Greven.
- BLAB, JOSEF, 1986: Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. 257 S. Kilda. Greven.
- BLATTNER, MARTIN, MARKUS RITTER & KLAUS EWALD, 1985: Basler Natur-Atlas. 3 Ringordner, 525 S. + Fotos, Karten, Übersichtsplan. Hrsg. Basler Naturschutz. Basel.
- BLATTNER, SAMUEL, 1993: Ausgewählte Vertreter aus Tier- und Pflanzenwelt. In: Heimatkunde Arlesheim. S. 33-45. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- BÖCKER, R. & I. KOWARIK, 1982: Der Götterbaum (*Ailanthus altissima*) in Berlin (West). Berliner Naturschutzblätter 26(1): 4-9.
- BOGENRIEDER, ARNO & MICHAELA BÜHLER, 1991: Zwischen Beharren und Wandel – Pflanzengesellschaften unter dem Einfluss des wirtschaftenden Menschen. In: ANDREAS HOPPE (Hrsg.), Das Markgräflerland: Entwicklung und Nutzung einer Landschaft. Berichte der Naturf. Ges. zu Freiburg i.Br. 81: 25-64.
- BOLLIGER, MARKUS, 1982: Die Gattung *Pulmonaria* in Westeuropa. Phanerogamarum Monographiae Tomus VIII. 215 S. Cramer. Vaduz.
- BRITTON, NATHANIEL & ADDISON BROWN, 1913: An Illustrated Flora of the Northern United States and Canada. 3 Vol., 2090 S. Dover (Reprint 1970). New York.
- BRAUN-BLANQUET, JOSIAS, 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. neubearbeitete Aufl. 866 S. Springer. Wien, New York.
- BRAUN-BLANQUET, JOSIAS & WALO KOCH, 1928: Beitrag zur Flora Südbadens. Beitr. Naturw. Forsch. Badens 1: 5-8.
- BRODTBECK, CHRISTOPH, 1955: Basler Wald. In: Basler Jahrbuch 1955: 179-195. Helbling & Lichtenhahn. Basel.
- BRODTBECK, THOMAS, 1988: Ranunculi auricomi Helvetici et transhelvetici. I. Vier Sippen aus der Basler Region. Bauhinia 9/1: 77-101. Basel.
- BRODTBECK, THOMAS, 1991: Artenliste. In: MOOR, BEATRICE & BRODTBECK, THOMAS: Biologisches Gutachten für das Areal des Rangierbahnhofs Weil-Haltingen der Deutschen Bundesbahn, S. 15-23. Hektographie. Basel.
- BRODTBECK, THOMAS, 1996: Vegetationsskizzen an der Dinkelberg-Südwestecke. Bauhinia 11/4: 287-305.
- BRODTBECK, THOMAS, 1998: Ranunculi auricomi Helvetici et transhelvetici. III. Ein Bestimmungsschlüssel für die Umgebung von Basel. Bauhinia 12/1/2: 33-50.
- BRODTBECK, THOMAS, 1998: Ranunculi auricomi Helvetici et transhelvetici. IV. Vier weitere Sippen aus der Nordschweiz und der Oberrheinebene. Bauhinia 12/1/2: 51-74.
- BRODTBECK, THOMAS & ANDREAS HUBER, 1988: Eine Adventivflora bei Neudorf-Hüningen (Elsass). Bauhinia 9/1: 53-61. Basel.
- BRODTBECK, THOMAS & MICHAEL ZEMP, 1986: Über eini-

- ge kritische Gattungen und Sippen in der Umgebung von Basel. *Bauhinia* 8/3: 157-169. Basel.
- BROSI, MAX, 1959: Beiträge zur Flora des Kantons Solothurn. *Mitt. Naturf. Ges. Kant. Solothurn* 18: 10+38 S. Solothurn.
- BRUN-HOOL, JOSEF, 1963: Ackerunkraut-Gesellschaften der Nordwestschweiz. *Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz*, Heft 43, 146 S.
- BRUN-HOOL, JOSEF, 1977: Die Ackerbegleitflora im Kanton Luzern. *Mitt. Naturf. Ges. Luzern* 25: 1-144 + 3 Tab.
- BÜHLER, JOSEF & KURT PFLUGI (Hrsg.), 1988: Himmelried (Kt. SO). *Heimatkundliche Beiträge zur 700-Jahr-Feier 1988*. 248 S. + 2 Beilagen. Vereinigung «Pro Himmelried».
- BURCKHARDT, GOTTLIEB, 1925: *Basler Heimatkunde*. I. Band: Im nahen Umkreise Basels. 205 S. Benno Schwabe. Basel.
- BURCKHARDT, GOTTLIEB, 1927: *Basler Heimatkunde*. II. Band: Die Stadt Basel und ihre Nachbarstädte. 255 S. Benno Schwabe. Basel.
- BURCKHARDT, GOTTLIEB, 1933: *Basler Heimatkunde*. III. Band: Die weitere Umgebung Basels: Zwischen Pierre Pertuis, Bözberg, Titisee und Belfort. 477 S. Benno Schwabe. Basel.
- BURGER, WILLIAM (ed.), 1971: *Flora Costaricensis*. *Fieldiana Botany* 35 ff.
- BURGER, WILLIAM, 1983: *Flora Costaricensis: Polygonaceae, Chenopodiaceae, Amaranthaceae*. *Fieldiana Botany, New Series* 13: 99-180.
- BURKART, ARTURO, 1969: *Flora ilustrada de Entre Rios (Argentina)*. Mehrere Teile, bis jetzt 2540 S. INTA (Instituto nacional de Tecnología agropecuaria). Buenos Aires.
- BURNAND, JACQUES, BEATE HASSPACHER & RICHARD STOCKER, 1990: *Waldgesellschaften und Waldstandorte im Kanton Basel-Landschaft*. 237 S. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- BURNAND, JACQUES & BEATE HASSPACHER, 1999: *Waldstandorte beider Basel*. 266 S. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- BUTTLER, KARL PETER & KARL HERMANN HARMS, 1998: *Florenliste von Baden-Württemberg*. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. 486 S. Karlsruhe.
- CABRERA, ANGEL LULIO & ELSA MATILDE ZARDINI, 1978: *Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires*. 755 S. Acme. Buenos Aires.
- CAMENZIND, MARKUS & DANIEL KNECHT, 1996: *Führen Stickstoffeinträge aus der Luft zu Vegetationsänderungen? Eine Fallstudie in der Gemeinde Arlesheim, mit aktuellen pflanzensoziologischen Aufnahmen*. Kober-Schwabe-Stiftung. Arlesheim.
- CASTROVIEJO, SANTIAGO (ed.), 1986: *Flora Iberica*. 6 vol. (geplant: 21 Bde.). Real Jardín Botánico. Madrid.
- CHRIST, HERMANN, 1855: *Observations sur la Flore des environs de Bâle*. *Compte-rendu des travaux de la Société Hallérienne*, 3ème bull., p. 77-89.
- CHRIST, HERMANN, 1873: *Die Rosen der Schweiz mit Berücksichtigung der umliegenden Gebiete Mittel- und Süd-Europa's*. 219 S. Georg's. Basel, Genf, Lyon.
- CHRTKOVÁ-ŽERTOVÁ, A., 1973: *A monographic study of Lotus corniculatus L.* 1. Central and Northern Europe. *Rozpravy Česk. Akad. Ved Rada MPV* 83: 1-94. Praha.
- Climod, Schlussbericht, 1981: *Möglichkeiten regionaler Klimaveränderungen durch menschliche Einwirkungen*. Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale. Bern.
- COOK, CHRISTOPHER D. K., 1966: *A Monograph study of Ranunculus L. subgenus Batrachium (DC.) A. Gray*. *Mitt. Bot. Staatssammlg. München* 6: 47-237.
- CORRELL, DONOVAN S. & HELEN B. CORRELL, 1972: *Aquatic und wetland plants of Southwestern United States*. 2 vol., 1795 S. Stanford University Press. Stanford / California.
- CORRELL, DONOVAN S. & HELEN B. CORRELL, 1982: *Flora of the Bahama Archipelago*. With 715 illustrations by Priscilla Fawcett. 1692 S. Cramer. Vaduz.
- CORRELL, DONOVAN S. & MARSHALL C. JOHNSTON, 1979: *Manual of the Vascular Plants of Texas*. 1081 S. The University of Texas at Dallas. Richardson.
- CRONQUIST, ARTHUR, 1981: *An integrated system of classification of flowering plants*. 1262 S. New York.
- DAVIS, PETER HADLAND, 1965: *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*. 10 vol., 7233 S. University Press. Edinburgh.
- DEAM, CHARLES C., 1940: *Flora of Indiana (USA)*. 1236 S. Cramer (Reprint 1970). Lehre.
- DIENST, MICHAEL, 1981: *Zwei neue Fundorte von Fragaria × hagenbachiana* Lang et Koch in Südbaden. *Gött. Flor. Rundbr.* 15(4): 82-84.
- DIERSCHKE, HARTMUT, 1974: *Saumgesellschaften im Vegetations- und Standortsgefälle an Waldändern*. *Scripta Geobotanica* 6: 246 S. + Abb., Tab. Goltze. Göttingen.
- DOLL, REINHARD, 1974: *Die Gattung Taraxacum*. Die Neue Brehm-Bücherei. 158 S. Ziemsen. Wittenberg Lutherstadt.
- DUPONT, PIERRE, 1990: *Atlas partiel de la Flore de France (628 cartes de répartition)*. Collection Patrimoines Naturels Vol. 3, 442 S. Museum National d'Histoire Naturelle. Paris.
- EICHRODT, REINHARD, 1994: *Wald, Wildbestand und Jagd*. In: *Seltisberg, eine Heimatkunde*, S. 46-53. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- ELLENBERG, HEINZ, 1963: *Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen*. 945 S. Ulmer. Stuttgart.
- ELLENBERG, HEINZ, 1974: *Zeigerwerte der Gefäßpflanzen Mitteleuropas*. *Scripta Geobotanica* 9: 97 S. Goltze. Göttingen.
- ELLENBERG, HEINZ & FRANK KLÖTZLI, 1972: *Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz*. *Mitt. Eidg. Anstalt forstl. Versuchswesen* 48(4): 587-930.

- EMMENEGGER, CHRISTOPH & HEINER LENZIN, 1988: Die Zurlindengrube in Pratteln. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 35: 7-117.
- Encyclopédie de l'Alsace, 1982-1986: Div. Artikel, z.B. «flore» (15 S.), «forêts» (53 S.), «landes» (2 S.). 12 vol., 7896 S. Editions Publitotal. Strasbourg.
- ENGEL, ROGER, 1968: L'espèce collective *Ranunculus auricomus* L. dans l'est de la France. Bull. Assoc. Philomathique Alsace et Lorraine 13/1: 67-106.
- ENGEL, ROGER, 1994: Contributions à la connaissance de la Flore de l'Alsace. Plaine rhénane, Vosges, Sundgau (4ème série). Bull. Assoc. Philomathique Alsace et Lorraine 30: 27-45.
- ENGLER, ALFRED, 1964: Syllabus der Pflanzenfamilien. Zwölfte, neugestaltete Aufl. hrsgg. von HANS MELCHIOR. Band 2: Angiospermen. 666 S. Borntraeger. Berlin.
- ERNY, BRUNO & TINA, 1992: Bericht über Ackerflore-reservat Reinacherheide. 14 S. + 7 Beilagen.
- EWALD, KLAUS C., 1969: Agrarmorphologische Untersuchungen im Sundgau (Oberelsass) unter besonderer Berücksichtigung der Wölbäcker. Diss. Basel, 179 S. + 8 Karten. Lüdlin. Liestal.
- EWALD, KLAUS C., 1978: Der Landschaftswandel. Zur Veränderung schweizerischer Kulturlandschaften. Berichte Eidgen. Anstalt forstl. Versuchswesen Birmensdorf Nr. 191, Sonderdruck aus: Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 30: 55-308 + Schuber mit 14 Karten.
- EWALD, KLAUS C., 1981: Das Naturschutzgebiet Reinacherheide: Einleitung, Lage, Name und Entwicklung. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 31: 9-24.
- FERNEX, MICHEL & RUDOLPH MASSINI, 1979: Circuits de la Morgenwaid. Bull. Soc. Industr. Mulhouse 3/1979: p. 105-108. Mulhouse.
- FISCHER, MANFRED A., 1967: Beiträge zur Cytotaxonomie der *Veronica hederifolia*-Gruppe (Scrophulariaceae). Österr. Bot. Zs. 114: 189-233.
- FITSCHEN, JOST, 1987: Gehölzflora, 8. Aufl., bearb. von FRANZ H. MEYER et al. 768 S. Quelle & Meyer. Heidelberg Wiesbaden.
- Flora Reipublicae Popularis Sinicae, 1978ff.: Delectis florum reipublicae Sinicae agenda academiae Sinicae edita (Flora von China). 80 Bde., 12000 S. Science Press. Kunming.
- FOURNET, JACQUES, 1978: Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique. 1654 S. Institut national de la recherche agronomique. Paris.
- FOURNIER, PAUL, 1951: Arbres, arbustes et fleurs de pleine terre. Flore illustrée des jardins et des parcs. 4 tomes, 1435 p. + 182 planches. Lechevalier. Paris.
- FOURNIER, PAUL, 1961: Les quatre flores de la France. 1106 S. Lechevalier. Paris.
- FREHNER, HANS KONRAD, 1963: Waldgesellschaften im westlichen Aargauer Mittelland. Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz 44: 96 S. + Tabellen + Karte.
- FREI, MARTIN, 1994: Gefährdete Kostbarkeiten. Das Moostal als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. In: z'Rieche 1994. Ein heimatliches Jahrbuch, S. 98-113. Verlag z'Rieche. Riehen.
- FREI, MARTIN & MARKUS RITTER, 1996: Katalog der schutzwürdigen Biotoptypen und ihrer Kennarten im Kanton Basel-Stadt. Grundlagen und Erläuterungen für eine Verordnung zum Naturschutzgesetz des Kantons Basel-Stadt. 29 S. Hektographie.
- FREI, MARTIN & THOMAS BRODTBECK, 1998: Friedhof Hörnli, Riehen, Vegetationskundliche Aufnahmen der Abt. 12. Im Auftrag des Baudep., Stadtgärtnerei & Friedhöfe. 23 S. + 1 Plan.
- FRÖHNER, SIGURD, 1990: *Alchemilla*. In: HEGI, GUSTAV, Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 2. Aufl., Bd. 4, Teil 2B, S. 13-242. Parey. Berlin, Hamburg.
- FUCHS, HANS PETER & CHRISTIAN HEITZ, 1978: Fortschritte in der Floristik der Schweizerflora (Gefässpflanzen) in den Jahren 1976 und 1977. Bot. Helv. 88: 121-296. - Dito (1982), in den Jahren 1978 und 1979. Bot. Helv. 92: 61-321. - Dito (1983), in den Jahren 1980 und 1981. Bot. Helv. 93: 317-488.
- FÜGLISTER, HANS, DORA KÜPFER & LIENHARD LÖTSCHER, 1972: Das Bruderholz als Naherholungsgebiet. Basler Geographische Hefte 1, 39 S. (Vorabdruck aus Regio Basiliensis 14/1973).
- FÜLLER, FRITZ, 1982: *Ophrys*. Orchideen Mitteleuropas, 2. Teil, 3. erw. Aufl., 64 S. Ziemsen. Wittenberg Lutherstadt.
- FÜLLER, FRITZ, 1986: *Epipactis* und *Cephalanthera*. Orchideen Mitteleuropas, 5. Teil, 3. Aufl., 92 S. Ziemsen. Wittenberg Lutherstadt.
- GARCKE, AUGUST & KONRAD VON WEIHE, 1972: Illustrierte Flora, Deutschland und angrenzende Gebiete. 23. Auflage. 1607 S. Parey. Berlin, Hamburg.
- GERBER, ROLAND, MICHAEL ZEMP & JOSEF BERTRAM, 1992: Naturschutz und Erholung Schauenburgerfluh. Inventar, Schutz- und Nutzungskonzept, Pflegepläne. 68 S. + Tab. Gutachten Gde. Frenkendorf und Kt. Basel-Landschaft.
- GILGEN, CHRISTIAN, 1995: Eine forstgeschichtliche Wanderung durch das Baselbiet, am Beispiel des Allschwiler Waldes. 56 S. Försterverband beider Basel / Forstamt beider Basel. Liestal.
- GMELIN, CARL CHRISTIAN, 1826: Flora Badensis, Alsatica et confinium regionum cis et transrhenanum. Tom. 4, 808 S. (A. Müller). Karlsruhe.
- GOLDER, F., 1922: Neue Standorte. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz N.F. 1(8): 220-222.
- GOTTSCHLICH, GÜNTER, 1985: Die Haupt- und Zwischenarten der Gattung *Hieracium* L. (Compositae) in Südwestdeutschland. Jh. Ges. Naturkde. Württ. 140: 151-182.
- GOTTSCHLICH, GÜNTER, 1990: Echinina-Abkömmlinge der Gattung *Hieracium* in der Flora der Schweiz. Bauhinia 9/3: 221-226.
- GOTTSCHLICH, GÜNTER, 1996: *Hieracium*. In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs 6: 393-535. Ulmer. Stuttgart.

- GRIERSON, ANDREW J. C. & D. G. LONG, 1983-1987: Flora of Bhutan. Vol. 1, part 1-3, 834 S. Royal Botanic Garden, Edinburgh.
- GRIERSON, ANDREW J. C. & D. G. LONG, 1991: Flora of Bhutan. Vol. 2, part 1, 426 S. Royal Botanic Garden, Edinburgh.
- GROSSMANN, ANTON, 1979: Der Rustelgraben und seine Pflanzenwelt. In: Der Buchswald bei Grenzach. Natur- und Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 9, 207-223. Karlsruhe.
- GUT, BERNARDO, 1985: Vegetation und Jahreslauf. Betrachtungen am Chilchholz bei Arlesheim. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 33: 117-140.
- GUTERSOHN, HEINRICH, 1958: Geographie der Schweiz. Bd. I: Jura. 260 S. Kümmerly & Frey. Bern.
- HAENCHEN, HELMUTH & HENNING SAURE (Hrsg.), 1975: Blumen & Garten. Das praktische Pflanzen-ABC in acht Bänden. 2912 S. Orbis. Hamburg.
- HAEUPLER, HENNING, 1971: *Glyceria striata* (Lam.) Hitchc. – ein Neubürger in Deutschlands Gramineenflora. Göttinger Florist. Rundbr. 5/4: 63-68.
- HAEUPLER, HENNING & PETER SCHÖNFELDER, 1988: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. 768 S. Ulmer. Stuttgart.
- HÄFLIGER, ERNST & HILDEMAR SCHOLZ, 1980: Grass Weeds. Vols. 1 & 2, 396 S. + 48 Taf. Documenta Ciba-Geigy. Basel.
- HÄFLIGER, ERNST, URSULA KÜHN, LEENA HÄMET-AHTI, CHRISTOPHER D. K. COOK, ROBERT FADEN & FRANZ SPETA, 1982: Monocot Weeds 3. 208 S. + 12 Taf. Documenta Ciba-Geigy. Basel.
- HÄFLIGER, TONI J., MATTHIAS WOLF et al., 1988: Dicot Weeds. 338 S. mit 31 Taf. Documenta Ciba-Geigy. Basel.
- HAGENBACH, CARL FRIEDRICH, 1821: Tentamen Florae Basileensis. Vol. I, 452 S. Basel.
- HAGENBACH, CARL FRIEDRICH, 1834: Tentamen Florae Basileensis. Vol. II, 538 S. Basel.
- HAGENBACH, CARL FRIEDRICH, 1838: Nachtrag zur Flora Basileensis. Verhandl. Schweiz. Naturf. Ges., Jahresversammlung in Basel.
- HAGENBACH, CARL FRIEDRICH, 1843: Flora Basileensis, Supplementum.
- HAGENBACH, CARL FRIEDRICH, 1847: Nachtrag zur Flora Basileensis. Berichte über die Verhandl. Naturf. Ges. Basel 7: 114-126.
- HALLER, BERTHOLD & WILFRIED PROBST, 1981: Exkursionen im Sommerhalbjahr. 250 S. Gustav Fischer. Stuttgart, New York.
- HASSPACHER, BEATE & SABINE STÖCKLIN, Hrsg. CHRISTOPH WICKI, 1986: Wälder im Kanton Baselstadt. Pflanzensoziologische Karte mit Kommentar. Hektographie, 85 S. Basel.
- HAY, ROY & PATRICK M. SYNGE, 1971: Das grosse Blumenbuch. Pflanzenlexikon der Garten- und Hauspflanzen mit 2048 Farbfotos. Deutsche Bearbeitung von ACHIM HERKLOTZ und PETER MENZEL. 371 S. Ulmer. Stuttgart.
- HAYEK, AUGUST VON, ed. FRIEDRICH MARKGRAF, 1927-1933: Prodrum florae peninsulae Balcanicae. 3 Bde., 2828 S. Verlag des Repertoriums. Berlin-Dahlem.
- HEGG, OTTO, CLAUDE BÉGUIN & HEINRICH ZOLLER, 1993: Atlas schutzwürdiger Vegetationstypen der Schweiz. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 160 S., 26 Kart., 1 Tab. Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale. Bern.
- HEGI, GUSTAV et al., 1936: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 2. u. 3. Aufl., 7 Bde. Lehmanns; Parey. München; Berlin/Hamburg.
- HEGI, GUSTAV et al., 1906-1929: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 1. Aufl. 7 Bde. Lehmanns. München.
- HEINIS, FRITZ, 1904: Kleine Beiträge zur Flora von Liestal und Umgebung. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 2: 48-52.
- HEINIS, FRITZ, 1911: Floristische Beobachtungen im Kanton Baselland. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 4: 72-77.
- HEINIS, FRITZ, 1916: Über das Vorkommen der Heidel- und Preiselbeere (*Vaccinium Myrtillus* L. und *V. vitis-idaea* L.) im Basler Jura. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland: 39-72.
- HEINIS, FRITZ, 1926: Beiträge zur Flora des Kantons Baselland. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 7: 57-85.
- HEINIS, FRITZ, 1933: Die Pflanzengesellschaften der Richtifluh bei Waldenburg. Verh. Naturf. Ges. Basel 44: 336-364.
- HEINIS, FRITZ, 1936: Beiträge zur Weidenflora des Baselsbiets. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 10: 116-143.
- HEINIS, FRITZ, 1940: Die Reinacherheide. Ein Beitrag zur Flora und Vegetation des unteren Birstales. Verhandl. Naturf. Ges. Basel 51(2): 66-89.
- HEINIS, FRITZ, 1942: Die Flora der Burgruinen im Baselsbiet. Baselsbieter Heimatblätter (Vierteljährliche Beilage zum Landschäftler), Nr. 2, August 1942, S. 105-112.
- HEINIS, FRITZ, 1942: Über das Vorkommen und die Verbreitung der Eibe (*Taxus baccata* L.) im Basler Jura. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 12: 117-128.
- HEINIS, FRITZ, 1945: Über das Vorkommen von *Ornithogalum pyrenaicum* L. var. *flavescens* (Lam.) Baker im Nordjura und der übrigen Schweiz. Verh. Naturf. Ges. Basel 56: 125-137.
- HEINIS, FRITZ, 1948: Eine Kolonie adventiver Pflanzen im Stadtgebiet von Liestal. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 16: 96-102.
- HEINIS, FRITZ, 1950: Die Flora der Schotterbänke im Ergolzbett oberhalb Niederschönthal im Sommer 1947. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 18, 160-167.
- HEINIS, FRITZ, 1958: Beitrag zur Rosenflora des Blauen. Bauhinia 1/2, 90-96. Basel.
- HEINIS, FRITZ, 1959: Über die pflanzensoziologischen

- Verhältnisse der Baselbieter Waldungen. In: FRIEDRICH STOECKLE, Die Entwicklung der basellandschaftlichen Waldwirtschaft 1899-1954. Direktion des Inneren des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- HEINIS, FRITZ, 1960: Die Reinacherheide. Jurablätter, Heft 11 (Nov.): 180-183. Derendingen.
- HEINIS, FRITZ, 1965: Zur Weidenflora des nördlichen Jura. *Bauhinia* 2/3, 261-274. Basel.
- HEINIS, FRITZ, 1967: Joh. Anton Müller (Olsberg) – Ein Beitrag zur floristischen Erforschung der Nordschweiz. *Bauhinia* 3/2, 291-298. Basel.
- HEITZ, CHRISTIAN & ANNEKÄTHI WENIGER, 1971: *Corrigiola litoralis* L. und *Corispermum leptopterum* (Aschers.) Iljin, zwei für die Schweiz seltene Adventivarten. *Bauhinia* 4/2, 191-196. Basel.
- HERTER, GUILLERMO, 1939: Flora ilustrada del Uruguay. 13 Fasc., 645 S. Montevideo, Berlin, Cracovia.
- HERZOG, PETER, 1956: Die Tektonik des Tafeljura und der Rheintalflexur südöstlich von Basel. *Eclogae Geol. Helv.* 49/2: 317-362, Karte + Profile (Sonderabdruck). Birkhäuser. Basel.
- HESS, HANS ERNST, ELIAS LANDOLT & ROSMARIE HIRZEL, 1976: Flora der Schweiz. Bd. 1, 2. Aufl., 858 S. Birkhäuser. Basel, Stuttgart.
- HESS, HANS ERNST, ELIAS LANDOLT & ROSMARIE HIRZEL, 1977: Flora der Schweiz. Bd. 2, 2. Aufl., 956 S. Birkhäuser. Basel, Stuttgart.
- HESS, HANS ERNST, ELIAS LANDOLT & ROSMARIE HIRZEL, 1980: Flora der Schweiz. Bd. 3, 2. Aufl., 876 S. Birkhäuser. Basel, Stuttgart.
- HOFER, HANS RUDOLF, 1970: Flora und Vegetation. In: Heimatkunde von Liestal, S. 37-48. Kant. Drucksachen- u. Mat.zentrale. Liestal.
- HOFF, MICHEL, 1977: Premier aperçu sur les groupements végétaux de la Petite Camargue alsacienne [mit Vegetationstabellen]. *Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar* 56: 3-26.
- HUBER, WALTER, 1992: Zur Ausbreitung von Blütenpflanzenarten an Sekundärstandorten der Nordschweiz. *Bot. Helv.* 102: 93-108.
- HUBER, WALTER & GISELA HUBER-MEINECKE, 1990: Morphologische und zytologische Untersuchungen an zwei *Cirsium*-Hybriden aus dem Basler Jura. *Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland* 36, 197-210.
- HUBER, WALTER, ROMAN DE MARCHI & MAX GASSER, 1993: Floristische Ergänzungen für die Nordschweiz. *Bot. Helv.* 103: 15-22.
- HUBER-MORATH, ARTHUR, 1967: *Hieracia Helvetica* [I]. *Bauhinia* 3(2): 169-188.
- HUBER-MORATH, ARTHUR, 1969: *Hieracia Helvetica* II. *Bauhinia* 4(1): 103-112.
- HUBER-MORATH, ARTHUR, 1971: *Hieracia Helvetica* III. *Bauhinia* 4(2): 139-156.
- HUBER-MORATH, ARTHUR, 1978: Die Pflanzenarten im Maienbühl ob Riehen. Forstverein Basel, 4 S.
- HÜGIN, GERHARD, 1956: Wald-, Grünland-, Acker- und Rebenstandorte im Markgräflerland. Diss. Freiburg i.Br.
- HÜGIN, GERHARD, 1979: Die Wälder im Naturschutzgebiet Buchswald bei Grenzach. Eine pflanzensoziologisch-bodenkundliche Untersuchung. In: Der Buchswald bei Grenzach (Grenzacher Horn). Natur- und Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 9, 147-199 + 1 Karte. Karlsruhe.
- HÜGIN, GEROLD, 1986: Die Verbreitung von *Amaranthus*-Arten in der südlichen und mittleren Oberrheinebene sowie einigen angrenzenden Gebieten. *Phytocoenologia* 14: 289-379.
- HÜGIN, GEROLD, 1987: Einige Bemerkungen zu wenig bekannten *Amaranthus*-Sippen (Amaranthaceae) Mitteleuropas. *Willdenowia* 16: 453-478.
- HÜGIN, GEROLD, 1998: Die Gattung *Chamaesyce* [*Euphorbia* p.p.] in Europa. *Feddes Repertorium* 109 (3-4): 189-223.
- HÜGIN, GEROLD & HEIDE HÜGIN, 1995: Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen im Schwarzwald. Nachtrag mit Berücksichtigung der Nachbargebirge (Schwäb. Alb, Vogesen). *Carolinea* 53: 45-53.
- HÜGIN, GEROLD & HEIDE HÜGIN, 1997: Die Gattung *Chamaesyce* in Deutschland. Bestimmungsschlüssel, Wuchsorte, Fundortskarten und Fragen zur Einbürgerung. *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 68: 103-121.
- HÜGIN, GEROLD & ULF KOCH, 1993: Botanische Neufunde aus Südbaden und angrenzenden Gebieten. *Mitt. bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz N.F.* 15: 607-626.
- HÜGIN, GEROLD & WILHELM LOHMEYER, 1995: Zur Soziologie und Ökologie von *Geranium rotundifolium* – Epökophytische und agriophytische Vorkommen in Alliarion- und Sedo-Scleranthetalia-Gesellschaften. *Schriften-R. f. Vegetationskunde, Sukopp-Festschrift* 27: 257-265.
- HÜGIN, GEROLD, JOHANNES MAZOMEIT, & PETER WOLFF, 1995: *Geranium purpureum* – ein weit verbreiteter Neophyt auf Eisenbahnschotter in Südwestdeutschland. *Florist. Rundbriefe* 29(1): 37-41.
- HÜGIN, GEROLD & FRANZ STARLINGER, 1997: Erstnachweis für *Chamaesyce* [*Euphorbia*] *glyptosperma* in Mitteleuropa. *Flor. Rundbr.* 31 (2): 112-117.
- HÜGIN, HEIDE & GEROLD HÜGIN, 1994: *Veronica opaca* in Mitteleuropa – Erkennungsmerkmale, Verbreitung und standörtliches Verhalten. *Flora* 189: 7-36. Jena.
- HUOVINEN-HUFSCHEID, CHRISTINE & MARTIN SCHLÄPFER, 1998: Die Pflanzenwelt der Region Basel. 19 Exkursionen. 472 S. Christoph Merian Verlag. Basel.
- IMBECK, PAUL (ed.), 1989: Natur aktuell. Lagebericht zur Situation der Natur im Kanton Basel-Landschaft im Jahr 1988. Grundlagen für ein Natur- und Landschaftsschutzkonzept. 343 S. + 19 Karten in sep. Tafelband. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.

- ISSLER, EMILE, EUGÈNE LOYSON & EMILE WALTER, 1965: Flore d'Alsace. 640 S. Strasbourg.
- IUCN International Union for Conservation of Nature, 1978: The IUCN Red Data Book. Morges.
- IUCN, 1983: List of rare, threatened and endemic plants in Europe. Council of Europe, European committee for the conservation of nature resources 27. Strasbourg.
- IUCN (Hrsg.), 1994: IUCN Red List Categories, prepared by the IUCN Species Survival Commission. Manuskript. 17 S. Gland.
- IVENS, G. W., 1967: East African weeds and their control. 250 S. Oxford University Press. Nairobi, Kenya.
- IVENS, G. W., K. MOODY & J. K. EGUNJOBI, 1978: West African weeds. 225 S. Oxford University Press. Ibadan, Nigeria.
- JACAMON, MARCEL & GEORGES SIGWARTH, 1982: Arbres et forêts d'Alsace. 136 p. Ed. S.A.E.P. Ingersheim Colmar.
- JACOMET, STEFANIE, CHRISTOPH BROMBACHER & MARTIN DICK, 1989: Archäobotanik am Zürichsee. Ber. Zürcher Denkmalpflege, Monographien 7, 348 S. Orell Füssli. Zürich.
- JAUZEIN, PHILIPPE, 1995: Flore des champs cultivées. 898 S. INRA. Paris.
- JEHLIK, V., 1978: Über die fortschreitende Naturalisation der Art *Setaria faberi* Herrm. in der Tschechoslowakei. Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., ser. A, 3: 57-64.
- Kartierungsausschuss der Kartierung der Schweizer Flora, 1968: Bestimmungsschlüssel zu kritischen Sippen. (Gebundene hektographierte Broschüre). 2. Aufl., 96 S. Bern.
- KÄSERMANN, CHRISTOPH & DANIEL M. MOSER, 1999: Merkblätter Artenschutz: Blütenpflanzen und Farne. 344 S. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL). Bern.
- KEARNEY, THOMAS H. & ROBERT H. PEEBLES, 1960: Arizona Flora. 2. Ed. mit Supplement, 1085 S. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London.
- KELLER, HEINER & JOSEF HARTMANN, 1986: Ausgestorbene, gefährdete und seltene Farn- und Blütenpflanzen im Kanton Aargau: Rote Liste Aargau. Mitt. Aargau. Naturf. Ges. 31: 189-215. Aarau.
- KELLER, ROBERT, 1908: Synopsis der schweizerischen Alchemillenarten und Formen. Mitt. natw. Ges. Winterthur VII: 64-130.
- KELLER, ROBERT, 1931: Synopsis Rosarum spontaneorum Europae mediae. Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 65, 808 S., 40 Taf. Zürich.
- KIENAST, DIETER, 1978: Die spontane Vegetation der Stadt Kassel in Abhängigkeit von bau- und stadtstrukturellen Quartiertypen. Urbs et Regio – Kasseler Schriften zur Geografie und Planung 10, 414 S. + Karten + Tabellen. Gesamthochschule. Kassel.
- KIENZLE, ULRICH, 1978: Sukzessionen in brachliegenden Magerwiesen des Jura und des Napfgebiets. 165 S. Diss. Basel.
- KIENZLE, ULRICH, 1979: Sukzessionen in brachliegenden Magerwiesen des Juras und des Napfgebietes. Diss. (Teildruck), 104 S. Sarnen.
- KIENZLE, ULRICH, 1980: Vegetationskomplexe der Magerweiden im nordwestschweizerischen Jura. 165 S. + 5 Tab. Mskr.
- KIENZLE, ULRICH, 1982: Vegetationswechsel (Sukzession) in brachliegenden Streuwiesen und Magerweiden des Napfgebietes. Mitt. Naturf. Ges. Luzern 27: 113-166.
- KIENZLE, ULRICH, 1983: Sterben die Mesobrometen aus? *Bauhinia* 7/4: 243-251.
- KIENZLE, ULRICH, 1984: Origano-Brachypodietum und Colchico-Brachypodietum, zwei Brachwiesengesellschaften aus dem Schweizer Jura. *Phytocoenologia* 12(4): 455-478.
- KIENZLE, ULRICH, 1985: Naturschutzwerte von Magergrassen in der Nordwestschweiz. Methoden und Kriterien zur Auswahl von Schutzgebieten. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 33: 5-75.
- KIENZLE, ULRICH, 1986/1988: Naturschutzgebiet Dittinger Weiden: 1. Gutachten (30 S.); 2. Populationsbiologie seltener Mesobromionarten. 80 S. + 15 Tab. Hektographie. Amt für Naturschutz. Bern.
- KIENZLE, ULRICH, 1991: Inventar und Biotopkarte der Reinacherheide und ihrer Umgebung 1:1000. 59 S. + 3 Tab., 4 Karten. Hektographie. Amt f. Regionalplanung Abt. f. Natur- und Landschaftsschutz. Liestal.
- KIENZLE, ULRICH & DANIEL KNECHT, 1993: Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) zur Nordtangente Basel-Stadt, Abschnitt 3 (Dreirosen) und 4 (Horburg-DB-Güterbahnhof). 34 S. + 5 Tab. Gutachten. Bau-Dep. Basel.
- KIENZLE, ULRICH, THOMAS BRODTBECK & DANIEL KNECHT, 1991: SBB Basel, Neues Lok-Depot Wolf, Zusatzbericht Flora & Fauna im Umweltverträglichkeitsbericht. Gutachten, 52 S. + Fotos, Karten. Gruner AG. Basel.
- KIENZLE, ULRICH & KARIN WACKER, 1983: Verbreitungskarten seltener Bromion- und Geranion-Arten in der Nordwestschweiz und in Süddeutschland (71 Arten). Hektographie. Botan. Inst. Basel.
- KISSLING, PASCAL, 1977: Les poils des quatre espèces de chênes du Jura (*Quercus pubescens*, *Q. petraea*, *Q. robur* et *Q. cerris*). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 87: 1-18.
- KISSLING, PASCAL, 1980: Un réseau de corrélations entre les chênes (*Quercus*) du Jura. Clef de détermination des chênes médioeuropéens (*Quercus* L.). Ber. Schweiz. Bot. Ges. 90: 1-44.
- KISSLING, PASCAL, 1983: Les chênaies du Jura central suisse. Mitt. Eidg. Anst. forstl. Versuchswesen 59(3): 213-437.
- KLAPP, ERNST, 1974: Taschenbuch der Gräser. 10. Aufl., 260 S. Parey. Berlin, Hamburg.
- KLEIN, ANDREAS, 1980: Die Vegetation an National-

- strassenböschungen der Nordschweiz und ihre Eignung für den Naturschutz. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Heft 72, 75 S.
- KLEIN, ANDREAS, 1982: Vergleich der Vegetation an Eisenbahn- und Nationalstrassenböschungen im Kanton Baselland. Ber. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 49: 118-126.
- KLEIN, ANDREAS, 1985: Inventar der Trockenstandorte im Kanton Basellandschaft. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 33: 77-116.
- KLÖTZLI, FRANK, 1968: Über die soziologische und ökologische Abgrenzung schweizerischer Carpinion- von den Fagion-Wäldern. Feddes Repert. 78: 15-37.
- KNECHT, DANIEL, 1989: Vegetationsveränderungen in den Arlesheimer Waldungen in den letzten 50 Jahren. Diplomarbeit. Bot. Inst. Univ. Basel.
- KNECHT, DANIEL, 1992: Teilbericht Flora des Umweltverträglichkeitsberichts (UVB) zur Nordtangente Basel-Stadt, Abschnitt 1 (Schlachthof) und 2 (St.Johann). Gutachten. Bau-Dep. Basel.
- KNECHT, DANIEL, 1995: Pflanzenkartierung im Zoologischen Garten Basel 1995, unter besonderer Berücksichtigung der Spontanvegetation. Gutachten. Im Auftrag des Zoologischen Gartens Basel.
- KNECHT, DANIEL, 1995: «Rote Liste» der Gefässpflanzen von Dornach und Arlesheim. Auf: Schweizer Botanik CD. Hrsg. Bot. Inst. Univ. Basel. 2. Aufl. 1998.
- KNECHT, DANIEL, 1999: Felsinventar Basler Jura und Schutzkonzept. Schlussbericht und Dokumentation. Im Auftrag der «IG Klettern Basler Jura» (SAC und andere Bergsportorganisationen). 90 S., Hektographie. Basel.
- KOCH, WALO, 1933: Schweizerische Arten aus der Verwandtschaft des *Ranunculus auricomus* L. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 42: 740-753, 4 Taf.
- KOCH, WALO, 1939: Zweiter Beitrag zur Kenntnis des Formenkreises von *Ranunculus auricomus* L. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 49: 541-554, 4 Taf.
- KOCH, WALO & HANS KUNZ, 1954: *Bromus lepidus* Holmberg, neu für die Schweizerflora. Ber. Schw. Bot. Ges. 64: 219-220.
- KOWARIK, I. & R. BÖCKER, 1984: Zur Verbreitung, Vergesellschaftung und Einbürgerung des Götterbaumes (*Ailanthus altissima* [Mill.] Swingle) in Mitteleuropa. Tuexenia 4: 9-29.
- KREH, WILHELM, 1955: Auf dem Stuttgarter Trümmerschutt erzeugte Samenmengen. Jh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 110: 212-215.
- KUNZ, HANS, 1960: Kleine kritische Beiträge zur Flora von Basel und Umgebung I (*Blackstonia*, *Euphrasia*, *Fumaria*). Bauhinia 1/3: 163-172.
- KUNZ, HANS, 1963: Kleine kritische Beiträge zur Flora von Basel und Umgebung III (*Rumex*). Bauhinia 2/2: 117-120.
- KUNZ, HANS, 1966: Kleine kritische Beiträge zur Flora von Basel und Umgebung IV. Bauhinia 3/1: 47-51.
- KUNZ, ROBERT, 1969: Zur Verbreitung des Schneeballblättrigen Ahorns (*Acer opalus* Miller) im untern Birstal und im Gebiet um Basel. Zeitschr. Schweiz. Forstverein 46: 281-288.
- Landesarchiv-Direktion Baden-Württemberg, 1993: Der Landkreis Lörrach. 2 Bde., 963 + 972 S., Tab. + Karten. Thorbecke. Sigmaringen.
- LANDOLT, ELIAS, 1977: Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröff. Geobot. Inst. ETH Rübel 64: 208 S. Huber. Bern.
- LANDOLT, ELIAS, 1979: *Lemna minuscula* (= *L. minuta* Phil.), eine in Europa neu eingebürgerte amerikanische Wasserpflanze. Ber. Geobot. Inst. ETH, Stifg. Rübel 46: 86-89, Zürich.
- LANDOLT, ELIAS, 1991: Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz, mit gesamtschweizerischen und regionalen roten Listen. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL). Eidgenöss. Drucksachen- und Materialzentrale. Bern.
- LANDOLT, ELIAS, 1994: Beiträge zur Flora der Stadt Zürich (mehrere Folgen). Bot. Helv. 104: 157-170 etc.
- LANDOLT, ELIAS, HANS-PETER FUCHS, CHRISTIAN HEITZ & RUBEN SUTTER, 1982: Bericht über die gefährdeten und seltenen Gefässpflanzen der Schweiz («Rote Liste»). Ber. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, 49: 195-218.
- LANG, GERHARD, 1994: Quartäre Vegetationsgeschichte Europas. Methoden und Ergebnisse. 464 S. Gustav Fischer. Jena, Stuttgart, New York.
- LATSCHA, BRUNO, 1996: Natur in Bottmingen. In: Bottmingen, eine Heimatkunde, S. 32-46. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- LAUBER, KONRAD & GERHART WAGNER, 1996: Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica. 268 S. Haupt. Bern, Stuttgart, Wien.
- LAUBER, KONRAD & GERHART WAGNER, 1996: Flora Helvetica. Flora der Schweiz. 3750 Farbphotos von 3000 wildwachsenden Blüten- und Farnpflanzen einschliesslich wichtiger Kulturpflanzen, Artbeschreibungen und Bestimmungsschlüssel. 1616 + 268 S. Haupt. Bern, Stuttgart, Wien.
- LAUTENSCHLAGER, ERNST, 1983: Atlas der Schweizer Weiden (Gattung *Salix* L.). 103 S. Schwabe & Co. Basel.
- LAUTENSCHLAGER, ERNST, 1989: Die Weiden der Schweiz und angrenzender Gebiete. 136 S. Birkhäuser. Basel, Boston, Berlin.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, DAGMAR & ERNST, 1994: Die Weiden von Mittel- und Nordeuropa. 171 S. Birkhäuser. Basel, Boston, Berlin.
- LENZIN, HEINER, 1990: Die Ziegeleigrube in Oberwil: Flora. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 36: 5-74.
- LENZIN, HEINER, 1997: Botanische Erfassung der renaturierten Regionen der Mittleren Au der «Petite Camargue Alsacienne» (F/Elsass). Mit Beiträgen von HEINZ DURRER und BARBARA WALTHER. 62 S. Mensch Gesellschaft Umwelt. Uni Basel.

- LEON, HERMANO & HERMANO ALAIN, 1946-1963: Flora de Cuba. 5 vol., 2321 S. Cultural. La Habana.
- LITZELMANN, ERWIN, 1951: Neue Pflanzen-Fundberichte aus Südbaden. Mitt. bad. Landesv. Naturk. Natursch. N.F. 5: 191-196.
- LITZELMANN, ERWIN & MARIA, 1960: Das Vegetationsbild des Dinkelbergplateaus. Bauhinia 1/3: 222-250, Taf. 7-14.
- LITZELMANN, ERWIN & MARIA, 1963: Neue Pflanzen-Fundberichte aus Südbaden II. Mitt. bad. Landesv. Naturk. Natursch. N.F. 8: 463-475, Taf. 18-20.
- LITZELMANN, ERWIN & MARIA, 1966: Die Pflanzenwelt am Isteiner Klotz. In: SCHÄFER, HERMANN & WITTMANN, OTTO (Hrsg.): Der Isteiner Klotz. Zur Naturgeschichte einer Landschaft am Oberrhein. Rombach. Freiburg i.Br. 446 S.
- LOHMEYER, WILHELM, 1953: Beitrag zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften in der Umgebung von Höxter an der Weser. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 4, 59-76.
- LÖW, ULRICH, 1967: Beitrag zum Inventar der Orchideenvorkommen im nordwestlichen Jura. Bauhinia 3/2: 161-168.
- LÖW, ULRICH, 1969a: Ergänzungen zum Artikel «Beitrag zum Inventar der Orchideenvorkommen im nordwestlichen Jura». Bauhinia 4/1: 113-116.
- LÖW, ULRICH, 1969b: Beobachtungen an *Epipactis hel-leborine* (L. em. Miller) Crantz im nordwestlichen Schweizerjura. Bauhinia 4/1: 85-89.
- LÜDI, WERNER, 1923-1926: Fortschritte der Floristik. Ber. Schweiz. Bot. Ges. (1923) 32: 83-103; (1924) 33: 83-100; (1925) 34: 66-89; (1926) 35: 87-109.
- LÜDI, WERNER & JOSIAS BRAUN-BLANQUET, 1922: Fortschritte der Floristik. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 30/31: 73-108.
- LUDWIG, G. & M. SCHNITTLER (red.), 1996: Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde Heft 28. 744 S. Bundesamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg.
- LÜSCHER, HERMANN, 1918: Flora des Kantons Aargau. Mitt. Nat. Ges. Aargau. 232 S. Aarau.
- LÜTHI, ROLAND, 1987: Das untere Birstal und seine Nachbarschaft in naturschützerischer Sicht. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 34: 11-46.
- LÜTHI, ROLAND, 1997: Pflanzenerhebung untere Wiese Stadt Basel. 58 S. Im Auftrag für Fachstelle Naturschutz Kanton Basel-Stadt.
- LÜTHI, ROLAND, 1998: Pflanzenerhebung Grossbasler Rheinufer vom Birskopf bis Bad St.Johann. 70 S. Im Auftrag für Fachstelle Naturschutz Kanton Basel-Stadt.
- LÜTHI, ROLAND, 1999: Pflanzenerhebung Hafen- und Bahnareal Kleinhüningen / Klybeck Stadt Basel. 84 S. Im Auftrag für Fachstelle Naturschutz Kanton Basel-Stadt.
- LUTTEN, LOUIS-PHILIPPE & RUDOLF MASSINI, 1984: Die Kleine Elsässische Camargue. Ein Naturreservat. Ed. l'Alsace. Mulhouse.
- MADER, HANS-JOACHIM, 1981: Untersuchungen zum Einfluss der Flächengrösse von Inselbiotopen auf deren Funktion als Trittstein oder Refugium. Natur u. Landsch. 56: 235-242.
- MARR, RUDOLF LEO, 1970: Geländeklimatische Untersuchung im Raum südlich von Basel. Diss. Basel 1970, 156 S. + Karte. Buchdruckerei Augustin. Thayngen.
- MARTIN, WILLIAM C. & CHARLES R. HUTCHINS, 1980: A Flora of New Mexico (USA). 2 Vol., 2591 S. Cramer. Vaduz.
- MASSINI, RUDOLF, 1968: Ein Atlas der Naturgüter in der Regio. Regio Basiliensis 9: 337-338.
- MCVAUGH, ROGERS, 1983ff.: Flora Novo-Galiciana. A descriptive account of the vascular plants of western Mexico. Vol. 14, 1983: Gramineae, 441 S. Vol. 12, 1984: Compositae, 1161 S. Vol. 13, 1993: Limn-charitaceae to Typhaceae, 480 S.
- MEIER-KÜPFER, HANS, 1985: Florenwandel und Vegetationsveränderungen in der Umgebung von Basel seit dem 17. Jahrhundert. Beitr. Geobot. Landesaufnahme Schweiz 62, 2 Bde., 466 S. Flück-Wirth. Teufen.
- MEIER-KÜPFER, HANS, 1992: Pflanzenkleid im Wandel – Entwicklung in und um Basel seit 1600. Verhandl. Naturf. Ges. Basel 102/1: 133-174.
- MERLIER, H. & J. MONTEGUT, 1982: Adventices tropicales. 490 S. Ministère des Relations extérieures, Coopération et Développement. Paris.
- MOHLENBROCK, ROBERT H., 1972: The illustrated Flora of Illinois: Grasses and Sedges. 3 Vol., 960 S. Southern Illinois University Press. Carbondale, Edwardsville.
- MOOR, MAX, 1936: Zur Soziologie der Isoëtetalia. Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz, Heft 20, 148 S. + 2 Tab.
- MOOR, MAX, 1952: Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura. Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz, Heft 31, 201 S.
- MOOR, MAX, 1958: Pflanzengesellschaften schweizerischer Flussauen. Mitt. Schweiz. Anst. Forstl. Versuchswesen 34/4: 221-360.
- MOOR, MAX, 1960: Waldgesellschaften und ihre zugehörigen Mantelgebüsche am Mückenberg südlich von Aesch (Basel). Bauhinia 1/3: 211-221.
- MOOR, MAX, 1962: Einführung in die Vegetationskunde der Umgebung Basels, in 30 Exkursionen. 464 S. Lehrmittelverlag des Kantons Basel-Stadt. Basel.
- MOOR, MAX, 1963a: Die Wälder des Kantons Baselland. Basellandschaftl. Schulnachrichten 24: 153-162.
- MOOR, MAX, 1963b: Pflanzengesellschaften als geologische Zeiger im Jura. Regio basiliensis 4/1: 15-38.
- MOOR, MAX, 1967: *Sorbus × latifolia* (Lam.) Pers. in der Nordwestschweiz, Fundorte und soziologische Bindung. Bauhinia 3/2: 117-128.
- MOOR, MAX, 1968a: Die Waldvegetation des Gemeindebannes Pratteln. In: Heimatkunde von Pratteln,

- S. 20-29. Kant. Drucksachen- und Materialzentrale. Liestal.
- MOOR, MAX, 1968b: Die Pflanzenwelt des Bannes Muttenz. In: Muttenz – Gesicht einer aufstrebenden Stadtsiedlung, S. 25-36. Kant. Drucksachen- und Mat.zentrale. Liestal.
- MOOR, MAX, 1968c: Der Linden-Buchenwald. Vegetatio 16: 159-191.
- MOOR, MAX, 1969: Eichen-Hagebuchenwald auf Kalkflussschotter. Bauhinia 4/1: 125-131.
- MOOR, MAX, 1971: *Juncus capitatus* und *Delia segetalis* noch immer auf Schweizer Boden. Bauhinia 4/2: 157-159.
- MOOR, MAX, 1972: Versuch einer soziologisch-systematischen Gliederung des Carici-Fagetum. Vegetatio 24: 31-69.
- MOOR, MAX, 1973: Das Corydalido-Aceretum, ein Beitrag zur Systematik der Ahornwälder. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 83/2: 106-132.
- MOOR, MAX, 1975a: Die Pflanzendecke. In: Reinach BL, Beiträge zur Heimatkunde einer jungen Stadt, S. 173-185. Kant. Drucksachen- und Mat.zentrale. Liestal.
- MOOR, MAX, 1975b: Ahornwälder im Jura und in den Alpen. Phytocoenologia 2: 244-260.
- MOOR, MAX, 1976: Gedanken zur Systematik mitteleuropäischer Laubwälder. Schweiz. Ztschr. für Forstwesen 127: 327-340.
- MOOR, MAX, 1978: Die Klasse der Eschen-Buchenwälder (Fraxino-Fagetea). Phytocoenologia 4: 433-445.
- MOOR, MAX, 1979a: Gebüschgesellschaften im mitteleuropäischen Landschaftsbild. Biogeographica 16: 69-77.
- MOOR, MAX, 1979b: Das Felsenbirnen-Gebüsch (Cotoneastro-Amelanchieretum), eine natürliche Mantelgesellschaft im Jura. Phytocoenologia 6: 388-402.
- MOOR, MAX, 1980: Brachflächen auf Kalkflussschotter und ihre Vegetationsentwicklung. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 90: 61-77.
- MOOR, MAX, 1981a: Flora und Vegetation. In: Das Naturschutzgebiet Reinacherheide (Reinach BL), Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 31, 184 S. (S. 43-72). Liestal.
- MOOR, MAX, 1981b: Die Trockengebüsche (Berberidion) der Reinacherheide. Bauhinia 7/2: 67-72.
- MOOR, MAX, 1981c: Waldvegetation und Schlagflora, ein Vergleich. Botanica Helvetica 91: 35-48.
- MOOR, MAX, 1985: Das Potentillo-Festucetum arundinaceae, eine Teppichgesellschaft. Tuexenia 5: 233-235.
- MOOR, MAX, 1986: Das Pflanzenkleid der Gemeinde Frenkendorf. In: Heimatkunde Frenkendorf, S. 73-78. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- MOSER, DANIEL MARTIN & RAOUL PALESE, 1995-1999: Fortschritte in der Floristik der Schweizer Flora (Gefässpflanzen). Bot. Helv. (1995) 105: 131-164; (1996) 106: 103-123*, 261-278; (1997) 107: 113-142*, 271-307; (1998) 108: 125-164*, 303-329; (1999) 109: 97-119, 229-252. *BÄUMLER, BEAT & RAOUL PALESE.
- MOSER, HANSRUDOLF, 1984: Phänologische Kartierung der Regio Basiliensis – ein Arbeitsbericht. Mit einer phänologischen Karte. Regio Basiliensis 25/1: 29-36.
- MOSER, HANSRUDOLF & WOLFGANG SEILER, 1984: Die Temperaturverhältnisse des Gempenplateaus (1964-1980) im regionalklimatischen Vergleich. Regio Basiliensis 25/1: 19-27.
- MOSIMANN, THOMAS, 1980: Boden, Wasser und Mikroklima in den Geosystemen der Löss-Sand-Mergel-Hochfläche des Bruderholzgebietes (Raum Basel). Physiogeographica (Basler Beiträge zur Physiogeographie) 3: 279 S. + 9 Beilagen.
- MÜHLBERG, FRIEDRICH, 1880: Standorte und Trivialnamen der Gefässpflanzen des Aargaus. 270 S. Sauerländer. Aarau.
- MÜLLER, PAUL, 1955: Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen. Veröff. Inst. ETH Rübel 30: 155 S. Huber. Bern.
- MÜLLER-SCHNEIDER, PAUL, 1986: Verbreitungsbiologie der Blütenpflanzen Graubündens. Veröff. Geobot. Inst. Eidg. Techn. Hochschule Stf. Rübel, Zürich 85: 263 S.
- MUNZ, PHILIP A., 1973: A California Flora, with Supplement. 1906 S. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London.
- NASIR, E. & S. I. ALI, YASIN J. NASIR, 1970-1991: Flora of West Pakistan. No. 1-193. 4100 S. Karachi, Islamabad.
- Natur aktuell: s. Imbeck.
- NAVAS, LUISA EUGENIA, 1973: Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. 3 Vol., 1368 S. Ediciones de la Universidad de Chile. Santiago.
- NEUBERGER, JOSEF, 1898: Flora von Freiburg im Breisgau (Südl. Schwarzwald, Rheinebene, Kaiserstuhl). 1. Aufl., 266 S. Herder. Freiburg i.Br.
- NEUBERGER, JOSEF, 1912: Flora von Freiburg im Breisgau. 3. u. 4. Aufl., 344 S. Herder. Freiburg i.Br.
- OBERDORFER, ERICH, 1951: Botanische Neufunde aus dem Oberrheingebiet nach Aufzeichnungen von JOH. BARTSCH et al. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Natursch. N.F. 5/4-5: 186-191. Freiburg i.Br.
- OBERDORFER, ERICH, 1956: Botanische Neufunde aus Baden (und angrenzenden Gebieten). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Natursch. N.F. 6/4: 278-284. Freiburg i.Br.
- OBERDORFER, ERICH (Hrsg.), 1992a: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I, 3. Aufl., 314 S. Fischer. Jena, Stuttgart, New York.
- OBERDORFER, ERICH (Hrsg.), 1992b: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil IV, 2. Aufl., 282 S. (Text) + 580 S. (Tab.). Fischer. Jena, Stuttgart, New York.
- OBERDORFER, ERICH (Hrsg.), 1993a: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil II, 3. Aufl., 355 S. Fischer. Jena, Stuttgart, New York.

- OBERDORFER, ERICH (Hrsg.), 1993b: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil III, 3. Aufl., 455 S. Fischer. Jena, Stuttgart, New York.
- OBERDORFER, ERICH, 1994: Pflanzensoziologische Exkursionsflora, 7. Aufl. 1050 S. Ulmer. Stuttgart.
- OHWI, JISABURO, 1965: Flora of Japan (in English). 1068 S. (Reprint 1984). Smithsonian Inst. Washington, D.C.
- PHILIPPI, GEORG, 1961: Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet (und angrenzenden Gebieten). Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Natursch. N.F. 8/1: 173-186.
- PHILIPPI, GEORG, 1969: Zur Verbreitung und Soziologie einiger Arten von Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften im badischen Oberrheingebiet. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Natursch. N.F. 10/1: 139-172.
- PHILIPPI, GEORG & VOLKMAR WIRTH, 1970: Botanische Neufunde aus Südbaden. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Natursch. N.F. 10/2: 331-348 + 2 Taf.
- PIGNATTI, SANDRO, 1982: Flora d'Italia. 3 vol., 2302 S. Edagricole. Bologna.
- PLATTNER, HANSRUEDI, 1993: Der Wald. In: Heimatkunde Arlesheim. S. 46-51 + 1 Karte. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- PLATTNER, HANSRUEDI, 1995: Der Wald aus der Sicht des Försters. In: Münchenstein, Heimatkunde, Bd. 1, S. 93-99. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- PLATTNER, WILHELM, 1959: Einige Mitteilungen über zwei seltene Baumarten des Baselbiets [*Acer opalus* und *Sorbus domestica*]. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 21: 50-54.
- POHL, RICHARD W., in BURGER, WILLIAM (ed.), 1980: Flora Costaricensis: Gramineae. Fieldiana Botany, New Series 4: 608 S.
- POTT, RICHARD, 1992: Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. UTB, 427 S. Ulmer. Stuttgart.
- PROBST, RUDOLF, 1949: Verzeichnis der Gefässkryptogamen und Phanerogamen des Kantons Solothurn und der angrenzenden Gebiete. 588 S. Vogtschild. Solothurn.
- PULLE, AUGUST A. & JOSEPH LANJOUW, 1966-1986: Flora of Suriname. 5 vol. + Suppl., 4200 S. Brill. Leiden.
- RADFORD, ALBERT E., HARRY E. AHLES & C. RITCHIE BELL, 1968: Manual of the Vascular Flora of the Carolinas (USA). 1183 S. The University of North Carolina Press. Chapel Hill.
- RASBACH, KURT, HELGA RASBACH & OTTI WILMANN, 1976: Die Farnpflanzen Zentraleuropas. Gestalt, Geschichte, Lebensraum. 2. Aufl., 154 Abb., 304 S. Gustav Fischer. Stuttgart.
- RASTETTER, VINCENT, 1959: Contribution à l'étude de la végétation du sud de la plaine haut-rhinoise. Bull. Soc. Bot. France 106: 61-83.
- RASTETTER, VINCENT, 1966: Beitrag zur Phanerogamen- und Gefäss-Kryptogamen-Flora des Haut-Rhin. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F. 9: 151-237.
- RASTETTER, VINCENT, 1967: Nachtrag zur Phanerogamen- und Gefäss-Kryptogamen-Flora des Haut-Rhin. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F. 9: 509-510.
- RASTETTER, VINCENT, 1971: Aspects de la végétation de la plaine haut-rhinoise entre Huningue et Roggenhouse-Blodelsheim dans le cadre de la protection de la nature. In: Richesses naturelles de la plaine du Rhin. Bull. Soc. Industr. Mulhouse No. 745, Heft 4: 15-27.
- RASTETTER, VINCENT, 1973: La végétation du Sundgau. Bull. Soc. Industr. Mulhouse No. 757: 93-109.
- RASTETTER, VINCENT, 1974a: Zweiter Beitrag zur Phanerogamen- und Gefäss-Kryptogamen-Flora des Haut-Rhin. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F. 11: 119-133.
- RASTETTER, VINCENT, 1974b: La végétation de l'Île du Rhin entre le pont de Vogelgrun et l'usine hydroélectrique de Kembs. Bull. Soc. Industr. Mulhouse No. 757: 103-115.
- RASTETTER, VINCENT, 1979a: L'Île du Rhin entre Huningue et Ottmarsheim. Bull. Soc. Industr. Mulhouse 3/1979, p. 53-56.
- RASTETTER, VINCENT, 1979b: La Petite Camargue: Contribution à la flore phanérogamique et cryptogamique et recensement des associations végétales dans le cadre de la protection des sites à vocation écologique. Bull. Soc. Industr. Mulhouse No. 775, Heft 3: 57-72.
- RASTETTER, VINCENT, 1979c: Dritter Beitrag zur Phanerogamen- und Gefässkryptogamenflora des Haut-Rhin (Ober-Elsass). Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz, N.F. 12: 91-101.
- RASTETTER, VINCENT, 1993: Floristische Langzeitbeobachtungen zu einigen seltenen Pflanzen im Oberelsass. Mitt. bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz N.F. 15: 587-605.
- REDURON, JEAN-PIERRE, 1986: Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace. Listes commentées des espèces végétales menacées en Haute-Alsace. Photos en couleur. Bull. Soc. Industr. Mulhouse 1/1986, 116 p. Mulhouse.
- REED, CLYDE F., 1969: Amaranthaceae. In: LUNDELL, CYRUS L. et al., Flora of Texas, Vol. 2: 89-150.
- REINHARD, HANS R., PETER GÖLZ, Ruedi Peter & Hansruedi Wildermuth, 1991: Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete. 348 S. Foto-rotor AG. Egg (ZH).
- REITZ, RAULINO (ed.), 1967: Flora ilustrada Catarinense. Div. vol., ca. 12200 S. Itajaí Santa Catarina Brasil.
- Reklip, 1995: Klima Atlas Oberrhein Mitte-Süd. 212 S. + Kartenband. Trinationale Arbeitsgemeinschaft Regio-Klima-Projekt REKLIP. Zürich/Ofenbach/Strasbourg
- RICHARD, JEAN-LOUIS, 1972: La végétation des Crêtes rocheuses du Jura. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 82/1: 68-112.
- RIEDER, MARILISE & HANS PETER, 1979: Basilea botani-

- ca. Vom Safran bis zum Götterbaum. 260 S. Birkhäuser. Basel.
- RIKLI, MARTIN, 1908: Fortschritte der Floristik. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 17: 217-255.
- RIKLI, MARTIN, 1914: Natur- und Kulturbilder aus den Kaukasusländern und Hocharmenien. 317 S. + 62 Taf. Orell Füssli. Zürich.
- RITTER, MARKUS, 1979: Le Tour du Grand Marais. Bull. Soc. Industr. Mulhouse 3/1979, p. 109-112. Mulhouse.
- RITTER, MARKUS & SOLANGE FERNEX, 1979: La flore des «mauvaises herbes» dans la Petite Camargue Alsacienne. Bull. Soc. Industr. Mulhouse 3/1979, p. 49-52. Mulhouse.
- RITTER, MARKUS & ROLF WALDIS, 1983: Übersicht zur Bedrohung der Segetal- und Ruderalflora der Schweiz. Mit Roter Liste der Segetal- und Ruderalflora. Beiträge zum Naturschutz in der Schweiz Nr. 5, 46 S. Schweiz. Bund für Naturschutz Basel.
- ROENSCH, HERBERT, 1979: Der Frühlingsahorn (*Acer opalus* Mill.) im Naturschutzgebiet. In: Der Buchs- wald bei Grenzach. Natur- und Landschafts- schutzgebiete Bad.-Württ. 9, 201-205. Karlsruhe.
- RÖTHLISBERGER, JÜRIG, 1999: *Eragrostis pilosa* (L.) P.B. (Poaceae) in der Schweiz – Geschichte einer Wiedereroberung? Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 215: 171-176. Frankfurt.
- ROTHMALER, WERNER, 1988: Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD, Kritischer Band. Bd. 4, 7. Aufl., 811 S. Volk und Wissen Volkeigener Verlag. Berlin.
- ROYER, JEAN MARIE, 1991: Synthèse eurosibérienne, phytosociologique et phytogéographique de la classe des Festuco-Brometea. Diss. Bot. 178, 296 S., 7 Tab. Cramer. Berlin, Stuttgart.
- RUDOW, ANDREAS & GREGOR AAS, 1997: *Sorbus latifolia* s. l. in der zentralen Nordschweiz: Verbreitung, Standort und Populationsbiologie. Bot. Helv. 107: 51-73.
- RUNGE, FRITZ, 1986: Die Pflanzengesellschaften Mitteleuropas. 291 S. Aschendorffsche Verlagsbuch- handlung. Münster.
- RZEDOWSKI, JERZY & GRACIELA C. DE RZEDOWSKI, 1981: Flora fanerogamica del Valle de Mexico. 3 vol., 1571 S. Instituto de Ecología. México.
- SCHENK, ERNST, 1955: Bestimmungsflora der Deut- schen Wildrosen I. Mitt. Flor.-Soziol. Arbeitsgem. 5: 5-35.
- SCHENK, ERNST, 1957: Bestimmungsflora der Deut- schen Wildrosen II. Mitt. Flor.-Soziol. Arbeitsgem. 6: 7-51.
- SCHENKEL, HANS, 1995: Die Flora. In: Münchenstein, Heimatkunde, Bd. 1, S. 82-92. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- SCHINZ, HANS & ROBERT KELLER, 1914: Flora der Schweiz. 2. Teil: Kritische Flora. 3. Aufl. 582 S. (1909: 2. Aufl.). Zürich.
- SCHINZ, HANS & ROBERT KELLER, 1923: Flora der Schweiz. 1. Teil: Exkursionsflora. 4. Aufl. 792 S. Zürich.
- SCHINZ, HANS & ALBERT THELLUNG, 1910-1914, 1916, 1920: Fortschritte der Floristik. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 19: 125-170; 20: 182-246; 21: 142-170; 22: 110-150; 23: 106-133; 24/25: 148-252; 26/29: 161-267.
- SCHLÄPFER, MARTIN & CHRISTINE HUOVINEN-HUF- SCHMID, 1996: Étude phytosociologique 1995-96. Association du Centre d'Initiation à la Nature de l'Au (CINA). 50 S. St.Louis.
- SCHLATTERER, A., 1920: Neue Standorte (Florist. Fun- de in Baden). Mitt. bad. Landesv. Naturk. u. Na- tursch. N.F. 1/4: 109-112. Freiburg i.Br.
- SCHMID, BERNHARD, 1981: Die Verbreitung der Arten- gruppe *Carex flava* L. s. l. in der Schweiz. Bot. Helv. 91: 3-8.
- SCHMIDT, BERTRAND, 1996: Flussnahe Trockenstandor- te «Heissbrenni» am südlichen Oberrhein – Mi- kroklimate, Vegetation und Gefährdung. Bauhinia 11/4: 269-286.
- SCHNEIDER, FERDINAND, 1880: Taschenbuch der Flora von Basel und der angrenzenden Gebiete. 344 S. H. Georg's. Basel.
- SCHNEIDER, HEINZ, 1993: Historische Flora der Region Basel. Provisorische Sammlung von Quellentex- ten aus dem Zeitraum von 1560 bis 1911. 75 S. Kopieband. Botan. Institut. Basel.
- SCHNITTLER, M. & G. LUDWIG, 1996: Zur Methodik der Erstellung Roter Listen. Schriftenreihe f. Vegetati- onskunde 28: 709-739.
- SCHOLZ, HILDEMAR, 1958: Die Systematik des europäi- schen *Polygonum aviculare* L. Ber. Dtsche Bot. Ges. 71: 427-434.
- SCHOLZ, HILDEMAR, 1959: Die Systematik des europäi- schen *Polygonum aviculare* L. Ber. Dtsche Bot. Ges. 72: 63-72.
- SCHOLZ, HILDEMAR, 1960: Bestimmungsschlüssel für die Sammelart *Polygonum aviculare* L. Verh. Bot. Verein Brandenburg 98-100: 180-182.
- SCHOLZ, HILDEMAR & VLASTIMIL MIKOLÁS, 1991: The weedy representatives of Proso Millet (*Panicum miliaceum*, Poaceae) in Central Europe. Thaiszia 1: 31-41. Kosice.
- SCHÜEPP, WALTER, 1982: Das Klima der Basler Region als Bestandteil des menschlichen Lebensraums. Regio Basiliensis 23/1+2: 25-45.
- SCHÜEPP, WALTER, 1984: Meteorologie und Wald im Raume Basel. Regio Basiliensis 25/2+3: 191-198.
- SCHÜEPP, WALTER, 1991: Die Entwicklung des Stadt- klimas, Beobachtungen im Siedlungsraum Basel. Regio Basiliensis 32/2: 85-94.
- Schweizer Botanik-CD, 1995 (1. Aufl.), 1998 (2. Aufl.): Hrsg. von HEINZ SCHNEIDER & JENS PAULSEN. Botan. Inst. Univ. Basel.
- SCOGGAN, HOMER J., 1978-1979: The Flora of Canada. Part 1-4, 1728 S. National Museums of Canada. Ottawa.
- SEBALD, OSKAR, SIEGMUND SEYBOLD & GEORG PHILIPPI, 1990: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Würt-

- tembergs. Bd. 1, Allgemeiner Teil, Lycopodiaceae bis Plumbaginaceae, 614 S. – Bd. 2, Hypericaceae bis Primulaceae, 442 S. Ulmer. Stuttgart.
- SEBALD, OSKAR, SIEGMUND SEYBOLD & GEORG PHILIPPI, 1992: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 3, Droseraceae bis Fabaceae, 484 S. – Bd. 4, Haloragaceae bis Apiaceae, 364 S. Ulmer. Stuttgart.
- SEBALD, OSKAR, SIEGMUND SEYBOLD, GEORG PHILIPPI & ARNO WÖRZ, 1996: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 5, Buddlejaceae bis Caprifoliaceae, 540 S. – Bd. 6, Valerianaceae bis Asteraceae, 580 S. Ulmer. Stuttgart.
- SEBALD, OSKAR, SIEGMUND SEYBOLD, GEORG PHILIPPI & ARNO WÖRZ, 1998: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 7, Butomaceae bis Poaceae, 596 S. – Bd. 8, Juncaceae bis Orchidaceae, 544 S. Ulmer. Stuttgart.
- SEITZ, EKKEHARD & GERHARD FUCHS, 1988: Gutachten über das geplante Naturschutzgebiet «Krebsbachtal» Gemarkungen Weil und Haltingen. Hektographie, 8 S.
- SEUBERT, M. & LUDWIG KLEIN, 1905: Exkursionsflora für das Grossherzogtum Baden. 5. Aufl. 456 S. Ulmer. Stuttgart.
- SIEGRIST, LUZIA, 1997: Die Ökodiversität der Wässerstellen Lange Erlen. Zusammenhänge von Bewirtschaftungsweisen und ökologischer Vielfalt. Diplomarbeit, 126 S. Geographisches Institut der Universität Basel.
- SIMON, CHARLES, 1974: *Bidens subalternans* DC. in Europa. *Bauhinia* 5/2: 105-108.
- SMITH, ARLO I., 1979: A Guide to wildflowers of the mid-South (USA). 281 S. Memphis State University Press. Memphis.
- SOEST, J. L. VAN, 1969: Die *Taraxacum*-Arten der Schweiz. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stftg. Rübel Zürich 42: 1-250.
- STACE, CLIVE ANTHONY, 1975: Hybridization and the flora of the British Isles. 626 S. London, New York, San Francisco.
- STACE, CLIVE ANTHONY, 1991: New Flora of the British Isles. 1226 S. (2. Aufl. 1997). University Press. Cambridge.
- STECK-BLASER, BEATRICE, 1992: Karyologische Untersuchungen an *Muscari comosum* (L.) Miller, *M. botryoides* (L.) Miller em. DC. und *M. racemosum* (L.) Miller em. DC. im Gebiet der Schweiz. *Bot. Helv.* 102: 211-227.
- STEIGER, PETER, 1994: Wälder der Schweiz. Von Lindengrün zu Lärchengold. Vielfalt der Waldbilder und Waldgesellschaften in der Schweiz. 359 S. Ott. Thun.
- STEYERMARK, JULIAN A., 1963: Flora of Missouri. 1728 S. Iowa State University Press. Ames, Iowa (USA).
- SUKOPP, HERBERT & DIETER KORNECK, 1988: Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Art- und Biotopschutz. Schriftenreihe für Vegetationskunde 19, 210 S. Bonn-Bad Godesberg.
- SUKOPP, HERBERT & S. WEILER, 1984: Vernetzte Biotopsysteme. Arten- und Biotopschutz Rheinland-Pfalz Fachtagung 1984: 10-20.
- SUTER, ERNST, 1925: Die Verbreitung von *Peucedanum Carvifolium* Vill. in der Schweiz, mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Dornach. Mit einer biographischen Einleitung und einer Ergänzung von A. BINZ. *Verhandl. Naturf. Ges. Basel* 36: 111-123.
- THELLUNG, ALBERT, 1906: Die Gattung *Lepidium* (L.) R. Br. Eine monographische Studie. *Neue Denkschr. der allg. schweiz. Ges. für die gesamten Naturw.* 41: 1-340.
- THELLUNG, ALBERT, 1907: Beiträge zur Adventivflora der Schweiz. In: SCHINZ, HANS: Beiträge zur Schweizerflora VIII. *Vierteljahresschr. der Naturf. Ges. in Zürich* 52: 434-473.
- THELLUNG, ALBERT, 1911: Beiträge zur Adventivflora der Schweiz (II). In: SCHINZ, HANS: Beiträge zur Schweizerflora XII. *Vierteljahresschr. der Naturf. Ges. in Zürich* 56: 269-292.
- THELLUNG, ALBERT, 1918f: Zur Terminologie der Adventiv- und Ruderalfloristik. *Allg. Botan. Ztschr.* 24/25: 36-42.
- THELLUNG, ALBERT, 1919: Beiträge zur Adventivflora der Schweiz (III). *Vierteljahresschr. der Naturf. Ges. in Zürich* 64: 684-815.
- THOMMEN, MARKUS S., 1986: Pflanzengemeinschaften natürlich besiedelter Kiesdächer und extensiver Dachbegrünungen. Diplomarbeit Bot. Inst. Basel, 115 S.
- TIMMERMANN, GEORG & THEO MÜLLER, 1994: Wildrosen und Weissdorne Mitteleuropas. 141 S. Verlag des Schwäbischen Albvereins. Stuttgart.
- TSICKOWSKY, WALTER, 1982: *Ophrys fuciflora* ssp. *elatio* ssp. nov. in der «La Petite Camargue». *Annales des publications scientifiques du centre d'initiation à la nature de l'Au*, S. 6-7.
- TURLLOT, JEAN-PHILIPPE, 1974: Les Orchidées de la Petite Camargue alsacienne. *Bull. Soc. Industr. Mulhouse* No. 757, p. 119-121.
- TURLLOT, JEAN-PHILIPPE, 1979: Evolution de la population d'orchidées de la Petite Camargue Alsacienne. *Bull. Soc. Industr. Mulhouse* 3/1979, p. 43-47.
- TUTIN, T. G., V. H. HEYWOOD et al., 1964: *Flora Europaea*. Vol. 1, Lycopodiaceae to Platanaceae. 508 S. Cambridge University Press. Cambridge.
- TUTIN, T. G., V. H. HEYWOOD et al., 1968: *Flora Europaea*. Vol. 2, Rosaceae to Umbelliferae. 496 S. Cambridge University Press. Cambridge.
- TUTIN, T. G., V. H. HEYWOOD et al., 1972: *Flora Europaea*. Vol. 3, Diapensiaceae to Myoporaceae. 412 S. Cambridge University Press. Cambridge.
- TUTIN, T. G., V. H. HEYWOOD et al., 1976: *Flora Europaea*. Vol. 4, Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae). 548 S. Cambridge University Press. Cambridge.

- TUTIN, T. G., V. H. HEYWOOD et al., 1980: Flora Europaea. Vol. 5, Alismataceae to Orchidaceae. 500 S. Cambridge University Press. Cambridge.
- TÜXEN, REINHOLD, 1937: Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 3: 1-170.
- U. S. Department of Agriculture, 1971: Common weeds of the United States. 463 S. Dover Publications. New York.
- VĚTVIČKA, VÁCLAV & VLASTA MATOUŠOVÁ, 1984: Arbres et arbustes. 256 illustrations en couleurs. 311 S. Gründ. Paris.
- VOGT, BERNHARD, 1984: *Acer opalus* Miller: Vier bisher unerkannte Fundorte in Grenzach-Wyhlen. Bauhinia 8/1: 41-47.
- VOGT, WALTER, 1984: Pflanzensoziologisch-ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Chilpen bei Diegten (Baselland). Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 32: 5-198.
- VÖGTLI, EDGAR, 1988: Naturschutzgebiet Latschgetweid. In: Himmelried (Kanton Solothurn), S. 28-32. Vereinigung «Pro Himmelried».
- VOSSELER, PAUL, 1947: Einführung in die Geologie der Umgebung von Basel in 12 Exkursionen. 110 S. Helbing & Lichtenhahn. Basel.
- WAGNER, GERHART, 1994: Nachträge und Ergänzungen zum Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen (Welten/Sutter). Zweite Folge. 156 S. Zentralstelle der Floristischen Kartierung der Schweiz. Systematisch-Geobotanisches Institut der Universität Bern.
- WALTERS, S. M. et al. (ed.), 1986-1995: The European Garden Flora. Vol. I-IV, 1882 S. Cambridge University Press. Cambridge London.
- WALTHER, ELY, 1949: Zur Morphologie und Systematik des Arzneibaldrians in Mitteleuropa. Beih. Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1: 1-108.
- WÄLTI, HANS, 1951: Basel Stadt und Land, Solothurn. Die Schweiz in Lebensbildern, Bd. 9. 394 S. + 16 Abb. Sauerländer. Aarau.
- WASSMER, ARMIN, 1996: Zur Gebirgsflora in den Felsgebieten des östlichen Kettenjuras. Bauhinia 11/4: 247-267.
- WASSMER, ARMIN, 1998: Zur Felsenflora des östlichen Kettenjuras. Schlussbericht 1998. Grundlagen und Berichte zum Naturschutz Nr. 17. 106 S. + 1 Karte. Hrsg. Baudepartement des Kantons Aargau. Aarau.
- WEBER, HEINRICH E., 1985: Rubi Westfalici. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osnabrück (*Rubus* L., Subgenus *Rubus*). Abh. aus dem Westfäl. Museum für Naturkunde 47/3: 1-452.
- WEBER, HEINRICH E., 1987: Beiträge zu einer Revision der Gattung *Rubus* L. in der Schweiz. Bot. Helv. 97/1: 117-133.
- WEGELIN, THOMAS, 1984: Schaffung artenreicher Magerwiesen auf Strassenböschungen. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stifftg. Rübel 82, 1-104. Zürich.
- WEIDKUHN, CHRISTOPH, 1984: Das Geranio-Allietum in den Weinbergen der Region Basel unter Berücksichtigung der modernen Bewirtschaftungsformen und lokaler Unterschiede. Diplomarbeit Uni Basel, 84 S. + Karten (Mskr.).
- WELTEN, MAX & RUBEN SUTTER, 1982: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 2 Bde. 1414 S. Birkhäuser. Basel Boston Stuttgart.
- WELTEN, MAX et al., 1968: Bestimmungsschlüssel zu kritischen Sippen. 2. Aufl. 96 S. Verfasst vom Kartierungsausschuss. Bern.
- WENIGER, ANNEKÄTHI, 1967: Die Buchsbestände am Dinkelberg. Bauhinia 3/2: 147-151.
- WIDÉN, C.-J., C. R. FRASER-JENKINS, T. REICHSTEIN, M. GIBBY & J. SARVELA, 1996: Phloroglucinol derivatives in *Dryopteris* sect. *Fibrillosae* and related taxa (Pteridophyta, Dryopteridaceae). Ann. Bot. Fennici 33: 69-100.
- WILLERDING, ULRICH, 1986: Zur Geschichte der Unkräuter Mitteleuropas. 382 S. Karl Wachholtz. Neumünster.
- WILMANN, OTTI, 1973: Ökologische Pflanzensoziologie. 2. Aufl., 351 S. UTB. Quelle & Meyer. Heidelberg.
- WILMANN, OTTI, 1990: Pflanzen prägen Lebensräume: Der Adlerfarn *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn. Biologie in unserer Zeit 20/3: 154-156.
- WILSON, E. O. & W. H. BOSSERT, 1973: Einführung in die Populationsbiologie. 168 S., Abb. + Tab. Springer. Berlin.
- WINTER, F. J., 1889: Am Isteiner Klotze. Mitt. Bad. Bot. Ver. 57/58: 49-63.
- WISSKIRCHEN, ROLF & HENNING HAEUPLER, 1998: Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. 765 S. Ulmer. Stuttgart.
- WITSCHEL, MICHAEL, 1980: Xerothermvegetation und dealpine Vegetationskomplexe in Südbaden. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 17, 1-212. Karlsruhe.
- WITSCHEL, MICHAEL, 1991: Die *Trinia glauca*-reichen Trockenrasen in Deutschland und ihre Entwicklung seit 1800. Ber. Bayer. Bot. Ges. 62: 189-219.
- WITTIG, RÜDIGER, 1991: Ökologie der Grossstadtfloren. Flora und Vegetation der Städte des nordwestlichen Mitteleuropas. 261 S., UTB. Gustav Fischer. Stuttgart.
- YOUNG, D. P. & JANY RENZ, 1958: *Epipactis leptochila* Godf. Its occurrence in Switzerland and its relationship to other *Epipactis* species. Bauhinia 1/2: 151-156.
- ZAHN, KARL HERMANN, 1906: Die Hieracien der Schweiz. Neue Denkschriften allg. schweiz. Ges. gesamt. Naturw. 40(4): 163-728. Zürich.
- ZAHN, KARL HERMANN, 1929: *Hieracium* L., Habichtskraut. In: HEGI, GUSTAV, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Bd. 6/2: 1182-1351.
- ZEMP, MICHAEL, 1979: Einige Untersuchungen zu den Mikroklimata verschiedener Pflanzengemeinschaften des unteren Kaltbrunnentals und paral-

- lele phänologische Beobachtungen. 170 S. Diplomarbeit Botan. Inst. Univ. Basel.
- ZEMP, MICHAEL, 1984: Einige Untersuchungen zur Oekologie des Felsmooses *Thamnobryum alopecurum* in der Waldschicht des Kaltbrunnentals bei Grellingen. 141 S. Diss. Univ. Basel.
- ZEMP, MICHAEL, 1988: Zur Kenntnis von *Polypodium* L. in der Umgebung von Basel. *Bauhinia* 9/1, 63-67.
- ZEMP, MICHAEL, 1989: *Vaccinium vitis-idaea* L., ein bemerkenswertes Vorkommen am Schweizer Blauen und einige anschliessende Betrachtungen zur acidophilen Vegetation des Gebiets. *Bauhinia* 9/2, 175-178.
- ZEMP, MICHAEL, 1993a: Zur Vegetation des Gemeindebannes. In: Biel-Benken (Heimatkunde), S. 15-26. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- ZEMP, MICHAEL, 1993b: Die Pflanzenwelt. In: Heimatkunde Ettingen, Bd. I «Der Lebensraum», S. 76-100. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- ZEMP, MICHAEL, 1994: Wiesen und Auen. In: Seltisberg, eine Heimatkunde, S. 40-45. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- ZEMP, MICHAEL, 1996: Die Vegetation im Botanischen Garten in Brüglingen. 44 S. Hrsg. Botanischer Garten Brüglingen. Basel.
- ZEMP, MICHAEL, DANIEL KÜRY & MARKUS RITTER, 1996: Naturschutzkonzept Basel-Stadt. 57 S. Baudepartement. Basel.
- ZEMP, MICHAEL & THOMAS BRODTBECK, 1988: Neuere Beiträge zur Flora des unteren Baselbiets und angrenzender Gebiete. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 35: 207-213.
- ZEMP, MICHAEL & THOMAS BRODTBECK, 1989: Rote Liste der Gefässpflanzen des Kantons Basel-Landschaft. In: Natur aktuell, S. 220-245. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- ZENNER, GÜNTHER, 1992: Beitrag zur Unterscheidung der Arten von *Polypodium vulgare* s.l. in Europa. *Göttinger Flor. Rundbriefe* 6: 23-62.
- ZOHARY, MICHAEL & DAVID HELLER, 1984: The genus *Trifolium*. 620 S. The Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.
- ZOHARY, MICHAEL & NAOMI FEINBRUNN-DOCHAN, 1966-1986: Flora Palaestina. 4 vol. in 8 parts, 4552 S. The Israel Academy of Sciences and Humanities. Jerusalem.
- ZOLLER, HEINRICH, 1954a: Die Arten der *Bromus erectus*-Wiesen des Schweizer Juras. Veröff. Geobot. Inst. Rübel, Heft 28, 283 S.
- ZOLLER, HEINRICH, 1954b: Die Typen der *Bromus erectus*-Wiesen des Schweizer Juras. Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz, Heft 33, 309 S.
- ZOLLER, HEINRICH, 1989: Die Vegetation. In: Natur aktuell, S. 60-87. Verlag des Kantons Basel-Landschaft. Liestal.
- ZOLLER, HEINRICH, C. WAGNER & V. FREY, 1986: Nutzungsbedingte Veränderungen in Mesobromion-Halbtrockenrasen in der Region Basel – Vergleich 1950-1980. Abhandl. Westfäl. Landesmus. Naturk. Münster 48, Heft 2/3: 93-107.
- ZOLLER, HEINRICH, S. STRÜBIN & TH. AMIET, 1983: Zur aktuellen Verbreitung einiger Arten der Glatthaferwiese. *Botanica Helvetica* 93: 221-238.
- ZOLLER, HEINRICH et al., 1980: Gutachten betreffend «Staatsgrube» Birsfelden. Unveröff. Sammlg. von 5 briefl. Gutachten.

Topographische Karten

- Basel, 1992: Offizieller Stadtplan. 1 : 12 500. Vermessungsamt des Kantons Basel-Stadt, Offizielles Verkehrsbüro. Basel.
- Cartes «ign», 1985ff.: Série bleue, 1 : 25 000 (N° 3720 E Rixheim, Forêt de la Hardt, 3721 E St-Louis, Huningue, Basel, 3722 N Ferrette). Institut géographique national. Paris.
- Landeskarte der Schweiz, 1976ff.: 1 : 25 000 (Blatt 1047 Basel, 1048 Rheinfelden, 1066 Rodersdorf, 1067 Arlesheim, 1068 Sissach, 1086 Delémont, 1087 Passwang). Bundesamt für Landestopographie. Wabern.
- Landeskarte der Schweiz, 1964ff.: 1 : 50 000 (Blatt 213 Basel, 214 Liestal, 223 Delémont). Bundesamt für Landestopographie. Wabern.
- Landeskarte der Schweiz, 1958ff.: 1 : 100 000 (Blatt 26 Basel, 27 Bözberg, 31 Biel/Bienne). Bundesamt für Landestopographie. Wabern.
- Landeskarte der Schweiz, 1982ff.: 1 : 200 000 (Blatt 1). Bundesamt für Landestopographie. Wabern.
- Messtischblatt Deutsches Reich, 1911: Blatt Lörrach 1 : 25 000.
- Spezialkarte des Jura, 1912: 1 : 50 000. Hrsg. Verkehrsverein Basel. Kümmerly & Frey.
- Topographische Karte Baden-Württemberg, 1988ff.: 1 : 25 000. (Messtischblatt 8211 Kandern, 8311 Lörrach, 8312 Schopfheim, 8411 Weil a.R., 8412 Rheinfelden). Landesvermessungsamt Baden-Württemberg. Stuttgart.
- Wanderkarte des Jura, 1986: 1 : 50 000 (N° 2: Basel, Baselland-Olten). Kümmerly & Frey. Bern.

Geologische Karten

- Carte géologique détaillée de la France. 1961ff.: 1 : 80 000 (N° 101, 115). Bureau de recherches géologiques et minières. Orléans-la-Source.
- Carte géologique France, ca. 1950: Altkirch, 1 : 25 000
- Geologische Generalkarte der Schweiz, 1942: 1 : 200 000 (N° 2: Basel-Bern). Kümmerly & Frey. Bern.
- Geologische Karte der Schweiz, 1972: Hrsg. Schweiz. Geolog. Kommission. 1 : 500 000. Eidg. Landestopographie. Wabern.
- Geologische Karte der zentralen Nordschweiz, bearb. von A. ISLER, F. PASQUIER und M. HUBER, 1984: 1 : 100 000. Hrsg. NAGRA und Schweiz. Geolog. Kommission.

- Geologische Schulkarte von Baden-Württemberg mit den angrenzenden Gebieten, 1972: 1 : 1 000 000. Geolog. Landesamt Baden-Württemberg. Stuttgart.
- Geologische Spezialkarte von Baden. 1 : 25 000.
- Geologische Übersichtskarte von Baden-Württemberg, 1989: 1 : 500 000. Geolog. Landesamt Baden-Württemberg. Stuttgart.
- Geologischer Atlas der Schweiz, 1965ff: 1 : 25 000 (N^o 1047 Basel, 1066 Rodersdorf, 1067 Arlesheim). Hrsg. Schweiz. Geolog. Kommission.
- Geologischer Atlas der Schweiz auf der topographischen Grundlage der Siegfriedkarte, 1936: N^o 96 Laufen, 97 Bretzwil, 98 Erschwil, 99 Mümliswil. Unveränderter Nachdruck 1983.
- Geotechnische Karte der Schweiz, 1964: Hrsg. Schweiz. Geotechn. Kommission. 1 : 200 000 (Blatt 1). Kümmerly & Frey. Bern.
- GUTZWILLER, A. & E. GREPPIN, 1915: Geologische Spezialkarte von Basel, I. Gempenplateau, 1 : 25 000
- HERZOG, PETER, 1956: Geologische Karte des Tafeljura südöstlich von Basel, 1 : 25 000. In *Eclogae geol. Helv.* 49/2; Sonderabdruck: Birkhäuser. Basel.
- Tektonische Karte der Schweiz, 1972: Hrsg. Schweiz. Geolog. Kommission. 1 : 500 000. Eidg. Landestopographie. Wabern.

Übrige thematische Karten

- Atlas der Schweiz, 1965ff.: Erste Ausgabe, Hrsg. EDUARD IMHOF. 1 : 500 000 u.a. Bundesamt für Landestopographie. Wabern.
- Atlas der Schweiz, 1981ff.: Zweite Ausgabe, Hrsg. ERNST SPIESS. 1 : 500 000 u.a. Bundesamt für Landestopographie. Wabern.
- Bodenkarte der Bundesrepublik Deutschland, 1986: Bearb. von GÜNTER ROESCHMANN. 1 : 1 000 000. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Hannover.
- KIENZLE, ULRICH, 1983: Pflanzensoziologische Karten der Magerweiden von Dittingen und Blauen (Laufental), 1 : 4 000. Beilagen zum Dienstbarkeitsvertrag. Schweiz. Bund f. Naturschutz. Basel.
- Potentielle natürliche Vegetation, 1974: Bearbeitet von TH. MÜLLER, E. OBERDORFER & G. PHILIPPI, und Naturräumliche Einheiten von Baden-Württemberg. 1 : 600 000. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.
- Schweizer Weltatlas, 1981: Funktionskarte Basel, 1 : 50000.
- Vegetationskarte der Schweiz, 1949: Bearb. EMIL SCHMID. Hrsg. Pflanzengeograph. Kommission der Schweiz. *Naturf. Ges.* 1 : 200 000. Blatt 1: Nordwest. Hans Huber / Kümmerly & Frey. Bern.