

Zeitschrift: Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Graubünden
Band: 2 (1855-1856)

Artikel: Bündner Dipteren
Autor: Am Stein
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-594842>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 25.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

VII.

Bündner Dipteren.*)

Verzeichniss der Sammlung des Hrn. Major Am Stein in Malans.

1.

- Culex *annulatus* F. Malans am Fenster 28. Juli 1834.
 ornatus Hffmgg. f.
 f. var. *guttatus* Meg. Malans 31. Aug. 1843.
 pipiens L.
Anopheles *maculipennis* Hffmgg. Anfg. Juli 1839 hfg. im Castalett.
Chironomus *riparius* M.?
 thoracicus Wied ? f.
 bicinctus Meg. f.
 notatus M.? m.
Ceratopogon *floralis* M. f. 10. Aug. 1837 am Fenster in Malans.
 bipunctatus L. f. m. 9. Febr. 1839 im Zimmer.
 pulicaris L. Sept. 1842 am Fenster in Malans.
Cecidomyia *grandis*. M. m. 5. Juni 1837 im Garten zu Malans.
 fasciata. M. (Ist verloren)

*) Der verdiente Nestor unter den bündnerischen Naturforschern hatte die Gefälligkeit der Redaktion ein Verzeichniss seiner reichen Insekten-sammlung zu übersenden, wovon hier die erste Abtheilung folgt. Ein Weiteres wird im nächsten Jahrgange erscheinen. Dem geehrten Herrn Verfasser für seine mühevolle Arbeit unsren herzlichsten Dank! Die Classification und Benennung ist nach Meigen's Werk über die Dipteren.

*Cecidomyia Klugii. M.**carnea. M. m.**lutea. Latr. f.**flava. M.**Psychoda phalænoides. L. 14. Sept. 1836 am Gangfenster.**nervosa. Schrk. in Malans.**calceata.**Erioptera grisea. M. f. Anf. Aug. 1838 im Castalett.**Limnobia rivosa. L. m. 24. Juni 1837. Mastrilserberg.**punctata. M. m. f.**picta. F. f.**lucorum. M. m. 10 Juli 1839 im Castalett.**fulvescens. Hgg. m.?**lutea. M. f.**modesta. Wied. m.**tripunctata. F. m. f. 13. Juni 1837 beim Russhof.**xanthoptera. M. f. 1837.**unicolor mihi. 13. Nov. 1847.**quadrinotata. M. m.**annulus. M. f. 12. Sept. 1836 hinter dem Dorf.**occulta. m. (2) f. 1837.**lutea. f.?**Ripidia maculata. M. f. 1837.**Ctenophora atrata. f. (2)**pectinicornis. L. m. Mai 1841.**das f. den 5. Juni 1846 auf Schlamm.**flaveolata. F. f. (2)**Noch 2 unbestimzte.**Tipula gigantea. Schr. m. f.**lutescens. F. m. f. ein m. var.?**marginata. M. m. f.**nubeculosa. M. f. (2) 20. Mai 1841. Mastrilserberg.*

- Tipula *marmorata* M. f. ?
clandestina. Meg. m. 6. Mai 1840. Zizerser Riet.
varipennis. Hgg. m. ? (2) f. 11. Mai 1839. Castalett.
ochracea. M. m. 7. Juli 1837 zwischen Chur und
 Zizers.
crocata. L. m. f.
pratensis. L. 25. Mai 1837. Malans. Mai 1838 bei
 Chur gegen Haldenstein.
scalaris. Hgg. f. *velsanio*.?
scalaris. f. 10. Aug. 1840. Fideris.
maculosa. Hgg. m. Ende Juni 1838 beim Winer in
 Paarung.
pruinosa. Hgg. m. 15. Aug. 1846.
scurra. Hgg. m. f. Juni 1837.
cornicina. L. m. f. Juni 1837 beim Russhof.
paludosa. m.
lateralis. M. f.?
 Ptychoptera *paludosa*. M. m. 11. Mai 1846 auf dem Zizerser Ried.
 f. den 20 Mai 1842 auf den Ziz. Lösern.
contaminata. L. 29. Mai 1846 in Malans.
 Trichocera *hiemalis*. Deg. f. (2)
regelationis. L. f. ? 3. April 1837 in Malans.
maculipennis. M.? 14. Juni 1837 im Hausgang.
 12 unbestimmte und einige defecte.

2.

- Macrocerā *fasciata*. M.
 Platyura *tipuloides*. F. (2). Juli 1840. Wohnstube in Malans.
extensa. B. (*remi*) nov. spec.
 Sciara *morio*. F. (2).
fuscata. M. 30. October 1846.
nitidicollis. Meg.
aprilina. M.

- Simulia** *sericea* *L.* (Verloren.)
 nigra. *M.* 14. Nov. 1838.
- Scatopse** *punctata.* *M.* Mai 1836. Malans.
- Dilophus** *vulgaris.* *M.* Mai 1836. Malans im Garten.
 femoratus. *M.* m. f. (m. 3. f. 2.) Malans im Garten.
- Bibio** *hortulanus.* *L.* m. f.
 marci. *L.* m. f. 21. Mai 1836 bei Chur.
 pomonæ. *F.* m. (2).
 Johannis, *L.* m. (2). f.
 nigripes. *M.* m. (2).
 venosus. *M.* m. (2) 7. Juli 1837. Malans im Garten.
 clavipes. *M.* m.
 lanigerus. *Hgg.*

Rhyphus *fuscatus* *F.* f. (2).
 punctatus. *F.* f.
 fenestralis *Scop.* (3)

Beris *clavipes.* *L.* m. f. (3) Mai 1842. Zizerser Ried.

Cœnomyia *ferruginea.* *F.* (3)
 var. m.

Tabanus *aterrimus.* *M.* m. f. Sept. 1843. Julier.
 auripilus. *M.* (2) Zizers am Rhein.
 bovinus. *L.* m. f.
 albipes. *F.* m. f.
 lunulatus. *M.* m. 20. Juli 1841. Böschis bei Schiers.
 nemoralis. *M.* m. 22. Juni 1844 beim Castalett.
 notatus *M.* f. Juni 1837. Mathon, oberhalb Seewis.
 bromius. *L.* m. (5).
 montanus? *M.*
 solstitialis. *M.* m. f.
 tropicus. *L.* m.
 ferrugineus. *M.* m. 11. Aug. 1838. Bei Seewis.
 lateralis. *Meg.* m. mit 3 Purpurbinden. f.

- | | |
|-------------------------------|--|
| Tabanus | <i>rusticus.</i> F. f. (2) 18. Aug. 1841 bei Maienfeld. <i>rusticus.</i> f.? <i>plebeius?</i> Fall. <i>fulvus.</i> M. f. <i>florealis.</i> <i>plebeius.</i> Fall. <i>græcus.</i> F. <i>fulvus?</i> <i>florealis.</i> <i>bovinus.</i> L. <i>pulchellus</i> (nicht im Meigen). <i>bovinus.</i> m. variet. |
| | noch 2 unbezeddelte, der eine <i>plebeius</i> ? |
| 25 Tabani, davon einige noch? | |
| Chrysops | <i>cæcutiens.</i> L. m. (2) f. (1) Zizersers Böfel. |
| Hæmatopota | <i>pluvialis.</i> L. (2) |
| Hexatoma | <i>bimaculata.</i> F. (25. Mai 1842 Zizerser Böfel) (2) Buchwald bei Malans. |
| Leptis | <i>strigosa.</i> M. m. f. Juni 1839 bei Zizers. <i>scolopacea.</i> L. m. <i>conspicua.</i> M. m. <i>tringaria.</i> L. m. (2) Valzeina. <i>vitripennis.</i> M. <i>aurata.</i> F. m. f. <i>aurata</i> var., <i>atratus</i> Fabr. m. Juli 1837 im Oberhalbstein. f. 18. Juli 1838 im Castalett. <i>diadema.</i> L. f. m. 18. Juli 1844 im Castalett. <i>splendida.</i> M. m. Malans, Mühlbach. 14. Juni 1838 Oberzollbrück. <i>n. n. striola.</i> m.? (siehe Meigen VII. 61.) |
| Atherix | <i>Ibis.</i> F. m. f.? 16. Juni 1834. Mathon oberhalb Seewis. <i>marginata.</i> F. m. f. 16. Juli 1843. Malans, oberhalb dem Bodmer. |

- Atherix *crassicornis*. Hgg. f. (2) Aug. 1836. Latti.
- Thereva *nobilitata*. F.
- plebeia*. L.
- eximia*. M. 28. Mai 1841. Bei Malans.
- annulata*, F. f. Juni 1839. Zizerser Löser.
- ciniifera*. m. (Meygen VI. 322.)
- 3.
- Anthrax *circumdata*. Hgg.
- cingulata*. M. (3)
- bifasciata*. M. (2) wohl m. u. f.
- semiatra*. Hgg. (2) wohl m. u. f.
- sinuata*. M. m. f. 31. Juni 1839. Marschlins.
- tripunctata*. Wied.
- fenestrata*. Fall.
- Bombylius *major*. L. m. f.
- fimbriatus*. Gürtl.
- ater*. L. m. f.
- medius*. L. m. f.
- minor*. L. m. f.
- Dioctria *rufipes*. Deg. m. f. Juni 1839. Zizersers Löser. Mai 1841 Castalett.
- Reinhardi*. Wied. m. 31. Juni 1839 in Castalett.
- gracilis*. M. m. f. 10. Juni 1837. Malans am Rüttibach.
- infuscata*.
- lateralis*? (Mg. n. 16. II. 249.) 24. Juni 1839. Marschlins.
- m. unbenannt.
- Dasypogon *teutonus*. L. (2)
- ruficornis*. F. f. 3. Aug. 1837 bei Rhäzüns.
- cinctellus*, (2) Meg.
- hirtellus*. Fall. m. f.

Dasypogon brevirostris. M. m. f. 24. Juni 1837. Mastrilserberg.

Laphria flava. L. m. f.

ephippium. F. m. f.

vulpina. Meg. 2 m.

marginata. L.

nigra. M. m. f.

gilva? L. m.

albibarbis. M. 8. Juli 1841 im Garten in Malans.

femorata. M. var.? m. Ein 2tes?

chrysocephala. M. m. f. 3. April 1836. Mastrilserberg und 26. April 1837 im Garten in Malans.

atra. L. m.? f.

Asilus crabraniformis. L. m. f. Juli 1836 bei Ems. Juli 1836 bei der Schlossbrücke.

18 *germanicus.* L. m. f.

31 *atricapillus.* Fall. (*bicornis* Zeller.)

31 *atricapillus.* Fall. M. n. 31. (2)

35 *œmulus.* Hgg. M. n. 35. *stabilis* Zell.

34 *œmulus.* Hgg. M.

52 *melanopus.* M. m. f. 15. Juni 1839 bei Zizers.

apicatus. Lœw. (hat Meig. nicht.) (2)

melampodius. Zell. (5, davon 3 defect.)

cyaneus. Lœw. (*œstivus*, M. n. 15.)

forcipula. Zeller. (so das Zeddelchen von Bremi.)

exigua. Bremi, der sie als *nova spec.* erklärt.

geniculatus. M. n. 17. 3. Juli 1849, Luziensteig.

noch unbestimmte, wenn nicht *germanus*, so ist es eine *nova spec.* nach Bremi.

Leptogaster cylindricus. Degeer.

fuscus. M. (2)

Empis tesselata. m. f. Fabr.

tesselata. f. var.? mit gelben Beinen.

- Empis** *tesselata*. m. ?? 21. Mai 1842. noch ein ditto.
 opaca. *Fabr.* f.
 ciliata. F. m. f. Gegend von Chur. Zizerser Böfel.
 maculata. F. m. f. Gegend von Chur. Castalett.
 livida. L. m. f. (2 m.)
 lutea. M. f.?
 sulcipes. M.? (2)
 stigma. m. 20. Mai 1816. Malans.
- 3 oder 4 unbenannte.**
- Rhamphomyia** *anthracina*. M.
- Tachydromia** *notata*. M. f. Sept. 1837. Malans, Gartenmauer.
 bicolor. M. f.
 analis. M. (Mg. VI. 343) m. Juli 1838. Castalett.
- Sargus** *cuprarius*. L. m. (2);
 cæruleicollis. M. f. Mai 1841. Castalett.
 infuscatus. Hgg. (2)
 Reaumuri. F. m. f.
 formosus. Schrk. m. f. Mai 1841. Zizerser Löser.
 politus. L. m. f.
 pallipes. M. f. var.? 13. Juni 1842. Ziz. Ried.
 pallipes. m. 17. Juli 1844. Castalett.
 speciosus. f.? Macqu.
- Nemotelus** *uliginosus*. L. f.
- Clitellaria** *Ephippium*. F. m. f. Mai 1842. Zizerser Böfel.
- Oxicera** *trilineata*. F. m. (2) f. Juni u. Juli. Castalett.

4.

- Stratiomys** *chamæleon*. L. m. f.
 concinna. M. m.
 furcata. F. f. (2) Juli 1839. Castalett.

- Stratiomys *strigata* F. m. f.
 equestris, m. (2) 16. Juli 1843. Malans, Bodmerberg.
 hydroleon. L. f.
 hydropota. M. f. 8. Juli 1831.
 viridula. F. m. f.
 potamida. Mg. (3)
 candens. mihi. m. f. (4) 30. April 1841, Rossstafel in Malans.
- Ceria *subsessilis*. Fl. m.
- Microdon *apiformis*. Deg. m. f. (3)
 mutabilis. L. m. f.
 micans. Wied. m.
 anthinus. M. f. 21. Juni 1839.
 noch unbenannte.
- Chrysotoxum *bicinctum*. L. m. f.
 arcuatum L. m. f.
 intermedium M. m. f.
 fasciolatum. Deg. f.
 marginatum. M. f.
 costale. Meg. m. (2) 16. Juli 1843. Malans, Bodmerberg.
- Bacha *sphegina*. M. m. 12. Mai 1847. Malans, Zoller Weingarten.
 scutellata. M. m. 3. Juni 1846. Schlossbruck.
- Paragus *aeneus*. Meg.
 obscurus. Meg. m. f.
- Ascia *podagraria* F. m. f. 4. Mai 1836. Malans, Baumgarten.
 florealis. M.
- Sphegina *nigra*. M. f. (2)

- Eumerus *tricolor. F.* m. f.
ornatus. M. m. 28. Mai 1841. Malans, Ekkeböfele.
- Xylota *pipiens. L.* m. f.
florum. Fabr. m. 11. August 1838. Grubs bei
 Malans.
nemorum. F. m.
segnis. L. m. f. 25. Mai 1842. Zizerser Böfel.
lenta. M. m. f.
volvulus. Fabr. 19. Juni 1846.
sylvarum. L. 7. Juli 1844. Steigwald.
volvulus. F. m.
 und 15 unbezeddelte oder unsicher mit ? bezeichnete.
- Milesia *vespiformis. L.* m.
speciosa. F. m. (2) 13. Juni 1837. Oberhalb
 Malans.
fallax. L. m. 27. Juni 1838, Wineck bei Malans.
berberina. F. m. 16. Juli 1843. Bodmerberg bei
 Malans.
- Pipiza *noctiluca. L.* f. (2) 28. Mai 1841. Ekkeböfele.
quadrimaculata. m. Panz.
- Rhingia. *rostrata. L.* f. (2)
campestris. M. m. f. (3)
- Brachyopa *bicolor. Fall.*
ferruginea. Fall.
- Chrysogaster *violacea. M.*
metallica. F. f. (2)
chalybeata. M.
coemeteriorum. F. m.
viduata. L. m. f. 6. Juni 1839 im Castalett.
nobilis. Fall. f. (2) Mai 1841 im Castalett.
elegans. Wied. 2 m. 12. Juni 1841 im Castalett
- Cheilosia (Sir-
 phus) *aestacea. L.* m. f.

- Cheilosia (Sir- *variabilis*. Panz. m. u. 2 f.
 phus) *chloris*. M.
flavicornis. F. f.
vulpina. M. m. 5. Juli 1841 bei Malans.
ruralis. M. m.
funeralis. M. m.
nigripes. M.
vidua. M. f. noch eine var.
means. F. m.
pratensis. M. m.
coerulescens. M. f. 2.
maculata. Fall. m. 30. Mai 1842.
vulnerata. Panz.
divaricata. m. (3)
- Doras *conopseus*. F. (2) 22. Juni 1839 bei Marschlins,
 Malans.
- festivus*. L. m. 3 Stück. 1 f.
- ornatus*. M. 2 m. 25. Mai 1842. Zizerser Bösel.
- Syrphus *arcuatus*. Fall.
pyrastri. L. m f.
seleniticus. M. m. f.
corollae. F. f.
grossulariae. M. f.
ribesii. L. f. 2.
vitripennis. Meg. 2 f.
bifasciatus. F. 2 m. u. 1 f.
balleatus. Deg. m. f. im Castalett.
lucorum. L.
nobilis. M. m. f.
auricollis. M. m. 24. Juni 1837. Mastrils.
cinctus. Fall. ? oder var.

| | |
|----------|--|
| Syrphus. | <i>umbellatarum. F. 2.</i> |
| | <i>scriptus. L. m. f.</i> |
| | <i>tæniatus. M. m. f.</i> |
| | <i>menthastri L.? oder melissæ. M.?</i> |
| | <i>pictus. M. f. 10. Jnni 1838. Buchwald bei Malans.</i> |
| | <i>melissæ. M. m. f.</i> |
| | <i>philanthus. M. f.</i> |

5.

| | |
|------------|--|
| | <i>gracilis. M. 3. Mai 1846. Böfel ob Malans.</i> |
| | <i>mellarius. M. 2.</i> |
| | <i>scalaris. F. m.</i> |
| | <i>mellinus. L.</i> |
| | <i>bifasciatus. F. m.</i> |
| | <i>scutatus. M. f.</i> |
| Sericomyia | <i>lappona. L. (3)</i> |
| Merodon | <i>clavipes. F. 2 m. 1. August 1836.</i> |
| | <i>equestris. F. m.</i> |
| | <i>cinereus. F. m. 11. August 1838. Fadära bei Seewis.</i> |
| | <i>spinipes. F. m. f. 10. Jnni 1938. Buchwald bei Malans.</i> |
| | <i>(maenium Hgg. m. nicht mehr vorhanden.)</i> |
| | <i>aeneus. Meg. m. 2. 5. Juli 1845 auf dem Latti.</i> |
| | <i>auripilus. Wied. f.</i> |
| | <i>virescens. Bremi. Neu. 24. Juni 1837.</i> |
| Helophilus | <i>lunulatus. M. 3. (Mg. p. 371 sehr selten).</i> |
| | <i>trivittatus. F. (? weil bei allen die Spitze des Bauchs schwarz ist.)</i> |
| | <i>pendulus. L. 3.</i> |
| | <i>frutetorum. F. 2.</i> |

- Eristatis *sepulcralis*. L. m. 3. 20. August 1841. Zizerser
Ried.
tenax. L. m. f.
campestris. M. m. 2. 1. August 1836. Latti.
criptarum. F.
intricarius. L. f. 29. April 1842. Zizerser Löser.
similis. Fall. m.
nemorum. L. m. f.
arbustorum. L. m. f 2.
horticula. Deg. m.
rupium. F. f. (Mg. p. 398 „sehr selten.“)
 22. Septbr. 1835. Malans, Garten.
floreus. L. 3.
floreus an var?
vulpinus. Meg. m. f.
am Steini Bremi. Neu.
Volucella *bombylans*. L. m. f.
plumata. Deg. m. f.
pellucens. L. m. f. (4)
zonaria. Schr. f. 2.
inanis. L. m. f.
Pipunculus *varipes*. M. m. (nicht mehr da.)
ater M. m. 3. Septbr. 1838. Ekkeböfele.
pratorum. Fall. m.
Psilopus *platypterus*. F. m. f.
Chrysotus *nigripes*. F.
 ? emi.? 16. Juni 1842. Castalett.
Porphyrops *micans*. Winth. m.
Argyra *vestita*. Meig. 25. Juni 1843. Castalett. (Porphy-
rops vestitus. Wd.)
Medeterus *regius*. F. f.
Sybistroma *discipes*. Wied. m.

- Dolichopus *ornatus*. M. m. f. 21. Mai 1842. Castalett.
 ungulatus. L. m. f. 2.
 nigricornis. Meg. vel *latipennis*. Fall. f. 18. Juli
 1838 im Castalett.
 (ein unbestimmtes.)
- Scenopinus. *fenestralis*. L.
 sulcicollis. Meg. f.
 senilis. F. f. 7. Juni 1838. Malans am Fenster.
- Conops *vesicularis*. L.
 flavipes. L. 2. 26. August 1845. Selve bei Malaus.
 melanocephala. 31. August 1836 an der Uell bei
 Malans. (*macrocephala*. L. ?)
 quadrifasciata. Deg. 2.
 rufipes. F. f.
- Zodion *cinereum*. F. m. 30. Mai 1842 bei Zizers.
 notatum. M.
- Myopa *buccata*. L.
 testacea. L. m. f.
 ferruginea. L. f. 2.
 occulta. Wied. f.
 atra. F. m. August 1845.
 punctata. F. f.
 (dasselbe aus Zürich.)
- Siphona *geniculata*. Deg. f. Mai 1842 im Castalett.
- Stomoxis *calcitrans*. L. 4. m. f. 15. Juni 1839 im Castalett.
- Oestrus *ovis* L. m. (2) 1. Ang. 1839 oberhalb Malans.
 bovis. L. 2. 13. Juni 1839. Wiesen von Malans.
- Gastrus *equi*. F. 3.
- Stegana *hypoleuca*. M. f.
- Mesembrina *meridiana*. L. 2.
 mystacea. L.
- Noch 4 unbezeddelte.

6.

- Echinomyia *sera. M. L. m. u. f. nebst var.*
 (Tachina) 4. Septbr. 1835. Malans im Garten.
 virgo. M. f.
 tesselata. F. f. (2) 12. Juni 1843. Malans.
- Servilia (Ta- *lurida. F. 2. 20. April 1839. Salve bei Malans.*
 china)
- Tachina *præpotens. M. m. 2. Septbr. 1839. Malans.*
 spathulata? Fall.
 nitidula. M. f. 10. Juni 1842 bei Marschlins.
 vidua. M. f. 20. Juli 1842 im Castalett.
 pellucens. Fall. m. 25. Juni 1838. Buragässle.
- Clitia (Ta- *rotundata. L. m. f. et var. (4) gemein.*
 china) *costata. Panz.*
- Leucostoma *lepida. M. f. et 2 var.*
 (Tachina)
- Melanophora *roralis. M. 2 m. u. 1 f.*
 (Tachina)
- Ocyptera *coccinea M.? 20. Juni 1838. Castalett.*
 brassicaria. F. m. f.
- Chrysosoma *viridis. Fall. M. m. f. 21. Mai 1842. Castalett.*
 (Tachina) Sehr selten.
- Micropalpus *fulgens. M. f. 6. August 1842 im Castalett.*
 hæmorrhoidalis. M. Mai 1839. Castalett.
- Nemora (Ta- *rudis. M. (Fall.)*
 china) *puparum. M. m. 4. Mai 1838.*
 setosa. Bremi nov. sp. Malans.
 bucephala.? M.
 radicum. M. Malans.
- Erebia (Ta- *tremula. m. M. f. 5. Juni 1841. Bei Malans.*
 china)

- Marquartia *rufipes. M. Fall. m.*
 (Tachina)
- Panzeria (Ta- *lateralis. M. F.*
 china.) *sanguinea. M. 5 Stck.*
- Myobia (Ta- *inanis. M. Fall. f. Aug. 1838. Castalett im Gras.*
 china.) *longipes. M. m.*
- Gonia *capitata. Deg. m.*
fasciata M. m. 30. April 1842 am Rhein.
- Metopia (Ta- *argyrocephala. M. f. 4. Juli 1842 am Rhein.*
 china) *leucocephala. M. Panz. 4. Mai 1841. Castalett.*
- Degeria. (Ta- *tragica. M.*
 china.)
- Scopolia (Ta- *lugens. M.*
 china)
- Exorista (Ta- *lucorum. M.*
 china)
- Phorocera *confinis. M. Fall. 2.*
 (Tachina) *gramma. M. 2.*
leucomelas. M. ?
- Tryphera *flavida. M. m.*
 (Tachina)
- Oliviera (Ta- *longirostris. M. m. Castalett.*
 china)
- Siphona (Ta- *cinerea. M.*
 china) *tachinaria. M. 24. Juli 1843 im Castalett.*
- Zeuxia *cinerea. M. f. 20. Aug. 1842. Winek bei Malans.*
- Dexia *leucozona. M. m. var?*
nigripes. F. 21. Mai 1842. Zizerser Ried.
rustica. F. 3. 13. August 1846. Sagwiese bei
Malans.
carinifrons. Fall. m. 2. 6. Aug. 1842 im Castalett.

- Dexia *canina. F.* (2 m. u. 1 f.) 5. Mai 1838 im Ekkeböfeli.
vacua. Fall. m. (4) 5. Mai 1838. Malans im Ekkeböfeli.
pectinata. M.
- Morinia *melanoptera. M. Fall.* m. f. 20. Mai 1842. Zizerser Ried.
- Prosena (Sto-
moxys) *siberita. M. F.* m. f. (3) 7. Sept. 1837. Malans im Garten.
2 unbenannte.
- Sarcophaga *mortuorum. L.* m. f. (3) 8. Octbr. 1838 bei Malans.
muscaria. M. m. 21. Mai 1842. Zizerser Löser.
intricaria. M. Aug. 1842. Zizerser Ried.
carnaria. L. m. f.
striata. F. f. m. Mai 1842 im Castalett.
pumila. M. m. 21. Mai 1842. Zizerser Ried.
vagans. M. f. Mai 1842. Castalett.
cruentata. M. m. 2. 21. Mai 1842. Zizerser Ried,
haemorrhoa. M. m. 12. Juli 1838. Zizerser Au.
affinis. Fall.
arvorum. M. m. 2. 15. Aug. 1846. Rheinschanze bei Malans.
viridis. m. f.
ænea? mihi? m. f. 21. Mai 1842. Zizerser Ried,
cinerea. Bremi. nov. sp. 15. Juli 1838. Castalett.
- Amsteinia Br. *punctipennis. Br. nov. sp.*
noch 7 unbenannte.

- Phasia** *analis.* F. f. 27. Juni 1838. Buchwald bei Malans.
 hemiptera. F.
 atropurpurea. M. m. noch 10.
- Lucilia (Musca) cæsar.** M. L. m. f.
 sericata. Meg. 2 m.
 equestris. M. f. Mai 1842 im Castalett.
 cornicina. F. f.
 illustris. M. f.
 splendida. M. m. 17. Mai 1842 im Castalett.
 regalis. M. m. Mai 1842 im Castalett.
 cæsarion. Hgg 2 f.
 onesia. m. f.
- Pyrelia** *cadaverina.* L. 3 m. 2 f. 17. Mai 1842. Castalett.
 (**Musca**) *serena.* M. m. 2 f. 3. Juni 1838 bei Malans.
 nitida. M. m. f. Juni 1842 an der Landquart.
- Musca** *vomitoria.* L. 2 f. u. 1 var.
 erythrocephala. M. 2 f.
 cognata. M. m.
 azurea. Fall. m.
 domestica. L. m. f.
 corvina. F. m. 2, 1 f. 17. Mai 1842. Castalett.
 atramentaria. M. m. f.
 lanio. F. 2 m. 1 f. 20. Juli 1838. Castalett.
 rudis. F. m. f.
 vespillo. F. 2 m. 1 f. Mai 1842 im Castalett.
 tempestiva. Fall., vel *obscura.* m.
 agilis. M. f. Mai 1842. Löser von Jgis.
 Malansi. mihi.
Cyrtoneura *hortorum.* F. m. f. 7. Aug. 1838. Castalett. —
 (**Musca**) Malans.
 stabulans. Fall. m. f.
 maculata. M. m. f. 20. Juni 1838. Castalett.

- Cyrtoneura *meditabunda*. F. m. 20. Juli 1838. Castalett.
- (Musca) *pratorum*. M. f.
- cyanella*. M. m. f.
- vitripennis*. M. m. noch 10. 14. Juni 1842.
Zizerser Ried.
- versicolor*. M. m. f. 17. Mai 1842 im Castalett.
- Aricia *incana*. Hgg. Mai 1842. Castalett.
- (Anthomyia) *incana*. Hgg. oder *plumbea*? M. 2.
- albolineata*. Fall. m. 2 u. 1 f. Mai 1842. Castalett.
- lucorum*. Fall. m. 2. Sept. 1839. Castalett. Malans.
- lugubris*. M. m. Mai 1842 bei Jgis.
- vagans*. Fall. m.
- populi*? M. f.
- Hylemyia *divisa*. M. m. 2. 13. Sept. 1841. Mastrilserberg.
- (Anthomyia) *vespertina*. Fall. m. Mai 1842. Castalett.
- hilaris*? Fall. 25. Aug. 1845.
- notata*. Fall. m. f. 2. Juli 1842 bei Jgis.
- honesta*. M. m. Mai 1842. Castalett.
- strigosa* M. m. 30. April 1842. Zizerser Au.
- conica*. M. m. 15. Juli 1838. Castalett.
- quadrum* F. m.
- pagana*. F. m. 27. Juli 1839. Jgiser Rüfi.
- uliginosa*. Fall. m. 5. 23. Juli 1837 zwischen
Chur und Zizers.
- incospicua* M.?
- rustica*. Macq. m. Mai 1842. Castalett.
- maculata*. Macq. f. Sept. 1842. Castaletl.
m. ohne Namen.
- Hydrotæa *palaestrica*. M. m. Mai 1842. Castalett.
- (Anthomyia) *incompta*. M.
- dentipes*. F. m. 17. Ang. 1842 an der Uell bei
Malans.

| | |
|-------------|---|
| Hydrotæa | <i>glabericula.</i> Fall. m. 30. Mai 1842. Castalett. |
| (Anthomyia) | <i>militaris.</i> M. m. |
| Anthomyia | <i>leucostoma.</i> Fall. m. f. |
| | <i>canicularis.</i> L. 2 m. gemein. |
| | <i>pluvialis.</i> L. m. f. Juni 1838. gemein. |
| | <i>muscaria.</i> F. m. |
| | <i>platura.</i> M. f. Juni 1842. |
| | <i>inanis.</i> Fall. f. |
| | <i>dissecta.</i> M. |
| | <i>alma.</i> M. 2 f. 1. Juni 1842 bei Marschlins. |
| | <i>allotalla.</i> M. |
| | <i>discreta.</i> M. m. vel var. 2 Stck. |
| | <i>quadripunctata.</i> mihi. 2 Stck. |
| | <i>tigrina.</i> mihi. f. Marschlins. |
| | <i>uliginosa</i> Fall. ? |
| Drymyeia | <i>obscura.</i> M. m. f. 5. Aug. 1839. Ganeyerbad. |
| Cœnosia | <i>littorea.</i> f. 18. Juli 1838. Castalett. |
| Pyrelia | <i>cadaverina.</i> 2 m. |
| | <i>serena.</i> 2 f. |

8.

| | |
|------------|---|
| Cordylura | <i>albilabris.</i> F. m. f. 12. Juli 1838. Zizerser Au. |
| Scatophaga | <i>stercoraria.</i> L. |
| | <i>lutaria.</i> F. 2. Oct. 1837. Ekkeböfeli. |
| | <i>inquinata.</i> M. m. Oct. 1844. Malans. |
| | <i>scybalaria.</i> L. 4. Aug. 1838. Castalett |
| | noch 3 ohne Namen. |
| Dryomyia | <i>anilis</i> Fall. |
| Sapromyza | <i>inusta.</i> M. m. 22. Juti 1843. Ekkeböfeli. |
| | <i>rrorida.</i> Fall. |

- Sapromyza *flava. L.* 2.
 quadripunctata. L.
 decempunctata. Fall.
- Ortalis *omissa. M.* 2 f. Juni 1842 bei Marschlins.
 crassipennis. F. f.
 palustris. M. 2·
 cerasi. L.
 vibrans. L.
- Lauxania *œnea Fall*
- Ulidia *demandata. F.* m. f. Aug. 1836. Malans, Garten.
- Actora *tristis von Bremi benennt nov. sp.*
- Sepedon *sphegeus. M.* f. Aug. 1842. Zizerser Ried.
 Hæffner.. M. m. Juli 1838 im Castalett.
- Tetanocera *marginata. M.* 2.
 pratorum. Fall. m. f. noch 1 f. Juli 1838.
 Castalett.
 obliterata. F.
 punctata. F.? 23. April 1844 im Castalett.
 hieracii. F. oder *pulchra, mihi.*
 elata. F. 2.
- Helomyza *serrata. L.* m. f. 19. April 1837. Malans am Fenster.
 cæsia. M. f. 21. Oct. 1837. Malans am Fenster.
- Opomyza *combinata. M.* 15. Juni 1844. Zizerser Löser.
- Trypetta *tussilaginis. F.* 2 m. nach Löwben.
 onopordinis. F.
 arctii. Deg. m. f. 30. Mai 1839. Wiese bei Malans.
 Lappæ. M.
 cornuta. F. f. 8. Juni 1837. Frasen bei Malans.
 cardui. L.

| | |
|-------------|---|
| Trypetta | <i>stylata. F.</i> 2. <i>apraca. Fall.</i> m. f. <i>signata. M.</i> <i>parietina. L.</i> 2 <i>leontodontis. Deg.</i> 2 davon 1 m. 4. Mai 1838. Malans. |
| | <i>hyoscyami. L.</i> f. 4. Mai 1838. |
| | <i>radiata. F.</i> 15. Aug. 1838. Castalett. |
| | <i>serratulæ. L.</i> m. 2 u. 3 f. 2. August 1846. |
| Calobata | <i>cibaria. L.</i> 2 m. |
| Chlorops | <i>gracilis.</i> fehlt. verloren. |
| Lagromyza | <i>aenea.</i> 4. Juli 1838. hinterhalb Malans. |
| Borborus | <i>subsultans. M.</i> Mai 1836. Malans, Garten. |
| Sepsis | <i>cynipsea. L.</i> 2. <i>violacea. M.</i> f. m. Mai 1838. <i>punctum. F.</i> <i>annulipes. M.</i> |
| Nemapoda | <i>putris. L.</i> 1 unbezeddeltes. |
| Platystoma | <i>seminationis. F.</i> m. f. Mai 1837. Malans, Garten. |
| Loxocera | <i>elongata. M.</i> m. (2) 27. Juni 1842 bei Jgis. |
| Psila | <i>fimetaria. L.</i> m. f. 4. Juni 1838 bei Malans. <i>bicolor. M.</i> m. f. Schiessstätte bei Malans. <i>variabilis, mihi.</i> |
| Micropeza | <i>corrigiolatata, L.</i> 3 f. 17. Juni 1838. Buchwald, |
| Phora | <i>florea. M.</i> m. 22. Juli 1838 von einem lebenden Grünspecht. |
| Hippobosca | <i>equina. L.</i> 4. |
| Ornithomyia | <i>viridis. M.</i> 2. |

Anhang:

- Helomyza *lactea. M.*
 serrata. L. m. f.
 rufiventris. M. 2.
Trypeta *apraca. F.* f. et 3. m.
 noch 2 ganz unbestimmte.
 incurva. Fall. 6. August 1842. Castalett.

