

Zeitschrift: Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Graubünden
Band: 13 (1867-1868)

Rubrik: Meteorologische Beobachtungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

IX.

Meteorologische Beobachtungen.

I. Beobachtungen an den Eidgen. Stationen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten eine monatliche Zusammenstellung der Hauptresultate sämmtlicher Eidgenössischer meteorologischer Stationen in Bünden während der ersten drei Beobachtungsjahre (1. Dezbr. 1863 bis 30. Novbr. 1866) und sind somit ein Auszug aus den von Prof. *Wolf* redigirten Publicationen. (Siehe den letztjährigen Bericht pag. 73.) Da dieselben indessen in wenigen Händen sind und Viele sich nur um die allgemeinen Resultate interessiren, war die vorliegende, immerhin nicht ganz mühelose Zusammenstellung wohl um so gerechtfertigter, als sie sich auch in ihrer Fassung einigermassen den Publicationen aus dem *Brügger*'schen Archiv, dieselben zum Theil direct fortsetzend, anschliesst.

Ueber ihre Einrichtung braucht wohl kaum Etwas gesagt zu werden, ausser dass von der Redaction gerne auch die monatlichen Extreme und anderes mit aufgenommen worden

wäre, hätten nicht anderweitige Rücksichten in Betracht gezogen werden müssen. Da der Raum es noch gestattete, sind zur Vergleichung mit den bündnerischen Stationen einige nicht-bündnerische mit eingereiht worden, nämlich St. Gotthard als Alpenpass, Rigikulm als alpiner Aufenthaltsort, ähnlich wie unser Oberengadin, und Sargans als Schlusspunkt der Churer Rheinthallinie.

Die angegebenen Monats-Mittel beziehen sich auf Temperatur, Barometerstand, Relative Feuchtigkeit, mittlere Bewölkung, Anzahl Tage mit Niederschlag und Höhe des Meteorwassers. Von den Winden wurde einstweilen Umgang genommen. Behufs einer noch allgemeineren Uebersicht sind auch die Jahrgänge neben den Mitteln mit Maxima und Minima von Thermometer, Barometer und Hygrometer zusammengestellt. Neu, in ihrer grösseren Ausdehnung, sind für unsern Kanton die hygrometrischen und pluviometrischen Bestimmungen, und dieselben ergeben bereits einige sehr interessante und wie es scheint, constante Verhältnisse. So sind vor Allem die Unterengadiner Stationen ausgezeichnet als die regenärmsten der ganzen Schweiz mit nicht ganz 600 Millimeter Niederschlag im Jahr; ihnen zunächst scheint Martinach im unteren Wallis zu stehen. Andererseits fehlt es auch nicht an sehr regnerischen Stationen, wie z. B. Splügen (Dorf) mit über 1300 Mm., oder an constanten Differenzen zwischen nahe liegenden Stationen, wie z. B. Chur und Marschlins, welches letztere immer mehr Niederschlag aufweist; zu bedauern ist es, dass gerade auf den Bergübergängen (Julier, Bernhardin u. s. w.) die einschlägigen Beobachtungen oft lückenhaft sind. (Von den Stationen sind, wie schon voriges Jahr angegeben, nicht alle mit Hygrometern ausgerüstet.)

Leider ist die Bearbeitung im ersten Bande der Eidgen. Beobachtungen von der später festgehaltenen so abweichend,

dass die Tages-Mittel für Barometer, Bewölkung und Relative Feuchtigkeit pro 1863/64 für eine Anzahl Stationen nicht zu entnehmen waren, und daher ihr Platz leer gelassen werden musste.

Die uns eingegangenen Stationen Guarda und Scans pro 1867 werden wir das nächste Jahr mit den Eidg. Stationen desselben Jahrganges zusammen bringen. Dagegen haben sich noch einige Tabellen aus dem *Brügger'schen* Archiv vorgefunden, die wir am Schlusse unserer Zusammenstellung nachtragen.

Ein Blick auf die sämtlichen Stationen zeigt uns, dass ihre Vertheilung nach der Meereshöhe eine höchst ungleiche ist; namentlich sollten von Seite der Naturf. Gesellschaft in der Region von 700 - 1200 Met. ü. M. unbedingt wieder einige Punkte in das meteorologische Netz gezogen werden, wie z. B. Küblis, Tiefenkasten, Fideris, Saas, Alveneu u. s. w. um in unserem Kanton wenigstens für einige meteorologische Momente von 100 zu 100 Meter feste Vergleichungspunkte zu besitzen.

Noch bemerken wir, dass die Meereshöhe der Stationen, die im Laufe der Originalmittheilungen varirt, hier nach den Angaben des letzten (III.) Bandes angenommen ist.

Die mit einem * bezeichneten Zahlen sind interpolirt.

Monat December

Jahr 1863.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 4,25 | 703,64 | 57,4 | 30 | 3 | 16,7 |
| Brusio | 777 | 4,78 | | | 30 | 2 | 9,3 |
| Bernina (La Rōsa) . . | 1873 | -0,56 | | | | | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 1,65 | | | | 9 | 101,6 |
| Marschlins | 545 | 0,49 | | | | 12 | 125,9 |
| Reichenau | 597 | 0,22 | | | | 8 | 73,2 |
| Chur | 603 | 1,05 | 714,18 | 76,4 | 64 | 14 | 69,9 |
| Ilanz | 704 | -0,55 | | | | 7 | 76,8 |
| Thusis | 706 | -1,66 | | | | 8 | 54,7 |
| Klosters | 1207 | -2,36 | 662,87 | 85,4 | 62 | 9 | 146,6 |
| Churwalden | 1213 | -0,80 | | | | 10 | 93,6 |
| Remüs | 1245 | -2,58 | | | | 7 | -32,5 |
| Platta | 1379 | -1,73 | | | | 8 | 71,6 |
| Splügen (Dorf) | 1471 | -4,75 | | | | 8 | 54,7 |
| Zernetz | 1476 | -4,30 | | | | 4 | 32,0 |
| Bervers | 1715 | -6,38 | 621,88 | 83,2 | 42 | 7 | 27,8 |
| Stalla | 1780 | -4,10 | | | | 7 | 70,9 |
| Rigi-Kulm | 1784 | -2,70 | | | | 7 | |
| Sils-Maria | 1810 | -4,11 | | | | 7 | 23,5 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | -4,27 | | | | 5 | 35,3 |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | -4,91 | | | | 3 | 53,4 |
| Julier | 2204 | -6,71 | | | | | |

Monat Januar

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (°C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | - 3,29 | 706,18 | 64,7 | 29 | 3 | 4,0 |
| Brusio | 777 | - 1,61 | | | 30 | 2 | |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | - 6,58 | | | 13 | 2 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | - 7,27 | | | 33 | 3 | 38,0 |
| Marschlins | 545 | - 7,61 | | | 34 | 4 | 26,3 |
| Reichenau | 597 | - 6,01 | | | 23 | 8 | 73,2 |
| Chur | 603 | - 5,38 | 715,00 | 82,0 | 30 | 6 | 15,6 |
| Ilanz | 704 | - 10,95 | | | 18 | 3 | 10,7 |
| Thusis | 706 | - 7,25 | | | 29 | 2 | 5,0 |
| Klosters | 1207 | - 6,68 | 663,00 | 69,2 | 23 | 2 | 23,7 |
| Churwalden | 1213 | - 3,73 | | | 21 | 3 | 93,6 |
| Remüs | 1245 | - 8,49 | | | 16 | 2 | 2,8 |
| Platta | 1379 | - 4,92 | | | 21 | 3 | 19,0 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | - 10,53 | | | 20 | 3 | 6,2 |
| Zernetz | 1476 | - 10,80 | | | 16 | 1 | |
| Bevers | 1715 | - 13,49 | 622,15 | 94,3 | 21 | 3 | 3,8 |
| Stalla | 1780 | - 7,81 | | | 23 | 3 | 20,2 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | - 4,85 | | | 28 | 5 | 28,8 |
| Sils-Maria | 1810 | - 10,93 | | | 19 | 2 | 4,9 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | - 7,85 | | | 24 | 5 | 35,3 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | - 7,92 | | | 20 | 1 | 10,0 |
| Julier | 2204 | - 10,53 | | | 14 | 1 | 0,0 |

Monat Februar

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 0,74 | 698,34 | 62,5 | 61 | 7 | 67,4 |
| Brusio | 777 | 0,76 | | | 64 | 6 | 33,5 |
| Bernina (La Rösa) . . | 1873 | —5,46 | | | | 8 | 67,9 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 0,36 | | | 49 | 3 | 19,7 |
| Marschlins | 545 | 0,13 | | | 58 | 11 | 19,4 |
| Reichenau | 597 | 0,01 | | | 56 | 6 | 21,8 |
| Chur | 603 | 1,35 | 706,56 | 70,2 | 53 | 10 | 8,9 |
| Ilanz | 704 | —2,52 | | | 49 | 5 | 17,8 |
| Thusis | 706 | —1,11 | | | 65 | 5 | 24,4 |
| Klosters | 1207 | —2,59 | 655,93 | 73,0 | 62 | 6 | 29,8 |
| Churwalden | 1213 | —1,20 | | | 54 | 8 | 28,4 |
| Remüs | 1245 | —3,71 | | | 45 | 6 | 13,2 |
| Platta | 1379 | —2,54 | | | 52 | 10 | 54,7 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | —4,97 | | | 60 | 16 | 53,7 |
| Zernetz | 1476 | —6,01 | | | 52 | 6 | 24,7 |
| Bervers | 1715 | —8,33 | 615,56 | | 58 | 10 | 21,2 |
| Stalla | 1780 | —5,33 | | | 63 | 8 | 83,6 |
| Rigi-Kulm | 1784 | —5,27 | | | 59 | 10 | 101,8 |
| Sils-Maria | 1810 | —7,43 | | | 56 | 11 | 54,0 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | —7,42 | | | 66 | 10 | 126,1 |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | —7,45 | | | 67 | 4 | |
| Julier | 2204 | —8,65 | | | 51 | 2 | |

Monat März

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 5,69 | 695,54 | 57,2 | 66 | 7 | 104,8 |
| Brusio | 777 | 5,69 | | | 62 | 4 | 29,5 |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | -2,58 | | | 54 | 6 | 127,5 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 6,77 | | | 48 | 5 | 41,4 |
| Marschlins | 545 | 6,10 | | | 66 | 10 | 32,2 |
| Reichenau | 597 | 5,70 | | | 59 | 8 | 34,7 |
| Chur | 603 | 6,87 | 703,42 | 55,2 | 55 | 9 | 28,0 |
| Ilanz | 705 | 4,82 | | | 56 | 6 | 54,7 |
| Thusis | 706 | 4,47 | | | 60 | 4 | 71,9 |
| Klosters | 1207 | 1,78 | 653,65 | 67,8 | 66 | 5 | 52,5 |
| Churwalden | 1213 | 2,69 | | | 56 | 5 | 49,6 |
| Remüs | 1245 | 2,23 | | | 55 | 5 | 7,8 |
| Platta | 1379 | 1,23 | | | 60 | 8 | 64,2 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | -0,76 | | | 54 | 13 | 116,8 |
| Zernetz | 1476 | 0,23 | | | 45 | 4 | 6,3 |
| Bevers | 1715 | -3,11 | 613,95 | 77,8 | 59 | 10 | 27,7 |
| Stalla | 1780 | -1,39 | | | 57 | 11 | 81,8 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | -1,68 | | | 57 | 13 | 74,5 |
| Sils-Maria | 1810 | -3,35 | | | 60 | 8 | 68,1 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | -4,17 | | | 71 | 5 | 155,5 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -4,94 | | | 74 | 2 | |
| Julier | 2204 | -4,98 | | | 48 | 3 | |

Monat April

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 9,89 | 699,80 | 40,8 | 27 | 3 | 38,3 |
| Brusio | 777 | 8,88* | | | | 2 | 38,5 |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | —0,21 | | | 25 | 2 | 15,8 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 7,99 | | | 37 | 8 | 98,5 |
| Marschlins | 545 | 7,31 | | | 51 | 7 | 123,7 |
| Reichenau | 597 | 7,45 | | | 41 | 9 | 110,3 |
| Chur | 603 | 8,05 | 709,50 | 56,7 | 40 | 10 | 63,3 |
| Ilanz | 704 | 6,95 | | | 35 | 6 | 84,5 |
| Thusis | 706 | 7,34 | | | 44 | 6 | 60,4 |
| Klosters | 1207 | 2,66 | 659,43 | 66,3 | 50 | 6 | 106,8 |
| Churwalden | 1213 | 3,60 | | | 46 | 8 | 90,6 |
| Remūs | 1244 | 3,09 | | | 38 | 6 | 45,0 |
| Platta | 1379 | 2,70 | | | 30 | 8 | 97,8 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 1,58 | | | 35 | 9 | 52,7 |
| Zernetz | 1476 | 2,43 | | | 28 | 4 | 23,8 |
| Bevers | 1715 | —0,43 | 618,69 | 68,3 | 35 | 8 | 33,2 |
| Stalla | 1780 | —0,48 | | | 33 | 11 | 78,5 |
| Rigi-Kulm | 1784 | —0,89 | | | 44 | 7 | 124,7 |
| Sils-Maria | 1810 | —0,55 | | | 28 | 6 | 35,1 |
| Bernhardin, (Passhöhe) | 2070 | —1,19 | | | 43 | 4 | 42,0 |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | —3,17 | | | 38 | | |
| Julier | 2204 | —3,62 | | | 27 | | |

Monat Mai

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 14,37 | 699,27 | 59,9 | 52 | 16 | 94,0 |
| Brusio | 777 | 12,96 | | | 60 | 10 | 57,2 |
| Bernina (La Rösa) | 1873 | 5,44 | | | 50 | 9 | 55,5 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 13,16 | | | 51 | 8 | 142,8 |
| Marschlins | 545 | 12,86 | | | 64 | 10 | 123,3 |
| Reichenau | 597 | 13,06 | | | 55 | 11 | 150,5 |
| Chur | 603 | 13,72 | 707,77 | 60,6 | 58 | 11 | 112,8 |
| Ilanz | 704 | 13,04 | | | 44 | 7 | 151,8 |
| Thusis | 706 | 13,23 | | | 57 | 5 | 94,5 |
| Klosters | 1207 | 8,52 | 658,77 | 69,6 | 74 | 10 | 180,2 |
| Churwalden | 1213 | 9,49 | | | 57 | 9 | 123,0 |
| Remüs | 1245 | 10,83 | | | 64 | 7 | 66,5 |
| Platta | 1379 | 8,56 | | | 49 | 11 | 146,5 |
| Splügen (Dorf) | 1471 | 8,06 | | | 53 | 17 | 80,0 |
| Zernetz | 1476 | 8,81 | | | 42 | 8 | 81,0 |
| Bevers | 1715 | 6,79 | 619,22 | 67,2 | 60 | 9 | 50,1 |
| Stalla | 1780 | 6,18 | | | 55 | 10 | 90,7 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 4,41 | | | 60 | 16 | 260,4 |
| Sils-Maria | 1810 | 5,81 | | | 52 | 10 | 46,5 |
| Bernbardin (Passhöhe) | 2070 | 3,60 | | | 70 | 10 | 127,0 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 2,17 | | | 62 | 9 | 216,2 |
| Julier | 2204 | 2,85 | | | 41 | | |

Monat Juni

Jahr 1864.

| Station | Höhe ü. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 17,71 | 700,42 | 60,0 | 62 | 15 | 162,6 |
| Brusio | 777 | 16,39 | | | 61 | 7 | 58,2 |
| Bernina (La Rösä) . | 1873 | 8,73 | | | 46 | 13 | 236,2 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 14,39 | | | 67 | 17 | 149,5 |
| Marschlins | 545 | 15,31 | | | 69 | 14 | 124,3 |
| Reichenau | 597 | 14,96 | | | 70 | 14 | 122,6 |
| Chur | 603 | 15,97 | 709,39 | 67,0 | 73 | 20 | 91,3 |
| Ilanz | 704 | 15,44 | | | 60 | 12 | 93,1 |
| Thusis | 706 | 15,40 | | | 77 | 10 | 93,5 |
| Klosters | 1207 | 11,04 | 660,85 | 77,9 | 80 | 20 | 168,2 |
| Churwalden | 1213 | 11,86 | | | 74 | 13 | 120,2 |
| Remüs | 1245 | 12,60* | | | | | |
| Platta | 1379 | 10,99 | | | 70 | 15 | 162,0 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 10,42 | | | 71 | 20 | 174,8 |
| Zernetz | 1476 | 11,11 | | | 63 | 11 | 73,7 |
| Bervers | 1715 | 9,57 | 621,60 | 70,7 | 67 | 12 | 103,9 |
| Stalla | 1780 | 8,86 | | | 74 | 13 | 139,7 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 6,82 | | | 75 | 17 | 478,3? |
| Sils-Maria | 1810 | 9,14 | | | 57 | 16 | 117,8 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 6,37 | | | 74 | 13 | 172,6 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 4,61 | | | 71 | 12 | 244,2 |
| Julier | 2204 | 5,48 | | | 68 | 17 | |

Monat Juli

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 20,25 | 701,13 | 57,9 | 40 | 13 | 150,7 |
| Brusio | 777 | 19,14 | | | 50 | 5 | 36,4 |
| Bernina (La Rosa) . | 1873 | 11,35 | | | 36 | 6 | 47,1 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 17,29 | | | 52 | 12 | 230,7 |
| Marschlins | 545 | 16,82 | | | 61 | 13 | 157,5 |
| Reichenau | 597 | 16,99 | | | 50 | 9 | 111,8 |
| Chur | 603 | 17,64 | 710,24 | 70,4 | 52 | 17 | 90,9 |
| Ilanz | 704 | 17,71 | | | 42 | 8 | 128,2 |
| Thusis | 706 | 17,22 | | | 50 | 8 | 85,7 |
| Klosters | 1207 | 12,92 | 661,78 | | 64 | 15 | 185,3 |
| Churwalden | 1213 | 14,17 | | | 51 | 10 | 123,8 |
| Remüs | 1245 | 14,30 | | | | 12 | |
| Platta | 1379 | 13,56 | | | 42 | 12 | 100,6 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | 13,22 | | | 47 | 12 | 115,9 |
| Zernetz | 1476 | 13,31 | | | 50 | 12 | 76,8 |
| Bervers | 1715 | 11,55 | 622,89 | 69,5 | 49 | 15 | 77,6 |
| Stalla | 1780 | 11,67 | | | 50 | 11 | 77,5 |
| Rigi-Kulm | 1784 | 9,78 | | | 64 | 12 | 399,3 |
| Sils-Maria | 1810 | 11,45 | | | 47 | 10 | 84,8 |
| Bernhardin (Passh.) | 2070 | 9,32 | | | 62 | 7 | 75,4 |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | 8,11 | | | 54 | 4 | 17,8 |
| Julier | 2204 | 8,31 | | | 38 | 7 | 11,7 |

Monat August

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 18,18 | 702,02 | 60,4 | 44 | 9 | 298,5 |
| Brusio | 777 | 17,74 | | | 53 | 9 | 107,2 |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | 9,69 | | | 43 | 9 | 175,2 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 16,33 | | | 48 | 9 | 66,8 |
| Marschlins | 545 | 15,55 | | | 52 | 11 | 65,1 |
| Reichenau | 597 | 15,74 | | | 46 | 9 | 43,1 |
| Chur | 603 | 16,74 | 711,14 | 65,9 | 51 | 12 | 38,8 |
| Ilanz | 704 | 16,17 | | | 38 | 6 | 31,0 |
| Thusis | 706 | 15,76 | | | 45 | 8 | 73,9 |
| Klosters | 1207 | 11,74 | 662,18 | 76,0 | 56 | 10 | 73,5 |
| Churwalden | 1213 | 12,93 | | | 47 | 10 | 60,9 |
| Remüs | 1245 | 13,11 | | | | 6 | 71,4 |
| Platta | 1379 | 12,19 | | | 38 | 8 | 35,7 |
| Splügen (Dorf) | 1471 | 11,49 | | | 43 | 14 | 130,8 |
| Zernetz | 1476 | 12,15 | | | 42 | 6 | 66,4 |
| Bevers | 1715 | 10,00 | 623,31 | 68,3 | 46 | 10 | 124,1 |
| Stalla | 1780 | 10,25 | | | 54 | 7 | 107,8 |
| Rigi-Kulm | 1784 | 8,53 | | | 43 | 9 | 181,0 |
| Sils-Maria | 1810 | 9,51 | | | 45 | 7 | 151,9 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 7,79 | | | 71 | 10 | 240,7 |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | 7,08 | | | 54 | 4 | 67,2 |
| Julier | 2204 | 6,90 | | | 45 | 5 | 12,5 |

Monat September

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 15,06 | 702,29 | 68,0 | 45 | 7 | 342,2 |
| Brusio | 777 | | | | | | |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | 7,83 | | | 50 | 9 | 172,9 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 14,14 | | | 47 | 11 | 145,2 |
| Marschlins | 545 | 13,44 | | | 54 | 11 | 152,7 |
| Reichenau | 597 | 13,13 | | | 46 | 9 | 238,9 |
| Chur | 603 | 14,15 | 711,56 | 71,3 | 49 | 13 | 169,7 |
| Ilanz | 704 | 12,72 | | | 43 | 9 | 180,7 |
| Thusis | 706 | 13,10 | | | 45 | 8 | 250,5 |
| Klosters | 1207 | 10,12 | 662,02 | 77,2 | 55 | 11 | 225,0 |
| Churwalden | 1213 | 10,65 | | | 44 | 11 | 239,5 |
| Remüs | 1245 | 10,67 | | | 50 | 7 | 91,7 |
| Platta | 1379 | 9,38 | | | 46 | 10 | 205,2 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 8,34 | | | 46 | 12 | 301,9 |
| Zernetz | 1476 | 9,92 | | | 42 | 3 | 83,6 |
| Bevers | 1715 | 7,77 | 623,10 | 73,2 | 47 | 9 | 179,5 |
| Stalla | 1780 | 7,78 | | | 43 | 8 | 228,7 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 7,14 | | | 52 | 10 | 237,2 |
| Sils-Maria | 1810 | 7,27 | | | 42 | 9 | 147,7 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 5,54 | | | 73 | 9 | 417,3! |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 4,71 | | | 53 | 5 | 151,3 |
| Julier | 2204 | 4,54 | | | 41 | 4 | |

Monat October

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (°C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 8,68 | 698,07 | 77,3 | 53 | 11 | 338,9 |
| Brusio | 777 | 8,90* | | | 57* | 8 | |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 1,35 | | | 55 | 9 | 279,2 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 9,36 | | | 58 | 8 | 21,8 |
| Marschlins | 545 | 8,67 | | | 60 | 9 | 27,9 |
| Reichenau | 597 | 8,05 | | | 55 | 5 | 30,1 |
| Chur | 603 | 9,15 | 705,83 | 66,1 | 48 | 7 | 28,4 |
| Ilanz | 704 | 7,70 | | | 44 | 8 | |
| Thusis | 706 | 7,82 | | | 41 | 6 | 51,7 |
| Klosters | 1207 | 5,06 | 656,28 | 73,4 | 45 | 5 | 41,9 |
| Churwalden | 1213 | 5,89 | | | 48 | 8 | 50,1 |
| Remüs | 1245 | 5,20 | | | 36 | 6 | 58,1 |
| Platta | 1379 | 5,13 | | | 46 | 11 | 187,0 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 4,09 | | | 51 | 13 | 197,7 |
| Zernetz | 1476 | 4,51 | | | 38 | 6 | 83,0 |
| Bevers | 1715 | 2,20 | 617,37 | 74,6 | 44 | 9 | 116,8 |
| Stalla | 1780 | 3,20 | | | 44 | 9 | 143,5 |
| Rigi-Kulm | 1784 | 2,52 | | | 56 | 3 | 25,5 |
| Sils-Maria | 1810 | 2,25 | | | 47 | 10 | 140,3 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 0,07 | | | 73 | 8 | 413,1! |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | —0,97 | | | 61 | 10 | 329,6 |
| Julier | 2204 | —0,51 | | | 51 | 7 | |

Monat November

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (°C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 5,07 | 697,52 | 71,4 | 64 | 10 | 121,4 |
| Brusio | 777 | 5,01 | | | 62 | 5 | 70,7 |
| Bernina (La Bösa) . | 1873 | -2,17 | | | 54 | 8 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 4,50 | | | 69 | 13 | 72,8 |
| Marschlins | 545 | 3,93 | | | 71 | 14 | 73,8 |
| Reichenau | 597 | 3,63 | | | 70 | 12 | 66,2 |
| Chur | 603 | 4,21 | 706,54 | 73,2 | 67 | 8 | 48,8 |
| Ilanz | 705 | 2,76 | | | 62 | 7 | 67,8 |
| Thusis | 706 | 2,57 | | | 65 | 7 | 57,6 |
| Klosters | 1207 | 0,56 | 655,93 | 81,6 | 76 | 8 | 81,6 |
| Churwalden | 1213 | 1,69 | | | 69 | 12 | 75,1 |
| Remüs | 1245 | 0,39 | | | 59 | 10 | 33,6 |
| Platta | 1379 | 1,15 | | | 51 | 12 | 76,3 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | -0,02 | | | 57 | 17 | 83,0 |
| Zernetz | 1476 | -0,39 | | | 54 | 3 | 48,5 |
| Bevers | 1715 | -2,73 | 616,26 | 85,0 | 58 | 9 | 51,4 |
| Stalla | 1780 | -0,91 | | | 64 | 15 | 107,2 |
| Rigi-Kulm | 1784 | -1,75 | | | 66 | 20 | 83,0 |
| Sils-Maria | 1810 | -2,22 | | | 59 | 10 | 63,0 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | -3,48 | | | 82 | 14 | |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | -4,72 | | | 73 | 10 | 108,1 |
| Julier | 2204 | -4,39 | | | 59 | 3 | |

Monat December

Jahr 1864.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 1,09 | 700,83 | 69,1 | 44 | 4 | 16,5 |
| Brusio | 777 | 2,15 | 694,89 | 68,0 | 56 | 3 | 3,5 |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | -5,62 | 606,19 | | 29 | 3 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | -1,98 | 718,73 | 84,3 | 63 | 4 | 4,6 |
| Marschlins | 545 | -1,94 | 714,81 | 82,6 | 59 | 5 | 9,7 |
| Reichenau | 597 | -0,83 | 709,86 | | 51 | 5 | 6,6 |
| Chur | 603 | -0,79 | 709,75 | 76,6 | 45 | 6 | 8,4 |
| Ilanz | 704 | -3,15 | 700,25 | 90,7 | 44 | 3 | 0,0 |
| Thusis | 706 | -2,67 | 699,45 | 85,8 | 47 | 3 | 6,0 |
| Klosters | 1207 | -3,01 | 658,48 | 77,6 | 27 | 5 | 13,3 |
| Churwalden | 1213 | -1,13 | 657,58 | 75,6 | 34 | 3 | 6,1 |
| Remüs | 1244 | -5,30 | 655,43 | 91,7 | | 1 | 4,0 |
| Platta | 1379 | -1,43 | 643,64 | 75,3 | 37 | 5 | 5,5 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | -5,49 | 637,05 | | 35 | 10 | 11,5 |
| Zernetz | 1476 | -7,79 | 637,73 | 85,6 | 29 | 2 | 6,5 |
| Bevers | 1715 | -10,61 | 618,72 | 96,3 | 34 | 6 | 4,5 |
| Stalla | 1780 | -3,99 | 613,03 | 77,1 | 34 | 2 | 14,0 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | -2,40 | 611,45 | | 63 | 2 | 5,9 |
| Sils-Maria | 1810 | -7,55 | 610,42 | 80,2 | 38 | 6 | 9,0 |
| Bernhardin, (Passhöhe) | 2070 | -5,51 | 590,70 | | 45 | 6 | 99,2 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -6,20 | 589,16 | | 49 | 6 | 22,0 |
| Julier | 2204 | -7,29 | 577,87 | | 33 | 0 | |

Monat Januar

Jahr 1865.

| Station | Höhe h. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | -0,59 | 694,51 | 65,2 | 49 | 9 | 37,6 |
| Brusio . . . | 777 | 0,42 | 688,38 | 69,2 | 46 | 7 | 26,4 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | -6,77 | 600,71 | — | 54 | 9 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> . . . | 501 | 1,24 | 711,60 | 78,5 | 62 | 8 | 44,6 |
| Marschlins . . . | 545 | 0,54 | 707,85 | 76,0 | 65 | 12 | 52,6 |
| Reichenau . . . | 597 | 0,03 | 703,17 | | 60 | 11 | 79,9 |
| Chur . . . | 603 | 1,11 | 702,97 | 75,5 | 60 | 11 | 54,5 |
| Ilanz . . . | 704 | -2,10* | 693,44 | 90,2* | 57 | 7 | 40,7 |
| Thusis . . . | 706 | -1,71 | 693,05* | 81,6 | 43 | 6 | 47,2 |
| Klosters . . . | 1207 | -2,74 | 652,33 | 80,5 | 56 | 9 | 59,3 |
| Churwalden . . . | 1213 | -0,89 | 651,44 | 78,6 | 49 | 10 | 45,3 |
| Remüs . . . | 1245 | -4,63 | 648,47 | 86,6 | 38* | 7 | 31,8 |
| Platta . . . | 1379 | -1,97 | 637,75 | 72,1 | 50 | 10 | 13,2 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | -5,90 | 630,94 | | 47 | 15 | 42,2 |
| Zernetz . . . | 1476 | -6,35 | 631,11 | 81,3 | 48 | 6 | 33,1 |
| Bevers . . . | 1715 | -9,20 | 612,40 | 92,6 | 51 | 14 | 41,0 |
| Stalla . . . | 1780 | -5,07 | 606,94 | 79,2 | 48 | 10 | 64,9 |
| <i>Rigi-Kulm</i> . . . | 1784 | -4,64 | 605,71 | | 77 | 16 | 61,7 |
| Sils-Maria . . . | 1810 | -7,73 | 604,46 | 80,5 | 51 | 11 | 51,2 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | -7,08 | 584,74 | | 59 | 8 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -8,09 | 583,26 | | 66 | 3 | 21,0 |
| Julier . . . | 2204 | -8,10 | 571,88 | | 51 | 8 | |

Monat Februar

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 0,59 | 696,14 | 50,3 | 46 | 3 | 5,2 |
| Brusio | 777 | | | | | | |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | -9,26 | 601,09 | | 25 | 2 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | -1,60 | 715,61 | 76,7 | 68 | 11 | 67,6 |
| Marschlins | 545 | -2,33 | 711,56 | 82,1 | 68 | 13 | 83,6 |
| Reichenau | 597 | -2,50 | 706,54 | | 66 | 9 | 55,8 |
| Chur | 603 | -1,49 | 706,50 | 75,7 | 65 | 13 | 48,3 |
| Ilanz | 704 | -3,26 | 696,64 | 89,2 | 47 | 6 | 50,1 |
| Thusis | 706 | -3,21 | 695,94 | 78,8 | 46 | 6 | 19,4 |
| Klosters | 1207 | -6,06 | 654,86 | 82,1 | 61 | 9 | 65,5 |
| Churwalden | 1213 | -4,89 | 653,89 | 79,9 | 47 | 10 | 47,6 |
| Remüs | 1245 | -6,09 | 650,64 | 85,2 | 54 | 10 | 26,3 |
| Platta | 1379 | -5,95 | 639,61 | 81,7 | 55 | 14 | 46,8 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | -7,92 | 632,56 | | 46 | 12 | 26,5 |
| Zernetz | 1476 | | 631,9* | | | | |
| Bevers | 1715 | -10,56 | 613,53 | 88,6 | 48 | 9 | 19,1 |
| Stalla | 1780 | -8,42 | 608,33 | 82,9 | 54 | 10 | 61,3 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | -8,02 | 607,50 | | 71 | 15 | 42,6 |
| Sils-Maria | 1810 | -9,56 | 605,25 | 75,4 | 47 | 5 | 7,8 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | -10,06 | 585,46 | | 63 | 3 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -11,76 | 584,08 | | 62 | 3 | |
| Julier | 2204 | -11,50 | 572,49 | | 47 | 6 | |

Monat März

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 1,18 | 693,44 | 54,6 | 60 | 9 | 40,2 |
| Brusio | 777 | | | | | | |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | -8,86 | 598,60 | | 56 | 5 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 0,50* | 712,13* | 72,0* | 70* | 12* | |
| Marschlins | 545 | -0,63 | 708,54 | 77,8 | 73 | 17 | 72,4 |
| Reichenau | 597 | -0,88 | 703,39 | | 79 | 14 | 49,6 |
| Chur | 603 | -0,08 | 703,45 | 78,2 | 73 | 15 | 35,1 |
| Ilanz | 704 | -0,51 | 693,42 | 86,4 | 60 | 9 | 43,6 |
| Thusis | 706 | -0,71 | 692,79 | 79,5 | 62 | 11 | 29,4 |
| Klosters | 1207 | -5,05 | 652,03 | 83,5 | 75 | 12 | 81,1 |
| Churwalden | 1213 | -4,03 | 651,13 | 84,3 | 71 | 19 | 51,9 |
| Remüs | 1245 | -4,21 | 648,17 | 84,1 | 65 | 9 | 30,1 |
| Platta | 1379 | -4,78 | 636,96 | 80,9 | 69 | 17 | 70,9 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | -6,11 | 629,87 | | 60 | 25 | 48,6 |
| Zernetz | 1476 | -6,46 | 629,73 | 75,3 | 56 | 5 | 24,1 |
| Bervers | 1715 | -8,92 | 610,95 | 88,4 | 61 | 17 | 36,6 |
| Stalla | 1780 | -7,41 | 605,66 | 84,4 | 72 | 19 | 107,7 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | -8,66 | 605,09 | | 78 | 19 | 82,2 |
| Sils-Maria | 1810 | -8,03 | 602,69 | 77,8 | 57 | 11 | 46,6 |
| Bernhardin (Passh.) | 2070 | -9,61 | 582,95 | | 85 | 7 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -11,42 | 581,54 | | 84 | 7 | 106,4 |
| Julier | 2204 | -10,97 | 569,22 | | 60 | 5 | |

Monat April

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 12,74 | 704,32 | 55,4 | 32 | 2 | 13,2 |
| Brusio . . . | 777 | 12,34 | 698,18 | 54,5 | 34 | 2 | 28,0 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 4,44 | 611,79 | | | | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> . . . | 501 | 14,19 | 720,65 | 55,9 | 24 | 1 | 4,0 |
| Marschlins . . . | 545 | 12,60 | 717,19 | 57,2 | 33 | 4 | 2,2 |
| Reichenau . . . | 597 | 12,76 | 712,36 | | 21 | 1 | 3,3 |
| Chur . . . | 603 | 13,93 | 712,35 | 51,7 | 26 | 2 | 1,5 |
| Ilanz . . . | 704 | 11,66 | 702,81 | 64,8 | 20 | 1 | |
| Thusis . . . | 706 | 12,28 | 702,36 | 59,4 | 23 | 1 | 0,0 |
| Klosters . . . | 1207 | 6,69 | 662,92 | 59,2 | 21 | 1 | 1,0 |
| Churwalden . . . | 1213 | 9,49 | 661,99 | 55,6 | 23 | 2 | 1,6 |
| Remüs . . . | 1245 | 8,69 | 659,62 | 60,2 | | 2 | 1,3 |
| Platta . . . | 1379 | 8,03 | 648,31 | 63,3 | 20 | 3 | 3,7 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 5,96 | 641,90 | | 25 | 3 | 1,3 |
| Zernetz . . . | 1476 | 5,90 | 641,80 | 63,0 | 30 | 1 | 2,9 |
| Bevers . . . | 1715 | 3,23 | 623,62 | 73,8 | 26 | 4 | 2,7 |
| Stalla . . . | 1780 | 4,54 | 618,49 | 67,8 | 20 | 3 | 3,8 |
| <i>Rigi-Kulm</i> . . . | 1784 | 5,52 | 617,36 | | 31 | 0 | 0,0 |
| Sils-Maria . . . | 1810 | 3,47 | 615,64 | 72,2 | 34 | 2 | 5,3 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 3,73 | 596,63 | | 52 | 3 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 1,53 | 594,94 | | 39 | 0 | 0,0 |
| Julier . . . | 2204 | 1,88 | 582,68 | | 18 | 0 | 0,0 |

Monat Mai

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 15,77 | 702,91 | 65,4 | 52 | 18 | 150,1 |
| Brusio . . . | 777 | 14,84 | 697,02 | 75,1 | 49 | 11 | 36,9 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 7,81 | 611,69 | | | 13 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> . . . | 501 | 17,11 | 719,02 | 58,4 | 46 | 5 | 56,9 |
| Marschlins . . . | 545 | 16,25 | 715,52 | 62,5 | 53 | 13 | 81,9 |
| Reichenau . . . | 597 | 16,02 | 710,82 | | 53 | 10 | 69,5 |
| Chur . . . | 603 | 17,32 | 710,55 | 56,2 | 46 | 12 | 75,8 |
| Ilanz . . . | 704 | 15,88 | 701,45 | 62,6 | | 11 | 43,2 |
| Thusis . . . | 706 | 15,83 | 700,96 | 66,0 | | 12 | 101,8 |
| Klosters . . . | 1207 | 12,04 | 661,61 | 62,7 | 53 | 9 | 94,2 |
| Churwalden . . . | 1213 | 13,09 | 660,94 | 56,6 | 49 | 12 | 134,2 |
| Remüs . . . | 1245 | 13,10 | 658,63 | 66,8 | | 8 | 51,3 |
| Platta . . . | 1379 | 11,54 | 647,53 | 64,3 | 51 | 15 | 108,3 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | 14,40 | 641,27 | | 53 | 15 | 153,2 |
| Zernetz . . . | 1476 | 10,71 | 640,94 | 64,5 | 49 | 7 | 49,3 |
| Bevers . . . | 1715 | 8,90 | 623,09 | 70,9 | 54 | 12 | 80,9 |
| Stalla . . . | 1780 | 9,28 | 617,89 | 66,3 | 54 | 16 | 104,0 |
| <i>Rigi-Kulm</i> . . . | 1784 | 8,62 | 616,63 | | 49 | 7 | 190,8 |
| Sils-Maria . . . | 1810 | 7,99 | 615,25 | 76,3 | 54 | 14 | 114,6 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 6,08 | 596,50 | | 66 | 16 | 192,4 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 4,63 | 594,95 | | 69 | 8 | 76,3 |
| Julier . . . | 2204 | 6,01 | 582,54 | | 49 | 9 | 13,3 |

Monat Juni

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (°C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 18,67 | 701,98 | 49,5 | 37 | 10 | 201,8 |
| Brusio | 777 | | | | | | |
| Bernina (La Bösa) . | 1873 | 10,10 | 611,75 | | | 5 | 136,9 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 16,59 | 720,84 | 63,5 | 44 | 11 | 67,7 |
| Marschlins | 545 | 15,81 | 717,20 | 65,6 | 50 | 14 | 122,9 |
| Reichenau | 597 | 16,35 | 712,02 | | 50 | 9 | 106,5 |
| Chur | 603 | 17,19 | 712,09 | 57,0 | 48 | 6 | 73,5 |
| Ilanz | 704 | 16,70 | 702,11 | 62,6 | | | |
| Thusis | 706 | 16,49 | 701,91 | 64,8 | 39 | 6 | 118,9 |
| Klosters | 1207 | 11,51 | 662,77 | 71,9 | 60 | 10 | 76,6 |
| Churwalden | 1213 | 12,51 | 662,16 | 63,2 | 48 | 11 | 110,6 |
| Remüs | 1245 | 13,81 | 659,14 | 55,3 | | 7 | 75,2 |
| Platta | 1379 | 11,91 | 648,31 | 69,2 | 39 | 12 | 270,7 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 11,56 | 641,70 | | 47 | 12 | 187,6 |
| Zernetz | 1476 | 12,32 | 641,19 | 61,8 | 44 | 6 | 64,5 |
| Bervers | 1715 | 10,26 | 623,35 | 62,4 | 47 | 13 | 100,5 |
| Stalla | 1780 | 9,99 | 618,39 | 67,0 | 52 | 10 | 149,8 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 7,88 | 618,23 | | 52 | 9 | 130,8 |
| Sils-Maria | 1810 | 10,14 | 615,30 | 62,9 | 49 | 10 | 79,7 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 7,90 | 597,01 | | 62 | 5 | 255,3 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 5,62 | 595,30 | | 43 | 3 | 87,1 |
| Julier | 2204 | 6,23 | 583,08 | | 46 | 9 | 128,0 |

Monat Juli

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 19,61 | 702,18 | 66,1 | 41 | 18 | 154,5 |
| Brusio | 777 | | | | | | |
| Bernina (La Bösa) . | 1873 | 12,65 | 613,15 | | | 11 | 115,6 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 19,41 | 719,37 | 68,9 | 45 | 16 | 199,2 |
| Marschlins | 545 | 18,78 | 715,88 | 70,7 | 45 | 17 | 134,1 |
| Reichenau | 597 | 19,04 | 711,02 | | 47 | 14 | 145,9 |
| Chur | 603 | 20,40 | 711,04 | 61,8 | 42 | 13 | 97,5 |
| Ilanz | 705 | | 701,53* | 68,3 | | | |
| Thusis | 706 | 19,11 | 701,24 | 70,8 | 44 | 12 | 103,1 |
| Klosters | 1207 | 14,99 | 662,45 | 70,4 | 44 | 15 | 180,4 |
| Churwalden | 1213 | 16,44 | 661,85 | 66,0 | 44 | 15 | 208,8 |
| Remüs | 1245 | 17,01 | 659,21 | 64,8 | 47 | 15 | 90,3 |
| Platta | 1379 | 15,35 | 648,53 | 71,3 | 46 | 16 | 170,0 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | 14,59 | 642,14 | | 47 | 19 | 189,0 |
| Zernetz | 1476 | 14,94 | 641,63 | 68,3 | 40 | 8 | 74,6 |
| Bervers | 1715 | 13,38 | 624,10 | 68,7 | 46 | 15 | 79,6 |
| Stalla | 1780 | 13,16 | 619,08 | 69,9 | 49 | 17 | 123,5 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | | 618,50 | | 48 | | |
| Sils-Maria | 1810 | 12,39 | 616,22 | 73,5 | 46 | 15 | 119,3 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 11,04 | 598,01 | | 64 | 12 | 184,6 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 9,19 | 596,30 | | 55 | 6 | 114,0 |
| Julier | 2204 | 10,23 | 583,98 | | 45 | 10 | 139,0 |

Monat August

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (°C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 17,39 | 700,79* | 74,1 | 56 | 17 | 185,7 |
| Brusio | 777 | | | | | | |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 10,26 | 611,28 | | 60 | 13 | 219,6 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 16,53 | 718,21 | 80,5 | 63 | 19 | 175,0 |
| Marschlins | 545 | 16,21 | 714,69 | 78,8 | 62 | 23 | 164,3 |
| Reichenau | 597 | 16,16 | 709,77 | | 66 | 20 | 163,3 |
| Chur | 603 | 16,77 | 709,89 | 73,6 | 62 | 16 | 157,1 |
| Ilanz | 704 | 16,47 | 700,97 | 77,1 | 64 | 15 | 108,5 |
| Thusis | 706 | 15,97 | 699,96 | 79,3 | 62 | 14 | 159,5 |
| Klosters | 1207 | 12,45 | 660,83 | 80,9 | 66 | 18 | 211,7 |
| Churwalden | 1213 | 13,46 | 660,17 | 73,5 | 69 | 18 | 162,9 |
| Remüs | 1244 | 13,71 | 657,64 | 76,3 | 68 | 20 | 143,3 |
| Platta | 1379 | 12,74 | 646,86 | 76,2 | 60 | 20 | 168,7 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 11,82 | 640,50 | | 54 | 27 | 207,5 |
| Zernetz | 1476 | 12,81 | 639,85 | 71,9 | 58 | 11 | 149,5 |
| Bevers | 1715 | 10,76 | 622,24 | 77,8 | 61 | 19 | 197,9 |
| Stalla | 1780 | 13,16 | 619,08 | 69,9 | 49 | 17 | 123,5 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 9,33 | 616,51 | | 81 | 18 | 541,5! |
| Sils-Maria | 1810 | 10,12 | 614,39 | 81,2 | 60 | 14 | 233,6 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 8,19 | 595,94 | | 80 | 21 | 308,9 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 7,15 | 594,31 | | 71 | 9 | |
| Julier | 2204 | 7,74 | 582,05 | | 66 | 15 | 247,0 |

Monat September

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (°C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 17,53 | 706,72 | 61,8 | 24 | 4 | 8,9 |
| Brusio | 777 | 17,68 | 701,06 | 72,7 | 19 | 4 | 4,5 |
| Bernina (La Bösa) . | 1873 | 10,13 | 616,26 | | | 2 | 6,0 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 17,48 | 724,10 | 65,7 | 12 | 0 | 0,0 |
| Marschlins | 545 | 15,56 | 720,71 | 72,7 | 18 | 3 | 1,4 |
| Reichenau | 597 | 15,95 | 715,74 | | 15 | 1 | 0,5 |
| Chur | 603 | 17,33 | 716,02 | 63,8 | 17 | 1 | 0,3 |
| Ilanz | 704 | 15,93 | 706,68 | 72,1 | 11 | 0 | 0,0 |
| Thusis | 706 | 15,54 | 705,87 | 76,8 | 11 | 0 | 0,0 |
| Klosters | 1207 | 12,81 | 666,51 | 67,2 | 19 | 3 | 6,2 |
| Churwalden | 1213 | 13,37 | 665,85 | 64,0 | 14 | 3 | 4,5 |
| Remüs | 1245 | 13,45 | 663,65 | 60,6 | 11 | 3 | 6,8 |
| Platta | 1379 | 13,14 | 652,70 | 70,4 | 12 | 3 | 1,7 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | 11,07 | 645,96 | | 16 | 4 | 1,5 |
| Zernetz | 1476 | 12,01 | 645,64 | 67,5 | 14 | 0 | 0,0 |
| Bevers | 1715 | 9,45 | 627,80 | 72,4 | 19 | 4 | 3,3 |
| Stalla | 1780 | 10,89 | 622,82 | 62,6 | 17 | 3 | 4,7 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 11,59 | 622,22 | | 16 | 0 | 0,0 |
| Sils-Maria | 1810 | 9,21 | 619,87 | 74,8 | 21 | 4 | 11,1 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 9,67 | 601,43 | | 19 | 1 | 0,0 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 8,70 | 600,24 | | 27 | 1 | |
| Julier | 2204 | 8,02 | 587,27 | | 14 | 1 | 0,0 |

Monat October

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 9,52 | 697,55 | 83,3 | 60 | 22 | 317,3 |
| Brusio | 777 | 9,77 | 691,51 | 77,8 | 60 | 18 | 130,4 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 2,41 | 605,12 | | | | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 11,51 | 713,37 | 68,0 | 49 | 12 | 107,4 |
| Marschlins | 545 | 10,53 | 709,91 | 73,3 | 52 | 18 | 125,4 |
| Reichenau | 597 | 10,19 | 705,51 | | 58 | 15 | 129,4 |
| Chur | 603 | 10,70 | 705,04 | 70,3 | 53 | 13 | 105,8 |
| Ilanz | 704 | 9,19 | 696,63 | 84,0 | 60 | 13 | 156,8 |
| Thusis | 706 | 9,46 | 695,39 | 81,9 | 50 | 13 | 155,1 |
| Klosters | 1207 | 6,43 | 655,56 | 74,7 | 58 | 17 | 90,7 |
| Churwalden | 1213 | 7,21 | 654,95 | 71,4 | 56 | 19 | 150,1 |
| Remüs | 1245 | 6,66 | 653,02 | 78,3 | 53 | 17 | 87,0 |
| Platta | 1379 | 6,80 | 642,39 | 68,7 | 53 | 19 | 232,1 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 4,93 | 635,04 | | 50 | 21 | 261,0 |
| Zernetz | 1476 | 5,54 | 634,94 | 74,3 | 54 | 13 | 95,7 |
| Bevers | 1715 | 3,36 | 617,16 | 82,3 | 59 | 20 | 131,8 |
| Stalla | 1780 | 4,33 | 612,02 | 69,5 | 61 | 21 | 148,6 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 3,68 | 610,34 | | | 13 | 111,0 |
| Sils-Maria | 1810 | 2,64 | 609,58 | 84,4 | 60 | 16 | 155,9 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 1,00 | 590,28 | | 76 | 16 | 390,8 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 0,09 | 588,84 | | 75 | 11 | |
| Julier | 2204 | 0,84 | 576,07 | | 52 | 10 | 165,0 |

Monat November

Jahr 1865.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 5,90 | 701,46 | 74,6 | 66 | 16 | 247,7 |
| Brusio | 777 | 6,78 | 695,38 | 76,1 | 60 | 13 | 66,8 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | -0,64 | 607,54 | | | 11 | 201,0 |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 6,99 | 718,35 | 71,1 | 53 | 10 | 74,1 |
| Marschlins | 545 | 6,37 | 714,80 | 77,0 | 55 | 11 | 70,3 |
| Reichenau | 597 | 5,68 | 710,18 | | 62 | 9 | 94,4 |
| Chur | 603 | 5,91 | 710,16 | 73,6 | 59 | 8 | 54,2 |
| Ilanz | 704 | 3,60 | 701,21 | 87,9 | 57 | 10 | 121,5 |
| Thusis | 706 | 4,93 | 700,01 | 81,8 | 53 | 7 | 121,8 |
| Klosters | 1207 | 3,02 | 659,37 | 76,0 | 55 | 9 | 50,4 |
| Churwalden | 1213 | 3,53 | 658,72 | 71,9 | 58 | 11 | 109,2 |
| Remüs | 1245 | 1,83 | 657,02 | 86,4 | 62 | 9 | 31,9 |
| Platta | 1379 | 2,68 | 645,93 | 71,2 | 61 | 11 | 188,8 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 0,24 | 638,51 | | 55 | 22 | 240,8 |
| Zernetz | 1476 | 1,30 | 638,56 | 76,5 | 56 | 9 | 70,2 |
| Bevens | 1715 | -1,03 | 620,33 | 85,9 | 60 | 18 | 72,3 |
| Stalla | 1780 | 0,46 | 615,26 | 75,9 | 67 | 17 | 92,9 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 0,62 | 613,28 | | 62 | 7 | 88,6 |
| Sils-Maria | 1810 | -1,07 | 612,08 | 79,8 | 64 | 15 | 140,0 |
| Bernhardin (Passh.) | 2070 | -2,00 | 592,84 | | 72 | 15 | 351,8 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -3,69 | 591,05 | | 71 | 12 | 309,0 |
| Julier | 2204 | -2,64 | 578,75 | | 57 | 7 | |

Monat December

Jahr 1865.

| Station | Höhe n. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 2,33 | 707,02 | 61,3 | 29 | 8 | 62,3 |
| Brusio | 777 | 3,37 | 701,27 | 62,3 | 27 | 5 | 20,3 |
| Bernina (La Rösä) . | 1873 | -3,00 | 611,40 | | | 6 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | -1,79 | 725,50 | 84,4 | 41 | 4 | 17,6 |
| Marschlins | 545 | -2,05 | 721,85 | 90,2 | 34 | 7 | 19,0 |
| Reichenau | 597 | -0,94 | 716,78 | | 24 | 5 | 19,0 |
| Chur | 603 | -1,37 | 716,14 | 85,1 | 20 | 3 | 14,2 |
| Ilanz | 704 | -3,51 | 707,91 | | 19 | 5 | 4,7 |
| Thusis | 706 | -1,23 | 706,09 | 87,1 | 21 | 2 | 6,5 |
| Klosters | 1207 | -1,78 | 664,98 | 75,9 | 23 | 3 | 17,7 |
| Churwalden | 1213 | -0,01 | 664,51 | 65,9 | 26 | 8 | 13,8 |
| Remüs | 1245 | -3,64 | 662,74 | 83,3 | 26 | 2 | 7,5 |
| Platta | 1379 | -1,05 | 651,26 | 68,0 | 23 | 8 | 34,8 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | -6,71 | 643,39 | | 24 | 10 | 45,2 |
| Zernetz | 1476 | -6,53 | 644,03 | 86,5 | 24 | 1 | 18,6 |
| Bervers | 1715 | -9,21 | 625,08 | 92,9 | 26 | 8 | 28,7 |
| Stalla | 1780 | -3,37 | 620,21 | 69,6 | 26 | 6 | 15,6 |
| Rigi-Kulm | 1784 | -0,72 | 617,98 | | 22 | 5 | 15,1 |
| Sils-Maria | 1810 | -6,22 | 617,04 | 74,3 | 27 | 7 | 38,0 |
| Bernhardia (Passhöhe) | 2070 | -3,77 | 596,40 | | 29 | 7 | 151,7 |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | -4,79 | 594,48 | | 31 | 6 | |
| Julier | 2204 | -6,46 | 583,52 | | 23 | 5 | |

Monat Januar

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 2,47 | 704,30 | 66,5 | 39 | 6 | 36,2 |
| Brusio | 777 | 2,90 | 698,50 | 64,2 | 36 | 5 | 29,6 |
| Bernina (La Röss) . | 1873 | -3,97 | 609,02 | | 38 | 4 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 3,20 | 721,76 | 72,9 | 40 | 7 | 47,9 |
| Marschlins | 545 | 2,54 | 718,30 | 77,8 | 46 | 11 | 62,3 |
| Reichenau | 597 | 2,03 | 713,14 | | 47 | 7 | 48,2 |
| Chur | 603 | 2,64 | 712,55 | 73,5 | 44 | 8 | 36,6 |
| Ilanz | 704 | -2,15 | 704,62 | | 42 | 9 | 11,9 |
| Thusis | 706 | 1,09 | 702,97 | 88,8 | 52 | 7 | 27,3 |
| Klosters | 1207 | -0,48 | 662,23 | 75,4 | 43 | 12 | 78,2 |
| Churwalden | 1213 | 1,05 | 661,69 | 71,8 | 41 | 12 | 33,1 |
| Remüs | 1245 | -2,46 | 659,68 | 84,1 | 37 | 10 | 23,0 |
| Platta | 1379 | 0,06 | 648,61 | 71,8 | 32 | 11 | 25,9 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | -3,76 | 640,59 | | 36 | 11 | 38,3 |
| Zernetz | 1476 | -5,03 | 641,12 | 86,7 | 37 | 5 | 21,1 |
| Bevers | 1715 | -6,97 | 622,35 | 90,3 | 38 | 10 | 16,3 |
| Stalla | 1780 | -2,30 | 617,11 | 71,3 | 44 | 12 | 34,2 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | -1,54 | 615,54 | | 48 | 13 | 57,6 |
| Sils-Maria | 1810 | -5,45 | 614,64 | 78,3 | 40 | 5 | 32,0 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | -3,86 | 593,96 | | 50 | 4 | 54,8 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -5,15 | 592,30 | | 43 | 6 | |
| Julier | 2204 | -5,31 | 580,99 | | 36 | 5 | |

Monat Februar

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 4,67 | 699,43 | 63,8 | 57 | 15 | 48,6 |
| Brusio | 777 | 4,27 | 693,58 | 65,3 | 54 | 8 | 33,0 |
| Bernina (La Bösa) . . | 1873 | —3,27 | 604,80 | | 43 | 8 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| Sargans | 501 | 4,62 | 716,68 | 74,2 | 67 | 15 | 93,0 |
| Marschlin | 545 | 4,22 | 713,13 | 76,0 | 64 | 21 | 73,7 |
| Reichenau | 597 | 3,84 | 708,27 | | 73 | 17 | 84,2 |
| Chur | 603 | 4,16 | 707,48 | 74,4 | 65 | 16 | 55,7 |
| Ilanz | 704 | 1,95 | 700,03 | | 68 | 10 | 82,3 |
| Thusis | 706 | 3,28 | 698,06 | 87,4 | 51 | 8 | 27,5 |
| Klosters | 1207 | 0,16 | 657,41 | 80,6 | 65 | 11 | 86,3 |
| Churwalden | 1213 | 1,11 | 656,88 | 77,5 | 63 | 16 | 89,7 |
| Remüs | 1245 | 0,13 | 654,55 | 80,5 | 62 | 11 | 36,7 |
| Platta | 1379 | 0,53 | 644,10 | 78,2 | 57 | 15 | 50,3 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | —1,07 | 636,07 | | 55 | 21 | 47,7 |
| Zernetz | 1476 | —1,04 | 636,11 | 76,8 | 57 | 8 | 30,6 |
| Bevers | 1715 | —3,47 | 617,70 | 83,2 | 56 | 19 | 26,6 |
| Stalla | 1780 | —1,43 | 613,23 | 73,2 | 63 | 19 | 41,2 |
| Rigi-Kulm | 1784 | —2,54 | 610,68 | | 74 | 15 | 93,7 |
| Sils-Maria | 1810 | —3,51 | 610,11 | 79,8 | 65 | 13 | 54,9 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | —4,12 | 589,65 | | 73 | 8 | |
| St. Gotthard (N. Hosp.) | 2093 | —5,42 | 587,88 | | 74 | 6 | |
| Julier | 2204 | —4,91 | 576,70 | | 52 | 7 | |

Monat März

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 4,87 | 694,34 | 64,5 | 64 | 17 | 131,8 |
| Brusio | 777 | 4,73 | 688,36 | 65,3 | 59 | 13 | 57,8 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | —2,96 | 600,18 | | 57 | 14 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 5,74 | 711,46 | 71,6 | 77 | 15 | 69,7 |
| Marschlins | 545 | 5,49 | 708,10 | 71,5 | 64 | 20 | 122,6 |
| Reichenau | 597 | 4,95 | 703,23 | | 74 | 13 | 113,1 |
| Chur | 603 | 5,30 | 702,62 | 68,7 | 75 | 16 | 56,1 |
| Ilanz | 705 | 4,50 | 694,47 | 76,6 | 69 | 10 | 90,0 |
| Thusis | 706 | 4,84 | 693,26 | 85,9 | 65 | 11 | 96,5 |
| Klosters | 1207 | 0,64 | 652,68 | 77,8 | 74 | 15 | 110,9 |
| Churwalden | 1213 | 1,20 | 652,19 | 77,1 | 79 | 17 | 98,1 |
| Remüs | 1245 | 1,29 | 649,92 | 76,6 | 67 | 13 | 37,8 |
| Platta | 1379 | 0,21 | 639,54 | 78,0 | 64 | 14 | 96,1 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | —1,15 | 631,29 | | 65 | 24 | 159,2 |
| Zernetz | 1476 | —1,12 | 631,48 | 78,0 | 62 | 12 | 48,9 |
| Bervers | 1715 | —3,58 | 613,06 | 85,6 | 68 | 22 | 73,0 |
| Stalla | 1780 | —2,16 | 608,55 | 78,2 | 74 | 23 | 117,0 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | —3,23 | 606,25 | | 80 | 17 | 103,0 |
| Sils-Maria | 1810 | —3,35 | 605,44 | 80,8 | 68 | 17 | 102,7 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | —4,70 | 585,07 | | 80 | 15 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | —6,99 | 583,11 | | 78 | 20 | |
| Julier | 2204 | —5,78 | 572,03 | | 65 | 19 | |

Monat April

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 9,52 | 701,44 | 62,3 | 62 | 14 | 156,2 |
| Brusio | 777 | 9,48 | 695,33 | 63,9 | 62 | 14 | 136,1 |
| Bernina (La Bösa) | 1873 | 1,00 | 607,65 | | | 13 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 10,93 | 717,76 | 62,6 | 48 | 10 | 94,7 |
| Marschlins | 545 | 10,44 | 714,37 | 66,8 | 55 | 14 | 134,1 |
| Reichenau | 597 | 10,04 | 709,48 | | 59 | 14 | 108,5 |
| Chur | 603 | 10,57 | 708,89 | 61,0 | 61 | 16 | 79,7 |
| Ilanz | 704 | 9,31 | 700,83 | 72,6 | 58 | 12 | 138,3 |
| Thusis | 706 | 9,79 | 699,38 | 75,6 | 48 | 8 | |
| Klosters | 1207 | 5,95 | 659,41 | 64,5 | 59 | 14 | 92,6 |
| Churwalden | 1213 | 6,40 | 658,98 | 62,4 | 57 | 14 | 118,8 |
| Remüs | 1244 | 6,47 | 656,65 | 67,1 | 58 | 15 | 74,1 |
| Platta | 1379 | 4,79 | 646,38 | 71,9 | 56 | 15 | 144,3 |
| Splügen (Dorf) | 1471 | 3,47 | 638,27 | | 56 | 18 | 189,6 |
| Zernetz | 1476 | 4,05 | 638,38 | 74,5 | 54 | 14 | 94,2 |
| Bevers | 1715 | 1,37 | 620,28 | 77,8 | 58 | 14 | 116,9 |
| Stalla | 1780 | 2,31 | 615,77 | 69,7 | 61 | 17 | 170,0 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 2,15 | 613,55 | | 61 | 13 | 118,9 |
| Sils-Maria | 1810 | 1,33 | 612,66 | 74,9 | 61 | 14 | 172,9 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 0,07 | 592,54 | | 71 | 12 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -1,65 | 590,67 | | 63 | 13 | |
| Julier | 2204 | -0,57 | 579,43 | | 50 | 11 | |

Monat Mai

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 11,68 | 700,35 | 64,0 | 55 | 14 | 195,5 |
| Brusio | 777 | 10,91 | 694,05 | 62,0 | 56 | 12 | 95,1 |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | 2,59 | 606,96 | | | 10 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 11,80 | 717,46 | 62,6 | 48 | 10 | 34,1 |
| Marschlin | 545 | 11,39 | 714,04 | 74,5 | 50 | 16 | 35,9 |
| Reichenau | 597 | 11,52 | 708,90 | | 63 | 16 | 57,4 |
| Chur | 603 | 10,57 | 708,89 | 61,0 | 61 | 16 | 79,7 |
| Ilanz | 704 | 11,75 | 699,82 | 74,1 | 51 | 11 | 60,0* |
| Thusis | 706 | 11,45 | 698,79 | 75,2 | 50 | 10 | 49,4 |
| Klosters | 1207 | 7,10 | 658,95 | 69,5 | 65 | 10 | 59,0 |
| Churwalden | 1213 | 7,21 | 658,68 | 67,4 | 65 | 15 | 60,3 |
| Remüs | 1245 | 8,34 | 655,75 | 64,0 | 62 | 10 | 45,4 |
| Platta | 1379 | 6,50 | 645,77 | 69,5 | 50 | 16 | 142,3 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 5,50 | 637,51 | | 56 | 20 | 151,0 |
| Zernetz | 1476 | 6,04 | 637,75 | 79,7 | 56 | 10 | 59,5 |
| Bevers | 1715 | 4,41 | 619,63 | 76,5 | 55 | 16 | 83,3 |
| Stalla | 1780 | 4,41 | 615,23 | 68,9 | 66 | 15 | 115,3 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 1,92 | 613,61 | | 62 | 15 | 126,2 |
| Sils-Maria | 1810 | 3,46 | 612,07 | 72,9 | 61 | 14 | 125,8 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 1,44 | 592,17 | | 74 | 18 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -0,43 | 590,14 | | 69 | 10 | 90,6 |
| Julier | 2204 | 1,20 | 578,99 | | 51 | 10 | |

Monat Juni

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 17,52 | 703,03 | 69,2 | 45 | 19 | 204,6 |
| Brusio | 777 | 17,05 | 696,97 | 66,2 | 53 | 16 | 56,7 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 10,31 | 611,62 | | | 6 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 18,40 | 719,38 | 66,9 | 39 | 9 | 53,9 |
| Marschlins | 545 | 17,78 | 715,82 | 76,0 | 48 | 16 | 58,1 |
| Reichenau | 597 | 17,88 | 710,92 | | 51 | 15 | 48,5 |
| Chur | 603 | 18,85 | 710,11 | 61,2 | 49 | 12 | 42,0 |
| Ilanz | 704 | 18,21 | 702,15 | 67,5 | 42 | 9 | 86,3 |
| Thusis | 706 | 18,12 | 701,00 | 67,4 | 47 | 8 | 58,2 |
| Klosters | 1207 | 14,05 | 662,09 | 68,5 | 53 | 12 | 75,5 |
| Churwalden | 1213 | 14,50 | 661,82 | 67,3 | 53 | 15 | 97,3 |
| Remüs | 1245 | 15,47 | 658,89 | 61,5 | 57 | 10 | 22,7 |
| Platta | 1379 | 12,93 | 649,44 | 70,6 | 43 | 15 | 91,7 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 12,31 | 641,22 | | 51 | 18 | 115,2 |
| Zernetz | 1476 | 13,18 | 641,31 | 75,9 | 42 | 8 | 39,4 |
| Bervers | 1715 | 11,38 | 623,74 | 72,9 | 53 | 18 | 74,5 |
| Stalla | 1780 | 11,76 | 619,31 | 65,1 | 60 | 14 | 100,5 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 9,80 | 617,68 | | 55 | 13 | 76,4 |
| Sils-Maria | 1810 | 10,45 | 616,25 | 73,2 | 52 | 13 | 75,8 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 8,42 | 596,91 | | 60 | 12 | 129,5 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 6,21 | 594,87 | | 61 | 10 | |
| Julier | 2204 | 8,06 | 583,61 | | 47 | 6 | 79,4 |

Monat Juli

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 15,19 | 701,05 | 60,7 | 75 | 16 | 131,6 |
| Brusio | 777 | 18,80 | 695,04 | 61,9 | 36 | 13 | 30,9 |
| Bernina (La Bösa) . | 1873 | 12,67 | 609,97 | | | | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 17,71 | 718,89 | 71,9 | 45 | 14 | 129,0 |
| Marschlins | 545 | 17,21 | 715,38 | 75,9 | 54 | 23 | 144,0 |
| Reichenau | 597 | 17,54 | 710,23 | | 61 | 16 | 106,4 |
| Chur | 603 | 18,06 | 709,90 | 64,5 | 55 | 17 | 106,3 |
| Ilanz | 704 | 18,14* | 701,3* | 68,0* | 50* | 12 | |
| Thusis | 706 | 17,64 | 700,32 | 74,5 | 48 | 14 | 91,5 |
| Klosters | 1207 | 13,40 | 661,55 | 74,9 | 65 | 15 | 126,5 |
| Churwalden | 1213 | 13,95 | 661,22 | 71,6 | 58 | 19 | 133,8 |
| Remüs | 1245 | 14,93 | 657,75 | 70,0 | 64 | 14 | 65,2 |
| Platta | 1379 | 13,45 | 648,54 | 74,0 | 44 | 14 | 72,3 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 12,77 | 640,18 | | 51 | 21 | 122,0 |
| Zernetz | 1476 | 13,32 | 640,37 | 77,0 | 54 | 11 | 57,2 |
| Bevers | 1715 | 11,73 | 622,77 | 70,0 | 54 | 20 | 96,8 |
| Stalla | 1780 | 11,73 | 618,76 | 67,4 | 64 | 19 | 108,5 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 9,75 | 617,28 | | 63 | 13 | 262,0 |
| Sils-Maria | 1810 | 11,38 | 615,35 | 69,7 | 53 | 17 | 107,4 |
| Bernhardin (Passh.) | 2070 | 9,32 | 595,98 | | 68 | 13 | 205,1 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 7,72 | 594,17 | | 56 | 6 | |
| Julier | 2204 | 8,48 | 582,80 | | 50 | 12 | 113,3 |

Monat August

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 17,20 | 700,74 | 68,3 | 58 | 17 | 216,8 |
| Brusio . . . | 777 | 16,78 | 694,82 | 71,3 | 62 | 15 | 110,8 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 9,34 | 609,07 | | | | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> . . . | 501 | 15,53 | 717,91 | 78,2 | 55 | 19 | 200,2 |
| Marschlins . . . | 545 | 15,25 | 714,46 | 81,7 | 59 | 23 | 157,4 |
| Reichenau . . . | 597 | 15,37 | 709,40 | | 69 | 19 | 142,7 |
| Chur . . . | 603 | 15,68 | 709,01 | 74,2 | 63 | 17 | 122,0 |
| Ilanz . . . | 704 | | | | | | |
| Thusis . . . | 706 | 15,33 | 699,42 | 80,2 | 54 | 17 | 112,2 |
| Klosters . . . | 1207 | 11,50 | 660,29 | 81,0 | 71 | 20 | 183,1 |
| Churwalden . . . | 1213 | 12,03 | 660,11 | 77,4 | 66 | 22 | 166,1 |
| Remüs . . . | 1245 | 13,30 | 657,05 | 70,3 | 68 | 15 | 95,7 |
| Platta . . . | 1379 | 11,55 | 647,58 | 77,9 | 62 | 20 | 237,6 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | | | | | | |
| Zernetz . . . | 1476 | 11,74 | 639,34 | 79,3 | 60 | 15 | 84,3 |
| Bevers . . . | 1715 | 9,92 | 621,72 | 76,6 | 64 | 23 | 123,8 |
| Stalla . . . | 1780 | 9,99 | 617,37 | 71,3 | 68 | 21 | 154,9 |
| <i>Rigi-Kulm</i> . . . | 1784 | 7,65 | 615,73 | | 71 | 22 | 855,0? |
| Sils-Maria . . . | 1810 | 9,24 | 614,27 | 76,5 | 65 | 18 | 98,3 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 6,96 | 594,74 | | 82 | 17 | 446,4! |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 5,68 | 592,81 | | 73 | 15 | |
| Julier . . . | 2204 | 6,42 | 581,58 | | 58 | 13 | 140,1 |

Monat September

Jahr 1866.

| Station | Höhe n. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigt. (in %) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 15,19 | 702,20 | 79,5 | 64 | 12 | 145,5 |
| Brusio | 777 | 15,02 | 696,33 | 73,2 | 55 | 11 | 66,6 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 8,20 | 609,81 | | | | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 15,83 | 718,39 | 69,7 | 41 | 7 | 148,6 |
| Marschlins | 545 | 15,03 | 715,06 | 73,8 | 50 | 9 | 145,7 |
| Reichenau | 597 | 14,62 | 710,21 | | 54 | 8 | 167,9 |
| Chur | 603 | 15,31 | 709,75 | 69,0 | 49 | 7 | 141,8 |
| Ilanz | 704 | 14,05 | 701,60 | 78,9 | 45 | 9 | 180,1 |
| Thusis | 706 | 14,32 | 700,36 | 76,9 | 49 | 7 | 159,5 |
| Klosters | 1207 | 11,54 | 660,95 | 69,8 | 50 | 9 | 155,5 |
| Churwalden | 1213 | 11,86 | 660,78 | 69,2 | 49 | 10 | 184,1 |
| Remüs | 1245 | 12,14 | 658,10 | 71,5 | 56 | 9 | 85,2 |
| Platta | 1379 | 10,83 | 648,32 | 72,5 | 52 | 11 | 234,8 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | 9,67 | 640,19 | | 51 | 14 | 206,4 |
| Zernetz | 1476 | 10,80 | 640,40 | 79,9 | 48 | 6 | 92,5 |
| Bevers | 1715 | 8,37 | 622,76 | 78,6 | 54 | 9 | 104,1 |
| Stalla | 1780 | 9,12 | 618,30 | 69,2 | 61 | 10 | 134,8 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 8,39 | 616,00 | | 66 | 13 | 323,5 |
| Sils-Maria | 1810 | 7,70 | 615,28 | 80,0 | 61 | 10 | 97,5 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 5,75 | 595,60 | | 80 | 9 | 376,7 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 4,54 | 593,57 | | 77 | 14 | |
| Julier | 2204 | 5,82 | 582,54 | | 56 | 6 | 52,6 |

Monat October

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)o | Bewölkung (in %)o | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna | 700 | 9,68 | 704,22 | 87,4 | 53 | 6 | 6,0 |
| Brusio | 777 | 9,75 | 698,42 | 81,1 | 50 | 3 | 2,6 |
| Bernina (La Rösa) . | 1873 | 3,07 | 610,56 | | | | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 9,77 | 721,15 | 80,5 | 40 | 3 | 15,0 |
| Marschlins | 545 | 9,13 | 717,49 | 82,3 | 37 | 9 | 10,8 |
| Reichenau | 597 | 9,80 | 712,41 | | 40 | 1 | 0,7 |
| Chur | 603 | 10,34 | 712,20 | 74,3 | 39 | 6 | 6,6 |
| Ilanz | 704 | 8,77 | 703,47 | 82,9 | 33 | 2 | 9,6 |
| Thusis | 706 | 9,44 | 702,32 | 81,2 | 36 | 1 | 6,2 |
| Klosters | 1207 | 6,88 | 662,26 | 71,7 | 37 | 4 | 15,4 |
| Churwalden | 1213 | 7,46 | 662,07 | 69,2 | 40 | 3 | 6,3 |
| Remüs | 1245 | 6,92 | 659,49 | 68,2 | 36 | 2 | 2,5 |
| Platta | 1379 | 7,02 | 649,37 | 68,4 | 35 | 2 | 1,0 |
| Splügen (Dorf) . . | 1471 | 5,14 | 640,77 | | 37 | 6 | 4,2 |
| Zernetz | 1476 | 5,61 | 641,33 | 82,5 | 37 | 2 | 10,4 |
| Bervers | 1715 | 3,49 | 623,30 | 79,8 | 39 | 4 | 3,6 |
| Stalla | 1780 | 5,33 | 618,67 | 64,2 | 42 | 4 | 4,0 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 5,03 | 617,08 | | 46 | 6 | 50,9 |
| Sils-Maria | 1810 | 3,07 | 615,73 | 77,5 | 48 | 4 | 3,6 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 2,35 | 595,87 | | 56 | 5 | 13,6 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 1,77 | 593,97 | | 45 | 4 | |
| Julier | 2204 | 1,65 | 582,63 | | 41 | 1 | 2,0 |

Monat November

Jahr 1866.

| Station | Höhe u. M. in Meter | Monatliche Mittel | | | | Niederschlag | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Temperatur (C) | Barometer (auf 0) in Millimeter | Relative Feuchtigkeit. (in %)) | Bewölkung (in %) | Anzahl der Tage | Höhe in Millimeter |
| Südliche Thäler: | | | | | | | |
| Castasegna . . . | 700 | 5,28 | 701,20 | 62,6 | 45 | 3 | 2,5 |
| Brusio | 777 | 4,98 | 695,74 | 61,0 | 37 | 3 | |
| Bernina (La Rōsa) . | 1873 | -2,54 | 606,53 | | | 5 | |
| Nördliche Thäler: | | | | | | | |
| <i>Sargans</i> | 501 | 4,43 | 719,42 | 76,6 | 57 | 15 | 145,0 |
| Marschlins | 545 | 3,62 | 715,88 | 80,7 | 61 | 19 | 181,1 |
| Reichenau | 597 | 3,19 | 710,80 | | 64 | 17 | 157,0 |
| Chur | 603 | 3,52 | 710,74 | 78,8 | 62 | 16 | 119,6 |
| Ilanz | 705 | | | | | | |
| Thusis | 706 | 2,52 | 700,50 | 85,3 | 60 | 9 | 63,4 |
| Klosters | 1207 | 0,47 | 659,60 | 80,2 | 60 | 17 | 195,8 |
| Churwalden | 1213 | 1,18 | 659,25 | 76,6 | 59 | 16 | 93,0 |
| Remüs | 1245 | -0,25 | 656,48 | 78,5 | 60 | 16 | 77,4 |
| Platta | 1379 | 0,87 | 646,47 | 73,3 | 51 | 14 | 33,1 |
| Splügen (Dorf) . . . | 1471 | -1,27 | 637,59 | | 48 | 14 | 60,9 |
| Zernetz | 1476 | -0,73 | 638,12 | 86,0 | 51 | 7 | 37,7 |
| Bevers | 1715 | -2,63 | 619,65 | 72,1 | 54 | 14 | 35,4 |
| Stalla | 1780 | -1,08 | 615,04 | 71,1 | 62 | 17 | 106,3 |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | -2,15 | 613,59 | | 67 | 16 | 118,2 |
| Sils-Maria | 1810 | -2,24 | 611,99 | 72,1 | 57 | 11 | 20,4 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | -3,55 | 591,77 | | 58 | 5 | |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | -4,69 | 590,00 | | 65 | 12 | |
| Julier | 2204 | -4,75 | 578,41 | | 61 | 11 | |

Uebersicht

der

drei Jahrgänge 18⁶³₆₄ bis 18⁶⁵₆₆.

| Station | Höhe ü. M. in Meter | Jahrgang | Temperatur (C.) | | |
|-----------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------|---------|
| | | | Mittel | Maximum | Minimum |
| Südliche Thäler: | | | | | |
| Castasegna | 700 | 1864 | 9,72 | 28,5 | —10,7 |
| | | 1865 | 10,05 | 27,0 | — 8,1 |
| | | 1866 | 9,97 | 27,4 | — 5,9 |
| Brusio | 777 | 1864 | | 27,4 | —10,5 |
| | | 1865 | | | |
| | | 1866 | 9,84 | 29,0 | — 4,5 |
| Bernina (La Rösa) | 1873 | 1864 | 2,24 | 20,0 | —20,0 |
| | | 1865 | 2,22 | 20,6 | —19,6 |
| | | 1866 | 2,62 | 20,6 | —21,0 |
| Nördliche Thäler: | | | | | |
| Sargans | 501 | 1864 | 8,22 | 27,2 | —19,8 |
| | | 1865 | 9,75* | 30,3 | —15,8 |
| | | 1866 | 10,43 | 31,0 | —13,0 |
| Marschlins | 545 | 1864 | 7,75 | 26,7 | —20,2 |
| | | 1865 | 8,98 | 31,9 | —16,7 |
| | | 1866 | 9,07 | 30,1 | —13,5 |
| Reichenau | 597 | 1864 | 7,74 | 27,1 | —18,2 |
| | | 1865 | 9,00 | 31,0 | —15,1 |
| | | 1866 | 8,87 | 30,2 | —10,7 |
| Chur | 603 | 1864 | 8,63 | 27,8 | —16,4 |
| | | 1865 | 9,86 | 33,4 | —13,6 |
| | | 1866 | 9,58 | 30,1 | —11,5 |
| Thusis | 703 | 1864 | 7,24 | 29,4 | —19,8 |
| | | 1865 | 8,43 | 31,7 | —15,4 |
| | | 1866 | 8,88 | 31,0 | — 9,7 |

| Barometer (auf 0 in Millim.) | | | Relative Feuchtigkeit (in ‰) | | Bewöl- kung (Mittel in ‰) | Niederschlag | | Beobachter |
|---------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| Mittel | Maximum | Minimum | Mittel | Minimum | | Anzahl der Tage | Höhe (in Millimeter) | |
| 700,10 | 712,2 | 678,2 | 61,5 | 13 | 47,7 | 104 | 1739,7 | A. Garbald |
| 700,24* | 713,2 | 680,1 | 64,1 | 13 | 47,2 | 132 | 1278,7 | » |
| 701,61 | 714,1 | 682,0 | 67,5 | 9 | 53,8 | 147 | 1337,6 | » |
| | 707,0 | 671,7 | | 11 | | 66* | | G. Leonhardi |
| 695,70 | 708,6 | 676,9 | 66,5 | 3 | 48,9 | 118 | | » |
| | 616,7 | 587,0 | — | — | | | | F. Isepponi |
| 607,93 | 620,3 | 587,1 | — | — | | | | » |
| 608,13 | 617,9 | 589,1 | — | — | | | | » |
| | 731,5 | 694,5 | | 20 | | 106 | 1128,8 | A. Geel |
| 717,66* | 729,7 | 697,3 | 70,3* | 18 | 49,9* | 110* | | » |
| 718,81 | 733,3 | 695,7 | 72,7 | 21 | 49,6 | 128 | 1048,7 | » |
| | 727,5 | 706,1 | | 22 | | 126 | 1052,1 | U. A. v. Salis |
| 714,05 | 725,7 | 694,0 | 73,0 | 22 | 52,7 | 150 | 919,8 | » |
| 715,32 | 730,7 | 692,6 | 77,3 | 30 | 51,9 | 188 | 1124,7 | » |
| | 722,4 | 686,1 | — | — | | 93 | 1026,6 | J. Welz |
| 709,20 | 720,8 | 689,5 | — | — | 52,3 | 118 | 904,7 | » |
| 710,31 | 724,9 | 689,1 | — | — | 57,0 | 148 | 1048,6 | » |
| 709,26 | 723,1 | 686,1 | 67,9 | 21 | 53,3 | 137 | 766,4 | E. Killias |
| 709,15 | 721,8 | 689,6 | 68,7 | 23 | 49,7 | 116 | 712,0 | » |
| 709,79 | 724,1 | 688,3 | 70,4 | 17 | 53,5 | 147 | 816,8 | » |
| | 711,8 | 676,1 | | 24 | | 77 | 923,8 | J. Bünzli |
| 699,08* | 710,5 | 679,4 | 75,5 | 23 | | 82 | 862,2 | » |
| 700,21 | 713,7 | 679,2 | 80,4 | 31 | 48,9 | 102 | | » |

| Station | Höhe ü. M. in Meter | Jahrgang | Temperatur (C.) | | |
|--------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------|---------|
| | | | Mittel | Maximum | Minimum |
| Ilanz | 704 | 1864 | 6,94 | 28,6 | -21,0 |
| | | 1865 | 8,33 | 31,4 | -14,8 |
| | | 1866 | | 32,1 | -12,1 |
| Klosters | 1207 | 1864 | 4,40 | 24,5 | 22,4 |
| | | 1865 | 5,26 | 27,2 | -19,2 |
| | | 1866 | 5,79 | 26,2 | -12,0 |
| Churwalden | 1213 | 1864 | 5,60 | 23,6 | -18,6 |
| | | 1865 | 6,51 | 28,1 | -17,4 |
| | | 1866 | 6,49 | 25,0 | -10,8 |
| Remüs | 1245 | 1864 | 4,80 | 28,4 | -18,8 |
| | | 1865 | 5,67 | 29,0 | -17,8 |
| | | 1866 | 6,05 | 29,6 | -13,6 |
| Platta | 1379 | 1864 | 4,64 | 24,9 | -19,8 |
| | | 1865 | 5,67 | 28,0 | -19,3 |
| | | 1866 | 5,64 | 25,9 | -11,2 |
| Splügen (Dorf) | 1471 | 1864 | 3,03 | 23,7 | -21,2 |
| | | 1865 | 3,76 | 28,5 | -19,5 |
| | | 1866 | | 25,5 | -18,5 |
| Zernetz | 1476 | 1864 | 3,42 | 26,6 | -23,8 |
| | | 1865 | 3,87 | 29,0 | |
| | | 1866 | 4,19 | 26,2 | -20,1 |
| Bevers | 1715 | 1864 | 1,12 | 22,7 | -24,2 |
| | | 1865 | 1,59 | 27,4 | -24,3 |
| | | 1866 | 2,07 | 24,6 | -24,8 |
| Stalla | 1780 | 1864 | 2,33 | 22,4 | -22,5 |
| | | 1865 | 3,21 | 27,0 | -20,0 |
| | | 1866 | 3,59 | 23,7 | -16,3 |

| Barometer (auf 0 in Millim.) | | | Relative Feuchtigkeit (in %) | | Bewöl- kung (Mittel in %) | Niederschlag | | Beobachter |
|---------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Mittel | Maximum | Minimum | Mittel | Minimum | | Anzahl der Tage | Höhe (in Millimeter) | |
| 699,76* | 713,1 | 676,9 | 78,0* | 19 | 84 | | | A. Föhr |
| | 712,0 | | | 25 | | | | » |
| | 715,7 | 681,1 | | | | | | » |
| 659,39 | 663,0 | 636,9 | 74,5 | 16 | 58,5 | 107 | 1315,1 | J. J. Rieder |
| 659,14 | 669,7 | 639,4 | 73,9 | 20 | 49,5 | 117 | 930,4 | » |
| 660,20 | 672,3 | 638,7 | 77,5 | 16 | 55,4 | 142 | 1196,5 | » |
| 658,39 | 668,9 | 636,3 | 70,0 | 18 | 46,8 | 107 | 1076,5 | E. Brügger |
| | 669,2 | 638,4 | | 22 | | 133 | 1032,8 | » |
| | 659,85 | 671,9 | | 639,7 | | 71,1 | 26 | 54,7 |
| 655,89 | 666,3 | 634,9 | 74,7 | 18 | 54,4 | | 553,9 | J. F. Vital |
| | 667,8 | 635,7 | | 16 | | 108 | 579,4 | A. a Porta |
| | 657,25 | 669,9 | | 638,3 | | 72,9 | 18 | 54,4 |
| 644,60 | 655,1 | 623,5 | 71,1 | 21 | 46,1 | 116 | 1220,6 | J. Huonder |
| | 655,5 | 624,3 | | 24 | | 145 | 1217,4 | » |
| | 647,11 | 658,1 | | 627,4 | | 72,8 | 16 | 47,4 |
| 638,19 | 648,3 | 612,1 | — | — | 44,6 | 154 | 1352,9 | G. Crottogini |
| | 649,3 | 617,5 | | — | | 185 | 1370,9 | » |
| | 638,85* | 650,0 | | 619,9 | | — | 190* | |
| 637,92* | 648,4 | 616,0 | 72,5* | 15 | 44,0* | 68 | 599,8 | O. Guidon |
| | 649,0 | 617,6 | | 21 | | 74* | | » |
| | 639,15 | 650,7 | | 620,2 | | 80,1 | 30 | 48,5 |
| 619,63 | 629,9 | 601,6 | 76,7 | 16 | 48,9 | 111 | 817,1 | J. L. Krättli |
| 619,77 | 631,4 | 598,8 | 80,0 | 16 | 47,3 | 151 | 772,2 | » |
| 621,00 | 631,2 | 601,7 | 79,7 | 15 | 51,6 | 177 | 783,0 | » |
| 614,59 | 624,5 | 592,0 | 73,2 | 22 | 50,0 | 103 | 1230,1 | U. Schmid |
| | 626,3 | 593,2 | | 25 | | 151 | 1096,9 | » |
| | 616,46 | 627,3 | | 596,8 | | 69,9 | 7 | 57,6 |

| Station | Höhe ü. M. in Meter | Jahrgang | Temperatur (C.) | | |
|--|------------------------|----------|-----------------|---------|---------|
| | | | Mittel | Maximum | Minimum |
| <i>Rigi-Kulm</i> | 1784 | 1864 | 1,86 | 19,0 | 21,0 |
| | | 1865 | 2,91 | 25,2 | −21,6 |
| | | 1866 | 2,68 | 19,2 | −11,6 |
| Sils-Maria | 1810 | 1864 | 1,40 | 20,6 | −23,5 |
| | | 1865 | 1,84 | 24,6 | −21,8 |
| | | 1866 | 2,15 | 21,5 | −19,3 |
| Bernhardin (Passhöhe) | 2070 | 1864 | 0,36 | 17,0 | −24,0 |
| | | 1865 | 1,11 | 19,2 | −22,8 |
| | | 1866 | 1,09 | 18,9 | −14,4 |
| <i>St. Gotthard</i> (N. Hosp.) | 2093 | 1864 | −0,62 | 17,6 | −26,0 |
| | | 1865 | −0,35 | 21,8 | −25,0 |
| | | 1866 | −0,27 | 20,4 | −18,1 |
| Julier | 2204 | 1864 | −0,94 | 18,1 | −29,0 |
| | | 1865 | 0,04 | 22,6 | −25,0 |
| | | 1866 | 0,32 | 20,0 | −17,0 |

| Barometer (auf 0 in Millim.) | | | Relative Feuchtigkeit (in %) | | Bewöl- kung (Mittel in %) | Niederschlag | | Beobachter |
|---------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Mittel | Maximum | Minimum | Mittel | Minimum | | Anzahl der Tage | Höhe (in Millimeter) | |
| | 623,8? | 591,8 | — | — | | 129 | | K. Pfister |
| 613,57 | 625,8 | 593,3 | — | — | 57,0* | | | » |
| 614,58 | 625,7 | 594,6 | — | — | 59,6 | 161 | | » |
| | 621,6 | 590,4 | | 23 | | 106 | 937,6 | J. Caviezel |
| 611,76 | 623,1 | 591,3 | 76,5 | 23 | 48,4 | 123 | 974,1 | » |
| 613,40 | 623,4 | 593,8 | 75,8 | 20 | 54,8 | 143 | 933,1 | » |
| | 602,8 | 571,4 | — | — | | 97 | | M. Bellig |
| 592,70 | 604,5 | 572,2 | — | — | 61,9 | 113 | | » |
| 593,14 | 603,7 | 574,7 | -- | — | 65,1 | 125 | | » |
| | 601,7 | 573,2 | — | — | | | | G. Lombardi |
| 591,16 | 603,5 | 569,2 | — | — | 59,9 | 72* | | » |
| 591,58 | 601,6 | 571,3 | — | — | 61,2 | 122 | | » |
| | 590,6 | 557,3 | — | — | | | | Gebr. Gianiel |
| 578,99 | 590,4 | 558,4 | — | — | 44,9 | 85* | | » |
| 580,17 | 590,6 | 561,6 | — | — | 49,1 | 106 | | » |

II. Nachtrag aus dem Meteorologischen Archiv von Dr. Brügger.
 1. Meteorologische Beobachtungen im Bad Alveneu (3100' Schw. ü. M.)
 Beobachter: die Herren Dr. L. Brügger und M. Laim.

| 1856/57. | Temperatur (R.) | | | | | Witterung an Tagen: | | | Niederschlag an Tagen: | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------------|----------|------|------------------------|--------|------|-------|----------|
| | Mittlere | | des Tages | Höchste | Niederste | klar | vermisch | trüb | Regen | Schnee | Reif | Nebel | Gewitter |
| | Morgns. 6-7 | Mittags 12-1 | | | | | | | | | | | |
| October | 0,26 | 7,13 | 3,60 | 3,49 | 21,5 | 4 | 24 | 4 | 3 | 4 | 17 | — | — |
| November | 5,77 | 1,83 | 4,20 | 3,77 | 2,7 | 12 | 2 | — | 6 | — | 5 | 5 | — |
| December | 7,66 | 4,48 | 6,68 | 6,27 | 1,5 | 17 | 10 | — | 2 | 6 | 5 | 1 | — |
| Januar | 8,25 | 4,26 | 6,93 | 6,48 | 0,2 | 15,7 | 4 | — | 5 | 8 | — | 1 | — |
| Februar | 7,43 | 0,14 | 4,95 | 4,08 | 4,7 | 16 | 11 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 1858. | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | 5,16 | 1,66 | 3,22 | 2,24 | 4 | 10,2 | — | — | — | 1 | 2 | 5 | — |
| März | 2,30 | 4,72 | 0,02 | 0,80 | 11,9 | 6,6 | 9 | 16 | 6 | 11 | 10 | 7 | — |
| April | 2,88 | 10,16 | 5,93 | 6,32 | 16,5 | 1,5 | 7 | 14 | 9 | 2 | 7 | 12 | — |
| Mai | 3,66 | 10,38 | 6,96 | 7,00 | 17 | 0 | 4 | 15 | 12 | 5 | 5 | 8 | — |
| Juni | 9,12 | 17,83 | 12,12 | 13,02 | 22 | 4 | 9 | 19 | 2 | — | — | 3 | 1 |
| Juli | 8,23 | 15,15 | 9,07 | 10,82 | 21 | 5 | 3 | 18 | 10 | — | — | 5 | — |
| August | 8,70 | 14,45 | 9,61 | 10,92 | 20 | 5 | 5 | 20 | 6 | — | 1 | 5 | — |
| September | 8,76 | 15,14 | 9,82 | 11,24 | 20 | 5 | 15 | 11 | 4 | 4 | — | 2 | — |

Die eigenthümliche und für die Höhenlage besonders auffällig hohe Temperatur des Septembers in diesem Jahrgange siehe auch bei früher mitgetheilten Stationen: Malans, Klosters, Reichenau etc.

2. Meteorologische Beobachtungen in Tiefenkasten (2963' Schw. ü. M.)

Beobachter: Herr Dr. Luc. Brügger, Bezirksarzt.

| | Temperatur (R.) | | | | | Witterung an Tagen: | | | Niederschlag an Tagen: | | | | |
|----------|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|------|----------------|------------------------|-------|--------|-------|------|
| | Mittlere | | Abends 8-9 | des Tages | Niederste | Höchste | klar | ver- mischt | trüb | Regen | Schnee | Nebel | Reif |
| | Morgns. 7 | Mittags 1-2 | | | | | | | | | | | |
| 1857/58. | | | | | | | | | | | | | |
| November | 0,86 | 4,97 | 0,03 | 1,35 | — | 10,8 | 6,8 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| December | 6,23 | 2,07 | 5,53 | 4,61 | — | 3,5 | 12,0 | 16 | | | 6 | | |
| Januar | 7,92 | 3,40 | 7,51 | 6,28 | — | 0,0 | 15,0 | | | | | | |
| Februar | 5,76 | 2,17 | 4,01 | 2,53 | — | 5,0 | 11,0 | | | | | | |
| März | 1,80 | 6,33 | 0,21 | 1,44 | — | 12,0 | 7,0 | | | | | | |
| April | 4,28 | 10,34 | 5,26 | 6,63 | — | 16,0 | 0,0 | | | 10 | 2 | | 11 |
| Mai | 4,41 | 10,30 | 5,39 | 6,70 | — | 17,0 | 0,0 | | | 4 | 2 | | 4 |