

Zeitschrift: Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Graubünden
Band: 47 (1904-1905)

Rubrik: Meteorologische Beobachtungen in Graubünden in den Jahren 1901 und 1902

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Meteorologische Beobachtungen

in Graubünden

in den Jahren 1901 und 1902.



Monats- und Jahresmittel

von 26 (1901) resp. 25 (1902) Bündner Stationen,

sowie, zum Vergleich mit Chur und Reichenau,

der Stationen Ragaz und Sargans.



Arosa, 1835 m ü. M.

Beobachter: W. J. Jansen. H. Schildknecht.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—4.7	—21.7	8.3	55	7	62
Februar		—	—9.9	—22.4	5.0	63	8	44
März		—	—4.1	—13.8	7.2	67	15	120
April		—	2.3	—8.0	12.8	64	13	125
Mai		—	5.7	—4.0	19.5	68	15	90
Juni		—	9.5	—1.7	19.2	69	19	203
Juli		—	10.9	4.2	19.3	70	18	189
August		—	10.7	2.9	18.7	76	14	170
September		—	8.7	2.4	17.6	78	15	124
Oktober		—	3.6	—6.2	12.6	66	9	84
November		—	—2.3	—12.4	7.3	56	9	36
Dezember		—	—4.0	—12.2	5.4	62	16	95
Jahr		—	2.2	—22.4 15. 11.	19.5 31. V.	66	158	1342
								Tagesmaximum: 82 mm am 16. VI.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 23% (2. XI.)

Gewitter: 12 (2 im IX., 4 im VII. und 6 im VI.)

Tage mit Schneefall: 88 (kein Monat ohne Schneefall).

Nebel: An 56 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: 4 (je 1 mal im V., VI., VII. und IX.)

Arosa, 1850 m ü. M.

Beobachter: H. Schildknecht.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgk. in % Mittel	Bewölk. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	611.1	-3.3	-14.8	4.8	4.8	12	80
Februar	.	603.0	-3.5	-11.7	4.9	6.2	13	38
März	.	606.0	-2.7	-11.7	5.3	5.1	17	168
April	.	607.6	3.4	-6.4	10.4	6.0	8	39
Mai	.	607.5	0.9	-7.2	14.4	7.7	20	129
Juni	.	610.3	7.3	-0.4	18.8	6.7	17	125
Juli	.	613.7	11.4	2.5	23.5	4.5	13	102
August	.	612.6	10.3	0.3	20.8	5.9	17	157
September	.	612.7	7.9	-1.4	19.9	4.7	12	147
Oktober	.	610.0	2.7	-6.5	12.3	6.7	15	110
November	.	607.7	-0.4	-10.6	8.2	3.6	5	13
Dezember	.	608.4	-4.3	-14.5	4.4	4.8	13	145
Jahr	.	609.2	2.5	-14.8 15. I.	23.5 7. VII.	5.6	162	1253

Barometer. Min.: 591.0 (25. XII.)

Max.: 620.2 (7. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 19% (17. I.)

Gewitter: 12 (1 im VI., je 3 im VII. und VIII. und 5 im IX.)

Tage mit Schneefall: 105 (kein Monat ohne Schneefall).

Nebel: An 80 (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: 0.

Bernhardin, 2070 m ü. M.

Beobachter: Chr. Stoffel-Bellig.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		592.1	— 7.2	—24.6 5.0	—	3.6	7	24
Februar		586.6	—12.8	—23.0 4.0	—	4.1	9	134
März		585.3	— 6.8	—17.6 5.8	—	7.7	18	502
April		591.7	— 0.3	— 9.5 8.2	—	7.0	17	420
Mai		593.7	3.5	— 4.1 13.6	—	6.9	11	191
Juni		596.3	5.7	— 4.1 15.8	—	6.3	14	282
Juli		596.4	8.8	3.9 15.8	—	6.4	20	374
August		597.2	8.5	— 0.1 16.2	—	5.1	12	140
September		594.4	6.1	0.6 15.6	—	7.6	17	173
Oktober		592.6	0.9	— 6.0 6.6	—	6.7	17	387
November		592.9	— 3.5	—11.6 5.0	—	4.0	6	147
Dezember		586.8	— 5.5	—12.0 3.6	—	6.0	14	329
Jahr		592.2	— 0.2	—24.6 16.2 5. I. 24. VIII.	—	5.9	162	3103
								Tagesmaximum: 142 mm am 14. VI.

Barometer. Min.: 576.1 (20. III.)
 Max.: 603.0 (23. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: —
Gewitter: 7 (je 2 im V. und VI. und 3 im VIII.)
Tage mit Schneefall: 90 (kein Monat ohne Schneefall).
Nebel: An 144 Tagen (kein Monat ohne Nebel).
Hagel: 0.

Bernhardin (Hospitz), 2070 m ü. M.

Beobachter: Chr. Stoffel-Bellig.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	594.1	—4.0	—14.6	4.0	4.2	7	65.
Februar	.	586.7	—5.2	—13.0	1.6	7.7	19	182
März	.	589.2	—3.6	—10.8	3.4	5.3	13	234
April	.	591.5	1.6	—6.4	9.0	7.4	16	162
Mai	.	590.9	—0.3	—6.8	11.6	7.7	18	294
Juni	.	593.9	5.2	—1.7	15.4	7.4	14	199
Juli	.	597.5	10.1	2.1	20.8	5.3	18	118
August	.	596.5	8.2	—1.1	14.2	6.5	18	334
September	.	596.6	6.3	—3.8	16.8	5.7	12	260
Oktober	.	593.1	1.1	—6.4	8.2	6.8	15	262
November	.	591.4	—2.8	—12.8	5.4	4.9	10	226
Dezember	.	591.4	—4.7	—12.6	4.6	5.2	10	127
Jahr	.	592.7	1.0	—14.6 15. I.	20.8 7. u. 15 VII.	6.2	170	2463

Barometer. Min.: 576.8 (25. XII.)

Max.: 602.8 (8. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 8 (je 1 im VI. und IX., 2 im VIII. und 4 im VII.)

Tage mit Schneefall: 103 (nur VII. ohne Schneefall).

Nebel: An 173 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: An 3 Tagen, je 1 im VII., VIII. und IX.

Bevers, 1712 m ü. M.

Beobachter: A. Klainguti, J. Camenisch.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgk. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		620.0	-10.7	-25.1	3.6	3.5	7	18
Februar		614.9	-14.1	-33.0	-0.2	4.2	5	33
März		612.7	-5.4	-23.0	3.2	7.4	19	190
April		618.9	0.9	-12.4	9.4	5.8	15	92
Mai		620.6	5.5	-4.0	20.2	5.8	13	67
Juni		622.8	10.3	0.1	23.0	6.2	15	144
Juli		622.9	10.8	4.8	20.4	6.5	17	132
August		623.6	10.7	-0.3	20.6	4.9	14	106
September		620.9	8.0	-2.2	19.1	6.6	10	87
October		619.4	2.2	-9.0	14.1	5.8	9	77
November		620.3	-4.1	-17.8	7.8	3.8	4	27
Dezember		614.1	-6.7	-18.2	5.2	6.3	13	90
Jahr		619.3	0.6	-33.0 16. II.	23.0 2. VI.	5.6	141	1063
							Tagesmaximum: 66 mm am 10. III.	

Barometer. Min.: 599 (20. III.)

Max.: 681.1 (28. I.)

Relat. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (19. IV.)

Gewitter: 7 (je 1 im IV. und V., 2 im VI. und 3 im VII.)

Tage mit Schneefall: 78 (nur VII und VIII ohne Schneefall.)

Nebel a. 26 Tagen (je 1 Tag i. V. VII. VIII. XI. je 2 i. I. u. VI. 3 i. IV. 5 i. X. u. 10 i. IX.)

Hagel: An je 1 Tag im V. und VI.

Anmerkung. Stat. Bevers wurde Ende V. versetzt. Die Luftdruckangaben von Jan. u. Mai wurden auf die neue Höhe (1712 m) reduziert.

Bevers, 1712 m ü. M.

Beobachter: J. Camenisch.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Nfegerschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	621.9	— 8.4	— 20.5	1.8	80	3.5	9	39
Februar	614.0	— 5.6	— 19.8	4.2	86	6.7	17	63
März	616.6	— 4.6	— 22.6	6.4	77	5.3	13	147
April	618.3	2.7	— 11.5	11.8	78	6.0	8	25
Mai	617.9	2.6	— 5.6	16.8	69	6.8	13	46
Juni	620.4	8.2	1.0	21.1	75	6.5	15	71
Juli	623.9	11.6	3.7	24.1	73	4.7	15	91
August	623.0	10.2	1.9	20.6	79	5.3	12	79
September	623.2	7.4	— 1.9	20.4	82	4.3	10	77
October	620.3	2.2	— 5.2	12.4	84	6.1	11	77
November	618.8	— 3.7	— 16.8	8.2	86	4.3	8	20
December	619.1	— 7.4	— 20.1	6.8	83	5.3	10	122
Jahr	619.8	1.3	— 22.6 II. III.	24.1 7. VII.	79	5.4	141	857

Barometer. Min.: 600.1 (30, XII.)

Max.: 631.2 (8. I.)

Rel. Feuchtigkeit; 22 0/0 am 21. IX.

Gewitter; 10 (VI. und IX.)

Tage mit Schneefall; 79 (VIII. u. IX. ohne Schneefall.)

Nebel an 26 Tagen (März und Dezember ohne Nebel.)

Hagel: 0.

Braggio, 1313 m ü. M.

Beobachter: J. Manzoni.

168

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtight. in ‰ Mittel	Bewölkg. in ‰ Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	651.5	— 1.9	—15.5	14.1	67	3.0	3	5
Februar	646.6	— 6.1	—16.5	3.3	69	3.3	7	64
März	544.3	— 1.1	—10.7	9.3	74	7.0	21	299
April	650.2	4.5	— 2.4	14.1	72	6.1	18	194
Mai	651.5	8.8	— 0.2	21.4	68	6.0	14	107
Juni	652.9	14.1	4.4	23.6	65	5.1	16	307
Juli	653.1	14.3	9.0	23.4	76	6.2	21	311
August	653.9	14.4	5.9	23.1	72	4.1	9	115
September	651.6	11.3	5.4	20.0	85	7.1	16	121
October	650.7	6.1	— 0.5	13.6	81	6.7	13	217
November	651.6	1.7	— 6.1	11.3	71	3.8	5	39
Dezember	645.5	— 0.4	— 6.7	11.0	74	5.5	13	158
Jahr	650.3	— 5.5	—16.5 15. II.	23.6 2. VI.	73	5.3	156	1937 Tagesmaximum: 90 mm am 14. VI.

Barometer. Min.: 630.0 (20. III.)

Max.: 622.2 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 24 ‰ (28. III.)

Gewitter; 37 (1 im X., 2 im IV., je 5 im V., VIII. u. IX. 9 im VII. u. 10 im VI.)

Tage mit Schneefall; 64 (VII. VIII. IX. ohne Schneefall.

Nebel an 51 Tagen (nur Juni ohne Nebel.)

Hagel an 6 Tagen (je 1 mal im IV. u. VII. je 2 mal im V. u. VI.)

Braggio, 1313 m ü. M.

Beobachter: J. Manzoni.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtigkeit. in 0/o Mittel	Bewölkg. in 0/o Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	653.0	0.9	—8.6	11.2	62	3.2	5	38
Februar	645.9	—	—6.2	6.2	86	7.4	16	134
März	648.0	1.6	—4.6	10.9	67	4.5	10	123
April	649.6	6.3	—1.4	15.8	77	6.8	16	99
Mai	649.1	5.6	—1.2	17.2	63	5.8	15	91
Juni	651.3	11.2	2.8	22.4	69	5.7	13	160
Juli	654.3	15.7	7.7	27.7	66	3.7	9	152
August	653.6	13.8	5.0	21.5	73	5.3	15	236
September	654.2	11.0	3.4	21.2	79	5.3	9	207
October	651.3	5.8	—0.3	13.5	75	5.3	14	180
November	650.5	0.9	—6.8	9.2	82	5.3	10	95
Dezember	650.5	0.0	—6.9	10.4	69	4.7	10	93
Jahr	650.9	6.0	—8.6 27. I.	27.7 15. VII.	72	5.3	142	1608

Barometer Min.: 631.5 (25. XII.)
Max.: 661.7 (15. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min. 19 0/o (16. I.)

Gewitter: 25 (V. bis und mit X.)
Tage mit Schneefall: 65 (nur VII. und VIII. ohne Schneefall.)
Nebel an 58 Tagen. Kein Monat ohne Nebel.
Hagel an 7 Tagen (je 1 im VI. u. IX., 2 im VII und 3 im April.)

Barometer Min.: 631.5 (25. XII.)

Max.: 661.7 (15. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min. 19 0/0 (16. I.)

Gewitter: 25 (V. bis und mit X.)

Tage mit Schneefall: 65 (nur VII. und VIII. ohne Schneefall.)

Nebel an 58 Tagen. Kein Monat ohne Nebel.

Hagel an 7 Tagen (je 1 im VI. u. IX., 2 im VII. und 3 im April.)

Castasegna, 700 m ü. M.

Beobachter: A. Garbald.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in 0/0 Mittel	Bewölk- in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	702.8	0.1	-10.3	10.4	55	2.8	1	1
Februar	698.4	—	-11.9	5.5	56	3.2	8	53
März	694.9	2.5	—	12.7	68	7.5	15	218
April	700.1	8.5	0.5	17.0	66	6.2	14	157
Mai	700.6	13.1	4.2	24.5	68	5.5	11	55
Juni	701.2	18.0	9.2	26.6	63	6.0	13	272
Juli	701.3	17.7	11.6	26.6	74	5.9	18	250
August	702.0	18.1	10.8	25.2	69	4.0	7	126
September	700.2	14.7	8.4	22.4	86	7.4	17	123
October	700.2	9.6	4.0	18.4	81	6.3	14	170
November	702.0	4.1	-3.6	14.9	73	4.2	4	38
Dezember	696.0	1.3	-3.4	10.1	72	5.5	12	142
Jahr	700.0	8.8	-11.9 15. II.	26.6 II. VI. und 10. VII.	69	5.4	134	1805

Barometer. Min.: 679.0 (20. III.)

Max.: 713.4 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 23% (1. XII.)

Gewitter: 15 (je 1 im IV. u. IX., je 2 im V. u. VIII., 3 im VII. u. 6 im VI.)

Tage mit Schneefall: 81 (je 1 im I. u. IV., 8 im II., 10 im XII. u. 11 im III.)

Nebel an 9 Tagen (je 1 im X., XI., XII, 2 im IX. und 4 im III.)

Hagel an 1 Tag im April.

Castasegna, 700 m ü. M.

Beobachter: A. Garbald.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag		
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm	
Januar	703.8	2.6	--	4.6	12.0	59	3.8	3	24
Februar	696.6	1.7	--	4.1	9.7	79	7.3	13	106
März	698.3	5.6	--	0.4	15.7	56	4.9	8	110
April	699.1	10.3		3.3	19.4	71	6.4	15	88
Mai	698.7	10.6		2.6	22.4	61	6.1	13	74
Juni	700.0	15.4		7.2	25.0	70	6.5	14	146
Juli	702.2	19.0		9.8	30.8	64	3.9	13	163
August	701.8	17.3		12.6	25.5	72	5.1	13	141
September	702.9	14.3		7.8	25.7	79	5.1	8	127
October	700.8	9.0		3.2	17.4	78	5.8	12	140
November	701.0	2.7		--	5.5	83	5.2	10	72
December	701.1	1.7		--	4.2	68	4.7	7	80
Jahr	700.5	9.2	--	5.5	30.8	70	5.4	129	1271
			22. XI.		6. u. 9. VII.				

Barometer. Min.: 681.3 (30. XII.)

Max.: 714.5 (15. I.)

Rel. Feuchtigkeit; 15 0/0 am 12. III.

Gewitter: 16 (VI. und IX.)

Tage mit Schneefall: 36 (I., II., III., IV., V., XI., XII.)

Nebel an 9 Tagen (II., IV., XI., XII.)

Hitzel: 1 (im Juli).

Chur, 610 m ü. M.

Beobachter: J. Defila.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölk. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		711.4	-1.4	-12.2	6.6	5.0	7	38
Februar		707.6	-3.9	-16.4	8.6	5.6	8	18
März		703.0	2.6	-5.6	12.6	6.6	13	74
April		707.7	9.0	0.0	20.4	5.7	15	107
Mai		708.6	12.9	0.8	28.0	5.2	11	78
Juni		710.1	16.4	5.0	29.2	5.9	14	138
Juli		709.6	17.7	12.4	26.5	5.0	17	139
August		710.8	16.6	8.6	26.4	4.7	10	103
September		707.8	14.5	7.4	24.4	6.1	14	88
Oktober		707.9	9.0	1.2	21.0	5.8	9	45
November		711.7	0.8	-6.6	11.0	4.5	7	24
Dezember		704.1	0.4	-6.8	8.7	6.6	15	91
Jahr		708.4	7.9	-16.4 16. II.	29.2 I. VI.	5.6	140	943

Tagesmaximum:
63 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: 685.2 (20. III.)
Max.: 722.1 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 8 (je 1 im IV., V., VI., VIII. u. IX. u. 3 im VII.)
Tage mit Schneefall: 36 (VI. bis u. mit X. kein Schneefall).
Nebel: An 4 Tagen (je 2 im I. und XI.)
Hagel: 2 (je 1 mal im V. und IX.)

Chur, 610 m ü. M.

Beobachter: J. Defila.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchigkeit. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		713.4	0.3	— 6.6	7.2	72	4.9	8	56
Februar		704.2	1.0	— 7.2	11.6	76	6.6	8	18
März		706.9	3.8	— 5.2	14.8	69	5.5	15	112
April		706.4	10.9	0.8	21.6	63	6.3	8	27
Mai		707.7	8.7	1.8	24.4	67	7.6	14	97
Juni		708.2	14.8	6.2	29.2	64	6.0	14	75
Juli		710.6	18.1	10.0	30.9	64	4.2	14	72
August		709.8	16.6	7.2	29.2	68	5.5	15	101
September		710.9	13.7	5.0	29.2	72	3.6	10	121
Oktober		709.2	8.6	1.7	19.8	75	6.5	13	68
November		708.0	3.7	— 5.7	15.8	68	4.9	4	4
Dezember		710.5	— 0.3	— 9.2	7.4	72	6.0	15	93
Jahr		708.8	8.3	— 9.2 8. XII.	30.9 15. VII.	69	5.6	138	844

Barometer. Min.: 691.5 (25. XII.)

Max.: 726.2 (16. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22% (6. III.)

Hagel: An 1 Tag im II.

Gewitter: 11 (1 im VI., 2 im IX. und je 4 im VII. und VIII.)

Tage mit Schneefall: 29 (IV., VI. bis und mit X. ohne Schneefall).

Nebel: An 9 Tagen (IX. bis XII.)

Hagel: An 1 Tag im II.

Davos-Platz, 1557 m ü. M.

Beobachter: J. Olbeter.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	632.4	— 7.6	—25.0	4.2	3.9	8	55
Februar	.	627.5	—10.6	—27.1	4.0	4.4	10	19
März	.	624.9	— 3.2	—17.3	7.0	5.8	16	92
April	.	630.9	2.8	— 7.2	14.8	5.2	15	98
Mai	.	632.6	7.3	— 0.6	21.7	4.8	10	47
Juni	.	634.8	11.0	0.6	25.9	6.0	17	172
Juli	.	634.7	12.0	4.3	22.3	5.6	17	161
August	.	635.6	11.7	3.5	23.5	4.6	14	177
September	.	632.8	9.3	1.0	20.0	6.0	14	122
Oktober	.	631.4	4.2	— 6.8	17.0	5.2	9	71
November	.	633.1	— 2.8	—14.0	11.0	4.3	9	25
Dezember	.	626.5	— 4.3	—13.2	4.9	4.9	13	55
Jahr	.	631.4	2.5	—27.1 16. II.	25.9 1. VI.	5.1	152	1094
								Tagesmaximum: 51 mm am 16. VI.

Barometer. Min.: 611.5 (20. III.)
 Max.: 642.8 (23. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22% (6. VI.)
Gewitter: 17 (je 2 im VIII. u. IX., 6 im VII. u. 7 im VI.)
Tage mit Schneefall: 83 (kein Monat ohne Schneefall).
Nebel: An 7 Tagen (je 1 im VIII., X. u. XII., je 2 im VI. u. XI.)
Hagel: 1 mal im Juni.

Davos-Platz, 1560 m ü. M.

Beobachter: J. Olbeter.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgk. in % Mittel	Bewölk. in % Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	634.2	-5.8	-17.0 3.7	86	4.4	11	75
Februar	625.7	-3.7	-14.3 5.8	84	6.4	10	16
März	628.7	-2.6	-18.4 6.8	82	5.2	14	126
April	629.8	4.4	-4.0 13.5	77	6.2	11	29
Mai	630.1	3.0	-3.0 17.7	79	7.6	18	78
Juni	632.2	9.4	1.2 23.0	76	6.0	17	88
Juli	635.5	13.0	5.4 25.0	74	4.5	14	99
August	634.5	11.3	1.6 22.0	77	5.7	17	128
September	634.7	8.5	-0.3 22.6	79	4.2	11	104
Oktober	632.0	3.3	-5.1 14.7	84	6.3	13	67
November	630.2	-1.0	-9.8 11.0	79	3.6	4	6
Dezember	631.3	-5.4	-15.2 6.1	85	5.3	14	129
Jahr	631.6	2.9	-18.4 25.0 11. III. 7. VII.	80	5.4	154	945

Barometer. Min.: 613.2 (25. XII.)

Max.: 644.3 (7. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 30% (29. VI.)

Gewitter: 15 (1 im VI., 3 im IX., 5 im VIII. und 6 im VII.)

Tage mit Schneefall: 90 (VII. ohne Schneefall).

Nebel: An 3 Tagen (1 im XI. und 2 im IX.)

Hagel: 0.

Grono, 335 m ü. M.

Beobachter: Chr. Albin.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgk. in 0/0. Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		735.0	0.5	— 8.8	11.6	2.9	2	1
Februar		730.8	—2.0	—11.8	6.9	3.4	6	76
März		726.6	4.2	— 2.8	14.0	7.3	19	273
April		731.4	10.7	0.8	20.7	6.1	14	142
Mai		731.4	15.4	5.0	26.9	5.6	12	82
Juni		731.4	19.9	12.0	30.3	5.2	10	276
Juli		731.6	20.0	14.4	31.2	5.8	16	322
August		732.3	19.8	10.0	28.6	4.2	6	120
September		730.7	16.8	9.4	26.6	7.5	15	123
October		731.3	11.1	3.4	19.8	6.8	13	201
November		733.7	5.8	— 2.3	12.4	3.7	4	28
Dezember		727.7	1.5	— 3.5	15.5	5.2	13	187
Jahr		731.2	10.3	—11.8 16. 11.	31.2 10. VII.	5.3	130	1831

Barometer. Min.: 710.1 (20. III.) *Gewitter:* 19 (je 1 im IV. u. IX., 2 im VIII., 4 im V., 5 im VII. u. 6 im VI.)
 Max.: 745.7 (23. I.) *Tage mit Schneefall:* 23 (I., II., III. und XII.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22% (29. u. 30. XI.) *Nebel:* An 25 Tagen (I., II., VII. und VIII. ohne Nebel).
Hagel: An 1 Tag im IV.

Grono, 335 m ü. M.

Beobachter: Chr. Albin.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Feuchtigkeit. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	735.6	2.5	— 4.2	72	6.4	6	31
Februar	728.4	2.4	— 2.5	88	7.8	12	109
März	729.7	7.4	— 0.6	65	5.7	9	112
April	730.1	12.7	3.3	73	6.7	14	81
Mai	729.7	12.6	4.2	62	5.9	12	71
Juni	730.4	17.4	9.4	69	5.7	12	152
Juli	732.3	21.6	12.4	65	3.5	9	171
August	732.2	19.4	9.6	75	5.0	15	202
September	733.7	16.0	9.1	81	5.0	8	168
Oktober	732.1	9.9	2.8	84	5.4	11	144
November	732.9	4.0	— 4.7	89	5.3	9	93
Dezember	733.1	2.2	— 4.0	82	4.4	6	72
Jahr	731.7	10.7	— 4.7 24. XI.	75	5.6	123	1406

Barometer. Min.: 713.1 (25. XII.)

Max.: 747.4 (15. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 14% (21. V.)

Gewitter: 14 (VI. bis und mit X.)

Tage mit Schneefall: 20 (iV. bis u. mit X. ohne Schneefall).

Nebel: An 20 Tagen (V. bis und mit IX. ohne Nebel).

Hagel: 0.

Julier, 2237 m ü. M.

Beobachter: G. Spinas.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölk- in % Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	580.0	— 9.2	—25.6	—	3.8	3	32
Februar	574.3	—15.1	—28.2	—	4.3	5	59
März	573.0	— 7.5	—20.0	—	8.0	15	495
April	579.9	— 1.3	—14.0	—	6.3	8?	148?
Mai	582.0	2.2	— 5.0	—	5.9	6	68
Juni	584.8	6.4	— 5.0	—	5.7	11?	375
Juli	585.1	7.7	3.0	—	7.0	18	391
August	585.7	7.6	— 1.8	—	5.0	11	128
September	582.6	5.5	— 0.2	—	7.0	10	128
Oktober	580.7	0.4	— 6.8	—	6.2	6?	94
November	581.0	— 5.3	—14.4	—	3.9	7	35
Dezember	574.6	— 7.0	—16.8	—	6.1	8?	170
Jahr	580.3	— 1.3	—28.2 15. II.	—	5.8	108?	2123
							Tagesmaximum: 135 mm a. 19. III. u. 14. VI.

Barometer. Min.: 581.6 (20. III.)

Max.: 591.1 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 0.

Tage mit Schneefall: 62 (kein Monat ohne Schneefall).

Nebel: An 113 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: 0.

Julier-Hospitz, 2237 m ü. M.

Beobachter: G. Spinas und O. Jegher.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchtkgt. in 0/0 Mittel	Bewölk. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—7.3	—18.4	1.8	5.7	5	63
Februar		—	—5.9	—15.0	2.0	7.4	7	72
März		—	—5.8	—14.2	4.9	5.2	9	243
April		—	0.6	—9.1	8.2	4.0	?	?
Mai		—	—1.9	—11.0	12.8	6.3	18	169
Juni		—	4.5	—4.0	17.1	5.3	?	?
Juli		—	9.2	0.0	25.2	3.7	?	?
August		—	7.7	—2.4	17.0	5.0	9	65?
September		—	5.0	—4.4	14.0	4.6	?	?
October		—	0.3	—8.0	9.0	5.6	?	?
November		—	—3.8	—13.4	4.0	3.8	4	12
December		—	—7.5	—16.0	1.0	4.6	8	145
Jahr		—	—0.4	—18.4 15. I.	25.2 7. VII.	5.1	?	?

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit; —

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: ?

Nebel: ?

Hagel: An 1 Tag im Juli.

Maloja, 1810 m ü. M.

Beobachter: Frl. A. Giovanoli.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgkt. in 0/0 Mittel	Bewölk. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	— 8.3	—20.6	3.7	3.3	10	17
Februar		—	—12.4	—28.5	—2.0	3.5	9	56
März		—	— 5.5	—20.0	3.8	7.5	19	299
April		—	0.6	—11.4	9.2	6.5	13	165
Mai		—	4.6	— 3.2	15.2	5.7	15	120
Juni		—	10.0	— 0.8	19.3	5.5	17	201
Juli		—	10.8	3.8	18.2	6.6	21	189
August		—	10.6	3.8	18.2	4.2	12	148
September		—	8.1	1.7	15.6	7.0	23	133
October		—	2.8	— 5.5	9.2	6.1	18	160
November		—	— 2.1	—10.8	7.2	3.6	4	81
Dezember		—	— 5.2	—17.3	3.2	6.4	19	241
Jahr		—	1.2	—28.5 15. II.	19.3 2. VI.	5.5	180	1810

Tagesmaximum:
61 mm am 14. VI.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22% (19. IV.)

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: 89 (VII., VIII. und IX. ohne Schneefall).

Nebel: ?

Hagel: 1 mal im Mai.

Maloja, 1810 m ü. M.

Beobachter: Frl. A. Giovanoli.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgk. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	—	—6.8	—14.5	3.2	68	3.9	7	34
Februar	—	—6.3	—18.0	2.4	80	7.3	16	110
März	—	—5.3	—16.2	6.8	70	5.4	11	191
April	—	2.2	—6.8	10.0	73	6.5	13	53
Mai	—	1.4	—5.6	11.4	65	7.5	18	81
Juni	—	—	—	—	—	—	11	120
Juli	—	11.8	4.6	23.0	64	4.3	13	142
August	—	10.0	3.5	17.2	72	4.8	13	144
September	—	7.8	—0.4	18.4	76	5.1	11	155
October	—	2.3	—3.8	9.4	76	5.1	13	129
November	—	—2.4	—10.1	5.8	77	4.6	10	79
December	—	—	—	—	—	—	7	100
Jahr	—	—	—18.0 23. II.	23.0 15. VII.	—	—	143	1338

Barometer. Min.: —
Max.: —

Rel. Feuchtigkeit; 260/0 (11. III.)

Gewitter: 10 sind notiert (VII., VIII. und IX.)
Tage mit Schneefall: ?
Nebel: Sind 16 Tage notiert.
Haegel: An 2 Tagen im Juli.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit; 260/0 (11. III.)

Gewitter: 10 sind notiert (VII., VIII. und IX.)

Tage mit Schneefall: ?

Nebel: Sind 16 Tage notiert.

Hagel: An 2 Tagen im Juli.

Platta-Medels, 1379 m ü. M.

Beobachter: G. A. Simeon.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchtkgt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	647.2	— 3.3	—18.2	76	4.7	9	53
Februar	642.6	— 8.1	—24.4	80	5.8	12	27
März	639.7	— 2.4	—14.2	82	7.6	16	127
April	645.5	3.9	— 6.2	75	6.7	16	166
Mai	646.9	7.9	— 1.0	71	6.4	11	67
Juni	648.9	11.9	1.0	76	6.3	14	184
Juli	648.7	12.4	6.6	79	6.0	17	168
August	649.7	12.3	4.2	82	5.6	13	113
September	646.9	10.7	3.0	81	7.2	17	145
October	645.9	5.6	— 3.4	76	6.4	13	138
November	647.8	— 1.3	—10.8	78	5.9	8	14
Dezember	641.0	— 2.0	— 9.8	81	6.5	16	109
Jahr	645.9	4.0	—24.4 16. II.	78	6.2	162	1311
						Tagesmaximum: 62 mm am 15. VI.	

Barometer. Min.: 625.7 (20. III.)

Max.: 657.3 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 120/0 (17. I.)

Gewitter: 16 (1 im IV., 3 im IX., je 4 im VI., VII. und VIII.)

Tage mit Schneefall: 74 (VII., VIII., IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 148 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: 2 (je 1 Tag im V. und VIII.)

Platta-Medels, 1379 m ü. M.

Beobachter: G. A. Simeon.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtightk. in ‰ Mittel	Bewölkg. in ‰ Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	649.3	—2.3	—11.0	8.6	77	4.9	11	49
Februar	641.0	—1.6	— 9.8	6.2	79	6.8	13	73
März	643.9	—0.2	— 9.0	8.6	77	6.1	15	176
April	644.9	6.2	— 4.2	14.6	70	6.7	8	24
Mai	645.0	4.0	— 2.6	19.6	75	7.9	19	91
Juni	646.9	10 0	0.8	22.2	74	6.7	16	94
Juli	650.0	13.7	5.0	28.8	71	5.2	15	112
August	649.1	12.2	2.6	22.2	78	6.9	18	179
September	649.4	10.1	3.0	22.0	76	4.9	10	137
Oktober	646.8	4.9	— 1.2	13.2	80	7.2	14	123
November	645.2	1.5	— 8.4	12.4	69	4.8	7	21
Dezember	646.5	—2.4	—14.4	6.4	80	6.0	12	148
Jahr	646.5	4.7	—14.4 6. XII.	28.8 7. VII.	75	6.2	158	1227

Barometer. Min.: 628.5 (25. XII.)
Max.: 659.5 (16. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 21‰ (7. III.)

Gewitter: 14 (1 im VI., je 4 im VII. u. IX. u. 5 im VII.)
Tage mit Schneefall: 68 (IV., VII., VIII. ohne Schneefall).
Nebel: An 163 Tagen (kein Monat ohne Nebel.)
Hagel: 0.

Pontresina, 1805 m ü. M.

Beobachter: P. Walser.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtheit. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—	—	—	—	—	—	—
Februar		—	—	—	—	—	—	—	—
März		—	—	—	—	—	—	—	—
April		—	—	—	—	—	—	—	—
Mai		—	—	—	—	—	—	—	—
Juni		—	9.2	—0.1	21.0	71	—	13	119
Juli		—	9.8	3.7	19.6	75	—	17	130
August		—	9.8	—0.2	21.0	74	—	10	101
September		—	7.3	—1.5	18.8	81	—	11	91
Oktober		—	—	—	—	—	—	—	—
November		—	—	—	—	—	—	—	—
Dezember		—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr		—	—	—	—	—	—	—	—
Tagesmaximum: 43 mm am 14. VI.									—

Barometer. Min.: —
 Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 27% (27. VI.)
Gewitter: 7 (je 3 im VI. und VII. und 1 im VIII.)
Tage mit Schneefall: 3 im Juni.
Nebel: An 6 Tagen (je 3 im VIII. und IX.)
Hagel: 0.

Pontresina, 1805 m ü. M.

Beobachter: P. Walser.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgk. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—	—	—	—	—	—	—
Februar		—	—	—	—	—	—	—	—
März		—	—	—	—	—	—	—	—
April		—	—	—	—	—	—	—	—
Mai		—	—	—	—	—	—	—	—
Juni		—	7.5	0.0	19.1	75	—	10	76
Juli		—	10.5	0.9	24.6	69	—	12	92
August		—	9.6	0.8	19.8	77	—	13	83
September		—	7.7	—1.2	19.4	—	—	8	87
October		—	—	—	—	—	—	—	—
November		—	—	—	—	—	—	—	—
Dezember		—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr		—	—	—	—	—	—	—	—

Barometer Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 7 (1 Tag im VIII., je 3 im VII. und IX.)

Tage mit Schneefall: 4 (1 im IX. und 3 im VI.)

Nebel: An 6 Tagen im IX.

Hagel: 0.

Poschiavo (Le Prese) 960 m ü. M.

Beobachter: L. Adank.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgk. in 0/0. Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	—	— 3.5	—11.9	8.7	—	1.9	2	1
Februar	—	— 7.7	—20.8	2.3	—	2.6	6	44
März	—	0.7	— 7.8	6.6	—	6.8	14	181
April	—	7.0	— 0.6	16.0	—	6.3	11	105
Mai	—	11.3	1.4	22.2	—	4.4	12	84
Juni	—	15.9	6.4	26.0	—	3.4	7	117
Juli	—	16.3	11.8	24.5	—	4.7	18	191
August	—	16.3	6.0	24.8	—	3.4	8	78
September	—	13.3	6.1	21.6	—	5.7	14	113
October	—	7.3	— 0.2	16.3	—	4.1	9	96
November	—	1.7	— 5.6	7.7	—	3.5	4	77
Dezember	—	— 1.1	— 7.4	9.0	—	4.8	13	141
Jahr	—	6.5	—20.8 16. II.	26.0 3. VI.	—	4.3	118	1228
							Tagesmaximum: 42 mm am 17. XII.	

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 7 (1 im VIII., je 3 im V. und VI.)

Tage mit Schneefall: 37 (V. bis und mit X. ohne Schneefall).

Nebel: An 6 Tagen (je 1 im I. und XI., je 2 im III. und IX.)

Hagel: 0.

Poschiavo (Le Prese) 960 m ü. M.

Beobachter: L. Adank.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthg. in % Mittel	Bewölk. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	— 1.0	— 8.2	8.0	—	2.2	3	21
Februar		—	— 0.2	— 6.8	5.0	—	5.6	15	115
März		—	3.1	— 4.6	14.6	—	3.4	5	70
April		—	9.7	0.4	17.2	—	4.6	9	43?
Mai		—	8.5	0.4	19.6	—	4.0	9	65
Juni		—	14.4	5.0	25.6	—	4.3	10	108
Juli		—	17.8	9.2	27.0	—	3.3	7	57
August		—	16.2	10.0	24.0	—	3.1	10	101
September		—	12.2	5.6	22.3	—	3.5	8	91
Oktober		—	6.5	0.4	15.0	—	4.6	9	96
November		—	0.1	— 8.9	7.8	—	4.5	10	59
Dezember		—	— 0.8	— 7.0	7.0	—	3.1	2	46
Jahr		—	7.2	— 8.9 23. XI.	27.0 15. VII.	—	3.9	97	872

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 9 (je 1 im VI. u. VII., 2 im IX. u. 5 im VIII.)

Tage mit Schneefall: 30 (IV., VI. bis X. ohne Schneefall).

Nebel: An 1 Tag im IV.

Hagel: 0.

Ragaz, 517 m ü. M.

Beobachter: Bade- und Kuranstalten.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in 0/0. Mittel	Bewölk- in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—1.3	—13.2	9.0	—	—	8	59
Februar		—	—3.4	—17.2	9.1	—	—	9	44
März		—	3.8	—6.4	14.2	—	—	10	86
April		—	10.0	1.8	20.8	—	—	14	173
Mai		—	14.5	3.0	27.2	—	—	7	69
Juni		—	17.7	7.9	28.1	—	—	16	160
Juli		—	18.6	13.8	25.9	—	—	15	145
August		—	17.8	10.9	26.8	—	—	11	161
September		—	15.5	8.0	25.1	—	—	16	101
October		—	9.9	2.2	21.0	—	—	10	87
November		—	2.0	—6.4	13.8	—	—	8	30
Dezember		—	1.4	—7.5	10.1	—	—	10	107
Jahr		—	8.9 (?)	—17.2 15. 11.	28.1 2. VI.	—	—	134	1222

Tagesmaximum:
63 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: ?

Nebel: ?

Hagel: ?

Ragaz, 517 m ü. M.

Beobachter: Bade- und Kuranstalten.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	—	0.8	— 5.4	7.8	—	9	57
Februar	—	1.4	— 10.3	13.8	—	7	20
März	—	4.3	— 1.3	15.8	—	14	181
April	—	11.7	2.8	20.9	—	5	24
Mai	—	9.6	2.0	25.1	—	19	129
Juni	—	16.1	7.9	27.9	—	13	103
Juli	—	18.6	12.0	29.0	—	13	107
August	—	17.4	7.8	28.2	—	15	122
September	—	14.7	8.0	26.8	—	8	149
Oktober	—	9.3	3.0	20.1	—	13	92
November	—	4.4	— 5.5	17.2	—	4	14
Dezember	—	— 0.8	— 9.3	9.1	—	14	147
Jahr	—	9.0 (?)	— 10.3 2. II.	29.0 9. VII.	—	134	1145

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 25% (29. VI. u. 11. X.II.)

Nebel: ?

Hagel: 0.

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: 34 (IV., VI. bis X. ohne Schneefall).

Reichenau, 597 m ü. M.

Beobachter: A. Wittmann.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgk. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—1.3	—13.3	6.9	—	5.1	9	47
Februar		—	—4.7	—17.9	8.0	—	5.7	7	14
März		—	2.0	—8.0	13.7	—	7.4	10	77
April		—	8.5	—1.5	20.9	—	6.4	14	125
Mai		—	12.5	0.3	27.3	—	6.4	11	68
Juni		—	16.0	6.3	29.1	—	6.8	14	150
Juli		—	17.0	10.5	26.8	—	6.5	15	160
August		—	16.3	8.7	25.9	—	5.5	11	118
September		—	13.5	5.0	22.7	—	7.4	13	86
Oktober		—	8.0	0.1	19.5	—	6.6	8	55
November		—	0.3	—5.5	11.0	—	5.7	7	24
Dezember		—	—0.5	—7.9	7.3	—	6.8	11	95
Jahr		—	7.3	—17.9 16. II.	29.1 1. VI.	—	6.4	130	1019
									Tagesmaximum: 63 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: —
 Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. Min.: —
 Hagel: 0.

Gewitter: 6 (?) (je 1 im IV., V. und XII., 1 im IX.)
Tage mit Schneefall: 34 (VI. bis und mit X. ohne Schneefall).
Nebel: An 3 (?) Tagen (1 im I. und 1 im XII.)
Hagel: 0.

Reichenau, 597 m ü. M.

Beobachter: A. Wittmann.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchtkgt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	—	—0.8	— 8.1	6.7	5.3	7	64
Februar	—	0.0	—10.3	11.1	7.3	10	28
März	—	3.0	— 4.7	14.5	6.4	15	153
April	—	10.2	0.5	21.3	6.8	5	32
Mai	—	7.8	1.0	23.9	8.5	16	103
Juni	—	14.0	4.7	27.3	6.6	12	80
Juli	—	17.0	10.0	30.1	5.8	11	78
August	—	15.6	6.3	26.3	6.9	13	107
September	—	12.6	4.3	26.7	4.8	9	109
October	—	7.6	1.0	16.9	8.1	12	79
November	—	3.2	— 6.7	15.3	5.1	3	4
Dezember	—	—1.1	—10.3	8.2	6.1	11	132
Jahr	—	7.4	—10.3 2. II. und 8. XII.	30.1 15. VII.	6.5	124	969

Barometer Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 10 (1 im IX., 4 im VII., 5 im VIII.)

Tage mit Schneefall: 39 (IV., VI. bis X. ohne Schneefall.)

Nebel: An 17 Tagen (je 1 im I. u. VII., 3 im I., 5 im X. u. 7 im XI.)

Hagel: 0.

Remüs, 1236 m ü. M.

Beobachter: Dr. Andry.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		658.4	-5.9	-19.1	3.6	76	4.1	6	24
Februar		653.6	-8.7	-23.8	4.3	73	5.3	6	18
März		650.3	-0.8	-12.7	9.6	75	6.7	10	58
April		655.7	5.8	-3.2	16.7	73	6.0	11	85
Mai		657.2	9.9	0.4	26.0	70	6.4	14	54
Juni		658.9	13.8	3.7	27.8	70	6.3	15	103
Juli		658.8	14.7	8.9	24.8	73	6.1	15	83
August		659.6	14.5	3.6	27.4	73	4.9	9	66
September		657.0	11.9	2.4	24.0	82	6.9	16	89
Oktober		656.4	6.1	-2.4	18.3	82	5.4	9	50
November		658.3	-0.8	-11.2	7.8	79	4.7	4	19
Dezember		651.6	-3.0	-11.7	5.4	84	6.8	13	60
Jahr		656.3	4.8	-23.8 16. II.	27.8 2. VI.	76	5.8	128	709
									Tagesmaximum: 36 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: 635.1 (20. III.)
 Max.: 669.2 (23. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22% (27. VI.)
Gewitter: 2 (je 1 im VI. und VII.)
Tage mit Schneefall: 47 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 1 Tag im März.
Hagel: 0.

Remüs, 1236 m ü. M.

Beobachter: Dr. Andry.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Feuchtigkeit. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		660.1	—3.9	—12.4	2.9	79	8	50
Februar		651.7	—1.9	—10.9	7.5	82	11	29
März		654.1	0.1	—11.7	12.5	76	13	72
April		654.8	7.8	—3.2	19.4	71	4	17
Mai		654.9	5.9	—0.1	21.2	73	12	65
Juni		656.8	12.0	2.5	28.0	72	10	57
Juli		659.6	15.4	7.4	29.5	67	14	71
August		658.8	13.9	5.8	27.3	75	15	69
September		659.4	11.3	1.8	26.4	79	8	77
Oktober		657.1	5.6	—1.0	18.6	86	11	46
November		656.2	0.2	—9.2	11.0	83	6	8
Dezember		657.1	—3.6	—16.2	9.2	84	11	110
Jahr		656.7	5.2	—16.2 15. XII.	29.5 7. VII.	77	123	671

Barometer. Min.: 636.8 (25. XII.)

Max.: 670.0 (7. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 18% (4. VII.)

Gewitter: 1 im VII.

Tage mit Schneefall: 50 (IV., VII. bis X. ohne Schneefall).

Nebel: 0.

Hagel: 0.

Sargans, 507 m ü. M.

Beobachter: J. A. Albrecht.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	720.6	— 1.4	—13.4	8.6	88	5.6	9	65
Februar	716.8	— 3.8	—16.1	8.6	91	5.5	13	44
März	711.6	3.4	— 5.3	15.4	77	6.4	14	89
April	716.4	9.5	0.8	20.6	75	5.8	17	182
Mai	717.3	13.5	1.8	30.0	75	4.7	11	70
Juni	718.8	16.6	6.6	32.1	80	5.9	19	162
Juli	718.0	17.9	12.3	28.4	81	5.0	16	139
August	719.5	16.8	8.1	28.0	84	5.0	14	162
September	716.2	14.9	7.0	25.3	84	6.2	18	128
October	716.5	9.2	0.5	22.0	85	5.8	10	103
November	720.8	1.5	— 6.2	14.6	88	6.4	8	28
Dezember	712.7	1.0	— 5.4	11.6	85	6.4	11	99
Jahr	717.1	8.3	—16.1 16. II.	32.1 2. VI.	83	5.7	160	1271

Tagesmaximum:
67 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: 693.6 (20. III.)
Max.: 731.2 (23. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 27% (8. I.)

Gewitter: 18 (je 1 im IV. u. X., 2 im V., je 3 im VI., VII. und IX., 5 im VII.)
Tage mit Schneefall: 50 (V. bis und mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 29 Tagen (1 im VI., je 2 im II., IX. u. XII., 6 im I., je 8 im X. u. XI.)
Hagel: 0.

Sargans, 507 m ü. M.

Beobachter: J. A. Albrecht.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchtkgt. in 0/o Mittel	Bewölkg. in 0/o Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	722.4	1.1	— 5.0	83	4.8	13	78
Februar	.	713.0	1.2	— 9.6	84	6.5	11	31
März	.	715.8	4.4	— 2.7	77	5.4	16	184
April	.	715.1	11.4	2.0	74	6.0	10	32
Mai	.	716.5	8.8	1.0	78	7.4	21	133
Juni	.	716.8	15.2	7.4	78	5.7	18	112
Juli	.	719.3	18.1	10.7	77	4.6	17	117
August	.	718.3	16.8	7.6	81	5.7	19	129
September	.	719.5	14.2	5.1	84	4.7	9	106
October	.	717.8	8.7	1.5	87	7.2	17	84
November	.	716.7	3.9	— 6.0	82	5.8	5	10
Dezember	.	719.6	—1.2	— 8.6	83	6.5	15	201
Jahr	.	717.6	8.6	— 9.6 2 II.	81	5.8	171	1217

Barometer Min.: 700.7 (25. XII.)

Max.: 735.5 (15. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 26% (31. V.)

Gewitter: 12 (VII., VIII. und IX.)

Tage mit Schneefall: 45 (IV., VI. VII., VIII., IX., X. ohne Schneefall.)

Nebel: An 23 Tagen (2 i. II., je 1 i. VII. u. X., 5 i. XII., 6 i. XI., 8 i. IX.)

Hagel: 0.

Schiers, 688 m ü. M.

Beobachter: J. R. Schläpfer-Colb.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtheit. in 0/0. Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—	—	—	—	—	—	—
Februar		—	—	—	—	—	—	—	—
März		—	—	—	—	—	—	—	—
April		—	—	—	—	—	—	—	—
Mai		—	—	—	—	—	—	—	—
Juni		—	—	—	—	—	—	—	—
Juli		—	—	—	—	—	—	—	—
August		—	—	—	—	—	—	—	—
September		—	13.2	2.8	26.0	76	5.9	16	85
October		—	7.3	— 2.8	22.0	76	4.8	10	67
November		—	—1.1	— 9.5	9.7	79	5.1	8	31
Dezember		—	—2.3	—10.7	5.7	80	5.2	13	84
Jahr		—	—	—	—	—	—	—	—
Tagesmaximum: 33 mm am 9. X.									—

Barometer. Min.: —
 Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 25% (20. IX.)
Gewitter: 0.
Tage mit Schneefall: 17 (6 im XI. und 11 im XII.)
Nebel: An 1 Tag im IX.
Hagel: 0.

Schiers, 688 m ü. M.

Beobachter: J. R. Schläpfer-Colb.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Feuchtigk. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	—	—2.7	— 9.6	4.5	78	4.7	12	74
Februar	.	—	—1.3	—11.4	11.4	76	6.5	11	19
März	.	—	2.0	— 7.8	13.0	77	5.4	16	162
April	.	—	9.4	— 1.6	20.6	72	5.6	8	26
Mai	.	—	7.5	0.4	25.4	75	8.2	20	119
Juni	.	—	13.6	5.8	28.8	72	6.0	15	79
Juli	.	—	16.8	8.3	31.0	72	5.1	14	92
August	.	—	15.3	6.6	27.2	77	5.6	17	99
September	.	—	12.4	1.1	28.9	82	4.5	9	110
Oktober	.	—	7.2	— 0.6	17.2	86	6.6	15	74
November	.	—	1.0	— 9.2	15.2	85	5.0	7	9
Dezember	.	—	—3.1	—10.8	6.2	88	5.7	15	141
Jahr	.	—	6.5	—11.4 2. II.	31.0 15 VII.	78	5.8	159	1004

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 24% (9. IV.)

Gewitter: 2 (1 im VII. und 1 im VIII.)

Tage mit Schneefall: 50 (IV., VI. bis X. ohne Schneefall).

Nebel: An 2 Tagen (je 1 Tag im IX. und XI.)

Hagel: 0.

Schuls, 1244 m ü. M.

Beobachter: B. Planta.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgk. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	— 6.3	—19.7	3.3	—	3.1	7	44
Februar		—	— 8.5	—23.9	5.1	—	3.6	6	29
März		—	— 0.7	— 9.9	9.9	—	5.9	10	80
April		—	6.2	— 1.9	16.3	—	5.0	10	63
Mai		—	10.0	0.7	23.3	—	5.4	9	59
Juni		—	13.7	3.6	24.9	—	5.4	12	102
Juli		—	14.7	9.6	24.2	—	4.9	19	100
August		—	15.1	7.3	28.2	—	4.4	8	78
September		—	12.7	6.8	27.7	—	6.3	12	87
Oktober		—	6.3	— 2.4	19.1	—	5.3	10	63
November		—	— 0.8	—11.3	9.5	—	3.6	4	15
Dezember		—	— 3.4	—11.9	4.9	—	5.2	12	45
Jahr		—	5.0	—23.9 16. II.	28.2 11. VIII.	—	4.8	119	765
									Tagesmaximum: 33 mm am 15. VI.

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: 46 (VI. bis und mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 3 Tagen (1 Tag im X. und 2 im III.)

Hagel: 0.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Schuls, 1244 m ü. M.

Beobachter: B. Planta.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—4.2	—11.5	3.3	—	3.2	7	55
Februar		—	—1.9	— 9.9	6.5	—	6.0	9	41
März		—	0.8	—11.7	11.6	—	4.6	11	93
April		—	7.9	— 0.7	18.1	—	4.4	3	12
Mai		—	6.2	0.5	21.1	—	6.0	10	29
Juni		—	12.3	2.0	26.5	—	5.4	7	64
Juli		—	16.1	9.7	29.5	—	3.6	8	103
August		—	14.8	7.0	25.7	—	5.2	11	70
September		—	11.9	— 0.1	28.1	—	3.2	7	77
Oktober		—	5.2	— 2.1	15.7	—	6.8	12	49
November		—	—1.6	—12.6	14.3	—	4.3	6	10
Dezember		—	—5.1	—15.7	9.3	—	5.7	11	104
Jahr		—	5.2	—15.7 23. XII.	29.5 15 VII.	—	4.9	102	707

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: Notiert 1 im VII.

Tage mit Schneefall: ?

Nebel: An 4 Tagen (je 2 Tag im X. und XI.)

Hagel: 1 Tag im XII.

Seewis, 950 m ü. M.

Beobachter: E. Hohl.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Feuchtgt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	681.9	— 2.1	—14.4	9.4	66	5.2	8	77
Februar	677.7	— 5.7	—19.3	8.4	66	6.2	10	34
März	673.9	0.5	— 7.4	11.2	69	7.2	14	87
April	679.1	7.0	— 1.4	17.4	67	6.0	15	166
Mai	680.3	11.0	0.3	25.3	64	5.9	17	85
Juni	682.1	14.6	4.2	27.1	71	6.7	17	131
Juli	681.7	15.8	11.0	25.1	69	6.4	14	122
August	682.9	14.8	7.6	24.0	77	5.7	12	171
September	679.8	12.9	6.2	22.8	78	6.8	14	93
October	679.3	7.3	— 0.2	19.7	77	6.5	8	101
November	682.3	— 0.2	— 9.9	10.4	77	5.5	8	41
Dezember	674.9	— 0.8	— 8.1	8.0	75	6.8	10	100
Jahr	679.7	6.3	—19.3 16. II.	27.1 1. VI.	71	6.2	147	1208

Tagesmaximum:
66 mm am 2. VIII.

Barometer. Min.: 657.7 (20. III.)

Max.: 692.1 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 190/0 (30. III.)

Gewitter: 12 (je 1 im VIII. u. X., je 2 im IV. u. IX., je 3 im VI. u. VIII.)

Tage mit Schneefall: 58 (VI. bis und mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 37 Tagen (nur im Februar kein Nebel).

Hagel: 0.

Seewis (Prättigau) 950 m ü. M.

Beobachter: E. Sprecher-Jenny.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	.	.	.	.	.	5.6	12	106
Februar	.	.	.	.	.	.	6.7	9	20
März	.	.	.	.	.	.	5.8	16	242
April	.	.	.	.	.	.	6.4	7	26
Mai	.	.	.	.	.	.	8.2	21	148
Juni	.	.	.	.	.	.	6.5	16	89
Juli	.	.	.	.	.	.	5.7	14	93
August	.	.	.	.	.	.	6.6	19	107
September	.	.	.	.	.	.	5.6	10	121
October	.	.	.	.	.	.	8.1	17	81
November	.	.	.	.	.	.	5.0	6	9
Dezember	.	.	.	.	.	.	6.4	14	204
Jahr	.	.	.	.	.	.	6.4	161	1246

Barometer

Min.: 662.5 (25. XII.)
Max.: 695.6 (15. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 14°/o (29. VI.)

Gewitter: 15 (1 im VI., je 4 im VIII. und IX., 6 im VII.)
Tage mit Schneefall: 59 (IV., VI. bis X. ohne Schneefall.)
Nebel: An 17 Tagen (1 i. IX., je 2 i. I. u. IV., 3 i. XI., 4 i. X., 5 i. II.)
Hagel: 0.

Barometer Min.: 662.5 (25. XII.)

Max.: 695.6 (15. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 14% (29. VI.)

Gewitter: 15 (1 im VI., je 4 im VIII. und IX., 6 im VII.)

Tage mit Schneefall: 59 (IV., VI. bis X. ohne Schneefall.)

Nebel: An 17 Tagen (1 i. IX., je 2 i. I. u. IV., 3 i. XI., 4 i. X., 5 i. II.)

Hagel: 0.

Sils-Maria, 1809 m ü. M.

Beobachter: P. Fluor.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		612.4	— 8.9	—21.2	4.3	68	3.3	7	13
Februar		607.1	—12.9	—28.6	0.0	69	3.4	8	52
März		605.2	— 5.5	—21.0	3.8	76	7.1	19	190
April		611.6	0.7	— 9.4	11.6	73	6.3	12	120
Mai		613.4	4.7	— 3.0	18.6	71	5.8	12	82
Juni		615.5	9.9	— 0.7	19.7	71	5.3	13	168
Juli		615.7	10.7	4.2	20.1	74	6.2	19	174
August		616.4	10.3	1.9	20.2	76	4.7	11	108
September		613.7	7.7	— 0.6	17.0	86	6.9	12	103
Oktober		612.3	2.4	— 6.0	11.2	80	5.5	13	113
November		612.9	— 2.9	—12.8	7.0	70	3.1	4	52
Dezember		606.6	— 5.5	—16.5	5.5	77	5.7	11	124
Jahr		611.9	0.9	—28.6 15. II.	20.2 20. VIII.	74	5.3	141	1299
									Tagesmaximum: 68 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: 592.2 (20. III.)

Max.: 623.5 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 18% (19. IV.)

Gewitter: 3 im VI.

Tage mit Schneefall: 75 (VII. und VIII. ohne Schneefall).

Nebel: An 16 Tg (1 i. V., je 2 i. II., IX. u. XI., je 3 i. II., III. u. VIII.)

Hagel: 0.

Sils-Maria, 1809 m ü. M.

Beobachter: P. Fluor.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in 0/0 Mittel	Bewölk. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	614.3	-6.7	-16.6	3.8	69	4.0	7	41
Februar	606.7	-5.6	-16.6	3.1	82	7.0	17	93
März	609.3	-4.2	-17.5	6.5	69	5.1	9	143
April	611.1	2.4	-8.9	11.9	76	6.3	8	42
Mai	610.6	1.8	-4.6	14.2	67	6.5	16	57
Juni	613.3	7.5	0.3	18.8	74	6.4	11	107
Juli	616.8	11.5	3.6	24.4	70	4.1	13	129
August	615.8	10.0	2.8	19.6	79	4.9	13	118
September	616.0	7.3	-1.0	20.0	83	4.9	8	106
October	612.8	2.0	-5.2	11.1	82	5.8	12	101
November	611.4	-2.9	-12.2	7.1	78	4.6	10	44
December	611.4	-5.9	-16.8	6.9	72	4.7	9	92
Jahr	612.5	1.4	-17.5 11. III.	24.4 15. VII.	75	5.4	133	1073

Barometer. Min.: 592.7 (30. XII.)

Max.: 623.4 (8. I.)

Rel. Feuchtigkeit: 160/0 (21. IX.)

Gewitter: 8 (je 4 im VII. und VIII.)

Tage mit Schneefall: 83 (VII. und IX. ohne Schneefall.)

Nebel: An 8 Tagen (II., IV., VIII., IX., XI., XII.)

Hagel: An 1 Tag im VIII.

Splügendorf, 1469 m ü. M.

Beobachter: C. Lorez.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthg. in % Mittel	Bewölk. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		639.6	— 7.1	—20.6	7.0	—	3.7	5	24
Februar		634.7	—11.1	—29.5	1.4	—	4.6	7	45
März		632.0	— 3.4	—17.3	6.0	—	7.8	20	214
April		637.9	2.5	— 8.4	10.0	70	6.2	12	173
Mai		639.5	7.2	— 1.3	20.1	63	5.7	10	89
Juni		641.5	11.5	0.4	24.0	66	6.0	15	251
Juli		641.4	12.7	7.4	23.4	68	6.1	19	257
August		642.3	12.2	4.5	24.5	70	4.6	11	134
September		639.5	9.8	2.0	21.1	76	7.1	15	129
Oktober		638.5	4.4	— 4.2	13.3	74	6.1	15	171
November		640.0	— 2.4	—12.1	8.5	73	4.0	5	25
Dezember		633.4	— 4.2	—14.5	3.7	71	5.9	14	130
Jahr		638.4	2.7	—29.5 16. II.	24.5 9. VIII.	—	5.6	148	1642
									Tagesmaximum: 100 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: 618.0 (20. III.)
 Max.: 650.2 (23. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: —
Gewitter: 13 (je 1 im IV. u. IX., 2 im V., 4 im VI., 5 im VII.)
Tage mit Schneefall: 66 (VIII. und IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 5 Tagen (je 1 Tag im VII. u. IX. u. 3 im VI.I.)
Hagel: 0.

Splügendorf, 1469 m ü. M.

Beobachter: C. Lorez.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgk. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	641.5	-6.2	-17.2 7.0	68	4.1	9	45
Februar	633.3	-2.9	-15.3 4.9	70	6.5	11	68
März	636.0	-2.3	-16.9 8.3	66	4.9	13	176
April	637.3	4.3	-6.0 14.2	65	6.0	7	28
Mai	637.3	3.4	-2.5 15.4	66	7.7	18	107
Juni	639.3	9.5	1.8 20.9	64	6.3	12	150
Juli	642.5	13.5	6.4 26.8	61	4.4	15	116
August	641.6	11.9	2.7 21.3	68	5.7	18	214
September	642.0	9.1	0.8 23.8	70	4.2	8	189
October	639.3	3.8	-2.0 13.4	76	6.6	11	151
November	637.8	-1.2	-13.7 11.2	68	4.3	6	43
December	638.6	-5.2	-17.5 4.0	69	4.9	10	127
Jahr	638.9	3.1	-17.5 26.8 15. XII. 7. VII.	68	5.5	138	1414

Barometer. Min.: 620.4 (25. XII.)

Max.: 651.3 (15. I.)

Rel. Feuchtigkeit; 23% (4. VII.)

Gewitter: 12 (1 im VI., 2 im IX., 4 im VIII. und 5 im VII.)

Tage mit Schneefall: 65 (nur VII. und VIII. ohne Schneefall.)

Nebel: An 7 Tagen (je 1 Tag im IV., IX., XI., je 2 Tag im VIII., X.)

Hagel: An 2 Tagen (je 1 im VII. und VIII.)

St. Maria (Münsterthal) 1388 m ü. M.

Beobachter: M. Selmons-Guidon.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in 0/0. Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—	—	—	—	—	—	—
Februar		—	—	—	—	—	—	—	—
März		—	—	—	—	—	—	—	—
April		—	—	—	—	—	—	—	—
Mai		—	—	—	—	—	—	—	—
Juni		—	—	—	—	—	—	—	—
Juli		—	—	—	—	—	—	—	—
August		—	14.1	6.4	21.9	63	4.0	10	75
September		—	10.7	3.6	18.8	76	6.4	15	119
October		—	5.6	— 0.3	13.4	72	5.4	11	61
November		—	—0.2	— 8.0	8.0	59	3.2	6	45
Dezember		—	—2.4	— 9.6	6.4	68	5.7	13	102
Jahr		—	?	?	?	?	?	?	?
									Tagesmaximum: 32 mm am 11. IX.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 2 im VIII. und IX.

Tage mit Schneefall: 24 (3 im X., 6 im XI. und 15 im XII.)

Nebel: An 16 Tagen (1 im IX., 3 im X., 2 im XI. u. 10 im XII.)

Hagel: 0.

St. Maria (Münsterthal) 1388 m ü. M.

Beobachter: M. Selmons und B. Guidon.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	—	—1.7	— 8.4	7.8	55	3.7	7	57
Februar	.	—	—1.5	— 8.3	4.4	74	7.6	14	115
März	.	—	—0.3	— 6.1	8.3	54	5.6	13	113
April	.	—	5.8	— 0.8	15.0	68	6.4	9	32
Mai	.	—	5.9	— 0.4	16.9	58	6.2	12	68
Juni	.	—	11.8	3.1	23.5	59	6.4	12	74
Juli	.	—	15.8	5.9	26.9	57	3.0	9	45
August	.	—	13.9	7.0	21.9	63	5.9	13	112
September	.	—	10.6	3.7	20.3	72	3.7	10	85
Oktober	.	—	5.2	— 0.6	13.4	69	5.2	9	63
November	.	—	—0.5	— 7.7	7.3	66	4.0	8	21
Dezember	.	—	—1.9	— 9.0	8.5	57	5.0	8	77
Jahr	.	—	5.2	— 9.0 31. XII.	26.9 21. VII.	63	5.2	124	862

Barometer. Min.: --

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 9 (je 1 im VI. und VIII., 3 im IX. und 4 im VII.)

Tage mit Schneefall: 64 (VII. bis X. ohne Schneefall).

Nebel: An 45 Tagen (nur August ohne Nebel).

Hagel: 0.

St. Moritz, 1841 m ü. M.

Beobachter: E. Durisch.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgk. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	609.3	— 7.3	—21.0	6.8	62	6	17
Februar	604.0	—11.2	—25.6	—0.2	61	5	35
März	602.1	— 4.2	—15.8	4.2	70	17	155
April	608.4	1.6	— 7.8	10.5	68	11	101
Mai	610.2	5.8	— 1.6	18.8	66	11	69
Juni	612.4	10.7	0.8	21.9	64	16	142
Juli	612.5	11.7	4.8	20.6	67	17	128
August	613.2	11.6	3.6	21.4	66	12	96
September	610.5	8.8	1.8	19.0	75	13	97
Oktober	609.2	3.4	— 6.0	11.0	73	11	82
November	609.7	— 1.9	—12.2	8.8	62	5	44
Dezember	603.6	— 4.4	—13.8	6.4	68	15	106
Jahr	608.8	2.1	—25.6 16. II.	21.9 2. VI.	67	139	1072
						Tagesmaximum: 49 mm am 15. VI.	

Barometer. Min.: 588.8 (20. III.)

Max.: 620.1 (23. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 16% (19. IV., 22. VI., 9. XI.)

Hagel: 0.

Gewitter: 6 (je 1 im V. und VIII., je 2 im VI. und VII.)

Tage mit Schneefall: 117 (kein Monat ohne Schneefall).

Nebel: An 10 Tg. (je 1 i. VII., VIII., X., je 2 i. IV., XI., 3 i. IX.)

St. Moritz, 1841 m ü. M.

Beobachter: E. Durisch.

1902	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in 0/0 Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	611.2	-4.5	-14.6	5.1	69	3.9	9	39
Februar	603.6	-4.3	-11.8	5.0	74	6.7	18	78
März	606.1	-2.6	-15.2	5.4	61	4.9	13	141
April	608.0	3.3	-7.0	12.1	69	5.8	11	33
Mai	607.4	2.9	-4.8	14.2	61	6.7	13	55
Juni	610.2	8.8	1.2	19.6	65	6.3	12	90
Juli	613.6	12.6	3.8	24.7	61	3.9	14	105
August	612.7	10.9	3.9	20.0	69	5.0	12	96
September	612.8	8.7	-2.0	21.2	70	5.0	9	90
October	609.7	3.0	-4.4	10.9	72	6.2	10	76
November	608.2	-1.8	-10.2	8.2	72	4.3	9	27
December	608.4	-4.8	-13.3	6.2	64	5.0	11	83
Jahr	609.3	2.7	-15.2 11. III.	24.7 7. VII.	66	5.3	141	913

Barometer. Min.: 590.0 (25. XII.)

Max.: 620.2 (8. I.)

Rel. Feuchtigkeit: 14% (23. II. u. 12 III.)

Gewitter: 5 (je 1 im VIII. und IX., 3 im VII.)

Tage mit Schneefall: 83 (VII., VIII. u. IX. ohne Schneefall.)

Nebel: An 8 Tagen (je 1 im I. u. XI., je 2 im IV., IX., X.)

Hagel: 0.

Tschiertschen, 1350 m ü. M.

Beobachter: F. Sprecher.

1901	Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	—	— 3.7	—19.8	9.2	—	4.9	9	49
Februar	—	— 8.5	—21.2	4.3	—	6.4	10	34
März	—	— 2.1	—11.4	10.2	—	7.5	15	83
April	—	4.4	— 5.1	14.4	—	6.1	17	113
Mai	—	8.6	— 2.2	20.5	—	6.0	16	74
Juni	—	12.2	0.7	22.9	—	6.3	15	165
Juli	—	13.5	8.2	21.2	—	5.9	20	180
August	—	12.6	5.3	22.2	—	5.4	12	149
September	—	10.5	4.0	18.3	—	6.1	14	93
Oktober	—	5.2	— 4.3	14.8	—	5.5	9	54
November	—	— 2.0	—11.4	7.1	—	4.4	9	44
Dezember	—	— 2.1	—10.2	6.2	—	6.3	15	96
Jahr	—	4.0	—21.2 15. II.	22.9 1. VI.	—	5.9	161	1134
								Tagesmaximum: 63 mm am 15. VI.

Barometer. Min.: —
 Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. Min.: —
Gewitter: 7 (je 1 im VIII. und IX., 2 im VI., 3 im VII.)
Tage mit Schneefall: 77 (VII., VIII. und IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 57 Tagen (kein Monat ohne Schneefall).
Hagel: 0.

Tschiertschen, 1350 m ü. M.

Beobachter: F. Sprecher.

1902		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgk. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar	.	—	—2.2	—12.4	7.8	—	5.2	12	62
Februar	.	—	—2.0	—10.4	7.7	—	6.6	10	27
März	.	—	—0.4	—10.3	10.4	—	5.5	17	116
April	.	—	6.2	—3.7	14.8	—	6.4	10	34
Mai	.	—	3.8	—2.8	18.6	—	8.0	17	106
Juni	.	—	10.3	1.9	22.8	—	6.6	17	106
Juli	.	—	14.0	5.7	25.8	—	5.2	12	98
August	.	—	12.5	2.4	21.4	—	6.0	18	122
September	.	—	9.7	0.4	22.4	—	5.0	13	139
Oktober	.	—	4.6	—3.4	15.4	—	4.6	15	97
November	.	—	0.9	—8.1	13.4	—	4.5	6	10
Dezember	.	—	—2.9	—14.7	5.8	—	5.8	14	154
Jahr	.	—	4.5	—14.7 15. XII.	25.8 15. VII.	—	6.0	161	1071

Barometer. Min.: —
 Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. Min.: —
 Max.: —
Gewitter: 15 (1 im VI., 3 im IX., 4 im VIII., 7 im VII.)
Tage mit Schneefall: 79 (VII., VIII., IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 51 Tagen (kein Monat ohne Nebel).
Hagel: 0.

Valcava, 1410 m ü. M.

Beobachter: R. Pünchera.

1901		Baromet. auf 0 in Millimet. Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtight. in 0/0. Mittel	Bewölkg. in 0/0 Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in mm
Januar		—	—5.1	—16.0	7.5	—	2.5	4	4
Februar		—	—9.1	—20.2	2.0	—	3.7	6	50
März		—	—2.4	—13.8	5.4	—	7.7	18	155
April		—	—	—	—	—	—	—	—
Mai		—	—	—	—	—	—	—	—
Juni		—	—	—	—	—	—	—	—
Juli		—	—	—	—	—	—	—	—
August		—	—	—	—	—	—	—	—
September		—	9.4	3.5	19.5	—	6.4	14	114
October		—	4.5	—2.0	13.0	—	5.7	9	58
November		—	—0.6	—9.0	8.0	—	2.8	5	54
Dezember		—	—3.5	—11.0	6.0	—	6.6	11	91
Jahr		—	?	—20.2 15. 11.	?	—	?	?	?
									Tagesmaximum: 35 mm am u. 10. III. 11. IX.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: ?

Nebel: ? (10 Tage im IX. und X.)

Hagel: ?

Naturchronik.

1901.

Januar sehr trocken und warm, dickbestaubte Strassen in Chur und weit im Lande herum. Am 21. und 22. *erster Schnee* von ca. 15 cm. Höhe in Chur und vom 26. zum 27. wieder ca. 10 cm.

Von *Mitte Februar* grosse Kälte, so z. B. am 16. in Chur (im Gäuggeli). — 18° C. Am 9. II. abends nach Sonnenuntergang Bergsturz mit kurzer Unterbrechung des Verkehrs im bekannten Sturz- und Rutschgebiet in *Brienzen-Belfort*. 15. II. früh 6 h 30' verspürte man in der ganzen La Côte einen heftigen Erdstoss, der die Häuser erzittern machte (Freier Rhätier). Betreffend unsern Kanton siehe gleich hier: „Das *Erdbeben* vom 12. II. 5 h 20' a. das von *Ardez* und *Zernez* berichtet wurde, scheint im *Unterengadin*, einer Zone häufiger Erd-Erschütterungen, sehr bedeutend gewesen zu sein; um die nämliche Zeit wird der Stoss auch von *Lavin* signalisiert, wo die Bewegung von N O—S W gerichtet war“ (Fr. Rhätier, sig. Dr. C. Tarnuzzer). „Am Dienstag (12. II.) 5 h 20' a. erwachte man hier (*Ardez*) infolge eines ziemlich starken Erdbebens. Richtung von W nach O. Das gleiche wird aus *Zernez* berichtet“ (Fr. Rhätier). „Das Erdbeben wurde am 12. II. auch in *Guarda* verspürt (ibid.)

14. *März* blühen *Schneeglöckchen*, *Märzenblümchen*, *Crocus-* und *Leberblümchen*. Am 24. III. blühen in Chur *Aprikosen* an geschützten Stellen. Allgemeine Blüthe der *Aprikosen* um Mitte *April*. Am 20. IV. blühen *Kirschbäume*, *Birnbäume*, *Pflaumenbäume* und anfangs *Mai* auch *Apfelbäume*.

In *Filisur* (Albulatal) in Höhen von 1050—ca. 1200 m. ü. M. blühen mit 10. *Mai* *Schlüsselblumen*, *Erdbeeren* (im Garten), *Gentiana excisa*, *Polygala Chamaebuxus*, *Erica carnea*, *Tussilago farfara*, *Viola odorata*, *Viola tricolor*, *Valeriana tript.*, *Seidelbaast* (*Daphne mezereum*), *Heidelbeeren*, ferner mehrere *Weidenarten*. — *Primula hepatica* und *crocus vernalis*

ebendort schon *Ende März*. — Ferner um den *10. Mai* *Ver-gissmeinnicht*, *Calta palustris* (Sandblakte), *Potentilla minor*, *Bellis perennis* (Gänseblümchen), *Leontodon taraxacum*, sowie der *Weissdorn*. In der ersten Woche *Mai* beginnt die *Kirschenblüthe*, bald folgen auch *Birnen* und *Zwetschgen*. Am *16. Mai* blühen ausserordentlich reich in *Fallein* ca. 1850—1860 m. ü. M. (Maiensässe von Filisur) *Crocus vernalis*, die Wiesen sehen wie verschneit aus; ferner *Soldanellen*, *Viola tricolor* und wunderschön *Erica carnea*.

In den *Bergen* den *März* hindurch, besonders ca. vom 10. weg häufige und ausgiebige *Schneefälle* mit bedeutenden Störungen des Verkehrs; dann folgten zahlreiche *Lawinen*, so an der *Landwasserstrasse* und am *Julier*. Unglücksfälle sind nicht zur Kenntniss gekommen.

Öffnung der Bergpässe für das Rad: In den letzten Tagen des *Aprils* *Ofenberg* und *Maloja*, am *9. Mai* *Julier*, am 22. V. *Flüela*, am 24. V. *Albula*, am 26. V. *Bernia*, am 30. V. *Splügen*, am 5. Juni *Bernhardin* und bald dann auch *Oberalp*.

Am *22. Mai*, abends 10 Uhr, heftiges *Gewitter* mit starkem *Hagel*, in einem schmalen Strich längs dem Pizokel, hinter dem Bach, Sand, weniger in der Gegend gegen den Bahnhof. Hinter dem Bach habe ich am *23. Mai*, morgens 10 Uhr, selbst handvollweise erbsengrosse Hagelkörner aufgelesen. Schaden unbedeutend, weil Gegenden mit nennenswerten Kulturen nicht betroffen wurden. Am *8. Mai* viel *Schnee*, selbst in *Chur* fiel er reichlich. Verkehrsstörungen auf den Bergpässen.

Die *Heuernte* im ganzen Kanton durchweg reichlich, dagegen erlitt das *Emd* von Chur weg in den V Dörfern und der Herrschaft, besonders aber im Prättigau bis Jenaz und Küblis grossen Schaden durch die *Engerlinge*. Das innere Prättigau hatte 1900 Maikäfer-Flugjahr und somit blieb das hintere Prättigau in diesem Jahre verschont. Auch die Kartoffeln haben in den genannten Gegenden durch die Engerlinge Schaden gelitten, die Pflanzen waren klein, gelb und theilweise schon dürr (eigene Beobachtung am 15. August. Lorenz).

8. Juni blühen *Reben* in geschützter Lage; mit 20. VI. allgemeine *Traubenblüthe*.

Am 22. *Juli* fangen die *Trauben* in Chur an, sich zu färben.

Vom 6./7. *Oktober* ausserordentlich heftiger *Sturmwind* aus verschiedenen Richtungen, zuletzt N und N-O mit reichlichem Niederschlag; Schnee bis auf 800 m. ü. M. herunter. Temp. in *Chur* 2.2 °C., in *Filisur* — 1 °C. In der unteren Schweiz, den Rheingegenden, Frankreich, heftige Stürme mit Beschädigungen an Dächern und Bäumen. Aus verschiedenen Seehäfen sind Schiffsunfälle berichtet. In unserem Kanton traten grössere Schädigungen nicht ein.

Kartoffelernte überall da, wo die Engerlinge nicht schadeten, gut. *Obsternte*: Kernobst sehr wenig, *Steinobst* gut, aber Pflaumen und Zwetschgen sehr wurmstichig. *Wein* wenig, aber gut.



1902.

19. *Februar* blühen *Schneeglöckchen*. -- Die schweren Stürme der ersten Hälfte des Februar, die sehr weit verbreitet waren und sehr viele Verkehrsstörungen und Schiffsunglücke verursachten, sind hier zu Land ohne Schaden anzurichten vorübergegangen. Wir hatten wohl reichliche Schneefälle, dieselben verursachten aber nur kurz dauernde Verkehrsstörungen. Von Unglücksfällen in den Bergen ist hier nichts bekannt geworden.

22./23. *März* grosser *Schneefall* mit Verkehrsstörungen. Die Posten *Zernez-Münster* und vice-versa mussten im *Ofenberg-Wirthshaus* übernachten. Die *Julier-* und *Albulaposten* erlitten 4—5-stündige Verspätungen, ebenso diejenigen von *Clefen-Samaden* (Maloja) und die Post von *Avers*. Der *Splügen* wegen *Lawinengefahr* geschlossen. Von *Tavetsch* und *Medels* i. Ob. konnten die Posten nicht bis *Disentis* gelangen. *Flüela* wegen *Lawinengefahr* ausser Verkehr. Am *Albula* und *Julier* sind Lawinen niedergegangen. Post *Göschenen-Andermatt* eingestellt. Durch das *Brienzer Rutschgebiet* ist der Verkehr unmöglich und fährt die *Albulapost* nach *Lenz* für einige Tage über *Tiefenkastel*.

Vom 30. *März* bis 2. *April* wieder reichlicher Schnee im ganzen Kanton. Am 2. April, abends ca. 9 Uhr, wurde in

Parpan durch die Schneelast ein Stall eingedrückt. Ausserhalb *Castiel* wurde der Verkehr für kurze Zeit durch einen Erdrutsch unterbrochen. In *Monstein-Davos* brachen am 1. April zwischen 10 und 11 Uhr vormittags fast gleichzeitig rechts und links vom Inneralpbach 4—5 gewaltige Lawinen los, das ganze Thal mit Donner erfüllend, während Wolken von Schneestaub sich dem Dorfe zuwälzten. Und über All dem strahlte ein sonnenheller Frühlingstag — ein Anblick, wie man sich ihn grossartiger kaum denken könnte. Anhaltendes Tosen aus der Richtung der „Züge“ liess ahnen, dass auch dort die gewaltigen Schneemassen zu Thale gestürzt seien. Wirklich war denn auch die gefürchtete *Schwabentobellawine* mit Macht niedergefahren, so dass der Verkehr nun durch die Gallerie bewerkstelligt werden musste. Die „Hählzügeli“-Verbauung scheint bei diesem Anlasse ihre „Feuerprobe“ nicht bestanden zu haben, wenigstens schwammen Mittwoch den 1. April früh zahlreiche Pfähle beim Bärentritt vorbei das Landwasser hinaus. Ausserhalb der steinernen Brücke ist infolge Stauung des Landwassers eine ca. 10 m. lange Strecke der Zügenstrasse abgestürzt. Der Postverkehr musste eingestellt und durch Umladen bewerkstelligt werden. Am 3. April, nachmittags 2 Uhr, sind auch die Lawinen am Monsteinerweg (Rutschobel und Tavernazug) mit gewaltiger Schneemasse zu Thal gefahren und haben beide Strassen mit Schnee überführt. Alle *Bündner Bergposten* erlitten durch die grossen Schneemassen Unterbrechungen resp. Verspätungen. Auch am *Simplon* grosse Verkehrsstörungen (Fr. Rhätier und Bündner Tagblatt).

Von *Ende April* bis *Ende Mai* rauh, kalt, viel Regen und Schnee, indessen sank in Chur die Temperatur nur bis auf 0°C., so dass hier erheblicher Schaden nicht entstanden ist. Der viele Schnee nötigte zum Wiederhervorholen der Schlitten, so dass z. B. der *Bernina* erst wieder am 29. Mai für das Rad fahrbar wurde.

Bergpässe für das Rad offen: Maloja 16. IV., *Ofenberg* 24. IV., *Julier* 29. IV., *Albula* 1. V. ebenso *Flüela*, *Bernina* zuerst am 7. *Mai* und dann erst wieder Ende Mai (vid. oben.)

Am 20. *März* blühen in *Chur* die *Aprikosen*, anfangs April die *Pfirsiche*, am 12. IV. die *Kirschbäume*, am 14. IV.

zeigen sich die ersten *Birnenblüthen* und am 20. IV. beginnen auch die *Äpfelbäume* zu blühen.

Am 12. VI. blühen an geschützten Stellen die *Trauben* (in Chur) trotz dem anhaltend kühlen Wetter. Ende Juni beginnt die *Traubenblüte* auch im offenen Felde, nachdem circa 8 Tage lang das Wetter recht warm gewesen war. *Winterroggen* blüht Mitte Juni, *Winterweizen* folgte bald nach.

Der warme, trockene Sommer brachte, nachdem der feuchte Frühling eine sehr reiche Heuernte im ganzen Kanton gebracht hatte, trotz des kalten, unfreundlichen und nassen Septembers eine gute Obst-, Korn- und Kartoffelernte und guten Wein in gut mittlerem Quantum.



