

**Zeitschrift:** Orion : Zeitschrift der Schweizerischen Astronomischen Gesellschaft  
**Herausgeber:** Schweizerische Astronomische Gesellschaft  
**Band:** 59 (2001)  
**Heft:** 305

## Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 17.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

En stock plus de 70 télescopes, 400 accessoires, 120 livres, 425 jumelles, 55 longues-vues, 35 microscopes, 400 baromètres

Canon FUJINON LEICA MINOLTA Nikon OLYMPUS PENTAX SWAROVSKI opticon MIYAUCHI Vixen MEADE ZEISS

Tous nos télescopes sont vérifiés et collimatés au laser dans notre laboratoire avant expédition

**ORION**

**Dobson SkyQuest XT8**

**EQUIPEMENT:**  
Miroir parabolique Ø 200 mm  
Focale 1200 mm - f/6  
Chercheur 6 x 30  
Oculaires Plössl (31.75 mm)  
9 & 25 mm  
Porte oculaire 31.75 mm  
Crémaillère en aluminium  
Filtre lunaire  
Capuchon de protection  
Tablette porte oculaires  
Manuel + livre



**Prix PERRET TTC** 1335.- CHF

**HELIOS**

**Startravel 102/500**  
Motorisation pour le suivi

**EQUIPEMENT:**  
Doublet Achromatique Ø 102 mm  
Focale 500 mm - f/5  
Chercheur 6 x 30 Easy  
Oculaires Plössl (31.75 mm)  
10 & 25 mm  
Porte oculaire 31.75 / 50.8 mm  
Adaptateur photo  
Barlow 2 x Deluxe  
Monture EQ1 motorisée  
Trépied alu réglable  
Manuel très détaillé en français + livre




**Prix PERRET TTC** 730.- CHF  
**SANS MOTEUR** 680.- CHF

**CELESTRON**

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ - IMPORTATION OFFICIELLE - GARANTIE CELESTRON SUISSE - SERVICE CELESTRON SUISSE - SOUTENU PAR CELESTRON INTERNATIONAL - MANUELS EN FRANÇAIS - ADAPTEUR 220 V POUR NEXSTAR - POINT CONSEIL CELESTRON

**Sky-Watcher OCLAIRES**



**Super Plössl 52°**

40.0 mm	82.- CHF
32.0 mm	82.- CHF
25.0 mm	62.- CHF
17.0 mm	62.- CHF
12.5 mm	62.- CHF
10.0 mm	58.- CHF
7.5 mm	58.- CHF
6.3 mm	58.- CHF

**Sky-Watcher**

**Sky-Watcher 130/650 P EQ2**  
Motorisation avec raquette

**EQUIPEMENT:**  
D: 130 mm F: 650 mm - F/5  
Miroir parabolique traité  
Araignée fine 0.5 mm  
Porte oculaire 31.75 mm  
Chercheur 6 x 30 Easy  
Oculaires Super-MA (31.75 mm)  
10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo  
Monture EQ2 motorisée en AD  
Optique à diffraction limitée  
Manuel très détaillé en français + livre



**Prix PERRET TTC** 660.- CHF  
**SANS MOTEUR** 570.- CHF

**Sky-Watcher**

**Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2**  
Motorisation double axe

**EQUIPEMENT:**  
D: 150 mm F: 750 mm - F/5  
Miroir parabolique traité  
Araignée fine 0.5 mm  
Porte oculaire 31.75 mm  
Chercheur 6 x 30 Easy  
Oculaires Super-MA (31.75 mm)  
10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo  
Monture EQ3-2 motorisée 2 axes  
Viseur polaire  
Optique à diffraction limitée  
Manuel très détaillé en français + livre




**Prix PERRET TTC** 1050.- CHF  
**SANS MOTEUR** 880.- CHF


**MONTURES EQ-5**

- avec viseur polaire et trépied alu

719.- CHF



**MOTEURS**



- Double axe AD pour EQ3-2 270.- CHF  
- Double axe AD pour EQ-4/5 270.- CHF

**Sky-Watcher**

**Sky-Watcher 200/1000 P EQ5**  
Motorisation double axe

**EQUIPEMENT:**  
D: 150 mm F: 750 mm - F/5  
Miroir parabolique traité  
Araignée fine 0.5 mm  
Porte oculaire 31.75 / 50.8 mm surdimensionné  
Chercheur 9 x 50 Easy  
Oculaires Super-MA (31.75 mm)  
10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo  
Monture EQ5 motorisée 2 axes  
Viseur polaire  
Optique à diffraction limitée  
Manuel très détaillé en français + livre



**Prix PERRET TTC** 1610.- CHF  
**SANS MOTEUR** 1440.- CHF

**Sky-Watcher**

**Sky-Watcher 120/600 EQ5**  
Motorisation double axe avec raquette

**EQUIPEMENT:**  
D: 120 mm F: 600 mm - F/5  
Doublet achromatique traité  
Porte oculaire 31.75/50.8 mm  
Chercheur 6 x 30 Easy  
Renvoi et oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo  
Monture EQ5 motorisée 2 axes  
Viseur polaire  
Focale courte pour astro-photo  
Manuel très détaillé en français + livre



**Prix PERRET TTC** 1399.- CHF  
**SANS MOTEUR** 1229.- CHF

**TeleVue**  
Visionary

Plössl 50° Plössl 15/11/8 mm 160.- CHF  
Radian 60° Radian 18/14/12/10/8/6/5/4/3 mm 447.- CHF  
Panoptic 68° Panoptic 19 mm 482.- CHF  
Nagler 82° Nagler 17 mm T4 735.- CHF


**Nouveau Zoom TeleVue**  
Focale variable de 24 à 8 mm avec click-stop aux focales 8/12/16/24 mm 408.- CHF

AUTRES MODÈLES OU ACCESSOIRES NOUS CONSULTER

## Sky-Watcher Sky-Watcher 200/1000 P Dobson

### EQUIPEMENT:

Miroir parabolique Ø 200 mm  
Focale 1000 mm - f/5  
Optique à diffraction limitée  
Support du miroir secondaire fin 0.5 mm  
Chercheur 9 x 50 Easy-Align  
Oculaires Super-MA (31.75 mm) 20.0 & 10.0 mm  
Porte oculaire 31.75/ 50.8 mm  
Crémaillère en aluminium  
Capuchon de protection  
Tablette porte oculaires  
Manuel en Français/Anglais + livre



Prix PERRET TTC


860.00 CHF

## Sky-Watcher Sky-Watcher 130/900 EQ2

Suivi automatique avec son moteur

### EQUIPEMENT:

Miroir de 130 mm  
Focale 900 mm - F/6.9  
Optique à diffraction limitée  
Porte oculaire 31.75 mm  
Chercheur 6 x 30 Easy-Align Oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo au foyer et en parallèle  
Monture EQ2 motorisée en AD  
Manuel en Français/Anglais + livre



Prix PERRET TTC  
SANS MOTEUR


548.- CHF  
498.- CHF

## Sky-Watcher Sky-Watcher 114/900 EQ2

Suivi automatique avec son moteur

### EQUIPEMENT:

Miroir de 114 mm  
Focale 900 mm - F/7.9  
Optique à diffraction limitée  
Porte oculaire 31.75 mm  
Chercheur 5 x 24  
Oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo au foyer et en parallèle  
Monture EQ2 motorisée en AD  
Manuel en Français/Anglais + livre



Prix PERRET TTC  
SANS MOTEUR


410.- CHF  
360.- CHF

## Sky-Watcher Sky-Watcher 90/910 EQ2

Suivi automatique avec son moteur

### EQUIPEMENT:

Objectif Doublet Achromatique selon Fraunhofer de 90 mm  
Focale 910 mm - F/10.1  
Optique à diffraction limitée  
Porte oculaire 31.75 mm  
Chercheur 6 x 30 Easy-Align Oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo au foyer et en parallèle  
Monture EQ2 motorisée en AD  
Manuel en Français/Anglais + livre



Prix PERRET TTC  
SANS MOTEUR

628.- CHF  
578.- CHF

## Sky-Watcher Sky-Watcher 120/1000 EQ5

Motorisation double axe avec raquette

### EQUIPEMENT:

Objectif Doublet Achromatique selon Fraunhofer de 120 mm  
Focale: 1000 mm - F/8.3  
Doublet Achromatique sur barillet réglable  
Porte oculaire 31.75/50.8 mm  
Chercheur 6 x 30 Easy  
Renvoi et oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo  
Monture EQ5 motorisée 2 axes  
Viseur polaire  
Manuel très détaillé en Français + livre



Prix PERRET TTC  
SANS MOTEUR

1255.- CHF  
1085.- CHF

## Sky-Watcher Sky-Watcher 150/1200 EQ5

Motorisation double axe avec raquette

### EQUIPEMENT:

Objectif Doublet Achromatique selon Fraunhofer de 150 mm  
Focale: 1200 mm - F/8  
Doublet Achromatique sur barillet réglable  
Porte oculaire 31.75/50.8 mm  
Chercheur 6 x 30 Easy  
Renvoi et oculaires Super-MA (31.75 mm) 10.0 & 20.0 mm  
Adaptateur photo  
Monture EQ5 motorisée 2 axes  
Viseur polaire  
Manuel très détaillé en français + livre



Prix PERRET TTC  
SANS MOTEUR

1845.- CHF  
1690.- CHF

## Neu / Nouveau : MEADE LX90

Ein Teleskop, dass nicht nur durch seine Qualitätsoptik sondern auch seine Stabilität überzeugt.



203mm (8") Schmidt-Cassegrain mit einer Brennweite von 2000mm (f/10), AutoStar Handbox mit 30'223 Objekten aus den gängigsten Sternenkatalogen, GoTo-Funktion mit 9 Geschwindigkeiten, kann mit einem PC gesteuert werden (Verbindungskabel und Software als Option).

**Un télescope garanti tant pour sa qualité optique que pour sa stabilité.**

*Schmidt-Cassegrain de 203mm (8") et 2000mm de focale (f/10), raquette de commande AutoStar avec 30'223 objets de catalogues célestes usuels, fonction GoTo (9 vitesses), contrôlable par un ordinateur PC (cable et logiciel en option).*

## Neu / Nouveau : NexStar 11 GPS

Das fortschrittlichste und am leichtesten zu bedienenden Teleskop, das CELESTRON je gebaut hat.



279mm (11") Schmidt-Cassegrain mit einer Brennweite von 2800mm (f/10), GoTo-Computer mit über 50'000 Objekten. Automatisches Einrichten dank integriertem GPS und elektronischem Kompass. Tubus kompatibel für Fastar (f/2 CCD), Anschluss für AutoGuider, PEC-Funktion, Gewicht Teleskop / Stativ: 29.5kg / 12kg

**Le télescope le plus convivial et le plus moderne jamais fabriqué par CELESTRON.**

*Schmidt-Cassegrain de 279mm (11") et 2800mm de focale (f/10), ordinateur GoTo avec plus de 50000 objets, alignement automatique grâce au GPS et à la boussole électronique. Tube compatible Fastar (f/2 CCD), prise Autoguider, fonction PEC, poids du télescope / trépied : 29,5kg / 12kg*

**Bis zu 45% Rabatt auf den bekanntesten Marken.  
Jusqu'à 45% de réduction sur les plus grandes marques.**



ETX 90 EC



ETX 125 EC



NexStar 4



NexStar 5



NexStar 8

Wir stehen gerne für eine persönliche Beratung zu Ihrer Verfügung :  
Pour un conseil personnalisé et professionnel, n'hésitez pas à nous contacter :

**www.tycho.ch**

TYCHO GmbH · Case postale 1469 · CH-1001 Lausanne · e-mail : info@tycho.ch  
Tél : +41 (0) 21 869 89 94 (français) · +41 (0) 78 675 53 95 (deutsch) · Fax : +41 (0) 21 869 89 94



# Bewegung und Innovation

## Skysensor 2000 PC

Die neue Computersteuerung für alle SP/SP-DX und GP-E/GP/GP-DX-Montierungen bietet:

- Komplettausstattung mit Motoren MT-2 !
- Schnelle Objektsuche durch Servomotoren mit bis zu 5°/sek Einstellgeschwindigkeit
- Einfache Initialisierung durch Speicherung von irdischen (!) oder stellaren Referenzobjekten
- Objektauswahl: ca. 14.000 Objekte aus Messier-, NGC-, IC-, UGC-, SAO- und GCVS-Katalog sowie Sonne, Mond, Mondkrater, Planeten, Jupitermonde

- Freier Speicher für die Eingabe von bis zu 30 Kometen, 30 künstlichen Satelliten, 60 Himmelsobjekten und 30 irdischen Beobachtungspunkten
- Automatische Satellitennachführung
- Flexible Auswahlkriterien für Beobachtungsobjekte: Höhe, Himmelsregion, Typ, Sternbild, Helligkeit und/ oder Größe
- Menüsteuerung und Anzeige in deutscher Sprache
- Gesichtsfeld-Scanning: Automatische Anzeige aller jeweils im Teleskopgesichtsfeld befindlichen Objekte
- PEC-Funktion
- Anzeige für Epoche 2000.0 in Elevation, Azimut, Helligkeit, Größe, Objektart und Sternbild
- Vielseitige Motorsteuerung: Bewegung unabhängig von parallaktischer oder azimutaler Aufstellung in RA/DE bzw. Azimut /Höhe in 3 Geschwindigkeiten, wobei die mittlere Geschwindigkeit frei zwischen 0,1x und 99x eingestellt werden kann. Freie Einstellung der Beschleunigungsrate bei der höchsten Geschwindigkeit
- Geringer Stromverbrauch (nur ca. 1A). Betrieb über Batteriepack oder optionales 12V-Netzteil
- Autoguides anschließbar
- Variables Anzeigefeld für Koordinaten, Sternzeit, Zonenzeit, Stoppuhr u.a.
- Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert
- Automatische Korrektur der Refraktion
- Elektronischer Getriebeausgleich
- Komplette Teleskopsteuerung über externe Astronomieprogramme wie z.B. Guide oder TheSky möglich (Anschluß an serielle PC-Schnittstelle mit optionalem Kabel erforderlich)
- Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung