Zeitschrift: Parkinson : das Magazin von Parkinson Schweiz = le magazine de

Parkinson Suisse = la rivista di Parkinson Svizzera

Herausgeber: Parkinson Schweiz

Band: - (2019)

Heft: 134: Umfeld : interdisziplinäre Unterstützung = Entourage : soutien

interdisciplinaire = Entourage : sostegno interdisciplinare

Rubrik: Domande al Prof. Dr. med. Stephan Bohlhalter

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Domande al Prof. Dr. med. Stephan Bohlhalter



Il Prof. Dr. med. Stephan Bohlhalter è primario presso il Neurocentro dell'Ospedale cantonale di Lucerna. Egli presiede il Consiglio peritale e la Commissione per la ricerca di Parkinson Svizzera. Foto: pgc di Stephan Bohlhalter

Disturbi del controllo degli impulsi

Nel numero 131 (p. 41) della rivista Parkinson è apparso un testo sugli effetti collaterali dei dopaminoagonisti. Lo studio menzionato nell'articolo conferma una tesi consolidata che trova riscontro anche nell'elenco di effetti secondari riportato sui foglietti illustrativi dei vari produttori, nei quali si fa un uso ampio e indifferenziato di concetti quali dipendenza e mania. Non si potrebbero utilizzare termini meno negativi? Dopotutto, dal punto di vista dei parkinsoniani questi effetti non sono necessariamente solo negativi. non crede?

La mania del gioco d'azzardo e lo shopping compulsivo possono avere conseguenze finanziarie sgradevoli. Non di rado i pazienti si indebitano e bisogna bloccare le loro carte di credito. Anche l'aumento della libido può risultare problematico all'interno di una coppia. Dato che

le persone se ne vergognano, spesso questi effetti indesiderati dei dopaminoagonisti non vengono riferiti spontaneamente: è quindi necessario che i medici pongano di loro iniziativa domande mirate. D'altra parte, l'obiezione secondo cui questi effetti secondari di natura psichica possono anche essere positivi è giusta. Quando i parkinsoniani soffrono di svogliatezza e apatia, l'azione stimolante dei dopaminoagonisti è benvenuta, poiché accresce lo spirito d'iniziativa e l'energia. Questo è importante soprattutto nei casi - tutt'altro che rari - in cui la mancanza di interesse e l'astenia risultano più gravosi per i familiari che per i parkinsoniani stessi. Anche l'incremento del desiderio sessuale può ravvivare un rapporto di coppia, mentre l'aumento dell'appetito è auspicabile per i malati sottopeso. Non da ultimo, l'effetto antidepressivo dei dopaminoagonisti viene spesso sfruttato in modo mirato per migliorare l'umore.

Fattori scatenanti delle sindromi di Parkinson

Ho una domanda a proposito dell'articolo «Prevalenza della malattia di Parkinson» (rivista Parkinson n. 132, p. 39, rubrica Ricerca). Quali sono i farmaci che, stando allo studio, causano il 43,4% dei parkinsonismi non degenerativi?

Lo sviluppo di sintomi parkinsoniani è riconducibile a diversi gruppi di farmaci. Quelli che causano più spesso e con maggiore intensità sintomi di questo tipo sono i cosiddetti neurolettici. Di regola questi farmaci sono utilizzati per le psicosi e le allucinazioni in presenza di malattie psichiatriche come la schizofrenia, ma non di rado vengono somministrati anche ad anziani residenti in case di cura allo scopo di calmarli. I neurolettici sono contenuti pure in diversi ansiolitici (ad es. Deanxit®). Fatta eccezione per i due principi attivi clozapina e quetiapina, i neurolettici vanno

evitati in caso di Parkinson: essi possono infatti aggravare i sintomi parkinsoniani per settimane, ossia fino a quando i recettori dopaminergici bloccati si rigenerano.

Un altro gruppo di farmaci in grado di provocare sintomi parkinsoniani è quello dei rimedi contro le vertigini. Per finire, bisogna tenere conto di questo effetto secondario anche nel caso di farmaci antinausea (ad es. Metoclopramid) e antiepilettici (ad es. Valproat).

Attenzione al succo di pompelmo

Che effetto fa il succo di pompelmo se si assumono Sifrol® e Madopar®?

Il succo di pompelmo inibisce degli enzimi (appartenenti al sistema P450) presenti nel fegato e nell'intestino che sono importanti per la degradazione di numerosi farmaci. Il succo di pompelmo può quindi aumentare la concentrazione ematica di questi farmaci, il che comporta un rischio di sovradosaggio. Sebbene non siano state descritte interazioni tra pramipexolo (Sifrol®), risp. levodopa/benserazide (Madopar®), e il sistema P450, raccomando prudenza nel consumo di succo di pompelmo. Esistono farmaci antiparkinsoniani come ad es. il ropinirolo (nome commerciale Requip®), come pure antidepressivi spesso impiegati nel Parkinson, per i quali è possibile un'interazione con il succo di pompelmo.

Trovate altre domande con le risposte degli specialisti su www.parkinson.ch

DOMANDE SUL PARKINSON?

Scrivete a: Redazione Parkinson casella postale 123, 8132 Egg presse@parkinson.ch

Modulo d'ordinazione



Nome:	Numero di membro:	Numero di membro:	
Cognome:	Telefono:	-4 NF ELL	
Via, n.:	E-mail:	diud)	
NPA, luogo:	Data, firma:	3369	
Quantità	Libri & Opuscoli	Prezzi CHF per membr i non membri	
Pompe per infusione. In per infusione; Parkinson Svizze	nformazioni sulle terapie farmacologiche a base di apomorfina o Duodopa® con pompe	11 16	
Vivere con il Parkinson. opzioni terapeutiche, le compli Egg, 2014, A5, 164 pagine	Informazioni sulla malattia di Parkinson: la classificazione, le possibili icazioni che possono insorgere negli stadi avanzati; Parkinson Svizzera, Membri: CHF 8. Non membri: CHF 8.	0 10	
Il dolore nella malattia terapeutiche; Parkinson Svizze	di Parkinson. Informazioni sui tipi di dolore nel Parkinson, le cause e le opzioni era, Egg, 2013, A5, 32 pagine	9.– 14.–	
Mangiare, deglutire e po brochure è completata da molt	arlare in caso di Parkinson. Consigli per l'alimentazione in caso di Parkinson. La ricette; Parkinson Svizzera, Egg, 2013, A5, 132 pagine	11 16	
Psiche e cognizione nel terapeutiche; Parkinson Svizze	Parkinson. Informazioni sui sintomi più frequenti, le loro cause e le possibilità era, Egg, 2012, A5, 64 pagine	9.– 208 14.–	
La terapia antiparkinson corretta dei farmaci; Parkinson	niana. I farmaci principali, la terapia dopaminergica a lungo termine, l'assunzione n Svizzera, Egg, 2012, A5, 32 pagine	9.– 14.–	
La stimolazione cerebra potenzialità e i rischi della tera	ale profonda nei disturbi del movimento. L'opuscolo dà risposte e illustra le pia SCP; Parkinson Svizzera, Egg, 2012, A5, 56 pagine	9 14	
Guida alle assicurazioni sociali, le spese di cura; George	i sociali. Fornisce informazioni su temi quali il diritto del lavoro, le assicurazioni es Pestalozzi-Seger, Parkinson Svizzera, Egg, 2011, A5, 48 pagine	11 16	
Consigli per la vita quot Egg, 2010, A5, 32 pagine	tidiana con il Parkinson. Un opuscolo per i pazienti; Parkinson Svizzera,	9 14	
Vivere in positivo con il (illustrazioni), Parkinson Svizzo	Parkinson. Manuale di auto-aiuto per i malati; Martin Ochsner (autore), Jürg Furrer tera, Egg, 2006, A5, 80 pagine	11.– 16.–	
Dossier previdenziale (i precauzionale, disposizioni in c	include le Direttive del paziente). Con direttive del paziente e guida, mandato caso di morte, testamento; Dialog Ethik, Parkinson Svizzera 2018, A4	15.– 19.–	
Direttive del paziente. C	Con istruzioni dettagliate; Dialog Ethik, Parkinson Svizzera, 2018, A4, 28 e 32 pagine	13 16	

Per ordinazioni di una certa quantità di materiale gratuito si richiede una partecipazione ai costi. Saranno fatturati il porto e le spese d'imballaggio. Sono riservati i cambiamenti di prezzo.

Indirizzo: Parkinson Svizzera, Gewerbestrasse 12a, casella postale 123, CH-8132 Egg, info@parkinson.ch

	Diario Parkinson per l'ottimizzazione della terapia, 2018, A5, 4 pagine	
	Percezioni dei sintomi parkinsoniani. Un aiuto al trattamento della mia malattia di Parkinson, 2017, A4	lame:
	10 trucchi utili in caso di «freezing». Manuale per i pazienti e i loro congiunti, 2012, A5, 16 pagine	Jogname:
	Guida Parkinson – consigli per la cura. Un opuscolo per le infermiere e gli infermieri, 2017, A5, 24 pagine	
	Raccomandazioni per i parkinsoniani che devono sottoporsi a un intervento chirurgico, 2010, A5, 4 pagine	IPA, luogo:
in leson	Informazioni per gli anestesisti. Informazioni per gli specialisti, 2010, A5, 4 pagine	
losm o	Elenco delle pubblicazioni	luantită essi poscori
luanti	Mezzi ausiliari e attestati	Prezzi CH per memb non memb
21	Metronomo elettronico per superare i blocchi; ideale da fissare sui vestiti disponibile in: ○ grigio ○ nero	32. 37.
14	TabTime Super 8 con un grande display digitale, timer e 8 scomparti per le pastiglie	27. 32.
rr	Box portapillole «Medi-7» con quattro scomparti per ogni giorno della settimana	28. 32.
	Portapillole multiplo con 8 scomparti e copertura scorrevole	bord 6. 9.
71	Box portapillole «XL-8» con otto scomparti per ogni giorno della settimana	50. 55.
8	Spezzacompresse aiuta a spezzare le pastiglie in maniera semplice e netta	9. 12.
50 (1)	Telo per transfert. Facilita la manovra di transfert nel letto, aiuta a salire in auto	20. 25.
V (1855)	Bicchiere con incavo per il naso, in materia sintetica con una capacità di ca. 2,5 dl	6.5 9.5
	Nastro antiscivolo per le scale 2,5 x 80	5. 6.5
	Strisce antiscivolo per la doccia e la vasca da bagno 20 pezzi di 1,9 x 21,6 cm	11. 13.
	Uncinetto per bottoni permette di allacciare i bottoni	17.5 20.
kon	Certificato per casi di emergenza della Interassociazione di salvataggio (IVR)	5. 5.
	Flexicard per casi di emergenza formato carta di credito, 5 lingue (franc./ted./it./spagn./ingl.)	gratuit
uantit	a DVD e CD with the second more constant DVD e CD with the second constant of the second co	
atha un us scetts	CD «Logopädieübungen für Parkinsonbetroffene/Exercices de logopédie pour les parkinsoniens». Con manuale informativo, disponibile in: ① tedesco ① francese Erika Hunziker e Cendrine Touali, logopediste; Parkinson Svizzera, Egg, 2006	28. 33.
	DVD «Esercizi motori per i pazienti parkinsoniani». Susanne Brühlmann, fisioterapista della	36. 41.