**Zeitschrift:** Parkinson : das Magazin von Parkinson Schweiz = le magazine de

Parkinson Suisse = la rivista di Parkinson Svizzera

**Herausgeber:** Parkinson Schweiz

**Band:** - (2019)

**Heft:** 135: Umfeld : die Beziehung Arzt - Patient = Entourage : la relation

médecin - patient = Entourage : il rapporto medico - paziente

**Artikel:** La relation neurologue - médecin traitant - patient(e)

Autor: Schüpbach, Michael

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1034904

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# La relation neurologue - médecin traitant - patient(e)

Les neurologues recourent à plusieurs sources afin de trouver le meilleur traitement pour chaque parkinsonien(ne). La communication efficace entre tou(te)s les intervenant(e)s joue un rôle clé. Le Priv.-doc. Dr méd. Michael Schüpbach apporte un éclairage.

« Les parkinsonien (ne)s

qui consultent plusieurs

neurologues sont un

véritable défi. »



Schüpbach est spécialiste FMH en neurologie. Médecin consultant dans le service universitaire de neurologie à l'Inselspital de Berne, il a ouvert son propre cabinet à Berne et à Konolfingen en été 2017. Auparavant, il était à la tête du Centre pour les troubles moteurs et du service « Stimulation cérébrale profonde » de l'Inselspital. À l'issue de sa formation, il a effectué pendant plusieurs années un séjour de recherche à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, durant lequel il a approfondi le thème de la stimulation cérébrale profonde. Il est également de Parkinson Suisse. Photo · màd par Michael Schüpbach

C'est en grande partie grâce aux médecins généralistes que la qualité des soins de santé en Suisse est aussi élevée. Idéalement, chaque patient(e) a un médecin traitant. Cette personne assume la responsabilité des soins de base, mais aussi celle de la coordination d'un traitement parfois mis au point

par plusieurs spécialistes. Ce point de convergence est particulièrement important pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Sans échanger avec le médecin traitant de ses patient(e)s parkinsonien(ne)s, un(e) neurologue n'est pas à

même de prodiguer un traitement optimal. En effet, qui d'autre que cet(te) généraliste effectuera une vaccination antigrippale, suturera les plaies après une chute, surveillera la tension artérielle et vérifiera la compatibilité entre tous les médicaments prescrits, qu'ils soient neurologiques ou non? Fort heureusement, cette collaboration fonctionne très bien la plupart du temps. Un simple échange régulier entre les professionnel(le)s de la santé permet d'identifier précocement les problèmes et de les éviter, ou d'agir rapidement dans le cadre d'une pratique concertée en cas d'urgence. Le retour du médecin traitant est extrêmement précieux. Une remarque anodine comme « quelque chose me chiffonne - pourriez-vous y jeter un œil? » peut s'avérer constructive.

Les parkinsonien(ne)s qui consultent plusieurs neurologues sont un véritable défi. En principe, les patient(e)s n'ont besoin que d'un(e) spécialiste traitant(e). Il arrive toutefois qu'un(e) neurologue chargé(e) du traitement antiparkinsonien délègue certains aspects thérapeutiques à une consœur ou à un confrère spécialiste. C'est par exemple le cas pour le traitement par injections de toxine botulique ou par stimulation cérébrale profonde. Si la communication est bonne et si les responsabilités sont clairement définies, la synergie est généralement fructueuse et chacun(e) est au courant de ce que fait l'autre.

Je souhaite des patientes et des patients qu'ils fassent preuve d'ouverture. Plus la communication entre médecin et patient(e) est transparente, plus leur coopération est efficace et viable. En tant que neurologue, je souhaite savoir quelles thérapies alternatives sont utilisées, quels médicaments stimulant les performances sexuelles sont commandés sur Internet, quelles sont les autres personnes qui influent sur les décisions et quels

médicaments n'ont pas été pris conformément à la prescription. Dans le système de santé français, qui est plutôt autoritaire, j'ai souvent été confronté à des patient(e)s qui n'ont longtemps pas osé m'avouer ne pas prendre un médicament ou ne

pas souhaiter le prendre. Je me souviendrai toute ma vie d'une consultation avec une patiente dont les symptômes parkinsoniens ne répondaient absolument pas à la lévodopa, et ce bien que j'aie augmenté progressivement la dose. Je ne parvenais pas à me l'expliquer - jusqu'à ce qu'elle admette,



## Préparation d'une visite médicale

Préparatifs nécessaires pour une visite médicale efficace :

- le médecin a besoin d'informations de la part de la personne malade et de ses proches pour établir des ordonnances pertinentes
- · la visite médicale doit être préparée au moins une semaine avant le rendez-vous
- utilisez le journal Parkinson et la carte « perception symptomatique »
- présentez-vous à deux au rendez-vous médical
- concentrez-vous sur trois sujets

Source: Elisabeth Ostler, Parkinson Suisse



La confiance qu'accordent les patient(e)s à leur médecin traitant est primordiale : c'est dans ces conditions que les thématiques délicates peuvent être abordées. Photo : Adobe Stock

« Pour qu'un problème

soit compris et résolu, il

faut qu'il soit signalé. »

embarrassée: « Vous savez, je n'ai jamais pris ces gélules. » Par crainte des effets secondaires, elle n'avait pas une seule fois ouvert la boîte de médicaments.

Dans le cadre d'une maladie multiforme telle que le Parkinson, dont les symptômes évoluent parfois d'heure en

heure, les observations faites en dehors des consultations sont particulièrement importantes. Les retours des physiothérapeutes, des logopédistes, des services de soins à domi-

cile et des proches complètent un tableau qui, s'il était limité à l'instantané de la consultation, resterait unilatéral et peu fiable. Les saisies historiques des soins des patient(e)s qui vivent en établissement médico-social constituent des compléments essentiels à l'anamnèse (interrogatoire des patient(e)s) et doivent être consultées par les neurologues. Sachant que la maladie de Parkinson provoque des symptômes moteurs, mais influence aussi le comportement et la mémoire, certaines informations sont sensibles, intimes, et

> les personnes concernées sont réticentes à les partager spontanément. Souvent, les patient(e)s et leurs proches vivent différemment les mêmes situations. Il importe

dès lors que les proches accompagnent les parkinsonien(ne)s lors des consultations et puissent compléter l'anamnèse - notamment si des conflits sont survenus. Il est alors d'autant plus nécessaire qu'une relation de confiance soit établie entre médecins et patient(e)s. Selon le cas, l'aide d'un(e) psychiatre peut s'imposer. Neurologue et médecin traitant doivent également travailler de concert avec ce spécialiste. Les changements de comportement induits par certains médicaments, par exemple une libido exacerbée ou des dépenses incontrôlées, sont particulièrement délicats. En ma qualité de neurologue, je dois parfois poser des questions touchant à des sphères très personnelles. Je reste cependant l'« avocat » des patient(e)s, même si parfois, des révélations inattendues sont source de discorde.

Pour qu'un problème soit compris et résolu, il faut qu'il soit signalé. Seule une bonne communication entre neurologue, médecin traitant, patient(e) et proches, sans oublier toutes les autres personnes chargées des soins, permet de comprendre la situation de la patiente ou du patient et de sélectionner le meilleur traitement. puis de l'appliquer de concert.

Priv.-doc. Dr méd. Michael Schüpbach





Journal Parkinson



Parkinson - Carte « perception symptomatique »