Zeitschrift: Physiotherapeut : Zeitschrift des Schweizerischen

Physiotherapeutenverbandes = Physiothérapeute : bulletin de la Fédération Suisse des Physiothérapeutes = Fisioterapista : bollettino

della Federazione Svizzera dei Fisioterapisti

Herausgeber: Schweizerischer Physiotherapeuten-Verband

Band: - (1980)

Heft: 6

Artikel: Merkblatt für Angehörige von Aphasiepatienten

Autor: Reichelt, J. / Schwarz, C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-930596

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Merkblatt für Angehörige von Aphasiepatienten

zusammengestellt nach Taxler und Marks, USA, von J. Reichelt, modifiziert von PD Dr. phil. C. Schwarz, Zürich

A. Grundsätzliche Informationen:

- Das wesentlichste Merkmal der Krankheit des Patienten besteht in der Unfähigkeit, sich sprachlich verständlich zu machen, bzw. Sprache zu verstehen.
- Meist hat der Patient nicht nur Schwierigkeiten beim Ausdrücken seiner eigenen Gedanken und Gefühle, sondern auch beim Erfassen (Verstehen) gesprochener oder geschriebener Informationen aus der Umwelt.
- Der Patient sagt oft in bestimmter Situation etwas automatisch, ohne dass er etwas Bestimmtes meint. Manche Patienten haben in der ersten Zeit sogenannte «Spontanwörter», die sie häufig und ausschliesslich verwenden.
- 4. Der Patient bedient sich oft einer gewöhnlichen Ausdrucksweise oder ordinärer Ausdrücke, ohne es zu wollen. Möglicherweise duzt er fremde Personen, ohne es zu beabsichtigen oder zu realisieren.
- 5. Ein Aphasiepatient verwechselt wegen seiner Sprachstörung häufig die Wörter «ja» und «nein». Er sagt also vielleicht «nein», wenn er «ja» meint und umgekehrt. Es ist an Ihnen, herauszufinden, was der Patient wirklich meint und will.
- Der Patient ist meist nicht mehr fähig, zu deuten oder zu zeichnen. Erwarten Sie deshalb nicht von ihm, sich auf diese Weise verständlich zu machen.
- Oft ist der Patient in der Lage zu zählen, Gedichte aufzusagen oder zu singen, obwohl er einen schweren Sprachverlust hat.
- 8. Der Patient kann in der Lage sein, Wörter, die man ihm vorspricht, nachzusprechen, aber es können dennoch grosse Schwierigkeiten auftreten, wenn er diese Wörter spontan verwenden soll.
- Meist kann der Patient nicht mehr oder nur sehr fehlerhaft lesen und schreiben.
- Der Patient kann oft nicht mehr rechnen. Das Verstehen, Lesen, Benennen und Manipulieren von Zahlen ist ebenso gestört, wie die übrigen sprachlich-mündlichen und schriftlichen Leistungen.
- 11. Der Patient gerät oft durcheinander, wenn die Unterhaltung rasch von einer Person zur anderen oder von einem Thema zum anderen wechselt.
- 12. Es kommt vor, dass der Patient bei Fremden oder bei Personen, die er nicht besonders gut mag, kein Wort hervorbringt, während er sich mit ihm vertrauten Personen

- recht gut unterhalten kann.
- 13. Eine Unterhaltung mit mehreren Personen zu verstehen und daran teilzunehmen, ist eine bedeutend grössere Belastung für den Patienten als eine Unterhaltung zu zweit.
- 14. Der Patient kann minimale bis grössere Schwierigkeiten beim Verstehen von Radiound Fernsehsendungen haben.
- 15. Der Patient hat oft eine kurze Aufmerksamkeitsspanne (trotz erhaltener Intelligenz).
- 16. Der Patient schwankt in seinen Leistungen von Tag zu Tag und reagiert auf Umwelteinflüsse und athmosphärische Wechsel wesentlich empfindlicher als vor seiner Erkrankung.
- 17. Manchmal sieht es aus, als mache der Patient keinerlei Fortschritte.
- Oft erinnert sich der Patient sehr gut an Ereignisse, die zeitlich vor seiner Erkrankung liegen, jedoch schlechter an eben Vergangenes.
- 19. Der Patient ist geistig zurechnungsfähig!
- 20. Es können Veränderungen in der Persönlichkeit des Patienten auftreten.
- 21. Meist wird der Patient jetzt schneller müde als vorher.
- 22. Der Patient kann eventuell vorübergehend oder bleibend das Interesse an Dingen verlieren, mit denen er sich früher gerne beschäftigt hat.
- 23. Oft lacht und weint der Patient ohne ersichtlichen Grund; er ist stimmungslabil.
- 24. Der Patient ist meist rechtsseitig behindert.
- 25. Der Patient kann Sehstörungen haben.
- 26. Der Patient *kann* eine Gesichtslähmung haben. Dadurch kann ihm unter Umständen Speichel oder Nahrung aus dem rechten (bzw. linken) Mundwinkel fliessen.
- Der Patient kann eine Zungenlähmung haben, die ihm das Essen (Kauen und Schlucken) und auch das Sprechen zusätzlich erschwert.
- 28. Es kann sein, dass der Patient so lange keinen seiner Freunde oder Verwandten sehen möchte, bis er Fortschritte in seinen Verständigungsmöglichkeiten gemacht hat.

B. Was soll man tun:

1. Lenken Sie den Patienten während der all-

- gemeinen Erholungsphase von seinem sprachlichen Versagen ab.
- Versuchen Sie, seine Gedanken und Wünsche zu erraten.
- 3. Schützen Sie den Patienten vor unerwünschten Bersuchern; fordern Sie ihn in Gegenwart fremder Personen nicht zum Sprechen auf.
- 4. Geben Sie dem Patienten genügend Zeit, sich in seiner fehler- und mangelhaften Weise auszudrücken.
- Überlassen Sie dem Patienten die Entscheidung, ob er radiohören oder fernsehen möchte oder nicht. Beides ist für empfindliche Patienten sehr ermüdend.
- Erklären Sie dem Patienten alles kurz und in einfachen Sätzen und sprechen Sie langsam!
 - Vermeiden Sie beleidigendes und überdeutliches Artikulieren. Falls der Patient nicht richtig versteht, bleiben Sie ruhig und beobachten Sie seine Reaktionen.
- Setzen sie dem Patienten erreichbare Ziele in Dingen, die er in kurzer Zeit wieder tun kann! Das Ziel völlig normaler Sprache ist unrealistisch. Der Patient wird das Gefühl des Versagens haben, wenn er dieses Ziel nicht schnell erreicht.
- Machen Sie den Patienten auf die während der Genesung spontan eingetretenen Fortschritte aufmerksam.
- 9. Freuen Sie sich selbst über die Fortschritte und vergleichen Sie nicht dauernd den jetzigen Zustand des Patienten mit demjenigen vor seiner Erkrankung.
- 10. Zeigen Sie sich optimistisch! Unterstützen Sie die Dinge, die der Patient tun kann, stärken Sie sein Selbstvertrauen und -Bewusstsein und zeigen Sie die gute Seite alle Dinge auf. Ihre eigenen Ansichten werden den Patienten beeinflussen.
- 11. Sprechen Sie dem Patienten ohne leutseligen, fürsorgerischen Unterton in allen seinen Anstrengungen Mut zu!
- 12. Zeigen Sie dem Patienten Ihr Verständnis für seine Lage. Es wird den Patienten ermutigen, wenn er Sie sagen hört: «Ich kann mir vorstellen, wie Du Dich fühlst. Es muss sehr unangenehm für Dich sein, aber die Hauptsache ist, dass Dein Denken unversehrt geblieben ist.»
- 13. Ist der Patient ein Erwachsener, so behandeln sie ihn auch als voll erwachsene intelligente Persönlichkeit, auch wenn der Patient manche Symptome zeigt, die ihn kindlich erscheinen lassen.
- 14. Führen Sie das bisherige Familienleben weiter!Ins Kino gehen, Besuch zu haben, zusam-

men zu sein, kann jetzt für den Patienten noch grössere Bedeutung haben als früher,

- immer vorausgesetzt, dass er sich bereits entsprechend erholt hat und die Abwechslung selber wünscht.
- 15. Erlauben Sie dem Patienten, so selbständig wie möglich zu sein (z.B. Essen, Anziehen etc.). Die persönliche Selbständigkeit und Freiheit wirkt sich auf das Gesamtbefinden des Patienten positiv aus.
- 16. Befolgen Sie vertrauensvoll den Rat der Fachleute! Regelmässige Untersuchungen beim Arzt und das Befolgen der ärztlichen Anordnungen sollten der Umgebung des Patienten selbstverständlich sein.
- 17. Ermutigen sie den Patienten, im richtigen vom Aphasietherapeuten festgelegten Zeitpunkt mit der gezielten Aphasietherapie zu beginnen. Diese ist für den Patienten anstrengend und erfordert Ihre und des Patienten konsequente Zusammenarbeit.
- 18. Befolgen sie bei den täglich mehrmals durchzuführenden Sprachübungen die Anweisungen des Aphasietherapeuten und entmutigen Sie den Patienten nicht durch Ungeduld und durch zu häufiges Hinweisen auf seine sprachlichen Fehlleistungen.

C. Was soll man nicht tun:

- Zwingen sie den Patienten nicht, Leute zu sehen oder Dinge zu tun, die er nicht tun möchte!
- 2. Geben sie dem Patienten Gelegenheit, Unterhaltungen mitzuhören, sprechen Sie aber dann mit Angehörigen oder Besuchern nie über den (schlechten) gesundheitlichen und sprachlichen Zustand des Patienten.
- Sagen Sie nie etwas vor dem Patienten, das er vielleicht nicht ganz richtig auffasst und das ihn daher beunruhigen könnte. Alle Sorgen belasten den Aphasie-Patienten um ein Mehrfaches, da er sich nicht darüber äussern kann.
- 4. Belasten Sie den Patienten daher auch nicht mit unnötigen Problemen. (Die meisten Patienten möchten bei der Besprechung von Familienentscheidungen mit einbezogen sein — aber es ist nicht sinnvoll, sie mit alltäglichen Problemen zu belasten.)
- 5. Machen Sie keine taktlosen Bemerkungen über das sprachliche Unvermögen des Patienten («er ist wieder wie ein Kind, das sprechen lernen muss», «er kann auch nicht mehr schreiben, lesen und rechnen und war doch so tüchtig in seinem Beruf» etc.)
- 6. Nehmen Sie dem Patienten nicht die Worte aus dem Mund, wenn es nicht unbedingt nötig ist! Der Patient muss das Gefühl haben, dass Sie ihm zuhören und ihn verstehen. Er soll auch von sich aus ein Gespräch beginnen können.
- 7. Unterbrechen Sie den Patienten nicht,

wenn er etwas zu sagen versucht!

- 8. Zu häufiges Korrigieren und Kritisieren entmutigt den Patienten und bringt ihn zum Verstummen.
- 9. Erinnern Sie den Patienten nicht immer daran, dass man sich früher besser mit ihm verständigen konnte.
- 10. Isolieren Sie den Patienten nicht! Ihn beispielsweise immer nur in seinem Zimmer zu belassen, lässt ihn sich viel kränker und unfähiger fühlen, als er wirklich ist. Isolation hält auch notwendige gesundheits- und sprachfördernde Reize von ihm

fern.

- 11. Fordern Sie vom Patienten nichts, was er (noch) nicht bieten kann. Zu erwarten, dass der Patient sehr bald wieder so gut wie früher sprechen wird, ist nicht nur unrealistisch, sondern auch unfair. Es würde ihn nicht ermutigen, sondern eher sein Selbstvertrauen angreifen.
- 12. Leistungsschwankungen sind normal. Sagen Sie dem Patienten deshalb nicht, er solle sich bei den Sprachübungen besondere Mühe geben. Versetzen Sie sich in seine Situation und vermeiden Sie jegliches Schulmeistern!

Benz Hydrotherapie-Apparate in richtungsweisender Konzeption

assstab fü



Modell 786:

Vierzellenbad-Kombination: Vierzellenbad-Kombination:

Gehäuse-Elemente aus 2 mm Anticorodal
Wannen Stahlblech, säurebeständig,
weiss emaillier!

Gehäusefarbe nach
Ihrer Wahl

Armbadelemente auf massiven Doppelgelenkständern gelagert
und voll ausschwenkbar

engeschrägte

Fusswannen für bewegungsbehinderte
Kniegelenke

beliebig fixierbare Wanlich detaillierte Unterlagen. nen-Magnetelektroden
elektronisch gesteuerter Temperaturanstieg für Armbzw. Fussbad (Hauffe)

Für die neuen Modelle der Benz-Hydrotherapie-Apparate wurden die langjährigen, weltweiten Erfahrungen ausgewertet, Bewährtes übernommen und neue Entwicklungstendenzen berücksichtigt. Modernste Technik, funktionsbezogenes, ansprechendes Design sowie die traditionsgemäss hervorragende Qualität lassen alle Apparate auch höchsten Anforderungen gerecht werden. Benz Hydrotherapie-Apparate sind anders als die andern. Über-zeugende Gründe sprechen dafür. Verlangen Sie unverbind-

Als funktionell, auf die Zellenbad-Kombi

Asi tünktürleri, auf die Zeilerinder-Konton-nation abgestimmte, äusserst zweck-mässige Erganzung:
Patientenstuht: § 360° drehbar © stu-fenlose elektrische Höhenverstellung © auf Rollen gelagerte Sitzfläche ermög-licht müheloses Verschieben nach vorne bis 30 cm



Modell 800/807: Modell 825:

Unterwassermassage / Elektrobad-Kombination: ● Apparate- und Wannen-gehäuse 2 mm Anticorodal für hohe Stabilität ● Wanne Stahlblech, säure-beständig under sertillet ● Cartillet Stabilität • Wanne Stahlblech, säure-beständig, weiss emailliert • Gehäuse-farbe nach Ihrer Wahl • von der Wanne aus ferngesteuerte Massagestrahi-Druckregulierung • autom. Konstant-haltung der Badewasser-Temperatur bei Hitzemassage • Schlauchführungsvor-richtung • kompakte Abmessungen mit 2 Wannengrössen: 223 x 95 cm/600-Liter-Wanne, 218 x 90 cm/500-Liter-Wanne



Medizinalbad-Kombination: Medizinalbad-Kombination: ● Gebause 2 mm Anticorodal für hohe Stabilität ● Wanne Stahlblech, säurebeständig, weiss emailliert oder Chromnickelstahl 18-8-2 ● Gehäusefarbe nach Ihrer Wahl ● eingebaute Kohlensäurelmprägnierarmatur ● auf Wunsch, eingebaute Sole-Dosiervorrichtung mit elektronischer Wähltsattur ● kompakte Abmessungen: 200 x 80 cm

rtretung deutsche Schweiz: NGO CO GmbH CH-8640 Rapperswil Telefon 055/27 88 77



BENZ + CIE AG Universitätstrasse 69 CH-8033 Zürich Vertretung franz /ital. Schweiz: PHYSIO-SERVICE SA Route de Crissier 32 CH-1023 Crissier

Telefon 021/35 24 61

Telefon 01/363 23 30