

Zeitschrift: Physiotherapie = Fisioterapia
Herausgeber: Schweizerischer Physiotherapeuten-Verband
Band: 31 (1995)
Heft: 2

Artikel: Fibromyalgie : rôle de la kinésithérapie
Autor: Pré, François L.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-929434>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

PRATIQUE

Fibromyalgie: rôle de la kinésithérapie

Compte tenu de la chronicité du syndrome et des multiples symptômes de la fibromyalgie, le thérapeute a pour rôle de responsabiliser son patient.

La fibromyalgie, ou rhumatisme musculaire, est un syndrome rhumatologique chronique non-articulaire, caractérisé par l'alternance de périodes d'exacerbation et de rémission, pouvant affecter, à long terme, le mode de vie et le travail des personnes qui en souffrent. C'est une pathologie fréquente (10 à 15%) des consultations en rhumatologie qui touche en majorité (85%) les femmes sédentaires entre vingt et soixante ans.

La fibromyalgie est d'origine inconnue. Les syndromes de fatigue chronique et de douleur myofaciale (plus localisés et affectant des sujets plus jeunes) ont des caractéristiques très similaires qui rendent leur diagnostic difficile. Ce dernier repose sur la constance des symptômes associés: douleurs, raideurs matinales et fatigue.

Syndrome de la fibromyalgie

• Douleurs et raideurs

Elles sont présentes, dans tous les cas, au niveau musculaire, tendineux, ligamentaire et, indirectement, au niveau articulaire.

Les douleurs sont diffuses, référencées, d'origine axiale (colonne cervicale et lombaire), sous forme de points gâchettes («trigger points») (fig. 1) que l'on re-

• Fatigue

Une sensation de fatigue générale se retrouve chez 75% des patients dont c'est parfois la plainte principale. Elle est surtout la conséquence d'une perturbation de la phase IV du sommeil (ou sommeil profond), importante pour son rôle dans la cicatrisation des tissus endommagés. Elle se caractérise par une diminution du niveau général d'activité et se définit par une

baisse des capacités physiologiques et psychologiques de perfusion des muscles, avec une destruction ultra-structurelle et une augmentation de la concentration plasmatique d'enzymes musculaires.

Le stress, l'anxiété, certains stimulants (alcool, caféine, nicotine) et des désordres psychosomatiques (dépression, somatisation, hypocondrie, etc.) contribuent à entretenir un cercle vi-




Fig. 1: Localisation des 18 points gâchettes les plus constamment rencontrés.

Rasch schmerzfrei ohne Nebenwirkungen durch TENS AGAR

Transkutane Elektrische Nervenstimulatoren (TENS) eignen sich zur Behandlung akuter und chronischer Schmerzen. TENS-Geräte sind so einfach, dass sie vom Patienten nach Anweisung des Arztes auch zuhause angewandt werden können.



Wirkungsweise (Schleusentheorie):

Das Nervensystem kann pro Zeiteinheit nur eine beschränkte Menge sensorische Informationen verarbeiten. Werden zuviele Informationen gesendet, unterbrechen bestimmte Zellen im Rückenmark die Signalübertragung; die Schmerzsignale treffen nicht mehr im Hirn ein. Bei der TENS-Anwendung werden daher auf der Haut über dem Schmerzbereich Elektroden angebracht, durch die ein schwacher Strom fließt. Der elektrische Reiz tritt so in Wettstreit mit den Schmerzsignalen.

Das Gerät kann verwendet werden bei:


Rückenschmerzen, Postoperativem Schmerz, Gelenkschmerzen, Phantomschmerzen, Ischias, Neuralgie, Migräne und Spannungskopfschmerzen, Verstauchungen, Muskelzerrungen und in der Sportmedizin. Auch bei rheumatischer Arthritis empfehlenswert.

Behandlungsdauer: 20 bis 30 Minuten.

Es besteht keine Suchtgefahr. Das Gerät verursacht keinerlei Nebenwirkungen. Die Behandlung ist symptomatisch, das heißt, sie unterdrückt die Schmerzempfindung. Jedes Gerät wird in einer handlichen Tasche, die alle notwendigen Zubehörteile enthält, geliefert.



parsenn-produkte ag
ch-7240 küblis
Tel. 081/54 22 55
Fax 081/54 16 38



CorpoMed®-Kissen für eine bessere Lagerung


- vielseitig verwendbar in der Physiotherapie
- einzigartige Füllung: mit Luft gefüllte Mini-Kügelchen
- diese Füllung bewirkt, dass die Kissen sich einerseits jeder Körperform anpassen, dass sich andererseits eine gegebene Form nicht ungewollt ändert.



Die Schnecke: zur Entlastung der Lendenwirbelsäule



Zur Entlastung des Nacken- und Schultergürtels



Seitenlage ohne Rotation in der Wirbelsäule

Senden Sie mir bitte:

- Prospekte
 Preise, Konditionen

Stempel:

BERRO AG

Postfach, 4414 Füllinsdorf, Telefon 061 - 901 88 44