

Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen

Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere

Band: 19 (1946)

Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


Spannungswähler

Kupferoxydul- Gleichrichterelemente Potentiometer

Verlangen Sie unsere Prospekte
und Preislisten

HOFRELA AG. Grenchen
Telephon (065) 8 52 61

Spannungswähler



Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. Dottikon

Wir liefern:

Militärsprengstoffe
Sicherheitssprengstoffe „Aldorfit“
Teerfarbstoff-Zwischenprodukte
Benzol- und Benzindestillate
Desinfektionsmittel

STADTPOLIZEI LUZERN

Anstellung von Rekruten

Bei der Stadtpolizei werden unter nachstehenden Bedingungen Polizeirekruten eingestellt:

1. Alter 21-30 Jahre, Schweizerbürger, militärdienstpflichtig.
2. Mindestens 173 cm Körpergrösse, kräftige, gesunde Natur.
3. Sekundar- oder gleichwertige Schulbildung, abgeschlossene Berufslehre, mindestens eine zweite Landessprache.

Das Bewerbungsschreiben

hat zu enthalten: Familien- und Vorname, Heimatort, Geburtsort, Geburtsdatum, Namen und Beruf der Eltern, Angaben über Schul- und berufliche Bildung, bisherige Tätigkeit, Aufenthalte und Arbeitsstellen seit der Schulerlässung, letzter Arbeitgeber, Sprachkenntnisse, militärische Einteilung, Körpergrösse, Referenzen.

Als Beilagen

sind einzusenden: Schul- und Arbeitszeugnisse, Leumundszeugnis, Dienstbüchlein, Auszug aus dem schweiz. Zentralstrafregister (Bern).

Personliche Vorstellung soll nur auf Einladung hin erfolgen.

Die handschriftlich abgefassten Anmeldungen von Bewerbern, die über ein ruhiges und taktvolles Auftreten verfügen und einen guten Leumund besitzen, sind bis spätestens **1. Dezember 1946** dem Polizeikommissariat der Stadt Luzern, Obergrundstrasse 1, einzureichen. Der voraussichtliche Beginn der Schule ist auf den 1. April 1947 festgesetzt.

Luzern, den 4. November 1946

Polizeidirektion der Stadt Luzern

Gesucht junger, tüchtiger

29

ELEKTRO-MECHANIKER


mit guten Kenntnissen im Wickeln von Kleinmotoren und Transformatoren, in Versuchswerkstätten der Westschweiz.

Offertern zur Weiterleitung sind zu richten an das Zentralsekretariat des E. V. U., Schrennengasse 18, Zürich 3.


Administration cherche un jeune

radio-électricien

Les postulants doivent être incorporés dans l'armée comme radio-télégraphistes et savoir l'allemand. Offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire et références à transmettre au secrétariat central de l'E. V. U., Schrennengasse 18, Zurich 3.



Clichés
GUST. RAU & C°
ZÜRICH 1
UNT. MÜHLESTEG 6
TELEPHON: 23.19.08



WATERMAN
tinte
nach den Original-Rezepten
jetzt Schweizer-Fabrikat
Dünnflüssig, farbkraftig und farbbeständig, satzfrei und rasch
trocknend. Sie eignet sich vorzüglich für Füllhalter und für
gewöhnlichen Gebrauch. Hergestellt in blau-schwarz, schwarz,
blau, violet, grün, rot und Südsee-Blau.

Mäderlack


1 Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarlacke, ofen- und lufttrocknend, für die Industrie.

2 Metalloberflächenschutz durch «Parker» und «Bonderit»

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Qualität

Zweckentsprechende Spezialfabrikate durch ständige Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien

Dr. Walter Mäder, Baden
Lack- und Farbenfabrik
Aktiengesellschaft · Telephon 22505





P/G

Techn. Hochschule
Zürich 6

AZ
Zürich 1

Typ	Heizung		Maximale Anoden-			Garantierte Nutzleistung bei Klasse C - Betrieb unmoduliert kW	Maximale Frequenz bei 100% Anoden- spannung und Eingangsleistung MHz	u	Geeignet für
	V	A	Spannung kV	Strom A	Verlustleistg. kW				
ATL 10-3	12	150	12	2,5	10	21	25	28	Tg, I
ATL 10-2	12*	87	12	2,5	10	21	25	22	R
ATL 2-1	12	50	6	1	2	3,3	150	22	R, Tg, I
ATL 1-1	12	26	3	0,5	1	1,2	200	16	R, Tg, I

R = Rundfunk; Tg = Telegraphie; I = Industrielle Zwecke

* Dreiphasenheizung: Verkettete Spannung

Die Schweiz, das klassische Land der Uhrenfabrikation, bekannt für ihre Qualitätsprodukte, ist mit ihren hochqualifizierten Arbeitern für die Fabrikation von Präzisionserzeugnissen, wie Senderöhren, besonders geeignet. Ihre Anfertigung stellt grosse Anforderungen an Wissen sowie an handwerkliches Können und verlangt zudem viel Übung und Erfahrung.

Auf Grund unserer in langjähriger Forschung und Arbeit erworbenen Kenntnissen fabrizieren wir Röhren in luftgekühlter Ausführung zur Verwendung in Sendern eigener Fabrikation, zur Bestückung unserer Hochfrequenz-Röh-

renregeneratoren für industrielle Zwecke oder zum Ersatz von Röhren fremder Herkunft in Mittel- oder Kurzwellensendern.

Die grösseren Röhrentypen (ALT 10-3 und ATL 10-2) werden auch mit Wasserkühlung gebaut. Die Dreiphasen-Heizung des Typs ATL 10-2 erübriggt rotierende Umformer oder Gleichrichter und eignet sich besonders gut für Rundfunksender mit ihren hohen Anforderungen an Klirrfaktor und Brumm.

Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen unsere Erfahrungen zur Verfügung.

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN

BROWN
BOVERI

