

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **28 (1955)**

Heft 5

PDF erstellt am: **21.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Alles fürs Telefon in erstklassiger Qualität



Telefonmaterial ist ein von uns besonders gepflegtes Spezialgebiet

ENGROSHAUS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEL
OTTO FISCHER AG. ZÜRICH 5
 SIHLQUAI 125 TELEFON (051) 42 33 11



Röhrenvoltmeter zum Selbstbau «Eico 221»


Sämtliche Bestandteile werden mitgeliefert. Die Bauanleitung ist nur im Original, in englischer Sprache, erhältlich. Korrespondenz über den Bau des Gerätes kann nicht geführt werden.
Technische Daten: Gleichspannungsbereich: 0...5, 10, 100, 500, 1000 Volt, Eingangsimpedanz: 25 Megohm. Wechselspannungsbereich: 0...5, 10, 100, 500, 1000 Volt. Eingangsimpedanz: 3 Megohm. Widerstandsbereich: 0...1000 Ohm: 10000 Ohm, 1 Megohm, 10 Megohm, 1000 Megohm. Dezibelbereich: -20... +55 db. Frequenzbereich: 20...200 000 Hz. Genauigkeit: Gleichspannung ± 3%, Wechselspannung ± 5%. Röhrenbestückung: 6 X 5 - 6 H 6 - 6 SN 7. Anschluss: 220 V/50 Hz.

Fr. 159.— netto

SEYFFER & Co. AG., ZÜRICH 26

Telephon (051) 25 69 56

Elektrische Unternehmungen
GOTTLIEB PFENNINGER AG
 Zürich 3 Aegertenstrasse 8 Tel. (051) 33 11 11




Präzisions-Schleifmaschinen
STUDER



AKTIENGESELLSCHAFT
FRITZ STUDER
GLOCKENTHAL-THUN


Universal-Rundschleifmaschinen
 Rachenlehren-Schleif- und Läppmaschinen
 Profil-Schleifmaschinen
 Flächen-Schleifmaschinen



die führende Instrumentenfabrik
der USA präsentiert

Modell 630

20000 Ohm/Volt Gleich- und Wechselspannung. 24 Messbereiche. Für Volt, Amp. und Ohm. Gleiches Mod. 630 A mit handgeglichter Spiegelskala



Modell 650

Röhrenvoltmeter, Gleich-, Wechsel- und HF-Spannung bis 110 MC. Ohmbereiche bis 1000 Meg.-Ohm Galvanometer mit Null in der Mitte

Modell 625 NA

Das ideale Laborinstrument



20000/10000 Ohm/Volt. Gleich- und Wechselspannung bis 5000 V, 0...50 μ A. DC: 1...1000 μ A/10 A, 0...40 Meg.-Ohm -30...+69 dB. Spiegelskala

Verlangen Sie Prospekte und Industrieofferte bei der Generalvertretung:

JOHN LAY - LUZERN

Elektro, Radio und Fernsehen, en gros
Himmelrichstrasse 6, Telefon (041) 3 44 55/56/57

GHIELMETTI



Zeit- & Sperrschalter
für Licht-, Kraft und Wärme-Anlagen.

Schaltuhren für die Steuerung von Tarif-Apparaten, Fernschaltern, u. s. w.

Kombinationen für die verschiedensten Spezialanwendungen.

GHIELMETTI & Co. A. G.


Fabrik elektrischer Apparate

Solothurn

Tel. (065) 2 43 41



G 471



Für Radio und Fernsehen

Für alle Übermittlungsanlagen im UKW-Gebiet

verwendet man

Wipic-Hochantennen

Für Radio- und Fernsehantennen erhalten Sie Auskunft im Fachgeschäft

Für Sendeantennen direkt durch den Fabrikanten:

W. Wicker-Bürki Zürich 11/57

Antennenfabrik

Berninastrasse 30



DECOLLETAGE S.A.

SUISSE-SUIZA GRENCHEN SWITZERLAND