

Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **32 (1959)**

Heft 9

PDF erstellt am: **24.09.2024**


Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BREITENBACH



Armierete *Soflex* Kabel

TdcaT (Prüfspannung 2000 V) TdcvaT (Prüfspannung 4000 V)

beide Ausführungen 1-, 2-, 3-, 4- und 5-adrig

Querschnitte: 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 mm²

Tabellen mit Aussen- \varnothing und Gewichtsangaben stellen wir gerne zu; sie sind auch bei den Grossisten erhältlich

Soflex - (PVC)-isolierte Drähte und Kabel jeder Art und Ausführung

Wir dienen gerne mit Mustern, Prospekten, Katalogen und Beratung

Durch Grossisten zu beziehen

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

BREITENBACH bei Basel



Steuerschütze MR


MR 6/10 6 A 380 V~ 10- und 8-polig
MR 6/5 6 A 380 V~ 5- und 3-polig
MR 15/4 15 A 380 V~ 4- und 3-polig

Grundfläche: 57 x 79 mm

Lebensdauer: 20 000 000 Stellungswechsel

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise wechselbar

CMC




**Carl Maier & Cie
Schaffhausen**

Fabrik elektrischer Apparate
und Schaltanlagen



**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

Feuerleitung mit höchster Präzision



Feuerleitgerät «Fledermaus» mit ALBIS Feuerleitradar AFR 50

Diese Aufnahme, die anlässlich eines Schiessversuches entstand, zeigt die Leuchtspur-Garbe eines vollautomatischen Fliegerabwehrgeschützes, das vom Feuerleitgerät «Fledermaus» mit ALBIS-Radar gesteuert wurde. Der Schleppsack liegt mitten in der Garbe.

Schnelligkeit, vielseitige taktische Verwendbarkeit und Präzision sind die besonderen Merkmale der «Fledermaus», entwickelt in Zusammenarbeit mit der Contraves AG. Zürich.

ALBISWERK ZÜRICH AG. ZÜRICH 9/47