

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **34 (1961)**

Heft 9

PDF erstellt am: **25.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Das Nylonhemd  
für jedermann  
Das Sonntagshemd  
für jeden Tag

aus  
**NYLSUISSE®** *qualité contrôlée*  
ist praktisch und elegant,  
porös und hautsympathisch,  
leicht zu pflegen  
und ohne bügeln tadellos  
Dazu trägt der Kenner noch  
NYLSUISSE®-Krawatten

**NYLSUISSE®** *qualité contrôlée*  
ist das nach strengster Prüfung  
ausgestellte Attest für Waren,  
die aus erstklassigem  
NYLSUISSE®  
mit erstklassigen Zutaten  
erstklassig verarbeitet  
wurden

Flexible Zuleitung  
zu Motoren  
im Freien  
und Betrieb

# Butanox Kabel

wetterfest  
unverwüstlich


bewährt auch in  
Tropen und Arktis,  
Hitze und Kälte



Aktiengesellschaft R. & E. Huber,  
Schweizerische Kabel-, Draht- und Gummiwerke  
Pfäffikon-Zürich, gegr. 1882

# HUBER

PFÄFFIKON ZH



M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elektrisch leitender Überzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein und vor allem Kunststoffen. M-Optax-Leitlacke zeichnen sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig, in hohem Grade haftfest, elektrolytfrei, leicht trocknend oder härtbar, korrosionshemmend, dauerhaft und preisgünstig sind. Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrerseits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen, Apparaten und ganzen Räumen, gegen elektrostatische und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen).

# Leitlack

Dr. Walter Mäder AG, Lackfabrik, Baden, Tel. 056/3 53 13



**Batterien und Elemente  
für militärische Zwecke**

**LECLANCHÉ S.A. YVERDON**


# ELECTROMÉCANIQUE

GEORGES MUSY

PARCS 38

NEUCHÂTEL

TÉL. (038) 5 20 18



**Transformateurs**  
en tous genres.

**Transformatoren**  
aller Sorten.



Catalogue et liste de prix sur demande  
Katalog und Preislisten auf Verlangen


**Galvanik mit Edelmetallen für  
alle Zwecke der Elektrotechnik,  
Nachrichtentechnik, Elektronik  
und Chemie — Silber, Gold,  
Goldlegierungen, Rhodium.**

**GALVATRONIC**

**Werner Flühmann Zürich**

Heinrichstrasse 216

Telefon 42 40 64



**TK 90**

**Fr. 99.-**

ist ein handliches Messinstrument mit Drehschalter. Gehäuse und Frontplatte aus Bakelit. Wird mit 2 Messkabeln geliefert.

Instrument de grande précision très maniable. Boîtier et panneau en bakélite. Commutateur rotatif. Il est livré avec un jeu de cordons munis de pointes de touche.


Masse/Dimensions:	106 × 160 × 50 mm
AC Volt (8000 Ohm/V)	10, 50, 250, 500, 1000 V
DC Volt (20 000 Ohm/V)	10, 50, 250, 500, 1000 V
Gleichstrom/Courant cont.	50 uA, 2.5, 25, 250 mA
Widerstände/Résistances	5, 50, 500 KOhm, 5 MOhm (Batt. 3 V)
Decibel	-20 + 5 db (0 db = -0.775 V) +5 +22 db -600 Ohm

## RADIO-MATERIEL S.A.

37, Boulevard de Grancy

LAUSANNE

Téléphone (021) 26 25 25



**INCA**

Präzision, Sauberkeit  
und Wirtschaftlichkeit  
sind die Hauptmerkmale  
des INCA-DRUCKGUSSES.

Verlangen Sie bei Bedarf  
den Besuch unserer Fachleute,  
die Sie unverbindlich  
beraten werden.

**SPRITZGUSS PRESSGUSS WARMPRESSTEILE APPARATEBAU**

**INJECTA AG**

Teufenthal / Aarau (064) 38277