

Zeitschrift: Pestalozzi-Kalender

Herausgeber: Pro Juventute

Band: 38 (1945)

Heft: [1]: Schülerinnen

Rubrik: Taghemd und Hose für 14-16 jähriges Mädchen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Musterzeichnen nach Mass-Skizzen.

Die Muster zum Mädchen-Taghemd und zum Mädchenbeinkleid, wie auch zur Spielhose für 4jährige Kinder sind nach den Musterskizzen auf dem Schnittmusterbogen herzustellen. Jede dieser Skizzen ist in ein Rechteck gestellt in deren Ecke 0 steht oder zu denken ist. Die Zahlen — sie bedeuten cm — sind immer von diesen 0 an in der Länge und Breite abzutragen. Zahlen, die an der Linie stehen, bei Ausnähern oder kleinen Formen, bestimmen eben diese Linienlänge.

länge. Die Rundungen sind der Skizze entsprechend einzuziehen.

Taghemd und Hose für 14—16 jähriges Mädchen.

Material: Kunstseide uni, 1,75 m. Kunstseide gemustert, 25 cm.

Die Stoffe können auch in umgekehrter Weise verarbeitet werden, also gemusterte Kunstseide mit uni garnieren.


Beim Abzeichnen der Muster vom Zuschneidebogen muss man sich in den Ecken immer 0 denken.

Taghemd. Am Rückenteil wird die Garnitur als Besatz angestürzt, währenddem am Vorderteil eine doppelte Passe notwendig ist, zwischen welchen die gelegten Falten festgehalten werden. Rücken- und Vorderteil werden auf der Seite durch Kehrnähte verbunden; unten wird das Hemd durch einen 2 cm breiten Saum abgeschlossen oder der untere Rand kann mit Schrägstoff eingefasst werden.



Hose. Über das Vorderteil ist die Hose glatt mit Ausnähern und einer Passe gearbeitet; am Rückenteil ist ein Saum angeschnitten zum Durchziehen eines Gummibandes, wie auch am Beinrand. Das Beinkleid ist mit Kehrnähten zusammenzunähen. Nachdem am Vorderteil der Ausnäher gesteppt ist, wird die obere Kante mit der Passe abgestürzt.

Am Rückenteil ist der angeschnittene Saum umzubiegen und kantig hinunterzusteppen, auch der obere Bruch des Saumes ist „füsschenbreit“ abzusteppen, damit sich das Gummiband im Saum nicht verdreht; die Kante ist dadurch auch geschont. In ganz gleicher Art sind die Säume am untern Beinrand zu arbeiten. — Damit die Gummibänder vor und nach der Wäsche ohne Mühe ein- und ausgezogen werden können, sind beidseitig der Beonnaht, bei je 1 cm, in der Innenseite des Saumes Knopflöcher zu arbeiten, zwischen welche ein kleiner Knopf angenäht wird (siehe nebenstehende Abbildung). Am oberen Rand des Beinkleides wird dieses Knöpfchen auf der Innenseite der Passe, beim umgeschlagenen Saum, angenäht. Das durch den Saum gezogene Knopfloch-Gummiband wird auf diese Knöpfchen aufgeknöpft.



Knopf u. Knopflöcher
an der Beonnaht zum
Befestigen des Durchzug - Gummibandes.