**Zeitschrift:** Pestalozzi-Kalender

**Herausgeber:** Pro Juventute

**Band:** 53 (1960)

**Heft:** [1]: Schülerinnen

Rubrik: Statistik

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 29.11.2025** 


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## GRÖSSE UND BEVÖLKERUNG DER ERDTEILE

Grösse in Millionen Quadratkilometer (qkm) Bevölkerung, eine grosse Figur = 100 Mill. Einwohner (M.E.)



## EINIGE DER HÖCHSTEN BAUWERKE



## HÖCHSTE PASS-STRASSEN DER SCHWEIZ

Umbrailpass	2501 m	St. Gotthardstrasse	2108 m
Gr. St. Bernhard-Pass.		Bernhardinstrasse	2065 m
Furkastrasse	2431 m	Oberalpstrasse	2044 m
Flüelastrasse	2383 m	Simplon	2005 m
Berninastrasse	2323 m	Klausenpass	1948 m
Albulastrasse	2312 m	Lukmanierpass	1916 m
Julierstrasse	2284 m	Maloja	1815 m
Sustenstrasse	2224 m	Col du Pillon	1546 m
Grimselstrasse	2165 m	La Forclaz	1527 m
Ofenpass	2149 m	Jaunpass	1509 m
Splügenstrasse	2113 m	Col des Mosses	1445 m

## DIE LÄNGSTEN EISENBAHNTUNNELS

Simplon-Tunnel 2	19823 m	Arlberg-Tunnel	10240 m
Neuer Apennin-Tun.	18510 m	Ricken-Tunnel	8603 m
Gotthard-Tunnel	15003 m	Grenchenberg-Tun	8578 m
Lötschberg-Tunnel.	14612 m	Neuer Hauenstein-T.	8134 m
New-Cascade-T. USA	12874 m	Pyrenäen-Tunnel	7600 m
Mont Cenis-Tunnel.	12849 m	Jungfraubahn-Tun	7113 m

### PAPIER-NORM-FORMATE

Das Verhältnis von Breite zu Höhe ist immer dasselbe, nämlich  $1: V_{\overline{2}}$ , das bedeutet: Breite = Seite eines Quadrates, Höhe = dessen Diagonale. A0 misst  $1m^2$ . A1, A2 usw. ergeben sich durch fortgesetztes Halbieren.

(	Doppelb	ogen
Halb	bogen	Vierfachbogen
Blatt	Viertei- bogen A 4	Bogen

Benennung	Teilung Falzung	Reihe A Masse in mm				
Vierfachbogen	0	840 × 1188				
Doppelbogen	1	594 × 840				
Bogen	2	420 × 594				
Halbbogen	3	$297 \times 420$				
Viertelbogen	4	210 × 297				
Blatt (Achtelbogen)	5	148 × 210				
Halbblatt	6	105 × 148				
Viertelblatt	7	74 × 105				
Achtelblatt	8	52 × 74				

Kuvert-Norm-Formate. Die erste Zahl gibt die Breite, die zweite Zahl die Höhe des Kuverts an.  $C4 = 324 \times 229$  mm,  $C5 = 229 \times 162$  mm,  $C6/5 = 224 \times 114$  mm,  $C6 = 162 \times 114$  mm.

Aara	ıu											000													
104	Altd	orf										S	CH	H W	ΕI	ZE	R	DΙ	ST	AN	Z	EN	K A	$\mathbf{R}$	ſΕ
141	118	App	enzel	11				D	ie 7	iffe	rn b	ada	iter	. a:	م اد	ir70	ctan	En	tfor	nun	aan	200	sch	an c	ton
53	150	182	Base																						
223	119	212	269	Bellinzona Ortschaften, in km gemessen, unter Berücksichtigung der																					
80	149	217	99	Tradpistrassen. Die Littlemung steht jewens in dem																					
190	117		236	236 160 167 Brig																					
89	15	103	33   135   134   134   132   Brunnen																						
119	221	277	99	298	72	239	206	Cha	ux-de	-Fon	ds			ers	tger	nanr	iten	Sta	dt	mit	der	ı wa	aagr	echi	ten
279		268		56		_		_	Chia	DATES TO SE					1	Lini	en	neb	en	dei	r z	weit	gen	ann	ten .
177	129		212	125	244	176	129	296		Chu							Sta	dt	hild	en.	Di	e F	- Entfe	ernı	ına
86	90	_	132	210	131	176.	75	202	266	_	Eng		T. S.				Dia.								_
111	180		130	250	31		165	- 69	-	262								A	araı	ı–Zi	irich	n ist	zu	m B	lei-
224	300	368		373	151		285	150	415		272								sp	iel i	mι	inte	rstei	n Vi	er-
117	63		152	182	183	180	69	236	238	74	124								_				ıks		
163	239	307			90		224	95	354	_	211	59		273		sanne					CCK				
50	54	122	96	173	95	140	39	160	229		36	126	246	88		Luze	1					de	en:	51 K	m.
105	109	177		145	82	85	94	154	201	161	65	101	214	143	153	55		ringe							
106	197	253		278	48		182	24		283	179	45	126		71	143		Neu		_					
129	138		164	243	203	_	123	248	299	118	169	234	354	94	293	133		_	_	nansh					
134	115		169	220	208	232	_		276	95	155	239	359	71	298	119		240		St. C					
256	200	165	290	162	314		207	-	218			338	446	152	385	229	232	362	196	173	St. N	1orita	2.		
78	126	89	111	241	150	243	111	195		153	143	181	301	107	240	107	158	184	66	75	231	Schá	ffhai	ısen	
48	142	195	65	261	34		128	71	317	225	125	65		165	115	89	116	58	177	182			Solo	•	1
56	45	100		164	121	162	30		220	125	62	152	_	66		26	81	162	107	97	203	77	104		•
- 51	74.	96	86	193	125	191	59	170	249	126	. 91	156	276	66	215	55	110	157	78	83	205	48	99	29	Zürich

# MÜNZTABELLE UND NOTENKURSE

		1	. Mai 19:	59
Land	Münzbenennungen	Devisen- kurs	Noten- kurs	Clearing- kurs
Ägypten	1 äg. Pfund à 100 Piaster	6		
Ξ	à 10 Millièmes	8.60	8.50	_
Argentinien.	1 Peso	5	5.40	
Belgien	1 belg. Franc	8.68	8.43	
Brasilien	1 Cruzeiro = 1 Milreis.	3.35	3.05	_
Bulgarien	1 Lewa à 100 Stotinki .		16.—	63.593
Dänemark	1 Krone à 100 Öre	62.75	62.80	
Deutschland	1 D-Mark à 100 Pf	103.45	103.40	_
Finnland	1 Mark à 100 Penny	1.37	1.20	_
Frankreich .	1 Franc à 100 Centimes	88 1/4	87	
Griechenland	1 Drachme à 100 Lepta	· —	14.50	14.471/8
Grossbrit	1 Pfd. à 20 sh. à 12 pence	12.16*	12.18	_
Italien	1 Lira à 100 Centesimi.	6970	695	
Japan	1 Goldyen à 100 Sen	1.20	1.05	. —
Jugoslawien	1 Dinar à 100 Para		68	1.4576
Kanada	1 Dollar à 100 Cents	4.49 1/2*	4.47	
Niederlande	1 Florin à 100 Cents	114.55	114.50	· <u></u> -
Norwegen .	1 Krone à 100 Öre	60.75	60.50	-
Österreich .	1 Schilling à 100 Gro-			
The state of the s	schen	16.71	16.70	
Polen	1 Zloty à 100 Groszy		5.—	108.46
Portugal	1 Escudo à 100 Centavos	15.17	15.20	
Rumänien	1 Lei à 100 Bani	_	24.50	71.827/8
Russland	1 Tscherwonetz à 10			
	Rubel		14.—	_
Schweden	1 Krone à 100 Öre	83.60	83.50	_
Schweiz	1 Franken à 100 Rappen		100.—	
Spanien	1 Peseta à 100 Centimos	_	7.38	10.322
Tschechosl	1 Krone à 100 Heller	_	16.—	60.92
Türkei	1 türk. Pfund à			25 105 205 206
101 PM 101 BU BY	100 Piaster à 30 Para.	! - 1	30	<b>—.4859</b>
Ungarn	1 Forint à 100 Filler	_	10.75	37.523
USA	1 Dollar à 100 Cents	4.32 1/2*	4.32	_
		contract to the footbol		

Alle Kurse verstehen sich pro 100 Einheiten mit Ausnahme von \* pro Pfund. USA mit Kanada pro 1 Dollar. Unverbindl. mitget. von der Schweiz. Volksbank.

# SCHWEIZERISCHE BEVÖLKERUNG

#### Wohnbevölkerung 1. Dezember 1950: 4714992

## FLÄCHE UND EINWOHNER DER KANTONE

Kantone	Flä- che	0.25000.0900	nwohr n 1000		Hauptorte		nwohr n 1000	
	km²	1860	1900	1958 *	5 62	1860	1900	1958 *
Zürich Bern Luzern Uri Schwyz Obwalden Nidwalden Glarus Zug Freiburg Solothurn Basel-Stadt Basel-Land Schaffhausen Appenzell AR. Appenzell IR. St. Gallen Graubünden Aargau Thurgau Tessin Waadt Wallis	1729 6887 1494 1075 908 492 274 684 239 1670 791 37 428 298 243 172 2016 7109 1404 1006 2811 3211 5231	266 467 131 15 45 13 12 33 20 106 69 41 52 35 48 12 180 91 194 90 116 213 91	1900 431 589 147 20 55 15 13 32 25 128 101 112 68 42 55 14 250 105 207 113 139 281 114	908 864 249 31 76 23 21 39 48 164 190 221 129 63 49 14 334 144 339 160 184 404 173	Zürich Bern Luzern Altdorf Schwyz Sarnen Stans Glarus Zug Freiburg Solothurn Basel Liestal Schaffhausen Herisau Appenzell St. Gallen Chur Aarau Frauenfeld Bellinzona Lausanne Sitten	52 31 12 2 6 3 2 5 4 10 6 39 3 9 10 3 23 7 5 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 7 5 4 4 4 4 4	168 68 29 3 7 4 3 5 7 16 10 109 5 15 13 5 5 4 12 8 8 47 6	433 163 67 7 11 6 4 6 19 33 18 203 10 30 15 5 74 23 16 13 13 121 15
Neuenburg Genf	797 282	87 83	126 133	143 240	Neuenburg . Genf	11 54	21 97	32 172
Schweiz	41 288	2510	3315	5210	* Jahresende S	chätzı	ing	

# GLIEDERUNG DER WOHNBEVÖLKERUNG 1950

nach Geschlecht			3
Männlich	2 272 025	Weiblich	2 442 967
nach Konfession		Muttersprache	
nach Konfession Protestanten	2 655 375	Deutsch	3 399 636
Katholiken		Französisch	956 889
Christkatholiken	28 568	Italienisch	278 651
Israeliten	19 048	Romanisch	48 862
Andere		Andere	30 954

Höchster Punkt der Schweiz: Dufourspitze, Monte-Rosa-Gruppe 4634 m Tiefster Punkt der Schweiz: Spiegel des Lago Maggiore 193 m über Meer

Höchstgelegenes Dorf: Juf (Grb.) 2126 m über Meer

#### PFLANZENPRODUKTION IN DER SCHWEIZ

#### Ackerbau

	1957							
Getreideart	Fläche ha	Ernte 1000 q						
Winterweizen .	99 900	2 967						
Sommerweizen	5 400	133						
Korn (Dinkel) .	5 300	151						
Roggen	12 200	328						
Mischelfrucht .	4 400	126						
Gerste	24 501	697						
Hafer	19 077	563						
Mischel FGetr.	4 260	124						
Mais	832	22						
Total Getreide.	175 870	5 111						
Kartoffeln	51 500	11 948						

### Waldbau und Holzverwertung





× 1	Inlandpr	Schweiz. Ver-	
Jahre	Nutz- holz in 1000 m <sup>3</sup>	Brenn- holz in 1000 m <sup>3</sup>	brauch in 1000 m <sup>3</sup>
1952	2275	1575	4805
1953	2119	1523	4241
1954	2072	1414	4304
1955	2279	1398	4929
1956	2277	1337	4650
1957	2080	1362	4483

### Obstbau

Ertrag im Jahre	44 1116	Birnen 1000 q	Kir- schen 1000 q	Total Mill. Fr.*
1952	5600	2800	650	134
1953	3400	2700	480	112
1954	6200	2200	560	135
1955	2800	3100	610	118
1956	4700	1300	500	129
1957	1000	600	240	90




Durch richtiges Pflücken und sorgfältiges Auf bewahren der Früchte bleiben grosse Werte für die Volksernährung erhalten.

\* Inbegriffen ist auch der Wert der Pflaumen und Zwetschgen, Aprikosen und Nüsse.

# Ertrag des schweizerischen Weinbaus 1950-1958

Unsere Zeichnung stellt den jährlichen Ernteertrag dar. Es bedeutet: jede Beere = 50000 Hektoliter.





Ertrag	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958
Mill. hl	0,72	1,04	0,68	0,68	0,70	0,80	0,45	0,41	0,65
Mill.Fr.	79,7	107,8	73,5	76,1	77,7	89,3	58,7	64,4	101,0

#### TIERISCHE PRODUKTION IN DER SCHWEIZ

#### Viehbestand

Zählungen von 1956 (a) und 1958 (b)





Jedes oben gezeichnete Tier stellt 100000 Stück seiner Art dar.

Pferdeb)	107 500
Maultiere und Esela)	1 920
Rindviehb)	1 663 900
davon Küheb)	900 600
Schweine b)	1 190 000
Ziegen a)	113 176
Schafea)	200 485
Hühnera)	6 402 111
Bienenvölkera)	298 836

## Milchproduktion



Produktion pro 1958: 900 600 Milchkühe und ca. 75 000 Milchziegen ergaben 29 210 000 q Milch.

och 27210000 q Milch.	19:	58
Verfügbare Milch	Mill. q 29,2	100
Verwertungsarten:		
Trinkmilch und Aus- fuhr	10,0	34,3
Milch für Fütterung von Tieren Milch zu technischer	4,8	16,4
Verarbeitung	14,4	49,3

#### Fleischproduktion

Fleisch von

	Pfer- den	Rind-	Schwei- nen	Scha- fen u. Ziegen
Jahre	1000 q	1000 q	1000 q	1000 q
1952	30	903	922	- 31
1953	30	959	985	33
1954	32	969	953	33
1955	29	836	1005	31
1956	31	904	1099	31
1957	32	973	1145	32

# Anteil der Inlandproduktion am Gesamtverbrauch von Lebensmitteln

Vom Gesamtverbrauch deckte die schweizerische Landwirtschaft 1957 37 Brotgetreide ...... Speisekartoffeln ...... 106 21 93 Fleisch ..... 99 Milch ..... Butter ..... 81 Eier ..... 64 Zucker .....

## Landwirtschaftliche Fachschulen

Zahl der Schulen Schüler 1957 1957 Landwirtschaftliche Jahresschulen ..... 3 80 Landwirtschaftliche Winterschulen ..... 37 2497 Obst-, Wein- und Gartenbauschulen .... 4 178 Molkereischulen ..... 118 Geflügelzuchtschule... 13 Landw. Haushaltungs-25 . 975 schulen .......

#### MASSE UND GEWICHTE

### Längenmasse

milli (m) = Tausendstel centi (c) = Hundertstel deri (d) = Zebatel

dezi (d) = Zehntel

deka (da) = zehn hekto (h) = hundert kilo (k) = tausend

			1	mm
10	mm C		1	cm
	cm cm	=	1	dm
10	0 dm	_	1	m
10	0 m	=	1	dam
10	0 dam	-	1	hm
10	) hm	=	1	km
m	1 =	Meter	r	


dam = Dekameter

hm

= Hektometer

#### Flächenmasse

1 Quadratmeter (m<sup>2</sup>) ist ein Quadrat von 1 m Seite.




 $1 \text{ mm}^2$ 

100 mm<sup>2</sup> = 1 cm<sup>2</sup> 100 cm<sup>2</sup> = 1 dm<sup>2</sup> 100 dm<sup>2</sup> = 1 m<sup>2</sup> 100 m<sup>2</sup> = 1 a 100 a = 1 ha 100 ha = 1 km<sup>2</sup> a = Ar, ha = Hektar, 1 Jucharte (altes Mass) = 36 a

### Körpermasse

1 Kubikmeter (m³) ist ein Würfel von 1 m Kante.




1 mm<sup>3</sup>
1000 mm<sup>3</sup> = 1 cm<sup>3</sup>
1000 cm<sup>3</sup> = 1 dm<sup>3</sup>
1000 dm<sup>3</sup> = 1 m<sup>3</sup>
1000 dam<sup>3</sup> = 1 hm<sup>3</sup>
1000 hm<sup>3</sup> = 1 km<sup>3</sup>
1 dm<sup>3</sup> = 1 l
1 m<sup>3</sup> = 10 hl
1 cm<sup>3</sup> = 1 ml

## Hohlmasse

1 = Liter

	1 ml
10 ml	= 1 cl
10 cl	= 1 dl
10 dl	= 11
101	= 1 dal
10 dal	= 1 hl
10 hl	= 1 kl




#### Gewichte

g = Gramm

	1 mg
10 mg	= 1 cg
10 cg	= 1 dg
10 dg	= 1 g
10 g	= 1 dag
10 dag	= 1 hg
10 hg	= 1 kg
100 kg	= 1 q
1000  kg =	10q = 1t

q = Zentner t = Tonne 1 Pfund = 500 g

#### Holzmasse



1 Ster ist 1 m<sup>3</sup>
Brennholz
1 Klafter (altes
Mass) = 3 Ster

### Stückmasse

12 Stück = 1 Dutzend 12 Dutzend = 1 Gros 1 Gros = 12 Dutzend = 144 Stück

#### SPEZIFISCHE GEWICHTE

Das spezifische Gewicht eines festen oder flüssigen Körpers ist das Gewicht eines Kubikzentimeters (cm³) dieses Stoffes in Gramm (g).

Feste Körper	Kupfer 8,9	Silber 10,50
Aluminium . 2,70 Eisen 7,9	Messing. 8,1-8,6	Stahl 7,6-7,9
Blei 11,35 Gold 19,30	Nickel 8,80	Zink 7,14
Eis (0°C) 0,917 Iridium . 22,40	Platin 21,36	
Holzarten Die vordere Zahl gilt für troc	ckenes, die hintere für	r frisches Holz.
Apfelbaum 0,73 Buche 0,77-1,00 Ko	rk 0,25 Nussi	baum 0,66-0,88
Birnbaum . 0,68 Eiche 0,76-0,95 Ma	hagoni 0,75 Tanno	e 0,56-0,90
Flüssigkeiten Äth. Alkohol 0,79	Olivenöl . 0,918 Q	uecksilber 13,59
Meerwasser 1,02 Milch 1,02–1,04	Petroleum 0,80 W	ein . 1,02-1,04
Schmelzpunkte Schmelzen ist der Überg		
flüssigen Zustand durch die Wirkung der	Wärme. Die Tempera	tur, bei der ein
Körper schmilzt, heisst Schmelzpunkt.	Kupfer	1083°
Quecksilber39° Zinn	232° Graugu	ss ca 1200°
Eis 0° Blei	327° Stahl	1300-1800°
Gelbes Wachs 61° Zink		ein 1530°
Weisses Wachs 68° Silber		än2622°
Schwefel 113–119° Gold		n 3380°
Siedepunkte Die Temperatur, bei der fli	üssige Körper unter d	er Erscheinung
des Siedens bei Normaldruck (1 Atm) dan		
	Terpentinöl161° Sch	
Äth. Alkohol 78,5° Wasser 100°		ecksilber .357°
Benzol 80,2° Meerwasser . 104°	회사 경기 기급하다	

#### EINIGE PHYSIKALISCHE MASSEINHEITEN

- 1 Meterkilogramm (1 mkg) ist die Arbeit, die bei der Überwindung einer Kraft von 1 kg längs einer Strecke von 1 m verrichtet wird.
- 1 Meterkilogramm pro Sekunde (1 mkg/sec) ist diejenige Leistung, die aufgewendet wird, falls in 1 sec eine Arbeit von 1 mkg verrichtet wird. 75 mkg/sec werden in der Technik zu 1 Pferdestärke (1 PS) zusammengefasst. Auch in der Mechanik wird neuerdings das Watt (1 W) zur Leistungsmessung verwendet

$$(1 \text{ W} = \frac{1}{736} \text{ PS}; 1000 \text{ W} = 1 \text{ Kilowatt}; 1 \text{ kW} = 1,36 \text{ PS}).$$

- 1 techn. Atmosphäre (1 at) ist der Druck (Kraft pro Flächeneinheit), der herrscht, wenn pro cm² einer Fläche eine Kraft von 1 kg wirkt. Die physikalische Atmosphäre (1 Atm) ist gleich dem Druck, den eine Quecksilbersäule von 0°C, 76 cm Höhe und 1 cm² Querschnitt über diesem bewirkt (1 Atm = 1,033 at).
- 1 Kalorie (1 cal) ist diejenige Wärmemenge, die benötigt wird, um 1 g Wasser von 14,5° auf 15,5°C zu erwärmen (1000 cal = 1 Kilokalorie = 1 kcal).
- 1 Ampere (1 A) ist diejenige elektrische Stromstärke (international), bei deren Durchgang durch eine wässerige Silbernitratlösung in 1 sec 0,001118 g Silber ausgeschieden werden.
- 1 Ohm $(1 \Omega)$  ist derjenige elektrische Leitungswiderstand (international), den ein Quecksilberfaden von 106,3 cm Länge und 1 mm<sup>2</sup> Querschnitt bei 0°C dem Durchgang des Stromes entgegensetzt.
- 1 Volt (1 V) ist diejenige elektrische Spannung (international), die in einem Leiter von 1  $\Omega$  Widerstand einen konstanten Strom von 1 A erzeugt.
- 1 Hertz (Hz) = eine Schwingung pro Sek. 1 Kilohertz (kHz) = 1000 Schwingungen pro Sek. 1 Megahertz (MHz) = eine Million Schwingungen pro Sek.