Zeitschrift: Schatzkästlein: Pestalozzi-Kalender

Herausgeber: Pro Juventute

Band: - (1917)

Artikel: Erste Hilfe bei Unglücksfällen und bei leichtern Verletzungen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-989108

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ERSTE HILFE BEI UNGLÜCKSFÄLLEN UND BEI LEICHTERN VERLETZUNGEN.

1. Möglichste Ruhe bewahren, erste Prinzip; denn dadurch meisterin. wird auch der Verletzte beruhigt.



Transport eines Verunglückten, der Verschiebung noch gehen kann, aber durch überstandene Ohnmacht oder Blutverlust geschwächt ist.

2. Man bringe den Verunglückten in die ihm bequemste Lage, suche seine Schmerzen durch geeignete Massnahmen möglichst zu lindern und warte ärztliche Hilfe ab.

Wenn es uns bei schweren Unglücksfällen gelingt, bis zur Ankunft des Arztes durch zweckmässige Massnahmen die Schmerzen möglichst zu lindern und einer Verschlimmerung vorzubeugen, so ist das auch meistens alles, was der Nichtmediziner tun kann und darf.


Die Erfahrung ist natürlich keine Aufregung! ist das auch hiebei die beste Lehr-Aber bei einiger Geistesgegenwart, Umsicht und Tatkraft kann auch der Unerwichtigen fahrene manchen Dienst bei der ersten Hilfe leisten.

KNOCHENBRÜCHE.

Bei Armbrüchen kalte Umschläge machen. Den Arm in eine Schlinge legen, in der dem Verletzten bequemsten Lage. (Manchmal ist die hängende Lage die geeignetste.) richtungsversuche ganz unterlassen, weil quälend und durch vorgenommen, Unkundige schädigend. Sollte eine starke vorgekommen sein (Bruch beider Vorderarmknochen), so ist ein Schienenverband am zweckmässigsten, um die beiden Bruchteile zu fixieren (auch für den Transport).



Verschlingen der Hände von zwei Helfern für den Tragsitz zum Transport Verunglückter.



SCHIENENVERBAND BEI KNOCHENBRUCH.

Schienenverbandes bezweckt brochenen Körperteiles. Um in keinem Haushalte fehlen. das zu bewirken, müssen die Schienen lang genug sein und dürfen gar keinen Spielraum angewendet werden. Aniodol haben. (So sind zum Beispiel, (nicht giftig) ist überall erhältwie obige Abbildung zeigt, bei lich und ein ausgezeichnetes einem Unterschenkelbruch auch Knie und Oberschenkel an den Schienen festzubinden.) Die Schienen sind in ganzer Länge zu polstern.


Bei Beinbrüchen gilt selbe; da sie aber meistens zum Transport eingerichtet werden müssen, ist ein Schienenverband notwendig. Steht der Knochen bloss, so muss ein antiseptischer Verband auf den Knochen gemacht werden. Man versuche nicht, den Knochen durch Hineindrücken einzurichten, denn damit wird die Wunde verunreinigt.

SCHNITT-UND RISSWUNDEN.

Wenn möglich, nach Auswaschen mit einer antisep-

tischen Lösung, Verband mit einer Verbandpatrone. Sterile, Durch das Anlegen eines Jodoform- oder Vioformgaze auf die Wunde legen und mit man das vollständige Ausschlies- Watte verbinden. Diese Versen einer Bewegungsmöglich- bandpatronen sollten viel häukeit oder Anstrengung des ge- figer angewendet werden und

> Karbol, Lysol, Lysoform usw. sollten nur, wenn Aniodol fehlt,



Durch Verschlingen der Hände bilden zwei Träger einen Sitz. Falls der Verunglückte zu schwach ist, sich selbst an seinen Trägern aufrecht zu halten, so muss (wie obiges Bild zeigt) mit dem einen Arm eine Lehne gebildet werden.



Entkleiden des Verletzten (Schuhausziehen)

Das Ausziehen des Schuhes wird so ausgeführt, dass der Helfer ihn mit der einen Hand über den Spann, mit der andern an der Hakenlappe umgreift und durch sanfte Hebelbewegungen abzieht, während ein zweiter Helfer den Unterschenkel des Kranken festhält. Ist das Bein im Bereich des Schuhes selbst beschädigt, so muss Schaftschuh in der Naht des Schaftes aufgetrennt werden, während ein Schnür- oder Knopfstiefel durch völliges Öffnen sich meist ohne Trennung abziehen lässt.

Desinfektionsmittel. Weil dasselbe nicht haltbar ist, muss es immer frisch bereitet werden. Auf einen Liter ausgekochtes Wasser nimmt davon man einen Esslöffel voll. Pinsle frische, aber zerfetzte, oder mit Schmutz verunreinigte Wunden womöglich sofort mit Jodtinktur aus und lege Aniodol-Kompresse, nie Karbol, Lysol- oder Lysoformkompresse (die letzten drei nicht so gefährlich) oder Kamillentee-Kompresse auf.

QUETSCHWUNDEN.

Behandlung wie oben. Reinigung mit Aniodol und steriler Verband, oder feuchter Verband mit antiseptischer Lösung (Aniodol, Kamillentee). Häufig wechseln. Tücher zur Kompresse müssen ausgekocht, Hände gewaschen sein.

BLUTUNGEN.

Bei Blutungen, wenn nicht grosse Schlagader troffen ist, genügt meistens eine richtige Tamponade, die folgendermassen gemacht wird: Auf die Wunde legt man einen Wattepfropfen, der vorher in eine antiseptische Lösung getaucht worden ist oder am besten die sterile Watte oder Gaze einer Verbandpatrone. Darauf kommt ein zweiter, trockener Wattepfropfen, und das ganze wird nun mit dem Daumen oder der ganzen Hand fest angedrückt und zwar 5 Minuten lang (Uhrkontrolle unerlässlich), ohne inzwischen



Kompresse, nie Karbol, Lysol- oder Lysoformkompresse (die letzten drei
nur zum Auswaschen, dann

Gestillte Blutung durch Abschnüren
mit Taschentuch und Schlüssel. Durch
Umdrehen des Schlüssels wird das
Taschentuch so fest zusammengezogen
(aufgewunden) bis die Blutung aufhört.

durch wird sozusagen jede Blutung mittleren Grades zum Stillstand gebracht; nie Feuerschwamm (Zunder), blutstillende Watte oder Spinngewebe auf die Wunden legen. — Handelt es sich um eine schwere Blutung aus einer grössern Arterie, so wird das Glied oberhalb der Wunde abgebunden, und zwar muss die Umschnürung so fest sein, dass es nicht mehr blutet.

NASENBLUTEN.

Am sichersten ist energisches Zuhalten der Nase, so nahe wie möglich am Knochen. Die Blutungen kommen meist vorn aus der Schleimhaut der Nasenscheidewand. 3-5 Minuten ohne Loslassen festhalten; Uhr zur Kontrolle. Leichte Blutungen stillt man auch durch Einatmen kalter Luft durch die Nase und Ausatmen der warmen durch den Mund, oder durch



Stillen des Nasenblutens durch Zuhalten der Nase und Kontrollieren mit der Uhr.

durch wird sozusagen jede Blutung mittleren Grades zum Stillstand gebracht; nie Feuerschwamm (Zunder), blutstil- Hinaufschnupfen von kaltem Wasser, oder Hochhalten der Arme. Nach dem Stillen des Blutes unterlasse zeitweilig das Putzen der Nase.

BRANDWUNDEN.

1. Kleine Brandwunden bestreiche man mit Olivenöl. Schmerzlindernd ist auch das Bespritzen mit Siphon oder



Ersticken der Flamme mittelst eines umgeschlagenen Tuches.

Auflegen einer geschabten rohen Kartoffel. Die Wunden heilen am besten unter einem sterilen (absolut reinen, antiseptischen) Verbande.

2. Grössere Brandwunden. Jede ernste Verbrennung soll vom Arzte regelrecht behandelt werden. Bis zu seiner Ankunft, wenn nichts anderes zur Stelle ist, Brandsalbe (ein Teil Leinöl und ein Teil Kalkwasser) auflegen. Besser Bardelebens Bismuthbinde, die in keinem Samariterkasten fehlen sollte. Brandwunden behandeln wie jede andere Wunde: möglichst nicht verunreinigen.

Sind die Kleider einer Person in Brand geraten, wälze man dieselbe sofort auf dem Boden oder hülle sie in Decken, wodurch die Flammen ersticken. Bis zur Ankunft des Arztes entkleide man den Patienten behutsam im warmen Zimmer. um Erkältung zu vermeiden; kleben die Kleider an der Haut, so müssen sie aufgeschnitten werden; Wunden mit Olivenöl mittelst Watte betupfen.

ERTRINKEN.

Körper auf den Boden legen mit Gesicht nach unten, Körper und Beine etwas erhöht, Mund und Nase von Schlamm und Schaum reinigen. Darauf Brustkasten zusammendrücken um das Wasser aus den Lungen zu pressen. Dann den Körper drehen (Gesicht nach oben) und künstliche Atmung vornehmen. Dies geschieht am besten folgendermassen: Neben oder über



Einsinken im Eis.

dem Kopf des Ertrunkenen knien, mit beiden Händen den Rippenbogen fassen (linke Hand rechte Hand rechts). links. Dann den Brustkorb in die Höhe ziehen (Einatmung). Hierauf nachlassen und mit flacher Hand den Brustkorb zusammendrücken (Ausatmung). Das Ganze ruhig und gleichmässig 16 mal in der Minute (am besten selbst langsam, ruhig und tief atmen und für den Patienten das gleiche Tempo einhalten). Zeigen sich Zeichen

> von selbständigerAtmung. zuwarten und nicht durch entgegengesetzte Manipulationen stören.

Beim Einsinken im Eis die Arme ausstrecken oder sich auf die gebeugten Arme stützen (flach) und um Hilfe rufen. So kann der Verunglückte





Rettung bei Einbruch im Eis.

am besten seine Kräfte sparen.

RETTUNG BEI EINBRUCH IM EIS.

Dem Eingebrochenen reiche man vom Lande aus eine Stange, Ruder oder was sonst zur Stelle ist, oder aber man versuche, sich ihm auf Brettern oder Leitern zu nähern. Die Last, welche die Eisdecke zu tragen hat, wird so auf eine grössere Fläche verteilt.

FREMDKÖRPER IM HALS.

Beim Essen kommt es häufig vor, dass man sich verschluckt, d. h. Fischgräte im Halse stekken bleiben oder sonst etwas "in den falschen Hals kommt".

Kinder verschlucken leicht Zwetschgensteine, Holzstücke, Münzen, Gras- und Getreidehalme. Der Fremdkörper führt Husten und Erstickungsanfälle herbei. Wird dadurch der Fremdkörper nicht herausgestossen, so soll der Patient mit der Brust an eine Wand stehen und die Arme in die Höhe heben. Dann klopft ihm tüchtig auf den Rücken. Hilft auch das nicht, dann muss schleunigst der Arzt gerufen werden.

ERSTICKUNGEN DURCH BELEUCHTUNGSGASE.

Den Erstickten an die freie Luft bringen, Gesicht mit bespritzen; Wasser kaltem Schläfen mit kaltem Wasser, rein oder gemischt mit kölnischem, baden. Gibt der Kranke kein Lebenszeichen mehr, in ein gewärmtes Bett legen und künstliche Atmung (wie bei Ertrinken angegeben) anwenden. Sauerstoff-Wenn erhältlich, einatmung in Verbindung mit künstlicher Atmung.



Hilfeleistung bei Erstickungsgefahr durch Klopfen auf den Rücken.

ERFRIEREN.

Den Erfrorenen in einem ungeheizten Raum entkleiden, anfangs mit Schnee abreiben, dann mit Tüchern; erst allmählich in wärmeren Raum mit gewärmtem Bett und offenen Fenstern bringen. Eventuell Wiederbelebungsversuche durch künstliches Atmen wie bei Ertrunkenen anwenden. Arzt holen.

HITZSCHLAG.

Den Getroffenen an schattigen Ort bringen; ausziehen, abwaschen oder in nasse Tücher wickeln; Wasser einflössen; Arzt holen.

OHNMACHT.

Horizontal hinlegen, Kleider lockern, Schläfen mit kaltem Wasser besprengen oder mit Zitronen- oder Essigwasser einreiben, Riechen an Salmiakgeist, Bürsten der Füsse; Arzt holen.

VERGIFTUNGEN.

Am besten ist sofortige Magenspülung durch den Arzt; inzwischen wende man Brechmittel an, da schon damit das Übel wirksam bekämpft werden kann.

Als Brechmittel eignen sich, weil überall sofort zur Stelle: Trinken von starkem Salzwasser (ein Esslöffel voll in ein halbes Glas Wasser), Wasser mit Öl, oder Butter.

Gegen Grünspan- und Vitriolvergiftung nimmt man viel Eiweiss, gebrannte Magnesia, Milch;

gegen Kalk- u. Laugenvergiftung nimmtman Essig mit Wasser vermischt, Zitronen wasser;

gegen Säurevergiftung nimmt man gebrannte Magnesia, mehrere Löffel in Wasser;

gegen Arsenik- und Sublimatvergiftung: Magenpumpe, Brechmittel, gebrannte Magnesia.

BEI SCHLANGENBISS

sofortiges Abschnüren des Gliedes oberhalb des Bisses. Aussaugen der Wunde, eventuell Ausbrennen mit glühender Stricknadel.



Unterbundener Finger bei Schlangenbiss.

INSEKTENSTICHE.

Wenn möglich, Stachel entfernen. Betropfen mit Salmiakgeist (dadurch wird die eingespritzte Säure abgestumpft), oder mit etwas Lysol (welches dann zugleich desinfiziert), oder doppeltkohlensaures Natron mit Wasser zu Brei anreiben und auflegen.

Ist man von einer Wespe oder Biene gestochen worden,


so reibt man die Stelle mit den obere Augenlid wird um ein Blättern der gewöhnlichen Petersilie ein. Der Schmerz lässt hölzchen) herum nach oben dann sehr rasch nach.

LEBENDE TIERE IM OHRE.

Ist ein Insekt ins Ohr geraten, so hüte man sich, mit irgendeinem Instrument darin herumzustochern, weil sich sonst leicht verletzen kann. Man lege sich seitwärts, das betreffende Ohr nach oben gerichtet und giesse etwas Olivenöl mit Petrol oder Alkohol ein. Durch Einspritzen dieser Mischungen oder lauwarmen Wassers wird das Tier bald nach oben kommen, so dass man es mit einer Pincette fassen kann.

ENTFERNEN EINES FREMD-KÖRPERS AUS DEM AUGE.

Sind Insekten, Staub oder Sandteilchen ins Auge zwischen Augapfel und Augenlid geraten, so erregen sie sofort ein brennendes Gefühl und starke Tränenabsonderung. Um den Fremdkörper hinauszubekommen, lässt man den Patien-



ten mit rückwärts gebeugtem breche Kopfe auf einem Stuhl, dem Licht entgegen.

Stäbchen (Stricknadel, Zündganz umgestülpt (an den Wimpern anfassen) und der Fremdkörper mit einem feuchten Taschentuch-Zipfel sanft hinausgewischt.




Hervorziehen des untern Augenlides.

(Unteres Augenlid herunterziehen und den Fremdkörper hinauswischen.)

Bei leichten Fällen der Patient den Fremdkörper selbst entfernen, indem er das obere Augenlid an den Wimpern hervorzieht und dann über das untere Augenlid stülpt. Beim raschen Loslassen oberen Augenlides nimmt es seine gewöhnliche Lage wieder Fremdkörper der und bleibt meist an den Wimpern hängen.

UNFÄLLE DURCH ELEKTRIZITÄT.

Hat sich durch Berühren einer elektrischen Leitung ein Unglück ereignet, so untersofort den man elektr. Strom (stelle die Masitzen. Das schine ab). Erfordert dies zu-




Ein gefährliches Turngerät.

Der Knabe, der trotz der warnenden Aufschrift die Stange der Starkstromleitung erklettert, ist auf dem Wege, sich strenge Strafe für seinen Leichtsinn zu holen. Das Berühren des Leitungsdrahtes bedeutet sofortigen Tod. viel Zeit oder weiss man nicht damit umzugehen, so suche man die Leitung kurz zu schliessen und zu erden, d. h. gut leitend mit der Erde, eisernen Masten, der Wasserleitung oder


dergleichen zu verbinden. Das Kurzschliessen der Leitungsdrähte geschieht durch Überwerfen eines Drahtes, einer Kette, nasser Tücher etc., wobei man sich hüten muss, mit diesem Teil in Berührung zu bleiben.

Man hüte sich auch, den Körper des Verunglückten mit der Hand zu berühren. Sind keine Gummihandschuhe da, so ziehe man ihn an seinen Rockschössen aus den Drähten, oder nehme ein trockenes Tuch oder ein trockenes Holzstück, um ihn von der Leitung zu ent-



Misstraut allen elektrischen Drähten.

Der Arbeiter hat den Baum erklettert, um Äste zu schneiden und wohl im Glauben, es handle sich um irgend einen harmlosen Draht, die elektrische Starkstromleitung berührt. Die kleine Unachtsamkeit kostet ihm das Leben. fernen. Auch kann man ihn mit dem Fusse zur Seite schieben, weil dies weniger gefährlich ist, da der Strom dann event. nur von einem Bein durch das andedere zur Erde geht, ohne lebenswichtige Organe zu durchströmen. Hat man unter diesen Vorsichtsmassregeln den Verunglückten aus dem Stromkreise befreien können, wende man sofort die künstliche Atmung (wie bei Ertrunkenen) an.



Mitten im fröhlichen Spiel ist der Knabe tot niedergesunken. Die Schnur seines Drachens hat eine Starkstromleitung berührt und der Strom ist der Schnur entlang auf den Körper des Knaben übergegangen.

fernen. Auch kann man ihn mit HYGIENISCHE RATSCHLÄGE.

Bei Unwohlsein oder kleineren Unfällen wird man in erster Linie sich selbst zu helfen suchen. Wir empfehlen deshalb nachstehend eine Anzahl unund schädlicher einfacher Hausmittel: damit möchten wir keineswegs der ärztlichen Pflege vorgreifen, denn wir wissen sehr wohl, dass z. B. oft ein scheinbar unbedeutendes Kopfweh oder Halsweh der Anfang einer ernsten Erkrankung sein kann.

ERKÄLTUNG

heilt man am besten durch eine kleine Schwitzkur. Ein warmes Bad, dann ins warme Bett, eine Wärmeflasche und eine Tasse Fliedertee. Ein feuchtes Handtuch wird um den Hals gelegt und dieses am besten mit darüber gelegtem Guttaperchapapier abgedichtet. Das Ganze wird ausserdem noch mit einem wollenen Shawl eingehüllt. Sodann soll sich der Patient gut einpacken und in Schweiss geraten lassen.

INFLUENZA U. SCHNUPFEN.

Zu empfehlen ist öfterer Genuss von Schafgarbentee, welchem man pro Tasse einen Esslöffel voll Honig zusetzt. Bei Stockschnupfen hält man Kopf unter ein Tuch, den welchem eine mit Schüssel kochend heissen Fliedertees bedeckt ist und inhaliert (einatmen) die heissen Dämpfe. Es die erworbene Übung könnte ist gut, einige Tropfen Terpenverdampfende Wasser zu giessen. Gegen Schnupfen empkeit in der Einnahme unnötiger Getränke.

HEISERKEIT, HALSWEH **UND HUSTEN**

treten meist gemeinsam auf. Vorteilhaft ist Trinken heisser Milch, in welcher Honig oder Zucker aufgelöst wurde, ferner Gurgeln mit heissem Salzwasser.

Salbeitee wird in England viel gegen diese Halsübel angewendet. Zu seiner Bereitung die überbrühten seiht man Salbeiblätter ab und setzt einige Esslöffel voll Honig zu. Der Tee wird tagsüber warm getrunken und eignet sich auch zum Gurgeln.

GURGELN

ist für sich eine Kunst; denn es nicht, eine Lösung nur in der Mundhöhle zu behalten. Die desinfizierende Flüssigkeit soll im Gegenteil möglichst tief in den Hals eindringen. Man lernt leicht richtig gurgeln, wenn man dabei lösung (5: 100) getränkt wurde, verschiedene Vokale zu sprechen sucht, wie a, e, i, o, u. Kinder sollten unbedingt gesunden Tagen zu richtigem Gurgeln angehalten werden; angewendet werden sollte.

ihnen bei einer ernsten Halstin- oder Eukalyptus-Öl auf das krankheit von grösstem Nutzen sein. Besser kann der Hals mit der in Apotheken erhältlichen fiehlt sich auch grosse Mässig- Handspritze gereinigt werden, durch kräftiges Ausspritzen bei vorgestreckter Zunge. Im Momente des Spritzens wird der Atem angehalten.

BEI KOLIK

nimm etwas Kamillentee und lege ein in heisses Wasser oder Kamillentee getauchtes Stück Flanell, so heiss als du es ertragen kannst, auf den Unterleib. Wiederhole diese Umschläge. sobald sie erkalten.

SODBRENNEN.

Eine Messerspitze voll geschabter Kreide, oder besser gebrannter Magnesia in Wasser gelöst, einnehmen.

ZAHNWEH.

Bei Erkältung empfiehlt es sich, den kranken Zahn mit Jod zu bepinseln. Will man bei hohlen Zähnen sich mit zeitweiliger Linderung begnügen, so kann man ein kleines Wattebäuschchen, das in Kreosot, Nelkenöl oder Karbolsäurein den Zahn stecken. Ein ausgezeichnetes Mittel ist auch Pyramidon, das jedoch nur auf ärztliche Verordnung hin

KOPFWEH.

Gegenmittel: Fussbäder in heissem Salzwasser. Nimm etwas Salz auf die Zunge und lass es langsam zergehen. Nachher trinke Wasser. Je nach der Natur des Patienten macht man ganz heisse oder kalte Kopfumschläge; letztern setzt man ein wenig Essig zu.

MIGRÄNE

soll nach Prof. Liebreich ebenfalls durch Verschlucken von einem Teelöffel voll Kochsalz verschwinden. Man soll dieses Mittel aber sogleich bei Beginn des Anfalles anwenden und nachher etwas Wasser trinken.

MUNDWINKELAUSSCHLAG

heilt bei häufigem Waschen bald von selbst, wenn man vermeidet, ihn mit der Zunge oder mit Speichel zu berühren. Gut ist das Betupfen mit absolutem Alkohol und Bestreichen mit Lanolincrème.

EISSE (FURUNKELN)

und ähnliche schmerzende Aus- Leinöl so lange gesiebte Kohlen-Blut. Eine gen) ist dann das einfachste chen weg, während das Leinöl Mittel. Diese

von Notwendigkeit. Bedecke die Furunkeln stets mit einem Pflaster, damit keine Überauf Nachbarstellen tragung stattfindet. Häufig wiederholtes Auflegen möglichst heisser, gebähter Zwiebelschnitten fördert das Ausreifen der Eisse. Einfache Kataplasmen (Leinsamenmehlbrei).

WARZEN

entfernt man durch öfteres Befeuchten mit einer starken Sodalösung, Höllenstein oder mit Salpetersäure. In jedem Falle lege zum Schutze der gesunden Haut vorher Pflaster mit Loch auf, durch welches die Warze ragt. Flüssigkeit muss auf der betreffenden Stelle eintrocknen.

RAUHE HÄNDE

schmiert man abends mit Glyzerin, Vaselin, Lanolin oder Borcrème ein. Es ist ratsam, darüber ein Paar alte Handschuhe anzuziehen. Auch kann man sich eine Salbe bereiten. indem man zu einem Löffel schläge zeugen oft von unrei- asche schüttet, bis die Masse ein gründliche fester Teig geworden ist, den Blutreinigung mit Lindenblü- man einreibt. Die Asche scheutentee (1-2 Tassen jeden Mor- ert alle abstehenden Hautteil-Blüten sollen in die Haut eindringt und sie nicht ausgekocht, sondern nur geschmeidig macht. Nachher abgebrüht werden. Grosse Rein- bürstet man die Hände mit lichkeit und warme Bäder sind warmem Wasser und Seife ab.

UMLAUF.

Bade den Finger in heissem Kamillentee, Malvenabsud oder Lysoformlösung. Auch hier ist peinlichste Reinlichkeit Hauptsache.

GEGEN FROSTBEULEN

kann man Terpentinöl oder Zitronensaft einreiben, oder in warmen Essig getauchte Lappen auflegen. Sehr gut ist auch Petroleum oder Kampfersalbe.

SOMMERSPROSSEN

wäscht man täglich 2-3 mal mit nachfolgend angegebener Lösung, die man am besten in einer Apotheke zubereiten lässt. Mischungsverhältnis: 4 gr. Salmiak, 2 gr. Wasser und 8 gr. Lavendelwasser.

GEGEN KOPFSCHUPPEN

empfehlen wir das Einreiben einer Salbe, bereitet aus zwei Eiern und dem Saft einer Zitrone. Man wäscht dann mit lauwarmem Wasser nach. Weil der Haarausfall stets eine Folge der Schuppenbildung ist, sollte man diese nach Möglichkeit zu verhüten suchen.

UM MUNDGERUCH

beseitigen nimmt man etwas Münzengeist oder Salbine in ein Glas laues Wasser, fügt einige Tropfen Essig zu und spült damit öfters im Tage, be- drücken. Wirksamer ist das sonders nach jeder Mahlzeit, Baden der Füsse in einer etwa

den Mund aus. Besser ist Gurgeln mit übermangansaurem Kali. Man löst 2-3 Kriställchen pro Glas Wasser, d. h. bis eine blassrote Färbung entsteht. Jedermann soll sich der Zahnbürste bedienen und alle faulen Zähne entfernen lassen.

DAS SCHLUCKSEN.

Das einfachste Mittel gegen Schlucksen ist: dreimal nacheinander (ohne Zwischenatmung) leer zu schlucken. Sollte dies nicht helfen, so kann auch ein Teelöffel voll Essig eingenommen werden.

HÜHNERAUGEN.

Schneide von einer gewöhnlichenZwiebel fingerbreiteStreifen, weiche sie einige Stunden in Essig auf und binde sie über Nacht auf die Hühneraugen. Nach wiederholtem Verfahren kann man mit den Fingern das ganze Auge abheben (am besten nach einem Bade in heissem Wasser). Das Beste ist auch hier Vorbeugen: Trage breite Schuhe, die den Fuss nicht zusammendrücken. Schneide nie die Hühneraugen mit der Schere.

FUSS-SCHWEISS.

Streue etwas Tannin in die Socken, dies beseitigt den üblen Geruch, stärkt die Haut, ohne den Schweiss ganz zu unter-

10% igen Formaldehydlösung festigung geschieht mit einem (in Apotheken erhältlich). Man Streifen Heftpflaster. Man ermuss alsdann die Flüssigkeit neuert diesen Verband eintrocknen lassen, ohne die Wochen und wird den allmäh-Füsse abzureiben. Ausgezeichnet ist das Tragen von Socken, welche vorher in 20-30% iger Formaldehydlösung getränkt und wieder getrocknet wurden.

EINGEWACHSENE **FUSSNÄGEL**

können auch ohne Operation wie folgt geheilt werden. Man schneidet den Nagel kurz, so dass sich auf der fehlerhaften Seite eine vorstehende Ecke bildet. Unter diese schiebt man ein kleines Wattekügelchen, damit der Nagel aus dem Fleisch gehoben wird. Sodann bindet man einen Wattezylinder von der Grösse und Form des kranken Fleischwulstes über denselben und zwar derart, dass die Muskeln. und auswärts drückt. Die Be- derhalter.


lichen Erfolg konstatieren.

BEI KALTEN FÜSSEN

(nicht erfrorene), muss die Blutzirkulation gehoben werden. Dies geschieht durch heisse Fussbäder und darauffolgendes tüchtiges Abreiben. Abhärtung eignen sich auch wiederholte, abwechslungsweise heisse und kalte Fussbäder in zwei nebeneinander gestellten Holzgefässen.


DER SCHREIBKRAMPF

wird vermieden durch Benutzung verschiedener Federhalter. Die Abwechslung bedingt eine Veränderung in der Lage der Jedenfalls benutze Watte das Fleisch nach unten keine dünnen und glatten Fe-



Schlechte Haltung des Federhalters: begünstigt die Entstehung des Schreibkrampfes.

EIN VORZÜGLICHES ABHÄRTUNGSMITTEL GEGEN ERKÄLTUNG UND SCHNUPFEN




ist die Gewohnheit, bei der Morgenwaschung aus der hohlen Hand ganz wenig kaltes Wasser in Nasennüstern die (man kann schnupfen das Wasser auch höher schnupfen, nur sollte es gesalzen sein, da es sonst etwas schmerzt). Eine ebenso gute Gewohnheit, die speziell gegen Halsweh schützt, besteht darin, dass man jeweilen beim Nachspülen der Zähne einen Moment mit kaltem Wasser gurgelt.

Beide Mittel bedeuten keinen Zeitverlust und sind besser und billiger als ein Haufen Arzneien.

WASSERVERSORGUNG UND GESUNDHEIT.

60 Liter Wasser gelten als Durchschnittsverbrauch pro Kopf und pro Tag. Der grösste Teil davon findet zur Reinigung im Haushalte Verwendung.

Um dem Körper nicht zu schaden soll das Wasser frei sein von Krankheitskeimen und verwesenden Stoffen. Zur Anlage einer einwandfreien Wasserversorgung bedarf es grosser Sachkenntnis und Gewissenhaftigkeit. Bewohner von Ortschaften mit reichlicher und guter Wasserversorgung sind laut Statistik ansteckenden Krankheiten (Epidemien wie Typhus, Blattern etc.) viel weniger ausgesetzt als Bewohner mit ungenügender Wasserversorgung. Reinlichkeit ist eben eine der besten Waffen gegen Krankheit.




Das Herz schlägt 81 Mal in der Minute, es hebt bei jedem Schlag 1400 gr 10 cm hoch. Die Tagesarbeit des Herzens entspricht dem Aufheben eines 9525 kg schweren Eisenbahnwagens in eine Höhe von 1 Meter.

DIE GEWALTIGE ARBEIT VON HERZ UND LUNGE.


Die meisten Menschen machen sich keine Vorstellung, welch riesige Arbeit einzelne unserer Körperorgane, vor allem Herz und Lunge, leisten müssen: es sind stille Arbeiter, die ihr grosses Tagewerk in aller Ruhe verrichten; aber vielleicht gerade deshalb, und weil man ihre Leistungen so wenig kennt, wird diesen Organen oft Übermässiges zugemutet. Arbeit des Körpers in frischer Luft, besonders verbunden mit tiefem Atmen, ist ihnen sehr zuträglich

und stärkt sie. Eine einzige Überanstrengung aber, wie sie bei sinnlosem Velorennen oder übertriebenem

Fussballspiel vorkommt, kann sie für alle Zeit so schädigen, dass sie auch ihre bisher so stille verrichtete Arbeit nicht mehr ohne Beschwerden zu leisten vermögen. Aber leider weiss man erst zu ermessen, welchen Schatz man einbüsste, wenn die gesunden Funktionen eines Organes verscherzt u. verloren sind. Unsere Bilder sollen dem




Das Herz befördert im Tag (im Kreislauf) 16,920 Liter; es arbeitet ähnlich einer Saug- und Druckpumpe. Die Blutmenge des Körpers beträgt 5 Liter. Jede Herzkammer fasst 75 ccm, also zusammen 150 ccm; wir rechnen in der Minute 81 Herzschläge, das ergibt in der Stunde 150 × 81 × 60 = zirka 730 Liter in der Stunde oder 16,920 Liter im Tage.




Das Herz hebt mit jedem Schlag 1400 gr 10 cm hoch.

Leser eine Vorstellung von der grossen Arbeit von Herz und Lunge geben. · Wir hoffen, dass er dadurch veranlasst wird, sie mehr als bis dahin, unbesorgt der zeitweiligen Ermüdung des Körpers durch gesunde Übung im Freien zu kräftigen, sie aber auch vor massloser Überanstrengung zu bewahren.



Durch Zusammenziehen und Ausdehnen der Lunge atmen wir in der Minute 16 Mal je einen halben Liter Luft; dies ergibt ein tägliches Quantum von 10,000 Litern.



Unsere Lungen vermögen 4—5 Liter Luft zu fassen; wir atmen aber gewöhnlich nur ½ Liter.


DIE RECHTE REIHENFOLGE.

Zwei Fuhrleute fuhren dieselbe Strasse ohne einander zu kennen. Nach einiger Zeit fing der, welcher hinten fuhr, mit seinem Vordermann ein Gespräch an: "Was fährst du?" fragte er ihn. "Branntwein," war die Antwort. "Da passt es gut, dass ich hinter dir fahre," erwiderte der erstere; "ich habe Leichensteine geladen." ("Aus frischem Quell.")


TABAKRAUCH UND WACHSTUM.

Der Tabakrauch übt auf alle Organismen, aber besonders auf solche, die sich im Wachstum befinden, eine sehr nachteilige Wirkung aus. Versuche, die mit Bohnenkeimlingen angestellt wurden, zeigen dies besonders deutlich, wie es auch

aus nebenstehendem Bilde ersichtlich ist. Die noch unentwikkelten Keime auf den beiden als Nährboden dienenden Gefässen wurden gleichzeitig mit einer Glasglocke bedeckt. In die Glasglocke links wurden drei Züge Tabakrauch geblasen. Sie genügten, um zu bewirken, dass sich die Keime nur ganz kümmerlich entwickelten. rend sich in der gleichen Zeit die Pflanzen rechts bis zur zehnfachen Höhe erhoben. Versuche mit andern Pflanzen ergaben ganz ähnliche Resultate. Um die beschriebenen Erscheihervorzunungen rufen braucht man die Versuchsgefässe nicht beständig, oder auch nur mehrmals



mit Rauch zu füllen, das einmalige Einblasen von 1—3 Zügen Tabakrauch genügt vollkommen. Selbst eine Glasglocke, die noch einige Spuren Rauch trägt, aber gar nicht mehr darnach riecht, hat schon einen ungünstigen Einfluss. Wenn auch das Rauchen beim heranwachsenden Menschen nicht die gleichen äusserlichen Erscheinungen zeigt, so ist es gleichwohl von sehr ungünstiger Wirkung auf die Entwicklung der Organe.




CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DES MENSCHLICHEN KÖRPERS BEI EINEM DURCHSCHNITTSGEWICHT VON 70 KG.

"Von Staub bist du — und zu Staub wirst du werden." Der menschliche Körper ist vergänglich und wandelbar wie alles Irdische; in unserem schönsten Vaterlandsliede nennt ihn Gottfried Keller "mein Staubgewand". Wie in allem anderen in der Natur, dem Lebenden und Toten, so weist der Chemiker auch im menschlichen Körper die einzelnen Bestandteile nach; sie können in chemisch reiner Form ausgesondert werden. Zu $^6/_{10}$ besteht unser Körper aus Wasser.

Auch der Ungläubigste wird zugeben, dass das menschliche Wesen nicht mit ein paar chemischen Bestandteilen zu gestalten ist, sondern, dass sein Wert in etwas anderem. Höherem, liegt, das der Mensch weder wägen noch messen kann.

WIE SOLL DAS BETT GESTELLT WERDEN?




Wie es sein soll! Zwischen Wand und Bett sollen einige Zentimeter Zwischenraum bleiben, damit die Luft zirkulieren kann.

In den Schlafzimmern soll nur das Notwendigste an Möbeln stehen, dieses aber in praktischer, gediegener Ausführung. Wenn es Platz und Umstände erlauben. steht das Bett am besten ganz frei im Zimmer; es kann so weit besser gebettet werden, und was noch wichtiger ist, die Luft hat von überall her Zutritt. Muss infolge der Raumverhältnisse das Bett an die Wand gestellt werden, so ist es wichtig, darauf zu achten, dass zwischen Wand und

Bett einige Zentimeter


Zwischenraum bleiben; die Luft kann so besser zirkulieren, und der gegen die Wand liegende Schläfer atmet nicht



Wie es nicht sein soll! Das Bett direkt an der Wand! Dieser Schläfer atmet stets wieder die gleiche verbrauchte Luft ein. Zwischen Wand, Bett und Körper bildet sich ein Becken, in dem sich die ausgeatmete, feuchte, schwere Luft ansammelt. stets die gleiche verbrauchte Luft ein. Das direkte Stellen des Bettes an eine kalte Aussenwand ist auch wegen Erkältungsund Rheumatismusgefahr zu vermeiden, oder man beachte wenigstens den kleinen Zwischenraum.

Diese Ratschläge sind nicht so unwichtig, wie sie manchem Leser auf den ersten Blick erscheinen mögen. Wir bringen über einen Drittel unseres Lebens im Bette zu, und auch für den widerstandsfähigsten Menschen werden anhaltende kleine Schäden auf die Dauer zu einem grossen Schaden

für seine Gesundheit.



Kurpfuscher kennen die Schwierigkeit, die für den gewissenhaften Arzt darin besteht, Ursache und Art der Krankheit mit Gewissheit bestimmen zu können, nicht; sie prahlen mit ihrer "Fähigkeit", die Krankheiten sofort zu erkennen. Der bekannte "Heilkünstler" R. in Z. gab Sprechstunden, obschon er selbst an Blattern erkrankt war; er steckte dabei 45 seiner Patienten mit der gefährlichen Krankheit an, davon starben 11.

VON DER TÄTIGKEIT DER KURPFUSCHER.

Trotz aller Aufklärung ist unter unserem Volke die Zahl derjenigen immer noch gross, welche in Fällen von Krankheit zu ihrem eigenen Schaden bei Kurpfuschern und Quacksalbern, d. h. bei Leuten Hilfe suchen, die ohne eine ärztliche Ausbildung zu besitzen und ohne die notwendigen Studien gemacht zu haben, gewerbsmässig ärztliche Tätigkeit ausüben.

Um beim Publikum Eindruck zu machen legen sich manche Kurpfuscher alle möglichen hochtönenden Titel bei, die ihnen nicht zukommen, wie Professor, Dozent, Doktor, Arzt etc. Es gelingt ihnen dadurch nur zu leicht, urteilsunfähige Personen zu täuschen. Eine unserer Abbildungen zeigt die Visitenkarte eines solchen Herrn, der weder Arzt, noch Doktor, noch Professor ist, auch keinerlei ernsthafte Studien gemacht hat, sondern erst in einer Färberei, dann in einer Buchhandlung, später in einem Coiffeurladen und einem Optikergeschäft tätig war, bis er in sich den "Professor" entdeckte.