Zeitschrift: Schatzkästlein: Pestalozzi-Kalender

Herausgeber: Pro Juventute

Band: - (1919)

Rubrik: Erste Hilfe bei Unglücksfällen und bei leichtern Verletzungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ERSTE HILFE BEI UNGLÜCKSFÄLLEN UND BEI-LEICHTERN VERLETZUNGEN.

I. MÖGLICHSTE RUHE BEWAH- vorgenommen, schädigend. Sollte eine REN, KEINE AUFREGUNG! ist das erste Prinzip; denn dadurch




Transport eines Verunglückten, noch gehen kann, aber durch überstandene Ohnmacht oder Blutverlust gegeschwächt ist.

2. Man bringe den in die ihm bequemste Lage, suche seine Schmerzen durch geeignete Massnahmen möglichst lindern und warte ärztliche Hilfe ab.

Wenn es uns bei schweren Unglücksfällen gelingt, bis zur Ankunft des Arztes zweckdurch mässigeMassnahmen die Schmerzen möglichst zu

lindern und einer Verschlimmerung vorzubeugen, so ist das auch meistens alles, was der Nichtmediziner tun kann und darf.

Die Erfahrung ist natürlich auch hiebei die beste Lehrmeisterin. Aber bei einiger Geistesgegenwart, Umsicht und Tatkraft kann auch der Unerfahrene manchen wichtigen Dienst bei der ersten Hilfe leisten.



der Verschlingen Hände von zwei für den Helfern Tragsitz zumTransportVerunglückter.

KNOCHEN-BRÜCHE.


ARM-Bei BRÜCHEN kalte Umschläge machen. DenArm in eine Schlinge legen, in der dem Verletzten bequemsten Lage. (Manchmalist die hängende Lage die geeignetste.)

Einrichtungsversuche ganz unterlassen, weil quälend und durch Unkundige keinem Haushalte fehlen.

starke Verschiebung vorgekommen sein (Bruch beider Vorderarmknochen), so wird auch der Verletzte beruhigt. ist ein Schienenverband am zweckmässigsten, um die beiden Bruchteile zu Verunglückten fixieren (auch für den Transport).

SCHIENENVERBAND BEI KNOCHENBRUCH.


Durch das Anlegen eines Schienenverbandes bezweckt man das vollständige Ausschliessen einer Bewegungsmöglichkeit oder Anstrengung des gebrochenen Körperteils. Um das zu bewirken, müssen die Schienen lang genug sein und dürfen gar keinen Spielraum haben. (So sind zum Beispiel, wie unsere Abbildung zeigt, bei einem Unterschenkelbruch auch Knie und Oberschenkel an den Schienen festzubinden.) Die Schienen sind in ganzer Länge zu polstern.



Bei BEINBRÜCHEN gilt dasselbe: da sie aber meistens zum Transport eingerichtet werden müssen, ist ein Schienenverband notwendig. Steht der Knochen bloss, so muss ein antiseptischer Verband auf den Knochen gemacht werden. Man versuche nicht, den Knochen durch Hineindrücken einzurichten, denn damit wird die Wunde verunreinigt.

SCHNITT-UND RISSWUNDEN.

Wenn möglich nach Auswaschen mit einer antiseptischen Lösung, Verband mit einer Verbandpatrone. Sterile, Jodoform- oder Vioformgaze auf die Wundelegen und mit Watte verbinden. Diese Verbandpatronen sollten viel häufiger angewendet werden und in



Durch Verschlingen der Hände bilden zwei Träger einen Sitz Falls der Verunglückte zu schwach ist, sich selbst an seinen Trägern aufrecht zu halten, so muss (wie obiges Bild zeigt) mit dem einen Arm eine Lehne gebildet werden.

Karbol, Lysol, Lysoform usw. sollten nur, wenn Aniodol fehlt, angewendetwerden. Aniodol(nicht giftig) ist überall erhältlich und ein ausgezeichnetes Desinfektionsmittel. Weildasselbe nicht haltbar ist. muss es immer bereitet frisch werden. Auf einen Liter ausgekochtesWasser nimmt man davon einen

Esslöffel voll.
Pinsle frische,
aber zerfetzte,
oder mit Schmutz
verunreinigte
Wunden womöglich sofort mit
Jodtinktur aus

und lege Aniodol-Kompresse, nie Karbol, Lysol- oder Lysoform-Kompresse (die letzten drei nur zum Auswaschen, dann nicht so gefährlich) oder Kamillentee-Kompresse auf.





ENTKLEIDEN DES VERLETZTEN (Schuh ausziehen). Das Ausziehen des Schuhes wird so ausgeführt, dass der Helfer ihn mit der einen Hand über den Spann, mit der andern an der Hackenlappe umgreift und durch sanfte Hebelbewegungen abzieht, während ein zweiter Helfer den Unterschenkel des Kranken festhält. Ist das Bein im Bereich des Schuhes selbst beschädigt, so muss ein Schaftschuh in der Naht des Schaftes aufgetrennt werden, während ein Schnür- oder Knopfstiefel durch völliges Öffnen sich meist ohne Trennung abziehen lässt.

QUETSCHWUNDEN.

Behandlung wie nebenan. Reinigung mit Aniodol und steriler Verband, oder feuchter Verband mit antiseptischer Lösung (Aniodol, Kamillentee). Häufig wechseln. Tücher zur Kompresse müssen ausgekocht, Hände gewaschen sein.

BLUTUNGEN.

Bei Blutungen, wenn nicht eine grosse Schlagader getroffen ist, genügt meistens eine richtige Tamponade, die folgendermassen gemacht wird: Auf die Wunde legt man einen Wattepfropfen, der vorher in eine antiseptische Lösung getaucht worden ist oder

am besten die sterile Watte oder Gaze einer Verbandpatrone. Darauf kommt ein zweiter trockener Wattepfropfen, und das Ganz wird nun mit dem Daumen oder der ganzen Hand fest angedrückt und zwar 5 MINUTEN lang (UHR-



Gestillte Blutung durch Abschnüren

undSchlüssel.Durch
Umdrehen des
Schlüssels wird das
Taschentuch so fest
zusammengezogen
(aufgewunden) bis
dieBlutung aufhört.

Taschentuch

sozusagen jede Blutung mittleren Grades zum Stillstand gebracht; nie Feuerschwamm (Zunder), blutstillende Watte oder Spinngewebe auf die Wunde legen. — Handelt es sich um eine SCHWERE BLUTUNG aus einer grössern Arterie, so wird das Glied oberhalb der Wunde abgebunden, und zwar muss die Umschnürung so fest sein, dass es nicht mehr blutet.

mit

NASENBLUTEN.

Am sichersten ist energisches Zuhalten der Nase, so nahe wie möglich am Knochen. Die Blutungen kommen meist vorn aus der Schleimhaut der Nasenscheidewand. 3-5 Minuten ohne Loslassen festhalten; Uhr zur Kon-



Stillen des Nasenblutens durch Zuhalten der Nase und Kontrollieren mit der Uhr.

trolle. Blutungen stillt man auch durch Einatmen kalter Luft durch die Nase und Ausatmen der warmen durch den Mund, oder durch Hinaufschnupfen von kaltem Wasser, oder Hochhalten der Arme. Nach dem Stillen

des Blutes unterlasse zeitweilig das Putzen der Nase.

BRANDWUNDEN.

- 1. KLEINE BRANDWUNDEN bestreiche man mit Olivenöl. Schmerzlindernd ist auch das Bespritzen mit Siphon oder Auflegen einer geschabten rohen Kartoffel. Die Wunden heilen am besten unter einem sterilen (absolut reinen, antiseptischen) Verbande.
- 2. GRÖSSERE BRANDWUNDEN. Jede ernste Verbrennung soll vom Arzte regelrecht behandelt werden. Bis zu seiner Ankunft, wenn nichts anderes zur Stelle ist, BRANDSALBE (ein Teil Leinöl und ein Teil Kalkwasser) auflegen. Besser BARDE-LEBENS BISMUTHBINDE, die in keinem Samariterkasten fehlen sollte. Brandwunden behandeln wie jede andere Wunde: möglichst nicht verunreinigen.

KLEIDER DIE EINER SIND IN BRAND GERATEN, PERSON



me mittelst eines um- Zimmer, um Ergeschlag. Tuches.

wälze man dieselbe sofort auf dem Boden oder hülle sie in Dekken, wodurch die Flammen erstikken. Bis zur Ankunft des Arztes flacher Hand den entkleide man d. Patienten behut-Ersticken der Flam- sam im warmen kältung zu vermeiden; kleben

Leichte sie aufgeschnitten werden; Wunden mit Olivenöl mittels Watte betupfen.

ERTRINKEN.

Körper auf den Boden legen mit Gesicht nach unten, Körper und Beine etwas erhöht, Mund und Nase von Schlamm und Schaum reinigen. Darauf Brustkasten zusammendrücken um das Wasser aus den Lungen zu pressen. Dann den Körper drehen (Gesicht nach oben) und künstliche Atmung vornehmen. Dies geschieht am besten folgendermassen: Neben oder über dem Kopf des Ertrunkenen knien, mit beiden



KUNSTLICHE ATMUNG: Anfassen und Hochziehen des Rippenbogens (Einatmen).



KUNSTLICHE ATMUNG: Zusammendrücken des Brustkorbes (Ausatmen).

Händen den Rippenbogen fassen (linke Handlinks, rechte Hand rechts). Dann den Brustkorb in die Höhe ziehen

(Einatmung). nach-Hierauf lassen und mit Brustkorb zusammendrücken (Ausatmung).Das Ganze ruhig und gleichmässig MAL in der Mi-




16 Einsinken im Eis.

die Kleider an der Haut, so müssen nute (am besten selbst langsam, ruhig

und tief atmen und für den Patienten das gleiche Tempo einhalten). Zeigen sich Zeichen von selbständiger Atmung, zuwarten und nicht durch entgegengesetzte Manipulationen stören.

Beim EINSINKEN IM EIS die Arme ausstrecken oder sich auf die gebeugten Arme stützen (flach) und um Hilfe rufen. So kann der Verunglückte am besten seine Kräfte sparen.



Rettung bei Einbruch im Eis.

RETTUNG BEI EINBRUCH IM EIS.

Dem Eingebrochenen reiche man vom Lande aus eine Stange, Ruder oder was sonst zur Stelle ist, oder aber man versuche, sich ihm auf Brettern oder Leitern zu nähern. Die Last, welche die Eisdecke zu tragen hat, wird so auf eine grössere Fläche verteilt.

FREMDKÖRPER IM HALS.

Beim Essen kommt es häufig vor, dass man sich verschluckt, d. h. Fischgräte im Halse stecken bleiben oder sonst etwas "in den falschen Halskommt".

Kinder verschlucken leicht Zwetschgensteine, Holzstücke, Münzen, Grasund Getreidehalme. Der Fremdkörper
führt Husten und Erstickungsanfälle
herbei. Wird dadurch der Fremdkörper
nicht herausgestossen, so soll der Patient mit der Brust an eine Wand
stehen und die Arme in die Höhe
heben. Dann klopft ihm tüchtig auf
den Rücken. Hilft auch das nicht,
dann muss schleunigst der Arzt gerufen werden.

ERSTICKUNGEN DURCH BELEUCHTUNGSGASE.

Den Erstickten an die freie Luft bringen, Gesicht mit kaltem Wasser bespritzen; Schläfen mit kaltem Wasser, rein oder gemischt mit kölnischem, baden. Gibt der Kranke kein Lebenszeichen mehr, in ein gewärmtes Bett legen und künstliche Atmung (wie bei Ertrinken angegeben) anwenden. Wenn erhältlich, Sauerstoffeinatmung in Verbindung mit künstlicher Atmung.

ERFRIEREN.

Den Erfrorenen in einem ungeheizten Raum entkleiden, anfangs mit Schnee abreiben, dann mit Tüchern; erst allmählich in wärmeren Raum mit gewärmtem Bett und offenen Fenstern bringen. Eventuell Wiederbelebungsversuche durch künstliches Atmen wie bei Ertrunkenen anwenden. Arzt holen.

HITZSCHLAG.

Den Getroffenen an schattigen Ort bringen; ausziehen, abwaschen oder in nasse Tücher wickeln; Wasser einflössen; Arzt holen.

OHNMACHT.

Horizontal hinlegen, Kleider lockern, Schläfen mit kaltem Wasser besprengen oder mitZitronenoder Essigwasser einreiben, Riechen an Salmiakgeist, Bürsten der Füsse, Arzt holen.



VER- Hilfeleistung bei Er-GIFTUNGEN stickungsgefahr durch Klopfen auf

Am besten ist den Rücken. sofortige Magenspülung durch den Arzt; inzwischen wende man Brechmittel an, da schon damit das Übel wirksam bekämpft werden kann.

Als Brechmittel eignen sich, weil überall sofort zur Stelle: Trinken von starkem Salzwasser (ein Esslöffel voll in ein halbes Glas Wasser), Wasser mit Öl, oder Butter.

Gegen Grünspan- und Vitriolvergiftung nimmt man viel Eiweiss, ge-

brannte Magnesia, Milch;

gegen Kalk- und Laugenvergiftung nimmt man Essig mit Wasser vermischt, Zitronenwasser;

gegen Säurevergiftung nimmt man gebrannte Magnesia, mehrere Löffel

in Wasser:

gegen Arsenik- und Sublimatvergiftung: Magenpumpe, Brechmittel, gebrannte Magnesia.



UnterbundenerFin-

GENBISS

sofortiges schnüren desGliedes oberhalb des Bisses.Aussaugen der Wunde, eventuell Ausbrennen mit glühender ger b. Schlangenbiss. Stricknadel.

INSEKTENSTICHE.

Wenn möglich, Stachel entfernen. Betropfen mit Salmiakgeist (dadurch wird die eingespritzte Säure abgestumpft), oder mit etwas Lysol (welches dann zugleich desinfiziert), oder doppeltkohlensaures Natron mit Wasser zu Brei anreiben und auflegen.

Ist man von einer Wespe oder Biene gestochen worden, so reibe man die Stelle mit den Blättern der gewöhnlichen Petersilie ein. Der Schmerz-lässt

dann sehr rasch nach.

LEBENDE TIERE IM OHRE.


Ist ein Insekt ins Ohr geraten, so hüte man sich, mit irgendeinem Instrument darin herumzustochern, weil man sich sonst leicht verletzen kann. Man lege sich seitwärts, das betreffende Ohr nach oben gerichtet und giesse etwas Olivenöl mit Petrol oder Alkohol ein. Durch Einspritzen dieser Mischungen oder lauwarmen Wassers

wird das Tier bald nach oben kommen. so dass man es mit einer Pincette fassen kann.

ENTFERNEN EINES FREMD-KÖRPERS AUS DEM AUGE.

Sind Insekten, Staub oder Sandteilchen ins Auge zwischen Augapfel

und Augenlid geraten, so erregen sie sofort brennendesGefühl und starke Tränenabsonderung. Um den Fremdkörper herauszubekommen, lässt man den Patienten mit rückwärts



gebeugtem Kopfe auf einem Stuhl, dem Licht entgegen, sitzen. Das obere Augenlid wird um ein Stäbchen (Stricknadel, Zündhölzchen) herum nach oben ganz umgestülpt (an den Wimpern anfassen) und der Fremdkörper mit einem feuchten Taschentuch-Zipfel hinausgewischt.

(Unteres Augenlid herunterziehen und den Fremdkörper hinauswischen.)

Bei leichten Fällen kann der Patient den Fremdkörper selbst entfernen, indem er das obere Augenlid an den Wimpern hervorzieht und dann über das untere Augenlid stülpt. raschen Loslassen des oberen Augenlides nimmt es seine gewöhnliche Lage wieder ein, und der Fremdkörper bleibt meist an den Wimpern hängen.

UNFÄLLE DURCH ELEKTRIZITÄT.

Hat sich durch Berühren einer elektrischen Leitung ein Unglück ereignet, so unterbreche man sofort den elektrischen Strom (stelle die Maschine ab). Erfordert dies zu viel Zeit oder weiss man nicht damit umzugehen, so suche man die Leitung kurz zu schliessen und zu erden, d. h. gut leitend mit der Erde, eisernen Masten, der Wasserleitung oder dergleichen zu verbinden. Das Kurzschliessen der Leitungsdrähte geschieht durch Überwerfen eines



erklettert, ist

Wege,

Tod.

dem

Drahtes, einer Kette, nasser Tücher etc., wobei man sich hümuss, ten mit diesem Teil Berührung bleiben.

Man hüte sich auch, den Körper des Verunglückten mit der Hand zu berühren. Sind Gummikeine handschuhe da, so ziehe man ihn an seinen Rockschössen aus den oder Drähten, nehme ein trok-EIN GEFÄHRLI- kenes Tuch oder CHES TURNGERÄT ein trockenes

Holzstück, um Der Knabe, der trotz ihn von der Leider warnenden Auf- tung zu entferschrift die Stange nen. Auch kann d. Starkstromleitung man ihn mit dem auf Fusse zur Seite sich schieben, strenge Strafe für dies weniger geseinen Leichtsinn zu fährlich ist, da holen. Das Berühren der Strom dann des Leitungsdrahtes eventuellnur von bedeutet sofortigen einem Bein durch das andere zur Erde geht, ohne

lebenswichtige Organe zu durchströmen. Hat man unter diesen Vorsichtsmassregeln den Verunglückten aus dem Stromkreise befreien können, wende man sofort die künstliche Atmung (wie bei Ertrunkenen) an.

HYGIENISCHE RATSCHLÄGE

Bei Unwohlsein oder kleineren Unfällen wird man in erster Linie sich selbst zu helfen suchen. Wir empfehlen deshalb nachstehend eine Anzahl unschädlicher und einfacher Hausmittel; damit möchten wir keineswegs der ärztlichen Pflege vorgreifen, denn wir wissen sehr wohl, dass z. B. oft ein scheinbar unbedeutendes Kopfweh oder Halsweh der Anfang einer ernsten Erkrankung sein kann.

ERKÄLTUNG

heilt man am besten durch eine kleine Schwitzkur. Ein warmes Bad, dann ins warme Bett, eine Wärmeflasche und eine Tasse Fliedertee. Ein feuchtes Handtuch wird um den Hals gelegt und dieses am besten mit darüber gelegtem Guttaperchapapier abgedichtet. Das Ganze wird ausserdem noch mit einem wollenen Shawl eingehüllt. Sodann soll sich der Patient gut einpacken, und in Schweiss geraten lassen.

INFLUENZA U. SCHNUPFEN.

Zu empfehlen ist öfterer Genuss von Schafgarbentee, welchem man pro Tasse einen Esslöfel voll Honig zusetzt. Bei Stockschnupfen hält man den Kopf unter ein Tuch, mit welchem eine Schüssel kochend heissen Flieder-

tees bedeckt ist und inhaliert(einatmen)die heissen Dämpfe. Es ist gut, einige Trop-Terpentinfen oder Eukalyptus-Öl auf das verdampfende Wasser zu giessen. Gegen Schnupfen empfiehlt sich

auch grosse Mässigkeit in der Einnahme unnötiger Getränke.

HEISERKEIT, HALSWEH U. HUSTEN

treten meist gemeinsam auf. Vor- Der Arbeiter teilhaft ist Trinde, ferner Gurgeln harmlosen wasser. Salbeitee stromleitung



MISSTRAUT AL LEN ELEKTRI-SCHEN DRÄHTEN

den Baum erklettert, ken von heisser um Aste zu schnei-Milch, in welcher den und wohl im Honig oder Zuk- Glauben, es handle ker aufgelöst wur- sich um irgend einen mit heissem Salz- die elektrische Starkwird in England riihrt. Die kleine viel gegen diese Unachtsamkeit ko-Halsübel ange- stet ihm das Leben.



Mitten im fröhlichen halten. Die desin-Spiel ist der Knabe fizierende Flüssigtot niedergesunken. keit sollim Gegen-Die Schnur, seines teil möglichst tief Drachens hat eine in den Hals ein-Starkstromleitung dringen. Man berührt und

gegangen.

wendet. Zu seiner Bereitung seiht man die über-Salbeibrühten blätter ab und setzt einige Esslöffel voll Honig zu. Der Tee wird tagsüber warm und getrunken eignet sich auch zum Gurgeln.

GURGELN

ist für sich eine Kunst; denn és genügt nicht, eine Lösung nur in der Mundhöhlezu beder lernt leicht rich-Strom ist der Schnur tig gurgeln, wenn entlang auf den Kör- man dabei verper des Knaben über- schiedene Vokale zu sprechen sucht, wie a, e, i, o, u.

Kinder sollten unbedingt in gesunden Tagen zu richtigem Gurgeln angehalten werden: die erworbene Übung könnte ihnen bei einer ernsten Halskrankheit von grösstem Nutzen sein. Besser kann der Hals mit der in Apotheken erhältlichen Handspritze gereinigt werden, durch kräftiges Ausspritzen bei vorgestreckter Zunge. Im Momente des Spritzens wird der Atem angehalten.

BEI KOLIK

nimm etwas Kamillentee und lege ein in heisses Wasser oder Kamillentee getauchtes Stück Flanell, so heiss als du es ertragen kannst, auf den Unterleib. Wiederhole diese Umschläge, sobald sie erkalten.

SODBRENNEN.

Eine Messerspitze voll geschabter Kreide, oder besser gebrannter Magnesia in Wasser gelöst, einnehmen.

ZAHNWEH.

Bei Erkältung empfiehlt es sich, den kranken Zahn mit Jod zu bepinseln. Will man bei hohlen Zähnen sich mit zeitweiliger Linderung begnügen, so kann man ein kleines Wattebäuschchen, das in Kreosot, Nelkenöl oder Karbolsäurelösung (5:100) getränkt wurde, in den Zahn stecken. Ein ausgezeichnetes Mittelist auch Pyramidon. das jedoch nur auf ärztliche Verordnung hin angewendet werden sollte.

KOPFWEH.

Gegenmittel: Fussbäder in heissem Salzwasser. Nimm etwas Salz auf die Zunge und lass es langsam zergehen. Nachher trinke Wasser. Je nach der Natur des Patienten macht man ganz heisse oder kalte Kopfumschläge; letztern setzt man ein wenig Essig zu.

MIGRÄNE

soll nach Professor Liebreich ebenfalls durch Verschlucken von einem Teelöffel voll Kochsalz verschwinden. Man soll dieses Mittel aber sogleich bei Beginn des Anfalles anwenden und nachher etwas Wasser trinken.

MUNDWINKELAUSSCHLAG

heilt bei häufigem Waschen bald von selbst, wenn man vermeidet, ihn mit der Zunge oder mit Speichel zu berühren. Gut ist das Betupfen mit absolutem Alkohol und Bestreichen mit Lanolincrème.

EISSE (FURUNKELN)

und ähnliche schmerzende Ausschläge zeugen oft von unreinem Blut. Eine gründliche Blutreinigung mit Lindenblütentee (1-2 Tassen jeden Morgen) ist dann das einfachste Mittel. Diese Blüten sollen nicht ausgekocht, sondern nurabgebrüht werden. GrosseReinlichkeit und warme Bäder sind von Notwendigkeit. Bedecke die Furunkeln stets mit einem Pflaster, damit keine Übertragung auf Nachbarstellen statt-Häufig wiederholtes Auflegen möglichst heisser, gebähter Zwiebel-

schnitten fördert das Ausreifen der lauwarmem Wassernach. Weilder Haar-Eisse. Einfache Kataplasmen (Leinsamenmehlbrei).

WARZEN

entfernt man durch öfteres Befeuchten mit einer starken Sodalösung, Höllenstein oder mit Salpetersäure. In jedem Falle lege zum Schutze der gesunden Haut vorher ein Pflaster mit Loch auf, durch welches die Warze ragt. Die Flüssigkeit muss auf der betreffenden Stelle eintrocknen.

RAUHE HÄNDE

schmiert man abends mit Glyzerin, Vaselin, Lanolin oder Borcrème ein. Es ist ratsam, darüber ein Paar alte Handschuhe anzuziehen. Auch kann man sich eine Salbe bereiten, indem man zu einem Löffel Leinöl so lange gesiebte Kohlenasche schüttet, bis die Masse ein fester Teig geworden ist, den man einreibt. Die Asche scheuert alle abstehenden Hautteilchen weg, während das Leinöl in die Haut eindringt und sie geschmeidig macht. Nachher bürstet man die Hände mit warmem Wasser und Seife ab.

UMLAUF.

Bade den Finger in heissem Kamillentee, Malvenabsud oder Lysoformlösung. Auch hier ist peinlichste Reinlichkeit Hauptsache.

GEGEN FROSTBEULEN

kann man Terpentinöl oder Zitronensaft einreiben, oder in warmen Essig getauchte Lappen auflegen. Sehr gut ist auch Petroleum oder Kampfersalbe.

SOMMERSPROSSEN

wäscht man täglich 2-3 mal mit nachfolgend angegebener Lösung, die man am besten in einerApotheke zubereiten lässt. Mischungsverhältnis:4grSalmiak. 2 gr Wasser und 8 gr Lavendelwasser.

GEGEN KOPFSCHUPPEN

empfehlen wir das Einreiben einer Salbe, bereitet aus zwei Eiern und dem Saft einer Zitrone. Man wäscht dann mit und wieder getrocknet wurden.

ausfall stets eine Folge der Schuppenbildung ist, sollte man diese nach Möglichkeit zu verhüten suchen.

UM MUNDGERUCH

zu beseitigen nimmt man etwas Münzengeist oder Salbine in ein Glas laues Wasser, fügt einige Tropfen Essig zu und spült damit öfters im Tage, besonders nach jeder Mahlzeit, den Mund aus. Besser ist Gurgeln mit übermangansaurem Kali. Man löst 2-3 Kriställchen pro Glas Wasser, d. h. bis eine blassroteFärbung entsteht. Jedermann soll sich der Zahnbürste bedienen und alle faulen Zähne entfernen lassen.

DAS SCHLUCKSEN.

Das einfachste Mittel gegen das Schlucksen ist: dreimal nacheinander (ohne Zwischenatmung) leer zu schlukken. Sollte dies nicht helfen, so kann auch ein Teelöffel voll Essig eingenommen werden.

HÜHNERAUGEN.

Schneide von einer gewöhnlichen Zwiebel fingerbreite Streifen, weiche sie einige Stunden in Essig auf und binde sie über Nacht auf die Hühneraugen. Nach wiederholtem Verfahren kann man mit den Fingern das ganze Auge abheben (am besten nach einem Bade in heissem Wasser). Das Beste ist auch hier vorbeugen: Trage breite Schuhe, die den Fuss nicht zusammendrücken. Schneide nie die Hühneraugen mit der Schere.

FUSS-SCHWEISS.

Streue etwas Tannin in die Socken, dies beseitigt den üblen Geruch, stärkt die Haut, ohne den Schweiss ganz zu unterdrücken. Wirksamerist das Baden der Füsse in einer etwa 10 % igen Formaldehydlösung (in Apotheken erhältlich). Man muss alsdann die Flüssigkeit eintrocknen lassen, ohne die Füsse abzureiben. Ausgezeichnet ist das Tragen von Socken, welche vorher in 20 bis 30 % iger Formaldehydlösung getränkt

EINGEWACHSENE FUSSNÄGEL


können auch ohne Operation wie folgt geheilt werden. Man schneidet den Nagel kurz, so dass sich auf der fehlerhaften Seite eine vorstehende Ecke bildet. Unter diese schiebt man ein kleines Wattekügelchen, damit der Nagel aus dem Fleisch gehoben wird. Sodann bindet man einen Wattezylinder von der Grösse und Form des kranken Fleischwulstes über denselben und zwar derart, dass die Watte das Fleisch nach unten und auswärts drückt. Die Befestigung geschieht mit einem Streifen Heftpflaster. Man erneuert diesen Verband alle Wochen und wird den allmählichen Erfolg konstatieren.

BEI KALTEN FÜSSEN

(nicht erfrorene), muss die Blutzirkulation gehoben werden. Dies geschieht durch heisse Fussbäder und darauffolgendes tüchtiges Abreiben. Zur Abhärtung eignen sich auch wiederholte, abwechlungsweise heisse und kalte Fussbäder in zwei nebeneinander gestellten Holzgefässen.

DER SCHREIBKRAMPF

wird vermieden durch Benutzung verschiedener Federhalter. Die Abwechslung bedingt eine Veränderung in der Lage der Müskeln. Jedenfalls benutze keine dünnen und glatten Federhalter.




Links:

Richtige Haltung des Federhalters.

Rechts:

SchlechteHaltung desFederhalters: begünstigt die Entstehung des Schreibkrampfes.



WASSERVERSORGUNG UND GESUNDHEIT.

60 Liter Wasser gelten als Durchschnittsverbrauch pro Kopf und pro Tag. Der grösste Teil davon findet zur Reinigung im Haushalte Verwendung.

Um dem Körper nicht zu schaden soll das Wasser frei sein von Krankheitskeimen und verwesenden Stoffen. Zur Anlage einer einwandfreien Wasserversorgung bedarf es grosser Sachkenhtnis und Gewissenhaftigkeit. Bewohner von Ortschaften mit reichlicher und guter Wasserversorgung sind laut Statistik ansteckenden Krankheiten (Epidemien wie Typhus, Blattern etc.) viel weniger ausgesetzt als Bewohner mit ungenügender Wasserversorgung. Reinlichkeit ist eben eine der besten Waffen gegen Krankheit.