

Zeitschrift: Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung für Landesplanung

Band: 32 (1975)

Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ANDRITZ Schlammentwässerungs maschine

Die ANDRITZ SEM dient zur wirtschaftlichen Entwässerung von Klärschlämmen aus industriellen und kommunalen Kläranlagen. Ihre universelle Konzeption im Baukastensystem bietet optimale Anpassung an verschiedenste Schlammeigenschaften. Hohe Entwässerungsergebnisse sind



auch bei diffizilen Schlammtypen durch Betriebs- und Versuchsergebnisse garantiert. Die ANDRITZ SEM, als Langsamläufer konzipiert, ist durch ihren kontinuierlichen und vollautomatischen Betrieb niedrig in den Betriebskosten und zeichnet sich durch lange Lebensdauer aus.

Bitte besuchen Sie uns auf der IFAT, Halle 14, Stand 1406

VERTRETUNG BRD:
SIMEX
Filter-Kühl-Technik
D-7263 Bad Liebenzell
Sonnenrain 17, PoB 1244
Tel. (0 70 52) 20 78

sem

Maschinenfabrik
ANDRITZ
Aktiengesellschaft
Reichsstraße 66
A-8045 Graz-Andritz

„Langzeitsicherheit“ für Ihre Heizöllagerung...



...der zylindrische Kunststoff-
beschichtete Stahltank
ist zeitgemäß, preiswert
und sicher!

Der Elkuch-Tank, die glückliche Synthese von Stahl und Kunststoff, bietet enorme Vorteile:

- kein Rost
- keine Rissbildung
- problemlose und günstige Versenkung
- in allen Größen erhältlich
- für alle Zonen zugelassen (gemäß TTV Art. 33)

25 Jahre gute Erfahrung im Tankbau geben uns die Sicherheit, von der Sie profitieren.

Verlangen Sie unsere Unterlagen oder informieren Sie sich bei Ihrem Heizungsinstallateur, es könnte sich lohnen.

Weiteres Lieferprogramm:

Ludwig Elkuch Kesselbau
9491 Bendern - Tel. 075 / 31512

- prismatische Tanks
- Benzintanks
- Spezialtanks
- Tankbausätze
- Bleche nach Mass



Flottweg-Schneldekanter entwässern...

Aerob stabilisierter Klarschlamm
Aluminimumhydroxid
Apfelterster
Arzneipflanzenfasern
Belebtschlamm
Bentonit
Betriebsabwasser
Biertreber
Blut
Farbstoffe und Pigmente
Faulschlamm
Fleischbrühe
Flusswasserschlamm
Gelatine
Gemüseabwasser
Gerbereischlamm
Grieben
Holzschliff
Hydroxidschlamm
Kaffeesatz
Kasein
Klarschlamm
Kochsalz
Kupfersalz
Kunststoff
Latexabwasser
Lezithin

Maisklebersuspension
Maische
Milchzucker
Melasse
Molke Milchweiss
Nassentstaubungsschlamm
Neutralisationsschlamm
Nitrozellulose
Papierabwasser
Polystrol
PVC
Rohschlamm
Schweinefett
Schweinegülle
Tiermehl
Titanoxid
Weinbodensatz
Zinksulfat




Ihr Lieferant für komplette Anlagen
zur Produkteindickung, Trennung und Klassifizierung

ALFA
Ingenieurbüro AG
4310 Rheinfelden
Tel. 061-87 65 25

ALFA

Tankreinigungsgebläse

Typ B 280 ExC/T3



Meidinger

leicht
handlich
tragbar
explosionsgeschützt
SEV-geprüft

Ideal für: Tankreinigungsarbeiten (speziell Benzintanks usw.), Kanalentlüftung, Schweißdampfabsaugung, Feuerwehren, Garagen, Baustellen usw. Überall dort, wo ein mobiles Gerät notwendig ist, um schlechte Luft weg- oder oder frische Luft zuzuführen.

Technische Daten: Leistung bis 42 m³/min.; 34 m³/min. bei einer Schlauchlänge von 7,5 m.; 30 m³/min. bei 2 Schläuchen von Totallänge 15 m. Schlauchanschluss Druck- und Saugseite, Ø 200 mm. Einphasenmotor 220 Volt, 50Hz, Motorschutzschalter. Anschlussfertig mit 6 m verstärktem Kabel (inkl. Stecker für Schweizer Konsumenten). Anschliessbar an Lichtsteckdose, Absicherung 6 A. Erdungskabel und Erdzange zur separaten Erdung des Gebläses. Erdbuchse zum Anschluss der geerdeten Spiralschläuche. Ganzes Aggregat explosionsgeschützt. SEV-geprüft. Bewilligung U1. 121/53. Für den deutschen Markt, nach Richtlinien PTB für den Einsatz im Bereich der Zonen 0, 1 + 2. Motorschutzart Ex-e-G 4. PTB-abgenommen. Weitere Varianten: mit Benzinmotor, mit nichtexplosionsgeschütztem Elektromotor. Gewicht: 35 kg.

Zusätzlich lieferbar: Schläuche à 7,5 m, Ø 200 mm mit und ohne Erdung, sowie mit Traggestell, Schlauchkupplungen, Staubsack zum Auffangen von Schleifstaub usw.

Lieferbar ab Lager.

Meidinger & Co. Maiengasse 12-20 4004 Basel Tel. 061 25 88 70 Telex CH-62 226
Tankmaterial AG 6033 Buchrain Tel. 041 36 55 33



ELECTRO-OIL

heisst der Ölbrenner,
der aus der Kälte kommt!

Er liefert Ihnen behagliche, saubere Wärme,
jahraus, jahrein.

ELECTRO-OIL: *Schwedenqualität
anspruchslos
sparsam
umweltfreundlich
geräuscharm
modernes Design
servicefreundlich*

ELECTRO-OIL Ölbrunner AG, Postfach, 8050 Zürich
Telefon 01 48 53 56

BON Bitte senden Sie uns/mir:

- Prospektunterlagen
- Offerte für Ölbrunnerauswechselung
- Offerte für Serviceabonnement
-



Name :

Adresse :

«WIEDERKEHR»-Auto-Anhänger für die Tankrevision seit 15 Jahren im harten Einsatz bewährt

- Anhänger in verschiedenen Massen und Gewichten
- Lieferbare Aluminium-Aufsetztanks von 5000 bis 9000 l

WIEDERKEHR
ZOFINGEN

Stahlbau, Gross-Tankbau



tankmaterial ag

Verlangen Sie den Vertreterbesuch oder unser spezifisches Prospektmaterial.
6033 Buchrain bei Luzern
Telefon 041 36 55 33



Tanks - Behälter - Zementsilos

(Oeltanks in runder und kubischer Ausführung, werkstattgeschweisst oder platzgeschweisst)

Bauwerkzeuge - Werkzeuge - Bauteile

BÜHLER BAUWERK FLÄWIL

9203 Niederwil Telefon (071) 83 10 31




GALVOMAG AG

TANKSCHUTZ

Wir führen sämtliche Arbeiten aus, welche für die Sicherheit Ihrer Tankanlage notwendig sind.

Tankrevisionen, Tankbeschichtungen (Epoxidharz oder Polyurethan), Tankreparaturen, elektronische Abfüllsicherungen, Innenhüllen und Vakuumgeräte, Tankversetzungen (Neuanlagen), elektrische Messungen auf Aussenkorrosion, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Domschachtauskleidungen.

Sumatrastrasse 5, 8006 Zürich, Telefon 01 47 63 14 oder 32 54 50



Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal, Zürich
2 Tanks, total 1 000 000 Liter Heizöl

BORSARI-TANKS

100 Jahre Erfahrung im Behälterbau und sichere Lagerung von Heiz- und Dieselöl im Stahlbetontank mit BORSAFOIL Polyester – Doppelmantelauskleidung

BORSAFOIL

das erfolgreiche Tankschutzsystem auch zur Sanierung und Anpassung von Altanlagen an die eidgenössischen Vorschriften. Zugelassen in allen Gewässerschutzzonen.

BORSARI & CO.


Gegründet 1873

8702 Zollikon

Telefon 01 65 86 55

BORSARI

plant und baut Ölumschlagplätze und Ölabscheider



PLANUNG und AUSFÜHRUNG von TANKANLAGEN ROHRLEITUNGEN

für Brenn- und Treibstoffe, Lösungsmittel

INGRO

INGENIEURBÜRO FÜR ROHRLEITUNGSBAU
RUDOLF MIETK und PAUL STEINER

Langgrütstrasse 140, 8047 Zürich ☎ 01 54 74 76

Hectronic


Elektronische und physikalische Apparate
für den Umweltschutz

Hectronic-Qualität
Hectronic-Kundendienst
Hectronic-Programm

dank 10jähriger theoretischer und praktischer Erfahrung
Technische Beratung, Sondeneinbukurse, Werbeunterstützung,
Service, Expertisen bei Ölunfällen

Elektrooptische Flüssigkeitssonden für jede Tankbauart
Elektronische Steuergeräte für Tankfahrzeuge und Tankanlagen
nach Mass

Hectronic AG, Bresteneggstr. 9, 5033 Buchs AG, Telex 68 938 hetro-ch, Telefon 064 24 42 24



Sorgenfreie Heizöllagerung ! Aber wie ?

Wer auf sicher gehen will, vertraut nur einem fachmännisch erstellten prismatischen Kellertank im Schutzbauwerk, denn nur so ist er 100%ig kontrollierbar, innen und aussen revisionsfähig; maximale Raumausnutzung !

Sickentanks Spundwandprofil
Werk- oder platzgeschweisst


TANKBAU AG

4712 Laupersdorf, Telefon 062 711414



tankmaterial ag

Ausrüstungen und Werkzeuge
für die
Tankrevision



6033 Buchrain bei Luzern
Tel. 041 36 55 33

Sicherheit durch NeoVac- Tankschutz

Wir führen das vollständige Programm an zugelassenen Tank-Leckschutz-Systemen. Das bedeutet:

Vorteil für Sie

Wir können Sie dadurch sachlich beraten und Ihnen die für Sie vorteilhafteste Lösung anbieten. Das finden Sie nur bei uns

Sicherheit für Sie

Sie können wieder ruhig schlafen! Ölunfall durch Korrosion mit meist katastrophalen Folgen ist ausgeschlossen. Sie erfüllen zudem die neueste Gewässerschutzverordnung.

Sicherheit für Ihren Tank

Alle unsere Tank-Leckschutz-Systeme sind nach jahrelangen EMPA-Feldversuchen und Labortests vom Eidgenössischen Amt für Umweltschutz zugelassen (EAGS-Nr. des Ausweises).

- **NeoVac-Vollvakumetrische Leckschutzgeräte** für erdverlegte Tanks EAGS-Nr. 08.01.72
- **NeoVac-Vakuum-Geräte** für kubische Kellertanks EAGS-Nr. 08.12.74
- **NeoVac-Doppelwandsystem mit Innenhülle** EAGS-Nr. 08.02.73 und 08.03.73
- **NeoVac-Überdruckleckeranzeiger** für doppelwandige Stahltanks EAGS-Nr. 08.11.74
- **NeoVac-Abfüllsicherung** für jeden Tank EAGS-Nr. 08.08.74
- **NeoVac-Domschacht** aus Kunststoff EAGS-Nr. 03.02.73
- **Neo-Vac-Flüssigkeitsswarngerät**

Unsere Fachleute oder Ihr Tankrevisor geben gerne weitere Auskunft.

**NeoVac +
Tank-Service AG,
9463 Oberriet**

Telefon 071 78 18 88