

**Zeitschrift:** Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme

**Herausgeber:** Schweizerische Vereinigung für Landesplanung

**Band:** 33 (1976)

**Heft:** 6

**Rubrik:** Aktuelle Informationen

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 06.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# UELLE INFORMATIONEN AKTUELLE



## Feuchtigkeitsregler mit Nylonband

Das Programm der Feuchtigkeitsregler der Firma Sauter wurde durch ein Einbaumodell für Luftbefeuchter erweitert. Der Fühler aus wartungsfreiem Nylonband betätigt einen robusten Schnapschalter. Typenbezeichnung: HSC 3, Einstellbereich: 20 . . . 95 % r. F., Belastung bei 220 V ~ : 5 A, Anwendungsbereich: bis 90 °C, Material: rostfrei.

■ Fr. Sauter AG  
Umwelttechnik  
Im Surinam 55  
4016 Basel  
Telefon 061 32 44 55

## Flüssigkeit verpacken – Lagerprobleme lösen

Am Ende des langen Weges der Entwicklung vom Fass zu andern Systemen steht heute der flexible Behälter aus beschichtetem Trevira-hochfest-Gewebe. Dieser Behälter, für welchen Zweck



auch immer eingesetzt, begnügt sich nicht mit einer geeigneten Festigkeit und Funktionsfähigkeit im gefüllten Zustand. Er wird, wenn er leer ist, zusammengefaltet und irgendwo gelagert, ohne zu verrotten. So


löst man Lagerprobleme. Flexible Flüssigkeitsbehälter (das gleiche System gibt es auch für Schüttgüter) werden in der Regel stationär eingesetzt, und zwar in offener oder geschlossener Form. Zum Beispiel Ölbehälter in Form riesiger Kissen, die von den Öltankreinigungsfirmen zum Abpumpen des Tankinhals benutzt werden. Diese Falttanks tragen meist das Zeichen der bfa-Ballonfabrik Augsburg. Die bfa stellt ebenfalls offene Behälter für die Wasserlagerung her, die auf Baustellen, in Katastrophengebieten oder als Löschreservoir Verwendung finden. Das Fassungsvermögen reicht bis 100 000 Liter.

■ Texco Swiss  
Textil Construction AG  
9450 Altstätten  
Telefon 071 75 34 84

## Wedeco-UV-Entkeimungsgeräte

Diese neuartigen, patentierten Ultraviolet-Entkeimungsgeräte unterscheiden sich von bisherigen Geräten dadurch, dass mehrere UV-Strahler mit Spezialreflektoren konzentrisch um das wasserführende Quarzrohr herum angeordnet sind. Die durch diese Anordnung im ganzen Durchflussbereich erzeugte UV-Dosisleistung ist so hoch, dass eine bisher nicht erreichte Sicherheit der Entkeimung gewährleistet ist. Wedeco-UV-Geräte werden hauptsächlich zur Entkeimung von Trinkwasser verwendet, wobei sie gegenüber andern Entkeimungsverfahren folgende Vorteile haben: keine Zuführung von Fremdstoffen zum Wasser, keine Überdosierung möglich, wartungsfrei über lange Zeiträume, geringe Betriebskosten (etwa 0,15 Rp./m<sup>3</sup>), keine Probleme mit chemisch angereicherter Luft, keine Korrosionsschäden, kein Geruch, keine Geschmacksveränderung usw.

Die aussergewöhnlich gute Wirkung der Wedeco-UV-Geräte ist auch daraus ersichtlich, dass diese Geräte auch für die Behandlung von biologisch gereinigtem Abwasser verwendet werden können. In Versuchen, die an der Bayerischen Biologischen Versuchsanstalt in München durchgeführt wurden, wurden



Keimzahlreduktionen erreicht, die in der Gegend von 999 % liegen. Das Wedeco-UV-Gerät kann daher für die Entkeimung von biologisch gereinigtem Abwasser, wie es zum Beispiel in Berghotels anfällt, eingesetzt werden.

Weitere Gebiete, in denen die Wedeco-UV-Geräte mit Erfolg eingesetzt werden, sind zum Beispiel die Entkeimung von Emulsionslösung in der Glasindustrie, Entkeimung von Betriebswasser und Weißzucker in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie, von Kühlwasser bei Luftkonditionieranlagen usw. Sogar bei der Entkeimung von Schleifkühlwasser einer deutschen Automobilfabrik wurden vielversprechende erste Resultate erzielt.

■ Hans G. Forrer AG  
Goldhaldenstrasse 25  
8702 Zollikon

## Altölsammelstelle Wartmann

Diese Neukonstruktion eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, wie Motorölen, Schmierölen, Ölemulsionen und andern Abfallölen. Auffangwanne: Länge 2000 mm, Breite 1250 mm, Höhe 1400 mm, Inhalt 1350 l, Gewicht 110 kg, Abdeckung kann abgehoben werden und ist verschließbar, Bedienungstür mit automatischem Türsteller.

Sammelbehälter: Inhalt 650 l, Einfüllöffnung 250 mm mit Klappdeckel und Sieb, Gewicht 62 kg.

Zubehör: Vorhängeschloss, Rauchverbots- und Explosionsgefahrentafeln.

Die Konstruktion ist selbsttragend und wasserdicht; sie benötigt keine Fundamente. Die korrosionsfeste Aluminiumgierung braucht keinen Anstrich und ist deshalb weitgehend wartungsfrei.

Der Einfüll- und Entleerungsvorgang gestaltet sich äusserst einfach. Die anfallenden

Flüssigkeiten werden auf bequemer Höhe in die bezeichneten Behälter eingefüllt. Normalerweise wird der Inhalt durch Spezialfirmen mittels Saugwagen abgepumpt. Die Altölsammelstelle Wartmann eignet sich vor allem für Garagebetriebe, Bauunternehmen, Industriebetriebe sowie als öffentliche Sammelstelle von Gemeinden. Die Konstruktion wurde durch das Eidgenössische Amt für Umweltschutz abgenommen und ist in allen Gewässerschutz-zonen zugelassen.

■ Wartmann AG  
Leichtmetall- + Stahlbau  
4538 Oberbipp BE  
Telefon 065 76 24 61

## Robert Aebi AG übernimmt den Alleinverkauf der Wormser-Dumper und -Muldenkipper

Im Interesse einer den heutigen Verhältnissen angemessenen Rationalisierung haben die Maschinenbau Wormser AG, Buttisholz, und die Robert Aebi AG, Zürich, eine Vereinbarung getroffen, derzufolge der Robert Aebi AG ab sofort der Vertrieb der bekannten Wormser-Dumper und -Muldenkipper für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein übertragen wird. Die Maschinenbau Wormser AG kann dadurch ihre Kräfte und ihr während Jahren aufgebautes Fachwissen ganz auf die Produktion und die Weiterentwicklung der bewährten Wormser-Dumper und auf das sich erfreulich entwickelnde Exportgeschäft konzentrieren, während der Verkauf und die Vermietung sowie der Service-, Reparatur- und Ersatzteildienst auf die Robert Aebi AG übergeht.

Wormser-Dumper und -Muldenkipper werden seit 25 Jahren serienmäßig fabriziert und erfreuen sich in der Branche dank ihrer Robustheit und Betriebszuverlässigkeit eines ausgezeichneten Rufs. Das Programm umfasst zurzeit Modelle von 500 bis 3000 l Inhalt, mit Zweirad- und Allradantrieb, in allen gebräuchlichen Ausrüstungsvarianten. Ihre in der Schweiz führende Position verdanken die Wormser-Dumper vor allem dem Umstand, dass sie von Schweizer Konstrukteuren in

# INFORMATIONEN AUF

Kenntnis der vielfältigen Anforderungen unseres Marktes entwickelt wurden. Die getroffene Vereinbarung soll einem grossen Kundenkreis die Vorteile einer grosszügig ausgebauten Vertriebs- und Serviceorganisation mit Zweigniederlassungen in Arbedo, Landquart, Regensdorf, Renens und Zollikofen verschaffen und zeitgemäss Erleichterungen in Form von Finanzierungs- und Mietgeschäften auch im Dumper-Sektor ermöglichen.

## ORS «Offenes Reinigungssystem»

Die Firma H. Gertsch + Co. AG, Zürich, bietet auf dem Schweizer Markt neu ein in Deutschland schon bewährtes System zur Reinigung von ölschmutzten Teilen und Fahrzeugen an. Dieses einfache, offene Reinigungssystem kann nachträglich auch in bestehende Anlagen teilweise

oder ganz integriert werden. Neben der technischen Zuverlässigkeit spielt vor allem die Möglichkeit der Betriebskostenersparnis eine wesentliche Rolle.

Durch Arbeiten in zwei Wasserkreisläufen, nämlich einem Waschmittelkreislauf mit grossem Durchsatz und einem Aufbereitungskreislauf für die verschmutzte Reinigungslösung mit kleinem Durchsatz lassen sich der Frischwasserbedarf, der Abwasseranfall und dadurch auch der Waschmittelverbrauch wesentlich senken. Als Abfallprodukte erhält man ein gereinigtes Abwasser, das den behördlichen Vorschriften, insbesondere bezüglich des pH-Werts und des Mineralölgehalts, entspricht, und einen deponierbaren oder verbrennbaren Schlamm.


■ H. Gertsch + Co. AG  
Abteilung Filtertechnik  
Zehntenhausstrasse 15  
8046 Zürich  
Telefon 01 57 07 17/18

## FK-Filter

für prozesstechnische Flüssigkeiten.

Klarsicht-Gehäuseunterteil

1½"-Anschlüsse/Betriebsdruck max. 10 bar  
Auch für viele aggressive Medien einsetzbar



**Einsätze:** Siebfilter, Tiefenfilter, Absolutfilter, Aktivkohlefilter, Ionenfilter.

Direkt in das Gehäuse sind einsetzbar:

- Trockenmittel zur Entfernung von Feuchtigkeit aus Luftströmen
- Aktivkohle
- Gekörntes, schwer lösliches Calciumsulfat, zur Entchlorung von Wasser.


**GERTSCH**  
**ZÜRICH**

H. Gertsch + Co AG  
Abt. Filtertechnik  
Postfach, 8046 Zürich, Tel. 01 57 07 17

# Chlordinator-Messtechnik:

## z.B. Flaschen- Chlorgas- Dosiergeräte

TOP-CHLORINATOR  
ein  
einfaches,  
sicheres  
Chlorgas-  
dosier-  
gerät.



## z.B. vollautom. Chlordinator- Anlagen

für  
alle  
Dosier-  
bereiche.

ANW



## z.B. Chlor- überschuss- Messgeräte

CHLORTROL  
Chlorüberschuss-  
Messgerät  
ohne  
Säure-  
dosierung.



Wir planen, realisieren und warten sämtliche FISCHER + PORTER-Chloranlagen.  
Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, zur Lösung Ihrer Chlorprobleme – dafür sind wir da!

**FISCHER**  
& **PORTER**

**KUNDERT ING. ZÜRICH**  
AG für Verfahrenstechnik und Automation  
8048 Zürich Badenerstrasse 808 Telefon 01 64 30 30