**Zeitschrift:** Revue Militaire Suisse

**Herausgeber:** Association de la Revue Militaire Suisse

**Band:** 27 (1882)

Heft: 5

**Artikel:** Artillerie suisse de position

Autor: [s.n.]

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-335929

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 21.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

l'un des modèles 4 ou 5, suivant l'arme, et indiquant la quantité des munitions consommées pendant les manœuvres;

- 4º Pour chaque corps ou fraction de corps, un rapport sommaire sur la manière dont les voitures et harnachements, appartenant au service des équipages militaires, se seront comportés; ce rapport sera conforme au modèle nº 6;
  - 5º Les carnets de campagne des fonctionnaires de l'intendance;
- 6º Les rapports spéciaux sur l'état sanitaire des troupes pendant les manœuvres; . . . . . . . . . . . . . . .
- 7º Les observations auxquelles aura donné lieu l'emploi des animaux porteurs d'outils;
- 8° Un rapport particulier sur le fonctionnement du service télégraphique (14° et 15° corps);
- 9º Un rapport sur le fonctionnement du service de la Trésorerie et des postes (14°, 15°, et 16° corps);

## ARTILLERIE SUISSE DE POSITION

On a exécuté sur la place de Thoune, du 1<sup>er</sup> au 15 mai, en présence de nombreux officiers supérieurs d'artillerie et de représentants de l'autorité fédérale, des expériences de tir avec les différentes pièces de position acquises à titre d'essai dans ces dernières années. Ces expériences n'avaient nullement pour but de fournir des données sur les qualités balistiques des bouches à feu. Elles devaient être en quelque sorte une récapitulation, faite devant un public plus nombreux, de tous les essais exécutés jusqu'à ce jour par le Comité d'artillerie.

Le tableau suivant contient des renseignements détaillés sur les cinq bouches à feu expérimentées. Les trois canons de 10, 12 et 15 cm. et le mortier rayé de Krupp sont déjà connus <sup>1</sup>. Le canon de 15 cm. en bronze-acier est seul nouveau. Construit d'après les plans du regretté lieut-colonel Fornerod, il est sorti tout dernièrement des ateliers de la maison Sulzer, à Winterthour, et il se distingue par quelques particularités intéressantes, telles qu'une frette porte-tourbillon en acier et un système d'inflammation fort original.

Les tirs étant à peine achevés au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne pouvons encore en donner les résulats. Disons cependant que pour le mortier rayé de 15 cm., entre autres, ils ont dépassé toute attente et que les tirs à shrapnels surtout ont produit des effets écrasants.

Espérons qu'avec ces expériences comparatives la période des essais sera close et que les Chambres fédérales pourront être nanties à bref délai de propositions définitives pour la création d'un matériel dont le besoin se fait depuis longtemps vivement sentir.

4 Voir Revue militaire suisse 1881, nos du 1er août et du 1er octobre.

	15 cm.	15 cm.	12 cm.	10 cm.	15 cm.
	Bronze- acier	Acier	Acier	Acier Fornerod construit	A cier mortier rayé
	Fornerod	Krupp	Krupp	pr Krupp	Krupp
Calibre mm.	149,1	149,1	120	105	149,1
Longueur de la 🥤 en calibres .	18	23	25	35	6,4
bouche à feu ( en mètres	2,710	3,440	2,925	3,680	0,950
Longueur de l'âme avec la chambre	2,440	3,040	2,602	3,380	0,755
en calibres .	40	45	45	25	<b>1</b> 5
Pas des rayures en mètres .	5,964	6,710	5,400	ras final 2,625	2,286
Nombre des rayures	32	36	32	32	18
Profondeur des rayures . mm.	1,0	1,5	1,5	1,25	1,5
Largeur des rayures »	10,0	9,5	8,3	6,8	22,0
Largeur des cloisons »	4,6	3,5	3,5	3,5	4,0
Poids de la  en kilogr	1684	3000	1420	1175	360
bouche à feu en poids du proj¹°	56	96	85	73,4	11
Prépondérance de culasse . kil.	212	200	<b>1</b> 50	120	40
Poids de la charge »	4,3	6,5	3,2	4	1,5 maxim.
Espèce de poudre	Poudre gravier 10-15 mm.	Poudre pr	ismatique	Poudre	gravier 6-10 mm.
Poids de l'obus chargé kilog.	30	31,3	16,8	<b>1</b> 6	32
Vitesse initiale m.	387 (V <sub>59,5</sub> )	483	475	478 (V <sub>38</sub> ,9)	200
Angle de tir maximum	34°	35°	29°	35°	60°
Poids de l'affût avec les roues kil.	1395	1807	<b>11</b> 60	1060	370 s' roues
Poids de la pièce et de l'affût	3079	4807	2580	2235	730
Poids de la pièce complète avec avant-train et équipement	3465	5577	2966	2621	
Force vive de l'obus à la bouche de la pièce, mesurée en tonmèt.	V <sub>0</sub> =400 244	372	193,6	186,3	э э