

<b>Zeitschrift:</b>	Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires
<b>Herausgeber:</b>	Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte
<b>Band:</b>	49 (1907)
<b>Heft:</b>	3
<b>Register:</b>	Tabellarische Zusammenstellung der bei den einzelnen Pferdeschlägen konstatierten Band- und Knochenveränderungen

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Tabellarische Zusammenstellung der bei den einzelnen Pferdeschlägen konstatierten Band- und Knochenveränderungen.

## a. Reitpferde.

Protokoll-Nummer	Signalement	Gliedmassen-stellung	Fessel-stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
1.	W., braun 16. 175 „Lord“	vorn kneieeng, hinten bodenweit	stark zehenweit, besond. rechts. Steil	stark zehenweit	—	elastisch	Deutliche Verdickung d. äussern Bandes vorn links und des inneren Bandes vorn rechts. Verdickung des med. Bandes h. r.	Leistbildung vorn links innen und aussen, vorn rechts Leist innen	Reit- und Wagenpferd
2.	Stute, braun 8. 157 Stern, Sattelflecken	sagittal	leicht zehenweit	etwas zeheneng	schmale Hufe	elastisch	Bandverdickung vorn links innen	Leistbildung vorn links innen	
3.	Stute, dunkelbraun, 9. 160. „Lili“, blind rechts	sagittal	links leicht zeheneng, rechts zehenweit	—	—	derb	Bandverdickungen vorn rechts innen und aussen	Leistbildung rechts innen und aussen	Reit- und Wagenpferd
<b>b. Leichte und mittelschwere Zugpferde.</b>									
4.	Stute, Apfelschimmel 8. 158	knieeng	leicht zehenweit kurze Fessel	leicht zehenweit	flach m. niedern Trachten	beidseitig verknöchert, bes. aussen	Deutliche, kleinfingerdicke Bandstränge bes. aussen. Keine fühlbaren Bandverdickungen hinten	Leichte Leistbildung links aussen	gegenwärtig kein Hin-ken, lahmt schon oft
5.	Stute, Sommerrapp, 6. 158. Stern „Flora“	leicht bodeneng	spitz gewinkelt	zeheneng	—	elastisch	Deutliche Bandverdickungen beidseitig aussen	Ausgesprochene Leistbildung beidseitig aussen, besond. rechts	—
6.	Stute, braun, 10. 162 Blässe, Schnippe	bodeneng	zeheneng und gerade	stark zeheneng	flach m. niedern Trachten	elastisch	Bandverdickungen beidseitig aussen, besonders links und ebenfalls innen	Leistbildung beidseitig innen und aussen	—
7.	Wall. braun, 15. 157. Stern, „Sultan“	leicht bodeneng	gerade	links ausgesprochen zeheneng, r. sagit.	flach mit eingezogenen Trachten	derb links aussen, innen elastisch	Bandverdickung vorn links aussen. Rechts Verdickung des inneren Bandes	Leistbildung links innen und aussen. Rechts besonders innen	—
8.	Stute, Stichelfuchs 16. 160. „Tauerfuchs“	bodeneng	—	zeheneng	—	derb	Fingerdickes Band vorn links innen. Kleinfingerdickes Band vorn rechts aussen	Leistbildung vorn links, besonders innen, und rechts aussen. Allgemeine Schalenbildung	—
9.	Wall. dunkelbraun, 16. 164. Keilstern	sagittal	gerade, besonders links	stark zeheneng, besonders links	flach m. niedern Trachten	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig aussen, besonders aber links	Leistbildung besonders vorn links aussen	—
10.	Wall. Rotschimmel 15. 168	sagittal	zehenweit	rechts zehenw., l. leicht zeheneng	—	verknöchert, besonders aussen	Daumendickes Band vorn links aussen. Ebenfalls fingerdickes Band vorn rechts aussen	Leistbildung vorn beidseit. aussen	Geht links nur auf äusserer Wand
11.	Wall. Rotschimmel 7. 162. „Max“	leicht bodeneng	—	links zeheneng rechts zehenweit	—	elastisch	Verdickung des äussern Bandes vorn links. Kleinfingerdickes Band rechts innen; das äussere ist unverändert	Links Leistbildung aussen; rechts kleiner Leist innen	—
12.	Wall. Rotschimmel 14. 168. Blässe	bodenweit vorn hinten stark zehenweit	steil	leicht zeheneng	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig innen. Hinten links Bandverdickung innen	Leisten vorn beidseitig innen und hinten links innen	—
13.	Wall. Rotschimmel 10. 165	bodeneng	sagittal	gerade	—	verknöchert beidseitig innen u. aussen	Verdickung der inneren Bänder vorn beidseitig	Leistbildung vorn beidseitig innen	—
14.	Wall. braun, 10. 164. Stern	bodeneng	zehenweit	zeheneng	—	elastisch	Deutliche Verdickung der beiden äussern Bänder vorn. Leicht verdickte Bänder innen	Kleine Leisten vorn beidseitig aussen	Soll bei Trabgebrauch Lahmen

Protokoll-Nummer	Signalement	Gliedmassen-stellung	Fessel-stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
43.	Stute, dunkelbraun. 12. 165. Sattelflecken	bodeneng	v. l. zehenweit v. r. zeheng	—	Nied. Trachten	derb rechts aussen	Deutliche Verdickung d. äussern Bandes rechts. Das med. Band ist bedeutend weniger verdickt, leicht verd. i. Band links	Deutliche Leistbildung vorn rechts aussen	Verdickung d. oberen Gleichbeinbandes rechts, lahmt seit 3 Wochen
44.	Stute, dunkelbraun. 9. 156. G. F. auf l. Hinterbacken	bodeneng	zehenweit	—	—	verknöchert, besond. aussen	Das laterale Band vorn rechts ist doppeltdaumendick. Verdickung des med. Bandes vorn links	Ausgeprägter Leist vorn rechts aussen mit Lahmheit	Therapie: scharfe Friktion, später Brennen. Heilung.
45.	Wall, braun. 8. 160. Stern	bodenweit	zeheng	zeheng eng bes. rechts	weit	verknöch., beidseitig aussen, bes. rechts	Fingerdicke Band rechts aussen. Weniger starke Verdickung des lat. Bandes links	Deutlicher Leist vorn rechts aussen, kleiner Leist vorn links aussen	—

### c. Schwere Zugpferde.

46.	Wall, dunkelbraun. 12. 173. Blümchen	sagittal	—	leicht zeheng	—	verknöchert beidseitig, besonders aussen	Stark verdickte Bänder vorn beidseitig innen und aussen. Fingerdicke Bänder beids. aussen	Leistbildung vorn beidseitig, besonders aussen	—
47.	Wall, Rotschimmel. 5. 168. Stern	sagittal	leicht zeheng links	leicht zeheng links	—	derb links	Verdickte Bänder vorn links, besonders aussen	Deutliche Leistbildung vorn links aussen, kleiner Leist innen	Kein Hinker
48.	Wall, Rotschimmel. 8. 168.	bodeneng	leicht zehenweit, bes. rechts	—	eng	nicht verknöchert	Leicht verdickte Bänder vorn rechts, kleine fingerdicke Bänder vorn links aussen u. innen	Deutliche Leistbildung vorn links aussen, kleiner Leist links innen	Stärkere Abnutzung der äussern Eisennute
49.	Wall, Eisenschimmel. 6. 167. Stern. „Bopp“	eng	zeheng	zeheng	flach	verknöchert, beidseitig, besonders rechts aussen	Finderdicke Band vorn rechts aussen, kleinfingerdicke innen. Verdickung beider Bänder vorn links	Hochgradige Leistbildung vorn rechts aussen, kleiner Leist innen; links Leistbildung innen und aussen	—
50.	Wall, Rotschimmel. 9. 165	bodeneng	zeheng	zeheng	—	verknöchert, besonders aussen beidseitig	Verdickte Bänder vorn links, bes. aussen. Fingerdicke Band vorn rechts aussen	Leisten vorn links innen u. aussen, besonders aber aussen. Rechts grosser Leist aussen	—
51.	Wall, braun. 6. 165. Stern. „Leo“	sagittal	links zeheng rechts leicht zehenweit	links zeheng, rechts leicht zehenweit	Eingezogene Trachten	—	Verdickung beider Bänder vorn links. Fingerdicke Band vorn rechts innen. Keine Verdickung rechts aussen	Links Leistbildung beidseitig, rechts deutlicher Leist innen. Bandverdickungen und Leisten h. beidseitig innen	—
52.	Wall, Fuchs. 18. 173. Schnurblässe. „Fritz“	—	zehenweit	hochgradig zeheng	eng	verknöchert, besonders rechts aussen	Verdickte Bänder vorn beidseitig innen. Fingerdicke Bänder beidseitig aussen, bes. links. Bandverdickung hinten rechts innen	Starke Leistbildung vorn beidseitig aussen, kleiner Leist hinten rechts innen und vorn beidseitig innen	Altes Brauereipferd
53.	Stute, Fuchs. 18. 175. „Rosa“	—	—	zeheng rechts leicht zehenweit links	—	verknöchert	R. hochgradige Verdickung beid. Bänder. Das äuss. Band ist mehr als fingerdick, l. ebenf. Verdickg. beid. Bänder, jedoch stärker inn. Doppelt fingerdicke Bänder inn. Nur geringe Verdickung aussen links	Leistbildung vorn beidseitig inn. und aussen, links besonders inn., rechts grosser Leist aussen	Altes Brauereipferd
54.	Wall, braun. 7. 165. Stern, Blässe. „Viktor“	bodenweit	zehenweit	zehenweit	lang u. schmal	derb innen	—	Ausgeprägte Leisten vorn beidseitig innen	Zeitweiliges Hinken

Protokoll-Nummer	Signalement	Gliedmassen-stellung	Fessel-stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
29.	Stute, braun. 15. 165. gr. Stern	leicht bodeneng	leicht zehenweit	leicht zehenweit	—	verknöchert besonders aussen u. rechts	Kleinfingerdicke Bänder vorn links innen und aussen. Doppelfingerdicke Band vorn rechts aussen, fingerdicke innen	Links Leisten innen und aussen Rechts grosser Leist aussen und kleiner Leist innen, kleiner Leist hinten links innen	—
30.	Wall., braun. 12. 165. „Bläss“	leicht bodeneng	leicht zehenweit	zehenweit, besonders links	—	elastisch	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen, geringere Verdickungen aussen	Leistbildung beidseitig innen u. rechts ebenfalls aussen	—
31.	Wall., braun. 15. 165. „Louis“	gerade	leicht zehenweit	l. zehenweit	—	verknöchert beidseitig besonders innen	Fingerdicke Bänder beidseitig innen	Leisten beidseitig innen	—
32.	Wall., dunkelbraun. 18. 162. „Tom“	gerade	—	leicht zeheneng, bes. rechts	—	—	Verdickte Bänder rechts, besonders innen	Deutlicher Leist vorn rechts innen und kleiner aussen	—
33.	Stute, braun. 15. 160. Stern. „Martii“	sagittal	leicht zeheneng, steil	—	—	beidseitig verknöch., besonders aussen	Verdickte Bänder vorn beidseitig innen und aussen. Fingerdicke Bänder aussen	Leistbildung vorn beidseitig innen und aussen, jedoch stärker aussen	—
34.	Stute, Sommerrapp. 8. 168. „Fanny“	bodeneng	eher leicht zehenweit	—	—	derb	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen. Fingerdicke Bänder vorn beidseitig innen und hinten rechts innen	Deutliche Leisten vorn beidseitig und hinten rechts innen	—
35.	Stute, Rapp. 8. 165. Stern. „Lina“	gerade	rechts zehenweit, links zeheneng, steil	zehenweit rechts zeheneng links	—	verknöchert links a. derb rechts innen	Verdickte Bänder vorn rechts innen u. aussen. Daumendicke Band innen. Doppelfingerdicke Band vorn links aussen	Grosser Leist vorn links aussen. Deutliche Leisten vorn rechts, besonders innen	—
36.	Stute, braun 7. 165 „Laura“	sagittal	leicht zehenweit	leicht zehenweit	—	derb	Mehr als daumendicke Bänder vorn beidseitig innen. Geringe Verdickungen aussen	Ausgeprägte Leisten vorn beidseitig innen. Kleiner Leist hinten rechts innen	—
37.	Wall., braun. 20. 160. „Cäsar“	bodeneng	leicht zehenweit links, rechts leicht zeheneng	—	—	hochgradig verknöchert rechts	Verdicktes inneres Band vorn links. Hochgradig verdickte Bänder vorn rechts. Konturen sind nicht mehr genau unterscheidbar	Schmerzhafte Schalenbildung vorn rechts. Bandverdickungen und Leisten hinten beidseitig innen	Lahmt schon lange und hochgradig vorn rechts. Ballengang
38.	Wall., braun. 18. 162. „Probst“	sagittal	leicht zeheneng	eher zehenweit, besond. rechts	—	derb, besonders innen	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen	Kleine Leisten vorn beidseitig innen	—
39.	Stute, braun. 3. 162. h. r. gekrönt und gefesselt	—	stark zeheneng gerade 4	zeheneng	Eng, gestauchte u. geknickte i. Wand	nicht verknöchert	Fingerdicke Hufknorpelfesselbeinbänder vorn beidseitig innen, besonders links	Leistbildung beidseitig innen, besonders links. Lahmt seit acht Tagen vorn links	Seit 1/2 Jahr in der Arbeit. Meist Trabdiest
40.	Wall., Mohrenkopf. 7. 158	—	gerade, zehenweit, bes. links	—	Eng, steile aufgestauchte i. Wand	elastisch	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen	Leisten vorn beidseitig innen, besonders rechts	Verschobene u. aufgestauchte inn. Ballen
41.	Wall., Schimmel. 8. 160	links bodenweit	zeheneng, bes. links, mit Stelzfuss	zeheneng	Eng. Bockhuf l. Eingebog. Zehenwand	verknöchert beidseit. links aufgetrieben	Doppelfingerdicke Bänder vorn links. Geringe Verdickungen rechts	Leistbildung vorn links innen und aussen	Arbeitet links nur auf äusserer Wand
42.	Stute, dunkelbraun. 7. 160. Stern	leicht bodenweit	leicht zeheneng besond. rechts	—	Eingebog. inn. Wände, Aufgest. auss. Wände	verknöchert beidseit. aussen	Fingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen, bes. rechts. Innere Bänder nicht verändert. Verdickung hinten beidseitig innen	Leistbildung vorn beidseitig aussen, besonders rechts und hinten rechts innen	—

Protokoll-Nummer	Signalement	Gliedmassen-stellung	Fessel-stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
15.	Wall., braun, 16. 165. h. r. gefesselt	bodeneng	stark zeheneng	—	—	verknöchert beidseitig innen und aussen	Daumendicker Bandstrang vorn links aussen. Ebenfalls Verdickung vorn rechts aussen, jedoch geringer	Leistbildung vorn beidseitig aussen, besonders links	—
16.	Stute, Rapp. 8. 158. Sattelflecken	knieeng vorn kuhhäsig	zehenweit	—	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig innen, jedoch nur geringgradig. Verdickung des inneren Bandes hinten links	Keine Leisten vorn. Leistungsbildung hinten links innen	—
17.	Wall., Rapp. 14. 157. h. l. gekr. u. gebällt	knieeng	zehenweit	—	flach, niedere Trachten	—	Daumendicke Bandstränge beidseitig aussen. Undeutl. Bandverdickungen hinten beidseit. innen	Leistungsbildung vorn beidseitig aussen, bes. rechts. Starke Leisten hinten beidseitig innen	—
18.	Stute, dunkelbraun, 8. 165. „Kopperrapp“	sagittal	steil u. zeheneng	zeheneng	—	elastisch	Fingerdicke Bandstränge innen und aussen vorn links. Fühlbare Bandverdickungen hinten	Vorn links kleine Leisten innen und aussen	Kein Hinken
19.	Stute, dunkelbraun 14. 156	knieeng	zehenweit	zehenweit	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseit. innen und aussen	Ohne deutliche Leistungsbildung	—
20.	Stute, braun. 13. 157. Blümchen	sagittal	zehenweit	ausgesprochen zeheneng	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig aussen, besonders rechts	Leistungsbildung besonders vorn rechts aussen	Schalengfessel hinten ohne Bandverdickungen
21.	Wall., Dunkelfuchs 15. 170. gr. Stern	bodenweit	—	—	—	elastisch	Verdickungen der Bänder vorn beidseitig, besonders innen	Leistungsbildung hauptsächl. rechts	—
22.	Stute, Forellenschimmel. 15. 163. „Bianca“	sagittal	zeheneng	—	r. normal l. l. Bockhuf	links verknöchert, besonders aussen	Fingerdicke laterales Band links	Leistungsbildung links aussen, Leisten hinten links innen u. aussen	Medianusneurektomie links vor 4 Jahren
23.	Wall., braun. 15. 165. h. l. hochgefesselt	sagittal	zeheneng, besonders rechts	—	aufgestauchte ä. Wand r.	verknöchert beidseitig, besonders rechts und aussen	Stark verdicktes äusseres Band rechts	Leistungsbildung rechts aussen	Ohne Hinken
24.	Stute, braun. 18. 165. „Tirolerin“	sagittal	leicht zehenweit rechts. Zehenweit hinten	—	—	verknöchert rechts, links noch elastisch	Fingerdicke Band vorn rechts innen. Verdickung der beiden inneren Bänder hinten	Leistungsbildung vorn rechts innen und hinten beidseitig innen	—
25.	Wall., Fliegenschimmel. 20. 165. „Hans“	bodenweit	leicht zehenweit	—	—	verknöchert beidseitig	Verdickte Bänder beidseitig innen und aussen. Fingerdicke Bänder innen	Leisten vorn beidseitig innen und aussen, besonders aber innen	—
26.	Wall. braun. 10. 162. „Brascha“	leicht bodeneng	leicht zeheneng	leicht zeheneng	—	verknöchert beidseitig innen u. aussen	Doppeltfingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen. Kleinfingerdicke Band vorn rechts innen	Leistungsbildung vorn beidseitig aussen	—
27.	Stute, dunkelbraun. 12. 163. „Rosa“	leicht bodeneng	leicht zeheneng	—	flach	derb	Fingerdicke Bänder, vorn beidseitig aussen. Ebenfalls kleinfingerdicke Bänder innen	Leisten vorn beidseitig, hauptsächlich aussen	—
28.	Stute, braun. 12. 160. Stern. „Lisi“	sagittal	leicht zeheneng	leicht zeheneng	—	verknöchert beidseitig innen u. aussen	Fingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen. Kleinfingerdicke Band links innen	Leisten vorn beidseitig aussen	—

Protokoll-Nummer	Signalement	Gliedmassenstellung	Fesselstellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
55.	Wall., braun. 8. 168. Kleiner Stern. „Cäsar“	sagittal	zeheneng vorn, zehenweit hint.	zeheneng, bes. rechts	flach mit nied. Trachten	verknöchert, beson- ders aussen	Doppelt fingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen u. fingerdicke Bänder innen. Bandverdickung hinten rechts innen	Starke Leistbildung vorn beid- seitig aussen, kleinere Leisten vorn beidseitig und hinten rechts innen	Kein Hinker
56.	Wall., dunkelbraun. 15. 160. Stern. „Bumer“	sagittal	zehenweit vorn und hinten	zehenweit	—	beidseitig verknöchert	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen. Verdickte Bän- der hinten beidseitig innen	Leisten vorn und hinten beid- seitig innen	—
57.	Wall., braun. 6. 168. Stern. „Louis“	sagittal	leicht zehen- weit beidseit., besond. rechts	leichtzehenweit beidseitig, bes. rechts	eng mit hohen Trachten	beidseitig verknöchert	Verdickte Bänder vorn beidseit. besonders med. Bandverdickun- gen hinten beidseitig innen	Kleine Leisten vorn und hinten beidseitig innen	—
58.	Wall., Fuchs. 11. 165. Stern. Blässe. „Bagdad“	sagittal	—	leicht zeheneng links, leicht zeh- enweit rechts	—	verknöchert, beidsei- tig innen und aussen	Fingerdickes Band vorn links aussen. Ebenfalls stark verdicktes Band rechts innen	Leistbildung vorn links aussen und vorn rechts innen	—
59.	Stute, Apfelschimmel. 8. 167. „Cora“	bodeneng	zeheneng	zeheneng	flach, lang, nied- ere Trachten	derb	Stark verdickte äussere Bänder vorn beidseitig	Leisten vorn beidseitig aussen	—
60.	Wall., Rotschimmel. 8. 165. „Moor“	—	—	leicht zeheneng beidseitig	—	beidseitig verknöch., besonders aussen	Kleinfingerdicke Bänder vorn links aussen u. vorn rechts innen	Leistbildung vorn links aussen und vorn rechts innen	—
61.	Wall., braun. 6. 162. gr. Stern, Blässe. „Prinz“	—	links leicht zeh- enweit, rechts leicht zeheneng	—	flach mit nied. Trachten	derb	Kleinfingerdicke Bänder vorn links innen und rechts aussen. Verdicktes Band hinten rechts innen	Leisten vorn links innen u. vorn rechts aussen, kleiner Leist hin- ten rechts innen	—
62.	Wall., braun. 5. 153. Stern. „Adolf“	—	—	leicht zehen- weit beidseitig	—	derb	Verdickte Bänder vorn beid- seitig innen	Kleine Leisten vorn beidseitig innen	—
63.	Wall., braun. 6. 162. Stern. Blässe. „Bläss“	—	leicht zeheneng besonders links	—	—	derb	Vorn l. verdickte Bänder innen und aussen, besond. aber innen. Rechts stärkere Bandverdickung ebenfalls innen	Leistbildung links innen und aussen, besonders aber innen, rechts innenn	—
64.	Wall., Rapp. 12. 160. „Hektor“	—	zehenweit, bes. rechts	zehenweit, bes. rechts	flach mit nied. Trachten	elastisch	Verdickte Bänder vorn rechts innen u. aussen. Stärkere Ver- dickung innen, l. ebenf. Verdi- ckung beid. Bänd., bes. d. äussern	Rechts Leisten innen u. aussen, stärker ausgeprägt innen, links stärkere Leistbildung lateral	Hauptsächlich Trab- dienst. Aufgestauchte äussere Wand rechts
65.	Wall., braun. 4. 165. Blümchen, „Hektor“	—	leicht zehen- weit links	leicht zeheneng	—	elastisch	Kleinfingerdickes laterales Band links	Kleiner Leist vorn links aussen	Pferd ist seit 1 Jahr zur Arbeit eingestellt
66.	Wall., hellbraun. 20. 170. „Pius“	—	leicht zehen- weit, besonders rechts	leicht zehen- weit, besonders rechts	—	verknöchert beidseitig	vorn Fingerdicke, auffallend deutlich durchfühlbare Bänder vorn beid- seitig innen und aussen, links stärkere Verdickung innen	Ausgeprägte Leisten vorn beid- seitig innen und aussen, links besonders innen	—
67.	Stute, Schimmel. 16. 170	gerade	rechts leicht zeh- enweit	zeheneng	flach rechts eng links	verknöchert, beson- ders aussen	Hochgradige Bandverdickung vorn rechts aussen. Exostose am Fes- selbein vorn links vor dem Band- ansatz	Hochgradige Leistbildung vorn rechts aussen. Exostose am Fes- selbein vorn links vor dem Band- ansatz	Lahmt vorn rechts